

SPRÁVNÁ OBUV PRO SPRÁVNOU PRÁCI

Katalog bezpečnostní obuvi JALAS® 2025

PRÉMIOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV EJENDALS

 **jalas**®



POSTER MAKER – VYTVÁŘEJTE VLASTNÍ JEDINEČNÉ PLAKÁTY A BROŽURY

Ejendals Poster Maker je nástroj, který vám umožní navrhovat vlastní plakáty, brožury a štítky na výrobky pro vaši firmu. Svě výtvoř můžete vylepšit tak, že stránky s bohatým obsahem začleníte do některé z našich standardních šablon. Tyto materiály můžete sdílet v rámci své organizace, nebo je vytisknout a vystavit ve svém obchodě nebo na pracovišti.

Tři jednoduché kroky k přípravě materiálu:

1. Vyberte šablonu
2. Přidejte výrobky a volitelný text
3. Vytvořte PDF a začněte je používat



Ejendals AB

Limavägen 28,
SE-793 32 Leksand, Švédsko
Telefon +46 (0) 247 360 00

info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Vyzkoušejte to:
Vytvořte si svůj
vlastní jedinečný
plakát v nástroji pro
tvorbu plakátů!



OBSAH

		Strana
OCHRANA NOHOU	Úvod	4
	Sandály a nazouvací boty	6
	Bezpečnostní obuv: Polobotky	8
	Bezpečnostní obuv: Vysoká/kotníková obuv	14
	Bezpečnostní obuv: Speciální ochrana	16
	Bezpečnostní obuv: Ochrana proti chladu	18
	Pracovní obuv	20
	Stélky	22
	Ponožky	24
	Všeobecné informace	26



PRÉMIOVÁ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ OBUV

Bezpečnostní obuv JALAS® nabízí bezkonkurenční kvalitu, pohodlí a ochranu – dědictví již od roku 1916. Se zaměřením na ergonomii, stabilitu a bezpečnost vás udrží v bezpečí a pohodlí po celý pracovní den i mimo něj.


Abychom si udrželi vedoucí postavení, neustále vylepšujeme naše produkty prostřednictvím pokročilého výzkumu, odborných znalostí v oblasti materiálů a reakce na nový technologický vývoj.

DNA JALAS®


Vytvoření dokonalé obuvi vyžaduje dobře navržené kopyto. To představuje anatomii chodidla a definuje ergonomii, pohodlí a střih finální podoby obuvi.

Díky funkčnímu designu kopyta se značka JALAS podařilo vytvořit konkurenční výhodu od raných fází výroby. Vzhledem k tomu, že se chodidla liší, samozřejmě máme pro různé typy obuvi a velikosti různá kopyta.

Design je založen na více než stoleté výrobě bot a znalosti zákazníků – od roku 1916 je integrován do DNA našich bot.



Rozměr kolem dokola určuje šířku (obvod).



STŘIH

ÚZKÝ/BĚŽNÝ

- Green Line
- Flow
- VIP Safety
- Tempus

BĚŽNÝ

- Zenit Evo
- Zenit
- Exalter
- SpOc
- Respiro

- Grip
- Heavy Duty
- TIO
- E/M-Sport
- Drylock

- Street
- Clean

ŠIROKÝ

- Gran Premio
- Fire



Značka JALAS® nabízí vysoce kvalitní bezpečnostní a pracovní obuv navrženou tak, aby napomáhala k bezpečnějším pracovním dnům bez zranění, čímž zlepšuje zdraví a pohodu zaměstnanců i zaměstnavatelů.



BEZPEČNOSTNÍ OBUV

Naše bezpečnostní obuv je vyrobena podle nejvyšších standardů, aby minimalizovala rizika a maximalizovala pohodlí uživatelů. Každý pár splňuje přísná kritéria bezpečnosti, neklouzavosti, stability a ergonomie. Stejně důležité jsou faktory, jako je vysoký komfort, vyvážená hmotnost, anatomická podpora a účinná ventilace.

Nošení nesprávné obuvi v nevhodném prostředí může být nebezpečné. Jsme tu, abychom zajistili, že budete mít správnou obuv pro správnou práci.



PRACOVNÍ OBUV

Nohy jsou základem vašeho těla a zaslouží si obuv s vynikající absorpcí nárazů, odolností a ochranou – i když nutně nepotřebujete bezpečnostní prvky, jako jsou ochranné tužinky nebo planžety s ochranou proti propichu.

Pokud jde o odolnost, robustnost, pohodlí a ergonomii, naše pracovní nízká obuv splňuje stejná kritéria jako naše bezpečnostní obuv.

BEZPEČNOSTNÍ OBUV: SANDÁLY A NAZOUVACÍ BOTY

SUCHÉ PROSTŘEDÍ		
Střih	S1	S1 P
Běžný	 Zenit 3020 Platforma Zenit RPU podešev	 E-Sport 1605 Platforma M-Sport PU podešev
	 Grip 3100 Monza Grip Platforma Grip Podešev z nitrilového kaučuku	 M-Sport 3400A Platforma M-Sport PU podešev
	 Respiro 3800R Platforma Stabilizator TPU podešev	 Respiro 3820R Platforma Stabilizator TPU podešev
	 Clean 3500 Platforma M-Sport PU podešev	 Clean 3510R Respiro Platforma Stabilizator TPU podešev
Úzký/ běžný		 Green Line 6418 Platforma Green Line PU podešev
Široký	 Gran Premio 1510 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku	 Gran Premio 1518 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku

S1 PL	S1 PS	SB
 M-Sport 3408A Platforma M-Sport PU podešev 	 Zenit 1708 Platforma Zenit, RPU podešev BOA   Grip 3108 Monza Grip Platforma Grip Podešev z nitrilového kaučuku 	 Clean 2900 Jack Platforma Gram PU podešev  1494 PU podešev

BEZPEČNOSTNÍ OBUV: POLOBOTKY - BOA

SUCHÉ PROSTŘEDÍ		
Střih	S1 P	S1 PS
Běžný	 TIO 2058 Platforma TIO, RPU podešev, BOA 	 Exalter 9935 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku BOA 
	 Exalter 9925 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku BOA 	
	 Zenit Evo 7108 Platforma Custom RPU podešev BOA 	
	 Zenit Evo 7158 Platforma Custom RPU podešev BOA 	
Úzký/ běžný	 Tempus 5668 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku BOA 	

BEZPEČNOSTNÍ OBUV: POLOBOTKY - TKANIČKY

SUCHÉ PROSTŘEDÍ

S1	S1 P	S1 PS
 Zenit Evo 7100 Platforma Custom RPU podešev  E-Sport 1635 Platforma M-Sport PU podešev	 Exalter 9915 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku  E-Sport 1645 Platforma M-Sport PU podešev	NOVINKA  E-Sport 2645 Platforma M-Sport PU podešev
	 Tempus 5608 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku  Tempus 5618 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku  Tempus 5628 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku	

BEZPEČNOSTNÍ OBUV: POLOBOTKY - BOA

SUCHÉ I MOKRÉ PROSTŘEDÍ			
Střih	S3	S3 WR	S3S
Běžný	 TIO 2028 Platforma TIO, RPU podešev, BOA    TIO 2068 Platforma TIO, RPU podešev, BOA    Zenit 1738 Platforma Zenit RPU podešev BOA    Zenit Evo 7138 Platforma Custom RPU podešev BOA    Zenit Evo 7168 Platforma Custom RPU podešev BOA    Exalter 9965 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku BOA    Exalter 9968 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku BOA     Exalter 9995 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku BOA   NOVINKA  Heavy Duty 1338 Platforma Arctic Grip HNBR pryž + příchytka BOA    Heavy Duty 1268 Platforma Balance Podešev z nitrilového kaučuku BOA  		
	 Gran Premio 1558 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku BOA  		
Široký			



BEZPEČNOSTNÍ OBUV: POLOBOTKY - TKANIČKY / SUCHÝ ZIP / MOKASÍNY

SUCHÉ I MOKRÉ PROSTŘEDÍ							
Střih	S2	S3					
Běžný	 Zenit 3030 Platforma Zenit RPU podešev  Respiro 3700R Platforma Stabilizator TPU podešev  Zenit Evo 7148 Platforma Custom RPU podešev  Street 3065 Platforma Zenit RPU podešev  Grip 3110 Platforma Grip Podešev z nitrilového kaučuku  M-Sport 3460A Platforma M-Sport PU podešev  Exalter 9955 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku  Heavy Duty 1348 Platforma Arctic Grip HNBR pryž + příchytky  Clean 3520 Platforma M-Sport PU podešev  E-Sport 1615 Platforma M-Sport PU podešev  Graninge 2701 PU podešev <tr><td rowspan="3">Úzký/ běžný</td><td></td><td>  Green Line 6468 Platforma Green Line PU podešev  Green Line 6428 Platforma Green Line PU podešev  VIP 2108 Platforma VIP Podešev z nitrilového kaučuku <tr><td rowspan="2">Široký</td><td>  Gran Premio 1550 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku  Gran Premio 1538 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku </td><td></td></tr></td></tr>	Úzký/ běžný		 Green Line 6468 Platforma Green Line PU podešev  Green Line 6428 Platforma Green Line PU podešev  VIP 2108 Platforma VIP Podešev z nitrilového kaučuku <tr><td rowspan="2">Široký</td><td>  Gran Premio 1550 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku  Gran Premio 1538 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku </td><td></td></tr>	Široký	 Gran Premio 1550 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku  Gran Premio 1538 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku	
	Úzký/ běžný			 Green Line 6468 Platforma Green Line PU podešev  Green Line 6428 Platforma Green Line PU podešev  VIP 2108 Platforma VIP Podešev z nitrilového kaučuku <tr><td rowspan="2">Široký</td><td>  Gran Premio 1550 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku  Gran Premio 1538 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku </td><td></td></tr>		Široký	 Gran Premio 1550 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku  Gran Premio 1538 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku
			Široký	 Gran Premio 1550 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku  Gran Premio 1538 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku			

	S3L	S3S	
 Heavy Duty 1258 Platforma Balance Podešev z nitrilového kaučuku 	 M-Sport 3468A Platforma M-Sport PU podešev 	 Zenit 3018 Platforma Zenit RPU podešev 	 E-Sport 2615 Platforma M-Sport PU podešev  NOVINKA
 Graninge 7288 PU podešev 		 Grip 1335 Platforma Grip Podešev z nitrilového kaučuku 	 Clean 1455 Platforma Custom RPU podešev  NOVINKA
		 Tempus 5725 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku  NOVINKA	 Tempus 5715 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku  NOVINKA
		 Tempus 5705 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku  NOVINKA	


BEZPEČNOSTNÍ OBUV: VYSOKÁ/KOTNÍKOVÁ OBUV

	SUCHÉ PROSTŘEDÍ		SUCHÉ I MOKRÉ PROSTŘEDÍ		
Střih	S1 P	S2	S3		
Běžný	 Exalter 9945 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku BOA	 Grip 3150 Platforma Grip Podešev z nitrilového kaučuku	 Zenit 1718 Platforma Zenit RPU podešev BOA	 NOVINKA Zenit 2718 Platforma Zenit RPU podešev BOA	 Zenit Evo 7178 Platforma Custom RPU podešev BOA
		 Clean 1410 Platforma Balance Podešev z nitrilového kaučuku BOA	 Exalter 9975 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku	 Exalter 9985 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku BOA	 E-Sport 1625 Platforma M-Sport PU podešev
	 E-Sport 1655 Platforma M-Sport PU podešev	 Clean 1440 Platforma Balance Podešev z nitrilového kaučuku	 Heavy Duty 1278 Platforma Balance Podešev z nitrilového kaučuku BOA	 Heavy Duty 1358 Platforma Arctic Grip HNBR pryž + příchytky BOA	Příčná ochrana klenby proti nárazu
	 NOVINKA E-Sport 2655 Platforma M-Sport PU podešev	 Clean 1430 Platforma Balance Podešev z nitrilového kaučuku	 VIP 2118 Platforma VIP Podešev z nitrilového kaučuku	 VIP 2128 Platforma VIP Podešev z nitrilového kaučuku	
Úzký/ běžný			 Green Line 6498 Platforma Green Line PU podešev		
Široký			 Gran Premio 1828 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku	 Gran Premio 1938 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku	Příčná ochrana klenby proti nárazu  Gran Premio 1598 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku BOA

CHLADNÉ PROSTŘEDÍ

S3S	S3 WR	S3L	S7	S3
 NOVINKA E-SPORT 2625 Platforma M-Sport PU podešev    NOVINKA Heavy Duty 1218 Platforma Balance Podešev z nitrilového kaučuku  	 Exalter 9988 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku BOA GORE-TEX    Exalter 9998 Platforma Performance Podešev z nitrilového kaučuku Běžný střih BOA GORE-TEX  	 M-SPORT 3498 Platforma M-Sport PU podešev  	 Drylock 3318 Platforma Grip Podešev z nitrilového kaučuku    Drylock 3328 Platforma Grip, Podešev z nitrilového kaučuku  	 Chladné prostředí  Heavy Duty 1368 Platforma Arctic Grip HNBR pryž + příchytka Běžný střih     Chladné prostředí  Green Line 6438 Platforma Green Line PU podešev   
 NOVINKA 6488 Platforma Green Line PU podešev  				

BEZPEČNOSTNÍ OBUV: OCHRANA PROTI CHLADU

CHLADNÉ PROSTŘEDÍ		
Teplota	S2	S3
 Studené prostředí		 Gran Premio 1508 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku Široký stříh BOA     Gran Premio 1878 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku Široký stříh   
 Chladné prostředí	 Gran Premio 1870 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku Široký stříh  	 Heavy Duty 1368 Platforma Arctic Grip HNBR pryž + příchytka Běžný stříh     Green Line 6438 Platforma Green Line PU podešev Úzký/běžný stříh     Gran Premio 1838S Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku Široký stříh    
 Velmi chladné prostředí		 Graninge 7299 Podešev z nitrilového kaučuku Běžný stříh     Heavy Duty 1388 Platforma Arctic Grip Podešev z nitrilového kaučuku Běžný stříh     Gran Premio 1898W Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku Široký stříh    
 Extrémně chladné prostředí		

	S3 WR	S3S	S7
		NOVINKA  Zenit 2728 Platforma Zenit RPU podešev, Běžný střih BOA   	 Drylock 3325 Platforma Grip Podešev z nitrilového kaučuku Běžný střih   
 NOVINKA Heavy Duty 1378B Platforma Arctic Grip Podešev z nitrilového kaučuku Běžný střih   		NOVINKA  Gran Premio 2808 Platforma Enduro Podešev z nitrilového kaučuku Široký střih    NOVINKA  Zenit Evo 7198 Platforma Custom RPU podešev, Běžný střih BOA   	
	 Heavy Duty 1398 Platforma Arctic Grip Podešev z nitrilového kaučuku Běžný střih BOA    		

BEZPEČNOSTNÍ OBUV: SPECIÁLNÍ OCHRANA

TEPLO A SVAŘOVÁNÍ

OCHRANA PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

S3 WG

FIPA

EN ISO 17249:2013 STUPEŇ 2



Gran Premio 1868W
Platforma Enduro
Podešev z nitrilového kaučuku
Široký stříh




Gran Premio 1898W
Platforma Enduro
Podešev z nitrilového kaučuku
Široký stříh



Fire 1578
Platforma Enduro
Podešev z nitrilového kaučuku
Široký stříh



1988 GTX
Platforma Arctic Grip
Podešev z nitrilového kaučuku
Uzký/běžný stříh



Gran Premio 1668W
Platforma Enduro
Podešev z nitrilového kaučuku
Široký stříh



Gran Premio 1678W
Platforma Enduro
Podešev z nitrilového kaučuku
Široký stříh



Gran Premio 1948S
Platforma Enduro
Podešev z nitrilového kaučuku
Příčná ochrana klenby proti nárazu



Heavy Duty 1228W
Platforma Balance
Podešev z nitrilového kaučuku
Běžný stříh





PRACOVNÍ OBUV

SUCHÉ PROSTŘEDÍ				
Střih	OB	O1		
Běžný	 2562 PU podešev	 NOVINKA SpOc 5312 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku	 NOVINKA SpOc 5262 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku BOA	 NOVINKA SpOc 5662 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku BOA
	 1483 PU podešev	 SpOc 5382 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku BOA	 SpOc 5392 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku	 SpOc 5362 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku BOA
	 Clean 2902 Platforma Gram PU podešev	 SpOc 5492 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku	 SpOc 5462 Platforma Active Podešev z nitrilového kaučuku BOA	
	 Clean 5002 Platforma Grand Walking PU podešev	 Clean 5012 Platforma Grand Walking PU podešev	 Clean 5042 Platforma Grand Walking PU podešev	
Široký				

SUCHÉ I MOKRÉ PROSTŘEDÍ

CHLADNÉ PROSTŘEDÍ

02

02



NOVINKA

SpOc 5542
Platforma Active
Podešev z nitrilového kaučuku



NOVINKA

SpOc 5552
Platforma Active
Podešev z nitrilového kaučuku



NOVINKA

SpOc 5572
Platforma Active
Podešev z nitrilového kaučuku



NOVINKA

SpOc 5582
Platforma Active
Podešev z nitrilového kaučuku



SpOc 5342
Platforma Active
Podešev z nitrilového kaučuku



SpOc 5352
Platforma Active
Podešev z nitrilového kaučuku

BOA



VIP 2142
Platforma Comfort
PU podešev



VIP 2112
Platforma Comfort
PU podešev



Drylock 3322
Platforma Grip
Podešev z nitrilového kaučuku



Sandály 8020 Shower
EVA podešev
Suché i mokré prostředí



Gran Premio 1822
Platforma Enduro
Podešev z nitrilového kaučuku



Gran Premio 1872
Platforma Enduro
Podešev z nitrilového kaučuku



STÉLKY

TVAR A OPORA KLENBY	STÉLKA	VELIKOST	ODPRUŽENÍ	VŠEOBECNÉ INFORMACE
Anatomický tvar Zdokonalená opora klenby a paty	8304 FX3 Soft 	35-48	Tlumení nárazů s materiálem Poron® XRD® v přední a patní části.	 Extra měkké a pohodlné.
	8303 FX3 Supreme 	34-47	Tlumení nárazů s materiálem Poron® XRD® v přední a patní části.	 Vynikající tlumení nárazů.
	8218 FX2 VIP Safety 	35-48	Tlumení nárazů s materiálem Poron® XRD® v přední a patní části.	 Svršek z pravé kůže.
	8217 FX2 Climate 	34-50	Tlumení nárazů s materiálem Poron® XRD® v přední a patní části.	 Vrstva merino vlny pro absorpci vlhkosti a pohodlí.
	8245 FX2 Thermal 	34-50	Tlumení nárazů s materiálem Poron® XRD® v přední a patní části. Pohodlná merino vlna. Hliníková fólie, která izoluje od teplotních odchylek – působení chladu a tepla od země.	 Vynikající ochrana proti chladu a teplu.
Neutrální tvar	8104 FX2 Slim 	35-48	Tlumení nárazů s materiálem Poron® XRD® v přední a patní části.	 Optimální střih pro pracovní modely.
	8103 FX2 Pro-X 	34-50	Tlumení nárazů s materiálem Poron® XRD® v přední a patní části.	

STÉLKY FSS TLUMÍ NÁRAZY A SNIŽUJÍ NAMÁHÁNÍ NOHOU

- Odpružení pod patami k tlumení nárazů účinně přenáší energii nárazu směrem ven, zatímco patní lůžka se vytvářejí podle tvaru vašich pat.
- Materiál Poron® XRD® se používá pod patami a přední částí stélek. Absorbuje nárazy do pat a bříšek chodidel, čímž poskytuje pohodlnou a ergonomickou oporu.
- Poněkud vyšší klenba. Stélky JALAS® Neutralizer pro vysokou podélnou klenbu byly navrženy podle výsledků přibližně 450 000 snímků ze skeneru FootStopService. Tyto nové, vyšší stélky se vyrábějí z měkčích materiálů, které zajišťují lepší odpružení. Stélky mají absorpční zónu pod bříšky chodidel, která kopíruje anatomický tvar příčné klenby a tím omezuje namáhání nohou, což v případě vysoké klenby bývá běžným jevem.

PATNÍ MISKA

Stabilizuje patu a podporuje lepší vyrovnání a funkci chodidel.

PODPORA KLENBY


Neutralizuje chodidlo a rozvádí tlak po celém chodidle

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

Stélka zabraňuje hromadění statické elektřiny.

PORON® XRD®

Předcházíte únavě a bolesti.



PORON® XRD®

Jedinečná absorpce nárazů na patě a pod bříšky prstů.

VYROVNÁVACÍ PROFIL

Stabilizuje váš krok a snižuje pronaci a supinaci.

PRODYŠNOST

Malé dírký a větrací otvory zvyšují prodyšnost vložky.

NÍZKÁ, STŘEDNÍ NEBO VYSOKÁ KLENBA?

Stélky JALAS® Neutralizer jsou schváleny k použití v bezpečnostní nízké obuvi JALAS® a mají certifikaci ochrany před elektrostatickým výbojem stejně jako naše originální stélky. Jedinečný materiál poskytuje dynamickou oporu, takže se zlepšuje tlumení nárazů a klenba získává dodatečnou oporu. Díky tomu se vaše nohy budou cítit lépe a zůstanou zdravé a svěží po celý den.

- Anatomicky tvarované stélky pro nízkou, střední nebo vysokou klenbu.
- Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®.
- Výrazná patní lůžka a perforovaná přední část.
- Schváleny k použití ve všech modelech bezpečnostní obuvi JALAS®.
- Vyhovují normě IEC 61340-5-1 (o ochraně před elektrostatickým výbojem).



TVAR A OPORA KLENBY	STÉLKA	VELIKOST	ODPRUŽENÍ	VŠEOBECNÉ INFORMACE
FootStopService Stélky JALAS® FSS Specifická anatomická opora klenby Větší opora paty Korekční podložka pro větší stabilitu Stélky Neutralizer Jednotlivé velikosti pro optimální působení	NOVINKA 8708E Neutralizer Velmi vysoká klenba 	34-50	Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®.	FootStopService  Stélka FootStop Service.
	8709H Neutralizer Vysoká klenba 	34-50	Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®.	FootStopService  Stélka FootStop Service.
	8710M Neutralizer Střední klenba 	34-50	Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®.	FootStopService  Stélka FootStop Service.
	8711L Neutralizer Nízká klenba 	34-50	Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®.	FootStopService  Stélka FootStop Service.

PONOŽKY – TEPLÉ AŽ VELMI CHLADNÉ PROSTŘEDÍ

TEPLÉ PROSTŘEDÍ	STUDENÉ PROSTŘEDÍ	CHLADNÉ PROSTŘEDÍ	VELMI CHLADNÉ PROSTŘEDÍ	EXTRÉMNĚ CHLADNÉ PROSTŘEDÍ	SPECIÁLNÍ OCHRANA
 8215B Tenké kotníkové ponožky Teplé prostředí  	 8210B Středně silné ponožky Studené prostředí  	 8220 Vlněné ponožky s podšívkou Chladné prostředí 	 8222 Vlněné ponožky s froté Studené až velmi chladné prostředí 	 262 Ponožky s elektricky vyhřívanou podšívkou Velmi chladné až extrémně chladné prostředí	 8214 Zpomalující hoření Horké až teplé prostředí 
 8216B Tenké kotníkové ponožky Teplé prostředí  	 8205 Coolmax Teplé až chladné prostředí 	 8231 Vlněné ponožky s froté Studené až chladné prostředí  	 8223 Dlouhé vlněné ponožky s froté Studené až velmi chladné prostředí  		 8201 Ochrana před elektrostatickým výbojem Teplé až chladné prostředí  
 8208B Tenké ponožky Teplé až chladné prostředí  	 4451 Bavlna Studené prostředí		 4700 Dlouhé vlněné ponožky s froté Studené až velmi chladné prostředí		
 8203 Bambusová viskóza Teplé prostředí  	 4400 Bavlna Studené prostředí		 8232 Dlouhé vlněné ponožky Studené až velmi chladné prostředí  		
			 8233 Extra dlouhé vlněné ponožky Studené až velmi chladné prostředí  		

PONOŽKY – MATERIÁLY



BAMBOO


BAMBUSOVÁ VISKÓZA

Bambusová viskóza nabízí skvělou ventilaci, vynikající odsávání potu a ultra jemný pocit. Bambus lze pěstovat mnohem udržitelněji než bavlnu a vyžaduje mnohem méně vody. Směsí s bambusem poskytují hladký, dokonalý střih, chladné pohodlí a vynikající prodyšnost.



POLYAMID/RECYKLOVANÝ POLYAMID

Polyamid, běžně známý jako nylon, je syntetické vlákno, které je tenké, odolné a vysoce elastické. Mezi jeho klíčové vlastnosti patří vodoodpudivost, rychlé schnutí a tvarová stálost.



CORDURA
Advanced Fabrics

CORDURA

Cordura je vysoce výkonné syntetické vlákno známé svou výjimečnou životností, odolností proti oděru a pevností. Při použití v ponožkách Cordura zlepšuje jejich výkon a je ideální pro pracovní oděvy. Vlákná Cordura absorbují velmi málo vlhkosti a pomáhají udržovat nohy v suchu.



COOLMAX


POLYESTER

Používáme polyesterová vlákna Coolmax® se schopností rychle odvádět vlhkost a udržovat nohy v suchu.



BAVLNA

Přestože 100% bavlna skvěle absorbuje vlhkost, může v ní vlhkost přetrvávat, což vede k příliš velké vlhkosti kolem nohy. Z tohoto důvodu, pokud máte rádi bavlnu, doporučujeme směs bavlny, například s bambusovou viskózou.



Tencel
Feels so right

TENCEL™ MODAL

„Vlákná TENCEL™ Modal jsou proslulá svými udržitelnými vlastnostmi v kombinaci s úžasnou měkkostí a pohodlím. Tyto ponožky jsou vyrobeny z odpovědně získávaného dřeva, aniž by došlo ke snížení jejich výkonnosti.“



VISKÓZA ZPOMALUJÍCÍ HOŘENÍ


Viskóza zpomalující hoření je vlákno ošetřené zapouzdřením zpomalujícím hoření zajišťujícím trvalou ochranu, která se při praní neopotřebává.



MERINO

VLNA

Vlna a zejména merino vlna je přírodní super vlákno, které odvádí vlhkost a udržuje vaše nohy v teple a suchu za všech podmínek. Je samočisticí: „keratin“ ve vláknech odbourává pachové bakterie z pokožky, což vede k nižší frekvenci praní. Vlastnosti vlny jsou takové, že je měkká, pohodlná a lehká.



FROTÉ: Slovo „froté“ pochází z francouzského slova pneumatika a odkazuje na konkrétní techniku tkaní. Froté je jak tlumicí, tak teplé, ale také slouží k absorpci vlhkosti.



PŘEDPISY A NORMY

Veškerá ochranná a pracovní obuv v našem sortimentu vyhovuje normám EN a platným normám o bezpečnosti pracovníků pro různé profesní oblasti. Jednotlivé normy EN vycházejí ze směrnice (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

V tabulce níže jsou uvedeny různé třídy ochrany. Také je v ní řada dalších zkoušek – viz příklady v informativním poli.

Potřebujete pomoc s výběrem správných bot? Neváhejte se obrátit na náš zákaznický servis na čísle +46(0)247 360 00.

BEZPEČNOSTNÍ OBUV								
TABULKA PODLE NORMY EN ISO 20345:2011								
TŘÍDA		Ochranná tužinka	Uzavřená patní část (úplně uzavřená pata)	A Elektrický odpor (0,1-1 000 MΩ)	E Absorpce energie pod patou	WRU Vodoodpudivý svršek	Podešev s výrazným vzorem	P Ochrana proti propíchnutí
I, II	SB	•						
I	S1	•	•	•	•			
I	S2	•	•	•	•	•		
I	S3	•	•	•	•	•	•	•
II	S4	•	•	•	•	•		
II	S5	•	•	•	•	•	•	•

BEZPEČNOSTNÍ OBUV												
TABULKA PODLE NORMY EN ISO 20345:2022+A1:2024												
TŘÍDA		Ochranná tužinka	Povinná neklouzavost (podobně jako SRA)	Uzavřená patní lůžko (úplně uzavřená pata)	A Elektrický odpor (0,1-1 000 MΩ)	E Absorpce energie pod patou	Ochrana proti propíchnutí			WPA Penetrace a absorpce vody	Podešev s výraz- ným vzorem	WR
							P Kovová vložka typu P	PL: Nekovová vložka typu PL	PS: Nekovová vložka typu PS			
I, II	SB	•	•									
I	S1	•	•	•	•	•						
I	S1 P	•	•	•	•	•	•					
NOVINKA	I	S1 PL	•	•	•	•		•				
	I	S1 PS	•	•	•	•			•			
	I	S2	•	•	•	•				•		
	I	S3	•	•	•	•	•			•	•	
NOVINKA	I	S3L	•	•	•	•		•		•	•	
	I	S3S	•	•	•	•			•	•	•	
	II	S4	•	•	•	•						
	II	S5	•	•	•	•	•				•	
	II	S5L	•	•	•	•		•			•	
	II	S5S	•	•	•	•			•		•	
NOVINKA	I	S6	•	•	•	•				•		•
	I	S7	•	•	•	•	•			•	•	•
	I	S7L	•	•	•	•		•		•	•	•
	I	S7S	•	•	•	•			•	•	•	•

PRACOVNÍ OBUV
TABULKA PODLE NORMY EN ISO 20347:2012

TŘÍDA		Uzavřená patní část (úplně uzavřená pata)	A Elektrický odpor (0,1-1 000 MΩ)	E Absorpce energie pod patou	WRU Vodoodpudivý svršek	Podešev s výrazným vzorem	P Ochrana proti propíchnutí
I, II	OB						
I	01	●	●	●			
I	02	●	●	●	●		
I	03	●	●	●	●	●	●
II	04	●	●	●	●		
II	05	●	●	●	●	●	

PRACOVNÍ OBUV
TABULKA PODLE NORMY EN ISO 20347:2022

TŘÍDA		Povinná neklouzavost (podobně jako SRA)	Uzavřená patní část (úplně uzavřená pata)	A Elektrický odpor (0,1-1 000 MΩ)	E Absorpce energie pod patou	Ochrana proti propíchnutí			WPA Penetrace a absorpce vody	Podešev s výrazným vzorem	WR
						P Kovová vložka typu P	PL: Nekovová vložka typu PL	PS: Nekovová vložka typu PS			
I, II	OB	●									
I	01	●	●	●	●						
I	02	●	●	●	●				●		
I	03	●	●	●	●	●			●		
NOVINKA	I	03L	●	●	●		●		●		
	I	03S	●	●	●			●	●		
II	04	●	●	●	●						
II	05	●	●	●	●	●				●	
NOVINKA	II	05L	●	●	●		●			●	
	II	05S	●	●	●			●		●	
	I	06	●	●	●				●		●
	I	07	●	●	●	●			●	●	●
	I	07L	●	●	●		●		●	●	●
	I	07S	●	●	●			●	●	●	●

STANDARDS PRO OBUV - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Třída I Obuv vyrobená z kůže a dalších materiálů vyjma celogumové nebo celopolymerní obuvi

Třída II Celogumová (tj. zcela vulkanizovaná) nebo celopolymerní (tj. zcela lisovaná) obuv

O Obuv s označením O není vybavena ochrannou tužinkou, ale splňuje základní požadavky na pracovní obuv.

S Obuv s označením S má tužinky, které odolají nárazové energii 200 J a tlaku 15 kN.

SB třída I nebo II, povinné položky.

P Odolnost proti perforaci (kovová planžeta typu P).

PL Odolnost proti perforaci (nekovová planžeta typu PL)*

PS Odolnost proti perforaci (nekovová planžeta typu PS)*

C Částečně vodivá obuv.

A Antistatická obuv.

HI Tepelná izolace celé podešve.

CI Izolace celé podešve proti chladu.

E Absorpce energie v patní části.

WR Odolnost proti vodě.

M Příčinná ochrana klenby.

AN Ochrana kotníku.

CR Odolnost proti proříznutí.

SC Oděr od manžety.*

WPA Penetrace a absorpce vody.*

HRO Odolnost proti kontaktu s horkem.

FO Odolnost proti palivovým olejům.

LG Vhodnost pro použití na žebříku.*

Neklouzavost:

-Zahrnuje základní požadavky (bez označení)*

-SR: Dodatečný test*

-SRA, SRB, SRC (=SRA + SRB)

DALŠÍ POŽADAVKY

WG Odolnost proti tepelným rizikům a stříkajícímu roztavenému kovu během svařování podle EN ISO 20349-2:2017+A1:2020

* Nové standardy obuvi (2022)

PLATFORMY PODEŠVÍ JALAS® PRO BEZPEČNOSTNÍ OBUV

NOVINKA

VIBRAM ECOSTEP PRO

Podešev Vibram® Ecostep Pro je vyrobena z až z 30 % recyklované nitrilové pryže. Nabízí zlepšenou přilnavost a odolnost a také odolnost proti olejům, teplu a roztržení. Různé povrchové vzory jsou navrženy tak, aby poskytovaly přilnavost vpředu, vzadu a po stranách, zatímco pyramidový vzor napomáhá tomu, aby nečistoty snadno odpadly.

Střih: Běžný

Neklouzavost: Základní požadavky (bez označení)

Kolekce obuvi: Exalter



TIO

Naše technologie platformy TIO poskytuje díky třívrstvé podešvi jedinečné výhody: STABILITA z horní PU vrstvy. JEMNOST ze střední vrstvy JALAS® ComSoft Air. NEKLOUZAVOST z RPU vrstvy, která je v kontaktu se zemí. Materiál RPU využívá převratnou, patentovanou technologii, která ve srovnání s běžnými podešvemi přináší značné výhody co do přilnavosti a pohodlí.

Střih: Běžný **Neklouzavost:** SRC

Kolekce obuvi: TIO



CUSTOM

Platforma Custom se vyrábí z materiálu RPU využívajícího převratnou, patentovanou technologii, která ve srovnání s běžnými podešvemi přináší značné výhody co do přilnavosti a pohodlí. Je vhodná pro uživatele ve zpracovatelském odvětví a pro řemeslníky. Výborně se hodí pro práci uvnitř i venku.

Vyhovuje požadavkům normy IEC-61340-5-1

Střih: Běžný **Neklouzavost:** SR

Kolekce obuvi: Zenit Evo, Street



ZENIT

Tato podešev je vyrobena z inovativního materiálu RPU, má mimořádnou přilnavost a také je neobyčejně odolná, přesto však i měkká a pohodlná. Je vhodná pro uživatele ve zpracovatelském odvětví a pro řemeslníky. Výborně se hodí pro práci uvnitř i venku.

Vyhovuje požadavkům normy IEC-61340-5-1 K dispozici v bezpečnostním provedení: S1, S1 P, S2 a S3

Střih: Běžný **Neklouzavost:** SR

Kolekce obuvi: Zenit



VIBRAM® ARCTIC GRIP

Nová podešev Vibram® Arctic Grip je označována jako „nejvyspělejší trakční systém do zimních podmínek, který značka Vibram® doposud vyvinula.“ Tento systém, který je i držitelem ocenění, poskytuje trojnásobně lepší přilnavost na vlhkém ledu než ostatní podešve Vibram®. Kromě toho pro vytvoření mimořádné trakce využívá nekovové termochromatické výstupky – v důsledku čehož odpadá potřeba jakýchkoli kovových hrotů.

Vyhovuje požadavkům normy IEC-61340-5-1

K dispozici v bezpečnostním provedení: S3

Střih: Běžný **Neklouzavost:** SRC

Kolekce obuvi: Heavy Duty



PERFORMANCE

Podešev z nitrilového kaučuku vyvinutá ve spolupráci se společností Vibram, vyznačuje se speciálně navrženým vzorkem, který pomáhá odvádět vodu, sníh a nečistoty. Přilnavost při pohybu do stran, dopředu a dozadu. Zesílené patní lužko pro maximální oporu paty a lepší tlumení nárazů. Speciálně navržená ohebná konstrukce na přední straně podešve. Odolná proti teplu do 300 °C. Ochrana před elektrostatickým výbojem, antistatická, odolná proti oleji.

Vyhovuje požadavkům normy IEC-61340-5-1 K dispozici v bezpečnostním provedení: S1, S1P, S3

Střih: Běžný **Neklouzavost:** SRC

Kolekce obuvi: Exalter, Drylock



ENDURO

Vyrobena z nitrilového kaučuku. Široký střih a tlumení nárazů na patě. Odolná proti teplu do 300 °C. Ochrana před elektrostatickým výbojem, antistatická, odolná proti oleji. Strukturální vzorky zaručují dobré přilnutí při pohybech do stran, dopředu a dozadu. Odváděcí kanálky odvádějí olej, vodu a nečistoty. Různé povrchové vzorky poskytují dobré přilnutí bez ohledu na to, jak se pohybujete. Systém Stabilizátor zajišťuje oporu klenby a zaručuje dobré držení na žebřících.

Vyhovuje požadavkům normy IEC-61340-5-1 K dispozici v bezpečnostním provedení: S1, S1 P, S2 a S3

Střih: Široký **Neklouzavost:** SRC

Kolekce obuvi: Gran Premio



GRIP

Podešev z nitrilové pryže je extrémně odolná a žáruvzdorná až do 300 °C. Ideální pro průmyslové pracovníky a řemeslníky, dobře funguje ve vnitřních prostorách i venku a nabízí vynikající přilnavost na sněhu a ledu, a to i při nízkých teplotách. Odolná proti většině chemikálií.

Vyhovuje požadavkům normy IEC-61340-5-1
K dispozici v bezpečnostním provedení: S1, S1 P, S2 a S3

Střih: Běžný

Neklouzavost: SRB

Kolekce obuvi: Grip, Drylock



PLATFORMA ACTIVE

Vyrábí se z vysoce odolného nitrilového kaučuku. Mezivrstva z EVA s optimálním rozložením nárazů.

Střih: Úzký/běžný

Neklouzavost: SRC
Kolekce obuvi: Tempus, SPOC



BALANCE

Podešev vyrobená z odolné protiskluzové nitrilové pryže. Odváděcí kanálky odvádějí olej, vodu a nečistoty a poskytují flexibilitu tam, kde je jí zapotřebí. Různé povrchové vzorky zajišťují přilnavost v různých fázích kroku.

Vyhovuje požadavkům normy IEC-61340-5-1
K dispozici v bezpečnostním provedení: S3

Střih: Běžný

Neklouzavost: SRC

Kolekce obuvi: Heavy Duty, Clean



M-SPORT

Vyrábí se z PU, materiálu vhodného pro mnoho různých prostředí. Vhodná k použití uvnitř i venku při práci v průmyslu a pro řemeslníky.

Vyhovuje požadavkům normy IEC-61340-5-1
K dispozici v bezpečnostním provedení: S1, S1 P, S2 a S3

Střih: Běžný

Neklouzavost: SRC

Kolekce obuvi: M-Sport, E-Sport, Clean, Arioso



PLATFORMA GREEN LINE

Vyrábí se z PU, materiálu vhodného pro mnoho různých prostředí. Vhodná pro práci, která vyžaduje obuv neobsahující kovy, např. v jaderných elektrárnách, na letištích, ve věznicích a při policejní práci.

Střih: Úzký/běžný

Neklouzavost: SRC

Kolekce obuvi: Green Line



GRAND WALKING

Vyrábí se z PU, materiálu vhodného pro mnoho různých prostředí.

Střih: Běžný

Neklouzavost: SRC

Kolekce obuvi: Clean



PLATFORMA GRAM

Silná podešev z upraveného PU je pružná, tlumí nárazy a má dobré přilnutí i na mokřem povrchu.

Střih: Úzký/běžný

Neklouzavost: SRC

Kolekce obuvi: Clean



COMFORT

Vyrobeno z PU.

Střih: Běžný

Neklouzavost: SRC

Kolekce obuvi: VIP



STABILIZATOR

Obuv Stabilizator se vyrábí z TPU a je vybavena trojvrstevným laminátem s mimořádně vysokou propustností vzduchu, zajišťovanou materiálem IQTEX založeným na patentovaných technologiích. Vhodná pro čistá, suchá průmyslová prostředí. Systém opory klenby Stabilizator umožňuje bezpečné držení na žebřících a zvyšuje stabilitu.

Střih: Běžný

Neklouzavost: SRB

Kolekce obuvi: Respiro



VIP

Vyrábí se z nitrilového kaučuku, což je neobyčejně odolný materiál.

Střih: Úzký/běžný

Neklouzavost: SRC

Kolekce obuvi: VIP



Hliníková tužinka



Ocelová tužinka



Kompozitní tužinka



Ocelová planžeta proti propichu



Planžeta proti propichu z textilního kompozitu upraveného plazmou (PTC)



Zimní model



Vodotěsnost



Vodoodpudivá



Podešev odolná proti oleji



Žáruvzdorná podešev



Široký stříh



Systém tlumení nárazů Ergothan



Tlumení nárazů



Zvýšená ochrana špiče ProNose



Žáruvzdorný svršek



Zip



Stabilizátor



Antistatické vlastnosti




Ochrana před elektrostatickým výbojem

Vývoj výrobků Ejendals probíhá nepřetržitě, proto si vyhrazujeme právo na změny ve složení sortimentu. Odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby, které se mohou objevit, stejně jako za jakákoli omezení technologie tisku, která byla použita k reprodukci barev v katalogu/brožurě. Pracujeme s živoucími, přírodními materiály, takže může docházet k odchylkám v barvě a struktuře mezi jednotlivými výrobky.


TEPLOMĚR, OBUV

Všechny naše boty jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly různým povětrnostním podmínkám, a jsou uspořádány do kategorií Studené prostředí, Chladné prostředí, Velmi chladné prostředí a Extrémně chladné prostředí. Tento systém jsme navrhli pro podšívky bot, takže pro vás bude snadné najít perfektní pár pro každou sezónu. Protože každý vnímá teplotu jinak, tyto kategorie a vysvětlení vám poskytnou návod, jak najít správnou hřejivost a ochranu pro vaše potřeby.



ZIMA

Podšívka z technického flauše je vyrobena z mikrotenkové polyestrové tkaniny, která poskytuje měkkost, hřejivost a prodyšnost.



CHLAD

Izolovány materiály, jako je Thinsulate, nebo podšito umělou kožesinou.




VELKÝ CHLAD

Plně zimní podšívka s kombinací izolačních materiálů, jako je Thinsulate, a teplou podšívku, jako je umělá kožesina.



EXTRÉMNÍ CHLAD

Navrženo pro drsné podmínky s kombinací izolačních materiálů, kožesiny a vodotěsné membrány.



PRŮVODCE VELIKOSTMI OBUVI

Je velmi důležité vybrat si ochrannou obuv správné velikosti. Příliš těsná nebo příliš volná obuv nejen přivodí nepohodlí po celý pracovní den, ale také může vést ke vzniku puchýřů a dalších zdravotních problémů a následkem toho i k riziku, že se rozhodnete nosit jinou, méně účinnou ochrannou obuv.

Níže najdete průvodce velikostmi s převody velikostí podle systémů používaných v různých regionech k určování velikosti obuvi. Tato tabulka má sloužit pouze jako výchozí krok. Vždy je samozřejmě nejlepší vyzkoušet si obuv, než učiníte konečné rozhodnutí. Například tuhost ochranné tužinky znamená, že byste měli přidat počítat s 5–8 mm místa navíc pro přirozený pohyb při chůzi, takže budete nejspíš potřebovat větší velikost, než má vaše běžná obuv. Nezapomeňte zahrnout takové věci jako velmi teplé, silné ponožky a stélky.

JALAS® STANDARDNÍ VELIKOSTI	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
VELKÁ BRITÁNIE	1 ½	2	3	4	5	6	6 ½	7	8	9	10	10 ½	11	12	13	14	15
USA pánské	2 ½	3 ½	4	5	5 ½	6 ½	7 ½	8	9	9 ½	10 ½	11	12	13	13 ½	14 ½	15 ½
USA dámské	3 ½	4	5	6	6 ½	7 ½	8 ½	9	10	11	11 ½	12	13	14	14 ½	-	-
Milimetry	228	235	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	323	329	336



NAŠÍ VIZÍ JE NULOVÝ POČET ZRANĚNÍ RUKOU A NOHOU

Společnost Ejendals má dlouhou historii snižování rizika úrazů rukou a nohou, jimž lze předejít. Děláme to už 75 let. Nabízíme to nejlepší bezpečnostní vybavení, pečlivě vyvinuté a testované ve spolupráci s předními odborníky na materiály, funkčnost a ergonomii. Díky průběžnému dialogu s těmi, kteří používají naše ochranné rukavice a obuv, víme, co se od nás očekává.

ejendals

www.ejendals.com

TEGERA® a JALAS® jsou ochranné známky společnosti Ejendals AB | © 2025 Ejendals AB | Všechna práva vyhrazena



JALAS®
Katalog – průvodce
výběrem