



50 Záhradné Traktory & Ridery

58 Reťazové Pily

66 Teleskopický Systém

70 Vyžínače & Krovinořezy

80 Plotostrihy

90 Fúkáre

100 Snehové frézy

104 Multi-Tool

116 Čistenie

122 Stavebný & Poľnohospodársky sortiment

126 Produktový Rad Lifestyle

134 Robotické Kosačky

146 Príslušenstvo

VEDIEME EURÓPU K BUDÚCNOSTI NAPÁJANEJ BATÉRIAMI

Naše jedinečné patentované 56 V lítiové batérie s oblúkovým dizajnom sú navrhnuté tak, aby maximalizovali výkon. Pýšia sa najvyššou energetickou kapacitou medzi prenosnými batériami v odvetvi akumulátorového náradia, vydržia dlhšie a rýchlo sa nabíjajú. Každá batéria je kompatibilná s celým sortimentom EGO a poskytuje optimálny výkon pre každé zariadenie a každú prácu.

Batérie plné inovácií

Jedinečný dizajn našej batérie v tvare oblúka spolu s technológiou KeepCool™ prispievajú k odvádzaniu tepla, čím predchádzajú prehriatiu a vypínaniu batérie. Inteligentný systém manažmentu napájania každej batérie pracuje ruka v ruku so všetkými zariadeniami EGO, aby sa zabezpečil ten najlepší výkon, produktivita a doba prevádzky. Špičková technológia batérií EGO prináša výkon, ktorý vás prekvapí.

Experti na technológiu batérií

Naše špičkové inovácie vznikajú tvrdou prácou talentovaného tímu viac ako 400 vysokokvalifikovaných technikov. Ich odborné znalosti sú hnacou silou nášho výskumu a vývoja zameraného na budúcnosť. Výsledkom ich práce je náš oceňovaný sortiment akumulátorovej záhradnej techniky.

Odborníci na AKU zariadenia

Naša oddanosť inováciám nekončí pri našej batérii. Pozorne počúvame našich používateľov a ako výsledok držíme niekoľko prvenstiev na svete v podobe patentovaných technológií ako napr. Line IQ™, Peak Power™ alebo Powerload™, ktoré riešia niektoré z najväčších problémov záhradkárov po celom svete.



ZERO EMISSION

Inteligentnejšie a ekologickejšie spôsoby práce v záhrade.

V EGO myslíme nad rámec výkonu. Naši odborníci sú neúnavní vo svojom úsilí inovovať nástroje pre lepší svet. 56 V lítiové oblúčkové batérie EGO nielenže výkonom prekonávajú benzín, ale sú oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu. Benzínové nástroje v záhrade poháňané benzínom produkujú viac oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a oxidu uhličitého ako motory automobilov. S nulovými emisiami pri používaní je akumulátorové náradie EGO čistejšie, tichšie a bezpečnejšie. Bez potreby fosílnych palív je tiež lacnejšie na prevádzku a údržbu. Naše akumulátorové náradie je navrhnuté s inteligentnými funkciami, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie používateľov a sú pohodlné aj pri dlhodobom používaní.

Výzvou 2025 to nekončí - náš trvalý záväzok podporovať environmentálne iniciatívy.

Veríme, že nejde len o to, aby sme zlepšovali životné prostredie, ale aby sme sa aktívne podieľali na jeho obnove. Náš záväzok investovať do starostlivosti o životné prostredie zostáva nezlomný. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré obnovujú lesy, chránia ekosystémy a sú prospešné pre miestne komunity na celom svete.



ZERO
EMISSION



DIZAJN BATÉRIE AKO ŽIADNY INÝ

**Unikátna patentovaná 56 V
lítiová batéria EGO s oblúkovým
dizajnom poskytuje bezkonku-
renčnú všestrannosť a dostatok
výkonu pre každú úlohu.**

Naše 56 V lítiové batérie sú vrcholom dostupnej technológie v oblasti AKU záhradnej techniky a poskytujú vyšší využiteľný výkon než akékoľvek iné ručné batérie na trhu. Zároveň disponujú najvyššou kapacitou uloženej energie, vďaka čomu dokážu poháňať až 3.5 kW stroje skutočne dlhý čas. Každá z ôsmich 56 V batérií v našom sortimente je kompatibilná so všetkými akumulátorovými zariadeniami EGO.*

Kľúčom výkonu našej batérie je jej inteligentný dizajn.

Inovatívny oblúkový tvar našej 56 V batérie zväčšuje jej povrchovú plochu a umiestňuje jednotlivé články čo najbližšie k plášťu batérie, čím sa uľahčuje ich chladenie a znižuje riziko prehriatia. Každý článok je obklopený jedinečným fázu-meniaceim materiálom KeepCool™, ktorý absorbuje tepelnú energiu, čím udržiava články na optimálnej teplote pre dlhšiu dobu prevádzky. Inteligentný softvér s pomocou snímačov a mikroprocesorov neustále monitoruje a optimalizuje každý článok a zabezpečuje ten najlepší výkon pre každú úlohu.


Super rýchle nabíjanie

Cieľom našich inovácií nie je len výkon a výdrž našich batérií, ale taktiež optimalizácia nabíjacieho procesu. Aktívne chladenie ventilátorom počas nabíjania nám umožňuje batérie nabíjať rýchlejšie bez ich poškodenia, vďaka čomu môžete nabiť 5.0 Ah batériu BA2800T len za 30 minút.

*Robotické Kosačky EGO nie sú kompatibilné s 56 V systémom ARC Lithium™.


Ďalšie pokroky.

Nová BA4480X 8 Ah batéria je prvá 56 V batéria ARC Lithium MAX™ od spoločnosti EGO s technológiou bezpólových batériových článkov pre náročné aplikácie. Využite o 40 % vyšší výstupný výkon, rýchle 20-minútové nabíjanie a dlhšiu životnosť batériových článkov. Viac informácií nájdete na strane 28.



Pre viac informácií o tom, ako batérie EGO Power+ fungujú a čo ich robí revolučnými, si môžete stiahnuť nášho Sprievodcu batériovou technológiou na adrese:

egopower.sk/sprievodca_bateriami.pdf



360° PRÚDENIE VZDUCHU
Udržiava batériu chladnejšiu
a umožňuje rýchle nabíjanie

**LED INDIKÁTOR
STAVU BATÉRIE**
Zobrazuje zostávajúcu
úroveň nabitia

ROBUSTNÝ PLÁŠŤ
Chráni batériu pri páde
a nárazoch

**INOVATÍVNY OBLÚKOVÝ
DIZAJN**
Pre najefektívnejšie
odvážanie tepla

**UNIKÁTNÁ TECHNOLÓGIA
KEEP COOL™**
Zabraňuje prehriatiu batérie
a zachováva vysoký výkon

NEUSTÁLE MONITOROVANIE PRÚDU
Zabraňuje nadmernému vybíjaniu
a predlžuje životnosť batérií

EGO POWER+ LÍTIOVÁ BATÉRIA NAVRHNUTÁ PRE MAXIMÁLNY VÝKON

Patentovaná 56 V batéria ARC Lithium™ s oblúkovým dizajnom nie len zabraňuje prehriatiu, ale maximalizuje chladenie.

Teplota batérie rastie s rastúcou dobou prevádzky. Čím viac energie generuje, tým viac tepla sa uvoľní. Ak napriek efektívnemu odvádzaniu tepla dôjde k jej prehriatiu, batéria sa z bezpečnostných dôvodov vypne. Vysoká teplota totiž znižuje životnosť batériových článkov a môže dôjsť aj k ich poškodeniu. Z tohto dôvodu musí byť batéria efektívne chladená pre udržanie vysokého výkonu, prevádzkového času a životnosti batérie.

Naše batérie sú navrhnuté pre efektívne chladenie tromi inovatívnymi spôsobmi:

Mechanicky – Unikátnym usporiadaním batériových článkov v tvare oblúka.

Chemicky – Unikátnou technológiou KeepCool™**.

Elektronicky – Špičkovým inteligentným systémom manažmentu výkonu.



UNIKÁTNY DIZAJN BATÉRIE EGO V TVARE OBLÚKA

**Technológia KeepCool™ je súčasťou batérií EGO s jedným alebo dvomi obvodymi batériových článkov (označenie 1P a 2P): BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T a BA2242T. Pri batériách EGO, ktoré obsahujú viac paralelných obvodov batériových článkov (3P a 4P batérie), je prevádzkové zaťaženie rozložené na viac článkov, takže použitie fázu-meniaceho materiálu KeepCool™ nie je potrebné.



ZVÄČŠENÁ PLOCHA POVRCHU BATÉRIE

Oblúkový tvar batérie bol špeciálne navrhnutý pre čo najefektívnejšie chladenie jednotlivých článkov a zabránenie prehriatiu. Na rozdiel od tradičných batérií v tvare kvádra, kde sa články v jadre batérie prehrievajú rýchlejšie ako články na povrchu, sú všetky články umiestnené čo najbližšie k povrchu, čo maximalizuje styčnú plochu každého článku s okolitým vzduchom a uľahčuje odvádzanie tepla.



TECHNOLÓGIA KEEPCOOL™

Nie je to len inovatívny oblúkový dizajn, ktorý pomáha predchádzať prehriatiu. Batéria má aj iný inteligentný spôsob, ako udržať nízku teplotu jednotlivých článkov. Každý z článkov je totiž obklopený našim jedinečným skupenstvom meniacim materiálom KeepCool™, ktorý absorbuje tepelnú energiu a používa ju na zmenu skupenstva, čím udržiava jednotlivé články v optimálnej teplote dlhšie.



INTELIGENTNÝ VÝKON

Výkon bez riadenia nestačí. Aj preto je 56 V lítiová batéria EGO Power+ plynulo riadená softvérom a mikroprocesormi vo vnútri batérie, ktoré spolu riadia veľkosť prúdu tečúceho z jednotlivých článkov a rýchlosť vybíjania batérie. Inteligentný systém kontroly vybíjania neustále monitoruje a optimalizuje každý batériový článok, vďaka čomu vždy dostanete ten najlepši výkon a prevádzkový čas.



BATÉRIA MONTOVANÁ ZVONKU

Naše batérie sú na zariadenie pripojené zvonku, vďaka čomu zostávajú chladné dlhšie a poskytujú stabilný elektrický prúd počas celej doby použitia. Aby batérie zostali bezpečné a funkčné, elektronika je chránená pred prachom a vlhkosťou pomocou živcového náteru a články batérie sú umiestnené v tvrdom kryte, ktorý absorbuje otrasy a vibrácie. Všetky batérie EGO sú vybavené IPX4 ochranou voči striekajúcej vode po pripojení k zariadeniu.

JEDNA BATÉRIA, VIAC NEŽ 100 ZARIADENÍ

Naše revolučné 56 V oblúčkové lítiové batérie dokážu poháňať celý sortiment AKU záhradnej techniky EGO Power+ vrátane produktov na komunálne použitie z radu PRO X. Stačí si vybrať jeden z produktov, pripojiť batériu a môžete sa pustiť do práce.



EGO POWER+ ZÁHRADNÉ TRAKTORY A RIDERY S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA



EGO POWER+ FUKÁRE A VYSÁVAČE



EGO POWER+ SNEHOVÉ FRÉZY



EGO POWER+ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



EGO POWER+ STAVEBNÝ & POZNOHOSPODÁRSKY SORTIMENT



EGO POWER+ VYŽÍNAČE & KROVINOREZY



EGO POWER+ REŤAZOVÉ PÍLY



EGO POWER+ LIFESTYLE



EGO POWER+
MULTI-TOOL



PLOTOSTRIHY



VYVETVOVACIA PÍLA



VYŽÍNAČE



KROVINOREZ



ROTCUT



ZAROVNÁVAČ OKRAJOV



KULTIVÁTOR



ZAMETACIA KEFA



OBERAČ OLÍV



SNEHOVÁ LOPATA



VERTIKUTÁTOR

POWERED BY
EGO
ALSO POWERS 130 PARTNER TOOLS


EGO
PRO X




EGO POWER+ PRO X
KOSAČKA



EGO POWER+ PRO X
FUKÁRE



EGO POWER+ PRO X
PLOTOSTRIHY



EGO POWER+ PRO X
TELESCOPICKÝ SYSTÉM



VYVETVOVACIA PÍLA



PLOTOSTRIHY



EGO POWER+ PRO X
KROVINOREZ/VYŽÍNAČ



KROVINOREZ



ROTCUT



EGO POWER+ PRO X
REŤAZOVÁ PÍLA



EGO POWER+ PRO X
JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ
PÍLA S HORNOU RUKOVÄTOU



EGO POWER+ PRO X
MULTI-TOOL POHONNÁ
JEDNOTKA

VÝKON, KTORÝ PREKONÁVA BENZÍN



Predstavujeme vám inovatívnu AKU záhradnú techniku EGO Power+ od špecialistov na akumulátorovú technológiu. EGO Power+ prináša výkon na úrovni benzínu, no bez hluku, komplikovanej údržby benzínových motorov a zdraviu škodlivých splodín a emisií.

Naša špičková technológia 56 V lítiových batérií s oblúkovým dizajnom prináša bezkonkurenčný výkon a zaručuje spoľahlivosť aj v tých najťažších podmienkach. Pôsobivý prevádzkový čas a rýchle nabíjanie znamenajú, že už nemusíte nakupovať a skladovať vysoko horľavé palivo a môžete si užívať slobodu práce s nulovými emisiami. Aby sme zaručili maximálnu flexibilitu, navrhli sme všetky 56 V lítiové batérie tak, že sú kompatibilné s celým sortimentom

EGO.** Stačí batériu pripojiť k zariadeniu a môžete sa pustiť do práce. Keď raz vyskúšate tento revolučný akumulátorový systém, už sa nikdy nepozriete späť.

Podpora našej siete servisných centier

Vďaka celoštátnej sieti autorizovaných predajcov produktov EGO nie ste nikdy ďaleko od podpory, ktorú potrebujete. Od výberu najvhodnejších zariadení podľa vašich potrieb až k poskytovaniu vynikajúceho zákazníckeho servisu po predaji: kúpou produktov EGO získavate skvelé poradenstvo tvárou v tvár vždy, keď ho potrebujete.

Najdlhšia záruka na trhu

Domáci používateľ

Pre domáce použitie ponúkame až 5-ročnú záruku na všetky zariadenia a 3-ročnú záruku na batérie pri registrácii na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.***

Profesionálny používateľ

Profesionálnym používateľom a komunálnym službám ponúkame 3-ročnú záruku na produkty a batérie radu PRO X a 2-ročnú záruku na produkty a batérie radu Professional pri registrácii na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.***

	BATÉRIE****	
	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE

	ZARIADENIA*		NABÍJAČKY*	
	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE

*Záruka na robotickú kosačku RM4000E je 3 roky na zariadenie a 3 roky na batériu. Záruka na robotické kosačky RM2000E, RMR1500E, RMR3000E a RMR6000E je 3 roky na zariadenie a 2 roky na batériu (pri registrácii do 30 dní).

** 12 V Nožnice na trávnu a živý plot a robotické kosačky nie sú kompatibilné s 56 V lítiovými batériami.

***Záruka na chyby spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním. Pre úplné záručné podmienky navštívte našu webstránku www.egopower.sk.

****Záruka na chrbtovú batériu BAX1500 je 3 roky (pre domáceho aj profesionálneho používateľa). Záruka na 12 V nožnice na trávnu a kríky CBA0240 je 3 roky len pre domáceho používateľa.

TOĽKO DÔVODOV, PREČO SA OPLATÍ PREJSŤ NA AKU TECHNOLÓGIU...

Systém EGO Power+ prináša výkon benzínu bez množstva jeho nevýhod. Akumulátorové zariadenia EGO sú tichšie, s čistejšou prevádzkou, podstatne jednoduchšou údržbou a menšími vibráciami v porovnaní s benzínovými strojmi, vďaka čomu je ich použitie príjemnejšie. Minimálne náklady na prevádzku a údržbu prinášajú značné úspory a vďaka nulovým emisiám môžete aj vy použitím zariadení EGO Power+ pomôcť svojou troškou životnému prostrediu.



PREČO PREJSŤ Z BENZÍNU NA EGO POWER+?



ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIA BATÉRIÍ

Naše špičkové 56 V lítiové batérie s oblúkovým dizajnom poskytujú inteligentný výkon porovnateľný s benzínovým pohonom pre všetky zariadenia EGO*.



POHÁŇA VIAC NEŽ 100 ZARIADENÍ

56 V lítiové batérie EGO dokážu poháňať celý sortiment* zariadení EGO Power+ a poskytujú maximálnu flexibilitu a efektivitu na realizáciu akejkoľvek práce



LEPŠIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naša 56 V lítiová batéria ponúka výkon benzínu, avšak s nulovými emisiami a bez uvoľňovania zdraviu škodlivých splodín



NIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Mesačné náklady na prevádzku jedného AKU zariadenia EGO Power+ sú porovnateľné s cenou benzínu, ktorý spotrebuje 2-taktný záhradný stroj za jeden deň**



LEPŠIE PRE VAŠE ZDRAVIE

Zariadenia EGO Power+ produkujú výrazne menej hluku a vibrácií ako bežné zariadenia poháňané benzínom



KOMPAKTNÉ SKLADOVANIE

Na rozdiel od rozmerných a ťažkých benzínových kosačiek sa kosačky EGO Power+ ľahko skladajú, čistia a uskladňujú



JEDNODUCHÉ ŠTARTOVANIE A ÚDRŽBA

Už nemusíte miešať olej s benzínom a trápiť sa s naštartovaním; stačí zasunúť batériu do zariadenia a môžete pracovať



UŠETRITE ČAS

Už žiadne preháňanie sa na čerpaciu stanicu po benzín; rýchlonabíjačka EGO Power+ nabije naše inteligentné batérie už za 30 minút



NEMUSÍTE SKLADOVAŤ BENZÍN

Zabudnite na starosti s uskladnením benzínu; už žiaden zápach a viac miesta na uskladnenie dôležitejších vecí

*Robotické kosačky nie sú kompatibilné s 56 V systémom lítiových batérií EGO.

**Odhad založený na priemernom použití 3 litrov zmiešaného paliva za deň.

NOVINKY 2026

NAŠE NAJNOVŠIE INNOVÁCIE

Kolekcia 2026 naďalej posúva hranice inovácií s rozširujúcim sa radom PRO X, novými vylepšeniami v sortimente kosačiek, reťazových píl, vyžinačov, plotostrihov, robotických kosačiek a radu lifestyle spolu s novou výkonnou batériou EGO s kapacitou 8 Ah.

Spoločnosť EGO neustále vyvíja nové technológie a produkty, aby vám umožnila zvládnuť ešte väčšie a náročnejšie úlohy s pôsobivou výdržou a rýchlym nabíjaním batérii EGO.



LM1910E 47 cm Kosačka

**EGO
POWER+**

POWER+ KOSAČKY

Vylepšené modely s novými funkciami

- Interaktívny LED ovládací panel
- Vyšší výkon a lepšia efektívnosť zberu trávy
- K dispozícii nové modely s pojazdom aj bez
- K dispozícii s dvomi šírkami záberu: 42 cm a 47 cm



NOVÝ LED OVLÁDACÍ PANEL

V reálnom čase zobrazuje stav kosenia a umožňuje výber jednej z troch rýchlostí noža



LM1910E-SP
47 CM KOSAČKA
S POJAZDOM
S. 46



LM1910E
47 CM KOSAČKA
S. 46



LM1710E
42 CM KOSAČKA
S. 46



LM1710E-SP
42 CM KOSAČKA
S POJAZDOM
S. 46



IF1600E Kompresor 3-V-1

POWER+ KOMPRESOR 3-V-1

Výkonný, rýchly a multifunkčný

- Režimy vysokého tlaku/vysokého objemu
- Presné a rýchle nafukovanie všetkého od pneumatík až po nafukovacie matrace
- Odnímateľný reflektor pre lepšiu viditeľnosť v noci alebo pri slabom osvetlení

IF1600E
KOMPAKTNÝ KOMPRESOR
S. 131



POWER+ ČISTENIE

Prenosné, no výkonné

- Pohodlie výkonného čistenia v prenosnom prevedení
- Vybavené inovatívnymi funkciami a príslušenstvom
- Môžete ich zobrať kamkoľvek a dokončiť každú náročnú upratovaciu úlohu

WDV0300E
KOMPAKTNÝ VYSÁVAČ NA MOKRÉ
A SUCHÉ VYSÁVANIE
S. 121



HPW1800E
KOMPAKTNÝ
VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ
S. 119



NOVINKY 2026

NAŠE NAJNOVŠIE INNOVÁCIE



CS1810E 45 cm Reťazová Píla

FARMÁRSKA REŤAZOVÁ PÍLA

Väčší výkon, vyššia rýchlosť reťaze

- Vylepšená s novým výkonnejším elektromotorom
- Vyššia rýchlosť reťaze až 22 m/s
- Prepracovaná poloha slotu pre batériu pre lepšiu ergonómiu a rozloženie hmotnosti
- LED displej s nastavením rýchlosti, nastavením osvetlenia a zobrazením aktivácie brzdy reťaze

CS1810E
45 CM
REŤAZOVÁ PÍLA
S. 61



PROFESIONÁLNE PLOTOSTRIHY

Dlhšia doba prevádzky, vyššia rýchlosť nožov

Rad profesionálnych nožíc na živý plot EGO bol vylepšený s cieľom zlepšiť prevádzkový čas a rýchlosť strihania a zároveň ešte viac znížiť vibrácie.

- 33 % dlhšia doba prevádzky*
- 43 % menej vibrácií pre pohodlnejšie používanie**
- 12 % vyššia rýchlosť nožov bez zataženia**

Nové modely disponujú strihacou lištou s dĺžkou 51 cm, resp. 65 cm. Zároveň sú naďalej vybavené otočnou zadnou rukoväťou, ktorá sa pohodlne prispôbi rôznym úlohám strihania.

HT5110E
51 CM PLOTOSTRIH
S. 83



HT6510E
65 CM PLOTOSTRIH
S. 83



*Príklad; až do 80 minút prevádzky s 2.5 Ah 56 V batériou EGO v závislosti od spôsobu použitia.

**V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi HT5100E a HT6500E.



RMR6000E AURA-R2 Robotická Kosačka

AURA-R2

NOVÝ RAD ROBOTICKÝCH KOSAČIEK

Zoznámte sa s AURA-R2

AURA-R2 využíva najmodernejšie technológie, vďaka ktorým sa dokáže v reálnom čase prispôsobiť meniacim sa podmienkam a dostať sa do každého kúta vašej záhrady. PATH IQ™ je unikátna kombinácia troch inteligentných technológií od spoločnosti EGO, ktoré spolu prinášajú bezkonkurenčnú presnosť kosenia aj v zložitom prostredí. AURA-R2 vždy pracuje potichu na pozadí, takže vy si všimnete iba bezchybný výsledok.

- **IP66 odolnosť voči poveternostným vplyvom** – Skonstruovaná tak, aby odolala nepriaznivým podmienkam a umývateľná dokonca aj tlakovým čističom
- **Nastaviteľná výška kosenia** – V aplikácii si prispôbite výšku kosenia podľa vašich predstáv v rozsahu 20 – 90 mm
- **Zvládanie svahov** – S ľahkosťou zvládne terén so sklonom až 50 % pri zachovaní vzoru kosenia
- **Bezpečnosť & zabezpečenie** – AURA-R2 vie, kde je doma, a vďaka vstavanému GPS, diaľkovému uzamykaniu a sledovaniu krádeže vás upozorní, ak sa pohne z miesta.
- **Nočný prísvit** – S aktivovaným nočným režimom môže AURA-R2 pracovať aj po tme, aby bol váš trávnik ráno hotový

RMR6000E

AURA-R2 ROBOTICKÁ KOSAČKA

S. 134



RMR3000E

AURA-R2 ROBOTICKÁ KOSAČKA

S. 134



RMR1500E

AURA-R2 ROBOTICKÁ KOSAČKA

S. 134



PATH IQ™

NOVINKA 2026

NAŠE NAJNOVŠIE INOVÁCIE

**EGO™
PRO X**



BA4480X 8 Ah 56 V Bezpólová Batéria ARC Lithium MAX™

8 AH 56 V BATÉRIA ARC LITHIUM MAX™

Stvorená pre zariadenia
náročné na výkon

- Tabless Technológia s bezpólovými článkami
- 40 % vyšší výstupný výkon*
- Rýchle 20-minútové nabíjanie**
- Dlhšia životnosť*



BA4480X
8 AH 56 V BATÉRIA ARC LITHIUM MAX™
S. 28

*V porovnaní so štandardnou 56 V 7.5 Ah batériou EGO

**V porovnaní s nabíjací časom 50 minút pri štandardnej 56 V 7.5 Ah batérii pri nabíjaní pomocou Nabíjacej stanice PGX2500PB

PRO X 76 CM KOSAČKA Stanovuje nový štandard efektivity a ovládateľnosti

- Vysoká kvalita kosenia a účinnosť zberu tráv
- 76 cm šírka záberu, pokosíte tak pozemok rýchlejšie
- 47 kg – nízka hmotnosť a výborná ovládateľnosť vo svojej triede
- Super kompozitný skelet zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu pri kosení nerovného terénu
- Technológia Peak Power™ kombinuje energiu z dvoch 56 V batérií EGO



LMX7600SP
76 CM KOSAČKA
S. 49

PRO X 42 CM VYŽÍNAČ S MOTOROM VPREDU Najlepší pomer výkonu k hmotnosti vo svojej triede

- Vpredu umiestnený motor s priamym pohonom vyžínacej hlavy poskytuje efektívny prenos sily bez potreby použitia dlhého hriadeľa a prevodovky
- Nízka hmotnosť a najlepšie vyváženie a ergonómia vo svojej triede
- 42 % dlhší prevádzkový čas*
- Zredukované vibrácie
- Predĺžená životnosť



STX4200
42 CM VYŽÍNAČ
S. 74

*Příklad: až 130 minút prevádzkový čas pri použití 5.0 Ah 56 V batérie, v závislosti od spôsobu použitia.



HTX7500S Jednostranný Plotostrih

PRO X CHRBTOVÝ NOSIČ s Technológiou Peak Power™

Získajte extra výkon a výdrž

- Dva sloty na batérie umožňujú pracovať dlhšie
- Technológia Peak Power™ pre náročné úlohy
- Chrbtový nosič s profesionálnym vyhotovením pre celodenné pohodlie



BHX2001
CHRBTOVÝ NOSIČ PRO X
S. 33

PRO X 75 CM JEDNOSTRANNÝ PLOTOSTRIH

Rýchle a presné strihanie

- Jednostranná čepeľ znižuje hmotnosť a výrazne uľahčuje používanie
- Veľký zachytávač odrezkov zabezpečuje nerušené strihanie a odvádza odrezky mimo živého plota
- Digitálny trojrychlostný volič a trojito brúsené nože zaručujú čisté, presné a efektívne strihanie



HTX7500S
75 CM JEDNOSTRANNÝ PLOTOSTRIH
S. 86

PRO X 2500 W NABÍJACIA STANICA

Rýchlejšie nabíjanie v teréne

- Vysokovýkonné nabíjanie priamo na pracovisku
- Poskytuje 2500 W nabíjacieho výkonu prostredníctvom dvoch nabíjacích portov pre nabíjanie akýchkoľvek dvoch 56 V batérií EGO
- Nabije dve 8 Ah 56 V Batérie ARC Lithium MAX™ len za 25 minút alebo jednu 8 Ah 56 V Batériu ARC Lithium MAX™ za 20 minút



PGX2500PB
2500 W NABÍJACIA STANICA PGX
S. 37

VYBERTE SI TEN SPRÁVNY NÁSTROJ PRE KAŽDÚ ÚLOHU

Sortiment AKU záhradnej techniky EGO je navrhnutý tak, aby podával vysoký výkon pre každú prácu v záhrade a exteriéri a poskytoval ideálnu rovnováhu medzi výkonom a praktickou využiteľnosťou pre domácich, profesionálnych a špecializovaných používateľov.

Kombináciou unikátnej lítiovej technológie batérií a špičkovej ergonomie sme vyvinuli zariadenia, ktoré spájajú maximálny výkon s efektivitou pri práci v každej situácii.

Pracujte inteligentnejšie. Pracujte zdravšie.

Všetky batérie EGO sú kompatibilné s celým sortimentom našich zariadení** (pozri strany 8-9), takže si môžete vybrať tú správnu kombináciu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

- Z 8 prenosných ručných batérií a jednej chrbtovej batérie si môžete vybrať tú s ideálnym pomerom medzi hmotnosťou a výdržou.
- Taktiež si môžete uľahčiť prácu použitím chrbtového alebo opaskového nosiča na batériu.
- Chrbtová batéria je odpoveďou pre profesionálov, ktorí potrebujú celodennú výdrž pre náročné úlohy za každého počasia.

AKU záhradná technika EGO Power+ vám umožňuje pracovať čistejšie, tichšie a bezpečnejšie. EGO prináša výkon benzínu bez emisií, hluku a vibrácií benzínových strojov, čo je prospešné vám aj životnému prostrediu.

Zažite výkon batérií od špecialistov na AKU technológiu.


Naše výsledky hovoria samy za seba. Priemerné hodnotenie* našich produktov je 4.8



*Nezávislé údaje získané z recenzií na webstránke EGO za prvú polovicu roku 2024

***Robotické kosačky nie sú kompatibilné s 56 V systémom lítiových batérií EGO.
Jednoručná píla CS1200E je navrhnutá výlučne pre prácu s 2.5 Ah batériou.

KOMUNÁLNY RAD NAJVÝKONNEJŠÍCH ZARIADENÍ PRE PROFESIONÁLOV



Rad najodolnejších a najvýkonnejších zariadení navrhnutých pre komunálne služby, profesionálov a krajinárskych špecialistov.

Produkty komunálneho radu PRO X sú navrhnuté tak, aby zvládli celodennú prácu v tých najťažších podmienkach. Ergonomický dizajn je spojený s bezkonkurenčným výkonom a maximálnou odolnosťou. Tieto zariadenia posúvajú latku batériovej technológie výkonom, ktorý prekonáva profesionálne benzínové stroje. Zároveň však netrpia ich nevýhodami ako vysoký hluk, vibrácie a benzínové splodiny. Práca s nimi je oveľa tichšia, produktívnejšia a bezpečnejšia.

EGOTM
POWER

PROFESSIONAL

**VÝKONNÉ A ROBUSTNÉ ZARIADENIA PRE VEĽKÉ
ZÁHRADY A PROFESIONÁLNE POUŽITIE**



**Rad produktov navrhnutý pre použitie
v náročných podmienkach. Sú ideálne
pre údržbu veľkých záhrad
a pre profesionálnych záhradkárov.**

Zariadenia radu Professional sú stavané pre každodenné použitie a zvládnu aj náročnejšie podmienky pri profesionálnej práci. Vybavené sú pokročilými technologickými prvkami, ktoré zvyšujú ergonómiu pri práci. Či už sa staráte o veľkú záhradu alebo potrebujete odolné zariadenie pre komerčné využitie, môžete sa spoľahnúť, že zariadenia radu Professional prekonajú vaše očakávania v oblasti výkonu, ergonómie a dlhej životnosti.

EGOTM
POWER

**VÝKON NA ÚROVNI BENZÍNU PRE MALÉ
A STREDNE-VEĽKÉ ZÁHRADY**



**Kompletný sortiment AKU záhradnej
techniky ideálny pre domáce použitie.**

Zariadenia radu EGO Power+ sú navrhnuté pre pravidelné používanie v malých až stredne-veľkých záhradách. Tento rad dáva domácim používateľom do rúk spoľahlivé a robustné zariadenia, ktoré sa výkonom vyrovnajú benzínu, no bez jeho nevýhod ako hluk, škodlivé splodiny a emisie. Vďaka špičkovému výkonu a ergonómii si poradia s údržbou vašej záhrady s ľahkosťou.

POHÁŇA VAŠE PODNIKANIE PO CELÝ DEŇ

Vo svete, ktorý sa neustále vyvíja, sa vyvíjajú aj naše požiadavky na zariadenia, ktoré každodenne používame.

Každým rokom sa zvyšuje popularita pracovných nástrojov poháňaných batériami. Stále však pretrvávajú obavy týkajúce sa ich robustnosti a výkonu v porovnaní s tradičnými benzínovými strojmi. Na tieto obavy zareagovala spoločnosť EGO uvedením prelomového radu profesionálnych akumulátorových zariadení a nabíjajúcich riešení pre komunálne služby so zameraním na vysoký výkon, flexibilné a rýchle nabíjanie a konektivitu spolu so systémom na správu strojového parku EGO na diaľku cez smartfón alebo počítač. Spoločnosť EGO tak prináša revolúciu v spôsobe, akým profesionáli riešia údržbu záhrad, parkov a rozľahlých pozemkov.

Najodolnejšie zariadenia pre tie najťažšie úlohy.

Nové nástroje EGO radu PRO X boli vyvinuté pre náročné profesionálne použitie v tých najťažších podmienkach. Špeciálne konštrukčné prvky, ako sú komponenty z uhlíkových vlákien, oceľové hnacie hriadele, robustné prevodovky a žacie ústrojenstvo z liateho hliníka, zaisťujú pevnosť, stabilitu a odolnosť aj v extrémnych podmienkach. A vďaka špičkovému výkonu batérie EGO každý stroj prekonáva svoje benzínové ekvivalenty.

Medzi nové produkty uvedené na trh v roku 2026 patria nová Prenosná Nabíjacia Stanica PRO X, Chrbtový Nosič PRO X, 76 cm Kosačka PRO X, Vyžínač s vpredu umiestneným motorom PRO X a Jednostranný Plotostrih PRO X.

Celodenné napájanie z batérie pre profesionálov.

Stredobodom rozšíreného komunálneho radu EGO PRO X je nová 1600 W PROFI nabíjačka PGX, ktorá poskytuje flexibilné riešenia nabíjania podľa individuálnych potrieb používateľa. Či už ide o nabíjanie v sklade, vo vozidle alebo dokonca uprostred lesa, EGO má riešenie. 1600 W PROFI nabíjačka PGX dokáže nabiť až 70 batérií za noc a zabezpečuje, že obavy z času prevádzky sú minulosťou, čím posúva celodennú profesionálnu prácu na novú úroveň. Navyše, nová 8.0 Ah batéria BA4480X MAX[™] prináša Tabless technológiu s bezpólovými článkami pre lepší výkon, dlhšiu životnosť a rýchlejšie nabíjanie, vďaka čomu je ako stvorená pre náročnú celodennú profesionálnu prácu. Viac informácií nájdete na s. 37.


Zostaňte pripojení.

Vďaka novej aplikácii EGO Connect a bezdrôtovému Bluetooth® pripojeniu je možné spravovať veľké flotily zariadení na diaľku vrátane kontroly nabíjania batérií, času prevádzky, potreby údržby a aktualizácie firmvéru.



**Nabíjací systém PGX
dokáže nabiť až 250 Ah
kapacity batérií za noc.**

PGX1600E-H
PGX 1600 W PROFI nabíjačka





Superrýchle nabíjanie
priamo v teréne pomocou
prenosnej nabíjacej stanice

PGX1400PB
Prenosná nabíjacia stanica PGX



Neustále rozširujeme
sortiment radu PRO X





MINIMALIZUJTE VIBRÁCIE, HLUK A NÁKLADY

Zariadenia EGO POWER+ dodávajú výkon benzínu, no bez nadmernej fyzickej záťaže na organizmus spôsobenej celodenným používaním ťažkých, hlučných a vibrujúcich benzínových strojov.

Nízke vibrácie profesionálnych zariadení komunálneho radu PRO X značne znižujú riziko zdravotných problémov, ako napríklad Syndróm kmitania sústavy ruka – rameno (HAVS) alebo Raynaudov syndróm - zlyhanie prekrvenia rúk.

Pohodlná práca po celý deň

Vďaka bezuhlíkovému elektromotoru s hladkým behom a malému počtu pohyblivých častí sú všetky zariadenia EGO POWER+ zdrojom veľmi malých vibrácií, často pod úrovňou 2,5 m/s² akčnej hodnoty expozície vibráciám (EAV) a výrazne pod jej limitnou hodnotou (ELV). To vám umožní pohodlne pracovať po celý deň pri oveľa nižšom riziku poškodenia zdravia spôsobeného vibráciami pri ich dlhodobom používaní. Výberom produktov EGO tak chránite svoje zdravie a sluch každý pracovný deň.

Zároveň sú až 4-násobne tichšie

Jednou z hlavných nevýhod profesionálnych benzínových strojov je ich hlučnosť, ktorá často dosahuje hladinu 100-110 dB. Akumulátorové zariadenia sú pre použitie v obytných oblastiach a okolí nemocníc a škôl ako stvorené vďaka ich nízkej hlučnosti, ktorá je až o 15-20 dB nižšia v porovnaní s ich benzínovými ekvivalentmi. To vedie k troj- až štvornásobnej redukcii hluku pri ich používaní.



POROVNANIE NÁKLADOV BENZÍN VS. EGO POWER+

Výpočet je založený na profesionálnom používateľovi, ktorý si zakúpil štyri zariadenia z radu PRO X: vyžinač STX4500, kosačku LMX5300-SP, plotostrih HTX5300-P a fukár LBPX8000. K nim si kúpil štyri 10 Ah batérie, jednu 5 Ah, jednu 7.5 Ah batériu a nabíjací systém PGX na prevádzku všetkých štyroch zariadení. Tieto náklady sú porovnané s nákladmi na nákup ekvivalentných benzínových strojov spolu s palivom.

BENZÍN

OBSTARÁVACIE NÁKLADY



NÁKLADY ZA 1. ROK 6.774,40 €
Vrátane obstarávacích nákladov

NÁKLADY ZA 2. ROK 1.987,37 €
Náklady na benzín + servis

NÁKLADY ZA 3. ROK 2.027,11 €
Náklady na benzín + servis

NÁKLADY ZA 4. ROK 2.067,66 €
Náklady na benzín + servis

NÁKLADY ZA 5. ROK 2.109,01 €
Náklady na benzín + servis

**CELKOVÉ NÁKLADY
VLASTNÍCTVA 14.965,55 €**

KOMUNÁLNY RAD PRO X



7.108,94 €
Vrátane obstarávacích nákladov **- 334,54 €**
Úspory v prvom roku

142,74 €
Náklady na nabíjanie **1.844,63 €**
Úspory v druhom roku

145,60 €
Náklady na nabíjanie **1.881,51 €**
Úspory v treťom roku

148,51 €
Náklady na nabíjanie **1.919,15 €**
Úspory v štvrtom roku

151,48 €
Náklady na nabíjanie **1.957,53 €**
Úspory v piatom roku

7.268,28 € **ÚSPORY INVESTÍCIE
DO AKU ZARIADENÍ
PO PIATICH ROKOCH**

7.697,27 €

- Výpočet nákladov je založený na zakúpení vyžinača STX4500, kosačky LMX5300-SP, plotostrihu HTX5300-P a fukára LBPX8000 spolu so 4 x 10 Ah batériami, 1 x 5 Ah batériou a 1 x 7.5 Ah batériou a nabíjacím systémom PGX, resp. zakúpení ekvivalentných benzínových strojov spolu s palivom.
- Výpočet spotreby benzínu je založený na práci 6 hodín denne 170 dní za rok.

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Komunálny rad EGO PRO X určuje nový štandard pre profesionálnu akumulátorovú záhradnú techniku a ponúka maximálnu flexibilitu a možnosť voľby, aby si profesionáli mohli vybrať ten najvhodnejší spôsob, ako zrealizovať konkrétnu úlohu – každý stroj radu PRO X je kompatibilný so všetkými batériami EGO*, čo zabezpečuje maximálnu efektivitu pri každom type práce. Chrbtový nosič EGO PRO X sa dá použiť na ergonomické rozloženie hmotnosti batérie na chrbát a chrbtová batéria EGO PRO X je ideálna na úlohy, ktoré vyžadujú dlhšiu dobu prevádzky.

O nabíjanie sa postará 1600 W PRO X nabíjačka PGX, ktorá dokáže nabiť až 70 batérií za noc (14 hodín) a v teréne ju dopĺňa Nabíjacia Stanica PGX pre rýchle nabíjanie batérií kdekoľvek sa nachádzate.



EGO POWER+ PRO X
CHRBTOVÁ BATÉRIA 1568 WH

1600 W
PROFI NABÍJAČKA

ŠTANDARDNÁ ZÁSUVKA
S 13 A ISTIČOM

3-PORTOVÝ NABÍJACÍ ADAPTÉR

NABÍJACIA STANICA

EGO POWER+ PRO X
NABÍJACÍ SYSTÉM



AKÁKOLIEK 56 V ARC LITHIUM™
PRENOSNÁ BATÉRIA EGO



EGO POWER+ PRO X
CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU



EGO POWER+ PRO X
OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU

PROFI Nabíjačka PGX na nočné nabíjanie a Prenosná Nabíjacia Stanica PGX na rýchle nabíjanie batérií priamo v teréne poskytujú energiu na celý deň

Vyberte si ktorúkoľvek 56 V ARC Lithium™ Prenosnú Batériu EGO

Voliteľný Chrbtový & Opaskový Nosič plus alternatívna Chrbtová Batéria



EGO POWER+ PRO X
MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

x13

POHÁŇA VŠETKÝCH 13
NADSTAVCOV MULTI-TOOL



EGO POWER+ PRO X
KOSAČKY



EGO POWER+ PRO X
CHRBTOVÉ FUKÁRE



EGO POWER+ PRO X
FUKÁRE



EGO POWER+ PRO X
VYŽÍNAČE/KROVINOREZY




KROVINOREZ



ROTOCUT



PLASTOVÝ NŮŽ



EGO POWER+ PRO X
PLOTOSTRIHY



EGO POWER+ PRO X
TELESKOPICKÝ SYSTÉM



VYVETVOVACIA PÍLA



PLOTOSTRIH



EGO POWER+ PRO X
JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA



EGO POWER+ PRO X
REŤAZOVÁ PÍLA
SO ZADNOU RUKOVÄŤOU

PRO X Nástroje pre akúkoľvek úlohu



POWER⁺ BATÉRIE & NABÍJAČKY

S VÝKONOM PREKONÁVAJÚCIM BENZÍN VÁM
NÁŠ INOVATÍVNY RAD BATÉRIÍ A NABÍJAČIEK
DODÁ ENERGIU VŽDY, KEĎ JU BUDETE POTREBOVAŤ.





TÁ SPRÁVNA BATÉRIA PRE KAŽDÚ PRÁCU

EGO Power+ 56 V oblúkové lítiové batérie.

Od najmensej 2.5 Ah batérie až po tú najväčšiu 12 Ah rastie priamo úmerne s veľkosťou aj ich energetická kapacita a prevádzkový čas.

Nech už si vyberiete ktorýkoľvek model, všetkých osem batérií bolo skonštruovaných pre optimálny výkon a navrhnutých tak, aby boli kompatibilné so všetkými zariadeniami EGO*.



NEW
ARC
LITHIUM
MAX

Vyvinutá pre náročné aplikácie

Pre viac informácií pozri stranu 28.

*Robotické kosačky nie sú kompatibilné s 56 V systémom lítiových batérií EGO. Jednoručná píla CS1200E je navrhnutá výlučne pre prácu s 2.5 Ah batériou.

EGO™

POWER+ PRO X BATÉRIA

**ARC™
LITHIUM
MAX**

VYVINUTÁ PRE ZARIADENIA NÁROČNÉ NA VÝKON

Nová 8 AH 56 V Batéria ARC Lithium MAX™

Prvá 56 V batéria ARC Lithium MAX™ od spoločnosti EGO s Tabless technológiou bezpólových batériových článkov pre náročné aplikácie. Využite o 40 % vyšší výstupný výkon*, rýchle 20-minútové nabíjanie** skracujúce prestoje pri práci a dlhšiu životnosť batériových článkov*. Batéria má taktiež integrovaný modul Bluetooth pre správu zásob a monitorovanie stavu nabitia.



BA4480X

8 AH 56 V BATÉRIA ARC LITHIUM MAX™ 448 WH

NOVINKA 2026

589 €



PRE PROFESIONÁLNE NASADENIE

40 % VYŠŠÍ VÝSTUPNÝ VÝKON*

RÝCHLE 20 MIN. NABÍJANIE**

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ ČLÁNKOV*


TABLESS TECHNOLOGIA BEZPÓLOVÝCH ČLÁNKOV

Bezpólový dizajn využíva odlišnú vnútornú konštrukciu jednotlivých batériových článkov. Ku koncu článku je pripojený celý koniec elektródy, čím sa eliminuje koncentrácia prúdu, znižuje vnútorný odpor a produkcia tepla, vďaka čomu sa zlepšuje výstupný výkon batérie, predlžuje jej životnosť a skracuje čas potrebný na nabíjanie.

**EGO™
PRO X**

*V porovnaní so štandardnou 56 V 7.5 Ah batériou EGO

**V porovnaní s nabíjací časom 50 minút pri štandardnej 56 V 7.5 Ah batérii pri nabíjaní pomocou Nabíjacej stanice PGX 2500PB.



Pre viac informácií o tom, ako batérie EGO Power+ fungujú a čo ich robí revolučnými, si môžete stiahnuť nášho Sprievodcu batériovou technológiou na adrese:

egopower.sk/sprievodca_bateriami.pdf



BA1400T
2.5 AH BATÉRIA 140 WH

149 €



BA2242T
4 AH BATÉRIA 224 WH

229 €



BA2800T
5 AH BATÉRIA 280 WH

289 €



BA3360T
6 AH BATÉRIA 336 WH

349 €



BA4200T
7.5 AH BATÉRIA 420 WH

429 €



BA5600T
10 AH BATÉRIA 560 WH

579 €



BA6720T
12 AH BATÉRIA 672 WH

689 €

UNIVERZÁLNA, FLEXIBILNÁ ENERGIA

NAJRÝCHLEJŠIE NABÍJANIE NA TRHU

Pokiaľ ide o dobíjanie našich batérií, nabíjačky EGO Power+ výrazne skracujú prestoje pri práci. Nová nabíjačka CH7000E nabije 5 Ah batériu len za 30 minút, takže sa môžete vrátiť k svojej práci rýchlejšie. A pri práci s dvomi batériami sa prvá batéria nabije skôr, než sa druhá vybije, takže pri väčšine aktivít môžete pracovať kontinuálne.

Inovatívny systém chladenia ventilátorom umožňuje, aby sa nabíjanie začalo takmer okamžite po ukončení práce a skončilo rýchlejšie. Inteligentný systém kontroly batérie neustále monitoruje prúd a teplotu každého článku, aby bolo nabíjanie čo najefektívnejšie a najrýchlejšie.



CH7000E 700 W RÝCHLONABÍJAČKA

169 €

Táto nabíjačka sa môže pochváliť pôsobivou dobou nabíjania pod 30 minút pre 2.5 - 5.0 Ah batérie. Vybavená je integrovaným LED indikátorom nabíjania a inteligentným systémom manažmentu batérie. Táto ventilátorom chladená nabíjačka poskytuje najefektívnejšie nabíjanie batérií EGO.

CH3200E 320 W ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA

109 €

Naša ľahká nabíjačka CH3200E nabije 2.5 Ah batériu len za 35 minút a je približne o 30 % rýchlejšia ako 210 W štandardná nabíjačka. Táto ventilátorom chladená nabíjačka je vybavená inteligentným systémom riadenia batérie a doplnená o integrovaný LED indikátor nabíjania pre prehľadnú diagnostiku batérie.





**LED INDIKÁTOR NABÍJANIA
A DIAGNOSTIKY**

Zobrazuje úroveň nabitia
batérie a stav nabíjania

**UNIKÁTNY CHLADIACI SYSTÉM
S DVOMI VENTILÁTORMI**

Batéria sa začne nabíjať skôr
a nabije sa rýchlejšie



CH5500E

RÝCHLONABÍJAČKA - 550 W

119 €



**LED INDIKÁTOR
NABÍJANIA A DIAGNOSTIKY**

Neustála spätná väzba
o stave batérie a leveli nabitia



RÝCHLY REŽIM

Stlačením tlačidla
aktivujete rýchle nabíjanie



CH2100E

ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA - 210 W

79 €

CHX5500E

PRO X KOMUNÁLNA NABÍJAČKA - 550 W

159 €

VÝKONOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL BATÉRIE		BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X*	BA5600T	BA6720T	BAX1500
TYP BATÉRIE		2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	8.0 Ah	10.0 Ah	12.0 Ah	28.0 Ah
KAPACITA BATÉRIE		140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	448 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh pri napätí 56 V
	210 W ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA: CH2100E	50 minút	80 minút	100 minút	120 minút	145 minút	160 minút	190 minút	230 minút	–
	320 W ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA: CH3200E	35 minút	55 minút	70 minút	80 minút	100 minút	105 minút	130 minút	160 minút	–
DOBA NABÍJANIA	550 W RÝCHLONABÍJAČKA: CH5500E	30 minút	30 minút	40 minút	45 minút	60 minút	65 minút	70 minút	90 minút	–
	550 W PRO X NABÍJAČKA: CHX5500E	–	–	–	–	–	–	–	–	Štandardný režim: 420 minút Rýchly režim: 210 minút
	700 W RÝCHLONABÍJAČKA: CH7000E	<30 minút	<30 minút	30 minút	35 minút	45 minút	50 minút	60 minút	75 minút	–
HMOTNOSŤ		1.2 kg	1.9 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.2 kg	3.4 kg	3.6 kg	9.0 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA		3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	5 rokov	3 roky	3 roky	3 roky
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA		2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky	2 roky	2 roky	3 roky

*20-minútový čas nabíjania sa vzťahuje na nabíjanie batérie BA4480X prostredníctvom Nabíjacej stanice PGX2500PB.

POHODLIE PO CELÝ DEŇ

Ergonomický chrbtový nosič EGO Power+ je najpohodlnejší spôsob, ako si užiť náš špičkový výkon. Tento nosič slúži ako alternatíva k pripojeniu batérie priamo na zariadenie, pričom jej hmotnosť je rovnomerne rozložená na pleciah a chrbte používateľa pre ľahšiu a pohodlnejšiu prácu.

CHRBTOVÉ POPRUHY
Jemne polstrované
ergonomické popruhy

POPRUHY ODLNÉ VOČI VODE
A NEČISTOTÁM

TRANSPORTNÁ
RUKOVIŠT

CHRBTOVÉ
POLSTROVANIE
Pre celodenný
komfort

NASTAVITEĽNÉ
BEDROVÉ
POPRUHY

NOSIČ NA BATÉRIU
KOMPATIBILNÝ
SO VŠETKÝMI 56 V
BATÉRIAMI EGO



BHX1000 CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU PRO X

119 €

Chrbtový nosič BHX1000 je navrhnutý špeciálne pre profesionálov a komunálne služby v kombinácii s chrbtovými a bedrovými popruhmi AFH1500 (dodávané zvlášť alebo ako súčasť sady) a prináša výnimočné pohodlie počas celodenného použitia. Nosič BHX1000 je kompatibilný s produktmi komunálneho radu PRO X a vďaka adaptéru ADB1000 je taktiež možné pripojiť všetky ostatné zariadenia EGO Power+. Popruhy AFH1500 sú kompatibilné s nosičom BHX1000 a chrbtovou batériou BAX1500.



ABH3000 OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU PRO X PRE ARBORISTOV

119 €

Tento nosič na batériu je vyvinutý špeciálne pre profesionálnych arboristov. Vybavený je prvkami pre bezpečné uchytenie batérie a jednoručnej píly CSX3000 PRO X na bezpečnostnom opasku alebo lezeckom postroji pri práci v korunách stromov. Nosič ABH3000 je kompatibilný so všetkými litiovými batériami EGO a zabezpečuje výkon a krútiaci moment pre profesionálnu prácu. Vďaka pokročilým bezpečnostným prvkom je manipulácia s pilou vždy pohodlná a bezpečná.

	BHX1000	ABH3000
SPÔSOB PRIPOJENIA	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia radu PRO X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia radu PRO X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.
RUKOVIŠT NA PRENÁŠANIE	Áno	Nie - pripojený na opasok alebo lezecký postroj
BEDROVÁ PODLOŽKA	AHP1500 (voliteľná)	Nie
SKLADOVANIE POSTOJAČKY	Áno	Nie
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.9 kg	1.1 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky	3 roky
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	BHX1000-K0002: Zahrňa chrbtové popruhy AFH1500 a adaptér ADB1000	-


CENA SADY:
239 €

ZÍSKAJTE EXTRA VÝKON A VÝDRŽ PRE TIE NAJŤAŽŠIE ÚLOHY

Chrbtový nosič na batérie radu PRO X je vybavený dvomi portmi na batérie pre dlhšiu dobu prevádzky a vyšší výkon. Technológia Peak Power™ dodáva extra energiu a výkon, keď si to daná úloha vyžaduje.

Tento komunálny chrbtový nosič je ergonomicky navrhnutý pre celodenné pohodlie a zníženú únavu.

Súčasné použitie s nabíjacou stanicou EGO PGX umožňuje rýchle nabitie oboch batérií priamo na pracovisku.



**PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY**

DVA PORTY NA BATÉRIU

Kombinuje energiu z dvoch 56 V litiových batérií EGO pre vyšší výkon a dlhšiu dobu prevádzky

MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ
PRENOSU ENERGIE
A NABÍJANIA
Riadené inteligentným
elektronickým systémom

ERGONOMICKÝ DIZAJN
S NÍZKOU HMOTNOSŤOU
Profesionálne vyhotovenie, prémiové
polstrovanie a výborné rozloženie
hmotnosti pre celodenné pohodlie

HORIZONTÁLNE
ULOŽENIE BATÉRIÍ
Batérie sú uložené v strede
s hmotnosťou blízko ťažiska
používateľa

KONŠTRUKCIA S IPX5 OCHRANOU
PROTI STRIEKAJUCEJ VODE

KOMPATIBILITA
Adaptér ADB1000 umožňuje napájať
všetky 56 V zariadenia EGO a po jeho
pripojení na nabíjačku môžete nabíjať
batérie uložené v nosiči



EGOTM
PRO X

NOVINKA 2026

BHX2001

**CHRBTOVÝ NOSIČ PRO X
S TECHNOLOGIOU PEAK POWER™**

309 €

Chrbtový nosič BHX2001 bol navrhnutý s ohľadom na profesionálneho používateľa a poskytuje výnimočné pohodlie pri celodennom používaní. Získajte extra výkon a dlhšiu dobu prevádzky vďaka dvom portom na batérie a technológii Peak Power™. Nosič BHX2001 je možné priamo pripojiť k zariadeniam z komunálneho radu PRO X a vďaka adaptéru ADB1000 ním môžete napájať všetky ostatné 56 V zariadenia EGO.

	BHX2001
SPÔSOB PRIPOJENIA	Rýchle pripojenie a odpojenie pre zariadenia radu PRO X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.
RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE	Áno
SKLADOVANIE POSTOJÁČKY	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	4 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky

POKROČILÝ KOMFORT PRE MAXIMÁLNU PRODUKTIVITU

Chrbtová batéria s najvyššou kapacitou na trhu - až 1568 Wh

Táto batéria stvorená pre profesionálov s kapacitou 1568 Wh dokáže poháňať zariadenia komunálneho radu PRO X po celú pracovnú smenu**. S pohodlnými chrbtovými popruhmi AFH1500 máte celú hmotnosť batérie pri práci pohodlne rozloženú na pleciach. V rukách tak držíte len samotné zariadenie, vďaka čomu môžete pracovať dlhšie, a zároveň sa tak neunavíte.



Kombinácia výkonu, odolnosti a dlhej životnosti

Táto vysoko-kapacitná batéria je vybavená inteligentným monitorovaním každého článku, vďaka čomu je prúd vždy optimalizovaný s ohľadom na životnosť batérie pri vybíjaní aj nabíjaní. Za svoju životnosť tak chrbtová batéria BAX1500 zvládne viac než 1000 plných nabíjajúcich cyklov. Navyše ju vďaka rýchlemu dobíjaniu nabijete už za 3,5 hodiny.

	BAX1500
KAPACITA	1568 Wh pri napätí 56 V
SPÔSOB PRIPOJENIA	Adaptér alebo priamo káblom
HMOTNOSŤ BATÉRIE	9.0 kg bez chrbtových popruhov
POPRUHY	AFH1500 - k dispozícii zvlášť alebo ako súčasť sady
ODOLNOSŤ VOČI VODE	IP56
NABÍJACIA	CHX5500E
ŽIVOTNOSŤ	Viac než 1000 nabíjajúcich cyklov
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	BAX1501: Zahŕňa chrbtové popruhy AFH1500 a adaptér ADB1000

CENA SADY:
1619 €



BAX1500 PRO X CHRBTOVÁ BATÉRIA

1539 €

Chrbtová batéria BAX1500 je ideálnym riešením, ktoré prináša výkon benzínu bez hluku, emisií, a vibrácií. Aby sme zaručili jej odolnosť, testovali sme ju na extrémnych miestach a jej robustný plášť s IP56 ochranou voči vode je stavaný na drsné zaobchádzanie a odolá nárazom a aj tomu najsilnejšiemu lejaku. Zariadenia komunálneho radu PRO X je možné pripojiť priamo na napájací kábel. Všetky ostatné zariadenia EGO Power+ je možné pripojiť k batérii prostredníctvom adaptéru ADB1000.

TOĽKO VÝKONU, TAK VEĽA VÝHOD

CHRBTOVÁ BATÉRIA KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI ZARIADENIAMÍ* EGO POWER+

VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ BATÉRIOVÝCH ČLÁNKOV

VYMENITEĽNÉ POPRUHY

PRACUJTE ZDRAVŠIE

Bez hluku, problémov s chrbticou a škodlivých benzínových splodín.

MASÍVNE ÚSPORY

Pri kúpe a používaní komunálneho plotostrihu, vyžinača a fukára ušetríte až 5 500 € za päť rokov v porovnaní s komunálnymi benzínovými strojmi. Odhad nákladov je založený na práci 6 hodín denne, 170 dní za rok.



*Pre najlepšiu efektivitu práce nie sú komunálne stroje kosačka PRO X a chrbtový fukár PRO X kompatibilné s chrbtovou batériou.
**V závislosti od použitého stroja a na základe 8 hodinovej pracovnej smeny.

MŮŽETE NABÍJAŤ AŽ ŠEST PRENOSNÝCH BATÉRIÍ EGO SÚČASNE

Profesionálny multinabíjací box prináša možnosť uskladniť a súčasne nabíjať akúkoľvek kombináciu až šiestich 56 V batérií EGO, vďaka čomu je ideálnym pomocníkom pre profesionálnych používateľov.

Inteligentný systém napájania najskôr nabíja batériu s najnižšou úrovňou zostávajúcej energie a po dosiahnutí rovnakej úrovne nabíja všetky batérie rovnakým prúdom. S použitím 1600 W nabíjačky môžete nabiť šesť 10 Ah batérií len za tri hodiny.



NAVHRNUTÁ PRE NABÍJANIE RIDEROV Z6, ZÁHRADNÝCH TRAKTOROV EGO A BATÉRIÍ ULOŽENÝCH V MULTINABÍJACOM BOXE CHU6000.



CHV1600E 1600 W NABÍJAČKA

339 €

1600 W nabíjačka EGO radu Professional dokáže nabiť až šesť 10 Ah batérií EGO len za 3 hodiny. Je navrhnutá pre nabíjanie batérií uložených v rideroch Z6, záhradných traktoroch EGO alebo batérií uložených v multinabíjacom boxe CHU6000.



ACA1000 NABÍJACÍ ADAPTÉR

149 €

Služi na nabíjanie batérií uložených v multinabíjacom boxe CHU6000 prostredníctvom 550 W a 700 W rýchlonabíjačiek CH5500E a CH7000E.



ROBUSTNÝ KRYT
POSKYTUJE OCHRANU
PRED NEPRIAZNIVÝMI
POVETERNOSTNÝMI
PODMIENKAMI

BOX JE KOMPATIBILNÝ
SO VŠETKÝMI 56 V
BATÉRIAMI EGO

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

SÚČASNE MÔŽETE
NABÍJAŤ AŽ ŠEST
BATÉRIÍ EGO

KOLIEČKA
UŁAČUJÚ
TRANSPORT



CHU6000 MULTINABÍJACÍ BOX

649 €

Na napájanie nabíjacieho boxu môžete použiť buď 1600 W nabíjačku CHV1600E, alebo 550 W rýchlonabíjačku CH5500E, resp. 700 W rýchlonabíjačku CH7000E pripojenú pomocou nabíjacieho adaptéru ACA1000.



CHU6000-K0004 MULTINABÍJACÍ BOX SADA


869 €

Zahrňa 1600 W nabíjačku CHV1600E.



POROVNANIE DOBY NABÍJANIA

1600 W NABÍJAČKA pripojená k boxu	6x 10 Ah Prenosných batérií	~ 3 hodiny
550 W RÝCHLONABÍJAČKA & NABÍJACÍ ADAPTÉR pripojený k boxu	6x 10 Ah Prenosných batérií	~ 8 hodín



DOSTATOK VÝKONU PRE CELODENNÚ PRÁCU

Centrom nového systému nabíjania batérií EGO PRO X je superrýchla prenosná nabíjacia stanica PGX2500PB, ktorá udrží náradie PRO X v prevádzke po celý deň.

V kombinácii s novou 1600 W PROFÍ nabíjačkou PGX je možné cez noc postupne nabíť viac ako 250 Ah energie – všetko je pripravené na použitie na ďalší pracovný deň.

Nová inteligentná 1600 W PROFÍ nabíjačka PGX je vybavená IoT konektivitou cez Bluetooth alebo WiFi a poskytuje všetky informácie potrebné na správu flotily zariadení radu PRO X a pripojených nabíjacích periférií vybavených IoT konektivitou

Napriek vysokému výkonu bola 1600 W nabíjačka PGX navrhnutá tak, aby sa dala pripojiť k bežnej sieti s 13 A ističom, takže pri jej inštalácii nie je potrebné robiť žiadne zásahy do elektrickej siete.



3-PORTOVÝ NABÍJACÍ ADAPTÉR



● PLNE NABITÉ BATÉRIE



● PLNE NABITÉ BATÉRIE

1600 W
PROFÍ NABÍJAČKA



PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA

ŠTANDARDNÁ ZÁSUVKA
S 13 A ISTIČOM



● NABÍJANIE



● ČAKÁ NA NABÍTIE



699 €

PGX2500PB

PGX PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA

NOVINKA 2026

Nová Prenosná nabíjacia stanica EGO PGX využíva energiu z profesionálnej 40 Ah vysokokapacitnej batérie na nabíjanie 56 V prenosných batérií EGO priamo v teréne.

Profesionálni používatelia tak majú k dispozícii mimoriadne rýchle a efektívne nabíjanie pre celodennú prácu, čím odpadáva potreba nosiť so sebou viac batérií. Dve 8 Ah batérie ARC Lithium MAX™ je možné nabíť už za 25 minút.

- Poskytuje 2500 W nabíjacieho výkonu prostredníctvom dvoch nabíjacích portov pre nabíjanie akýchkoľvek dvoch 56 V batérií EGO ARC Lithium™ alebo ARC Lithium MAX™
- LED indikátor ukazuje status nabíjania
- Vstavané rukoväte uľahčujú transport
- Možnosť uloženia na seba šetrí priestor
- Kompatibilná s PROFI nabíjačkou PGX1600E-H pre rýchle nabíjanie počas dostupnosti el. prúdu
- Je vybavená IoT konektivitou a pomocou dátového kábla posúva všetky informácie o nabíjaní PROFI nabíjačke PGX
- Možnosť sériovo pripojiť ďalšie nabíjacie periferie pre rozšírenie nabíjacieho okruhu
- Kotviaci bod na stenu zabezpečuje bezpečné skladovanie a prepravu
- Fyzické zariadenie na ochranu proti krádeži



Nabíjanie priamo na pracovisku



1849 €

HC2240T

40 AH VYSOKOKAPACITNÁ BATÉRIA

Napája prenosnú nabíjacu stanicu EGO PGX Power a umožňuje rýchle nabíjanie 56 V prenosných batérií EGO priamo v teréne.

- Indikátor zostávajúcej energie v batérii
- Bočné uzamykateľné rozhranie na bezpečné pripojenie k nabíjačke
- IoT konektivita prostredníctvom Bluetooth na prenos dát, monitorovanie stavu a ovládanie
- Vstavaná sklopná rukoväť



359 €

PGX3000D

3-PORTOVÝ NABÍJACÍ ADAPTÉR

Určený pre pripojenie k 1600 W PROFI nabíjačke EGO PGX PRO X.

- Dokáže nabíjať až tri 56 V lítiové batérie EGO súčasne
- Optimalizovaný pre rýchlejšie nabíjanie 8 Ah batérie ARC Lithium MAX™
- LED indikátor jasne ukazuje stav nabíjania
- Možnosť zapojiť až 30 nabíjacích adaptérov do série za sebou k jednej PROFI nabíjačke PGX pre rozšírenie nabíjacieho okruhu
- Vybavený IoT konektivitou, ktorá pomocou dátového kábla posúva všetky informácie o nabíjaní PROFI nabíjačke PGX
- Možnosť upevnenia na stenu alebo dokúpenia montážnej sady na systém E-Track
- Bočné rukoväte a klipy na zabezpečenie batérií umožňujú bezproblémové prenášanie



409 €

PGX1600E-H

PGX 1600 W PROFI NABÍJACKA

Cez noc postupne nabije viac ako 250 Ah energie.

- LED indikátor zobrazuje presný stav nabíjacej stanice počas nabíjania
- Chladená ventilátorom pre efektívne nabíjanie
- Vďaka IoT konektivitě cez Bluetooth alebo WiFi umožňuje správu zariadení radu PRO X a pripojených nabíjacích periférií vybavených IoT konektivitou
- Možnosť upevnenia na stenu alebo dokúpenia montážnej sady na systém E-Track

FUNKCIE IoT

- Monitorovať/zobrazíť stav a čas nabíjania
- Prioritizácia nabíjania
- Upozornenie na ukončenie nabíjania
- Optimalizácia batérie
- Aktualizácie firmvéru
- Štatistiky používania zariadení: prevádzkový stav, priradená úloha a poloha, miera využitia

BATÉRIA PRE KAŽDÉ ZARIADENIE A KAŽDÚ PRÁCU

Z nášho sortimentu ôsmich prenosných a jednej chrbtovej batérie si môžete vybrať tú, ktorá vám poskytne výkon a prevádzkový čas* podľa vašich potrieb.



VYSVETLIVKA

	PRO X		ODPORÚČANÁ / OPTIMÁLNA
	NEODPORÚČANÁ		KOMPATIBILNÁ / NIE OPTIMÁLNA

* Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, ako aj od stavu trávy/živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.

** Počet rezov je založený na pílení hranolov s priemerom 10 x 10 cm.

*** Pri použití prenosných batérií v chrbtových nosičoch BH1000, BHX1000 alebo BHX2001.

**** Svetlo bude svietiť na úrovni 10,000 lm pri izbovej teplote 25° C po dobu 1 hodiny a ďalšie 2 hodiny bude svietiť na platom stupni svetivosti. Podotýkame, že doba svietenia je závislá od izbovej teploty a môže sa líšiť od udávanej hodnoty.

~ Prevádzkový čas je založený na odstránení 10 cm čerstvo napadnutého snehu s dvomi uvedenými batériami. Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť v závislosti od hĺbky snehu, jeho vlastností a použitých batérií.

^^ Odhad času prevádzky pri použití dvoch uvedených batérií.

^^^ Odhad je založený na nahustení pneumatík s rozmerom 235/65 R17 na tlak 2-2.5 Bar.

KÓD	PRODUKT
EGO Power+ Kosačky	
LM1710E	42 cm Kosačka
LM1710E-SP	42 cm Kosačka s pojazdom
LM1910E	47 cm Kosačka
LM1910E-SP	47 cm Kosačka s pojazdom
LM2130E-SP	52 cm Kosačka s pojazdom s technológiou Select Cut™
LM2230E-SP	55 cm Kosačka s pojazdom s technológiou Select Cut™
LMX5300SP ^^	53 cm Kosačka s pojazdom s dvomi portmi na batériu
LMX7600SP ^^	76 cm Kosačka s pojazdom s dvomi portmi na batériu
EGO Power+ Vyžínače, Krovinořezy a Strihač Kotúč Rotocut	
ST1300E-S	33 cm Vyžínač
ST1400E-ST	35 cm Teleskopický Vyžínač s Technológiou Powerload™
ST1510E-T	38 cm Vyžínač s Technológiou Powerload™
ST1530E	38 cm Vyžínač s D-rukoväťou
ST1610E-T	40 cm Teleskopický Vyžínač s Technológiou Line IQ™ a Powerload™
BC3800E	38 cm Krovinořez s Bicyklovou Rukoväťou
BCX3800	Vyžínač/Krovinořez*** s Bicyklovou Rukoväťou
RTX2300	Strihač Kotúč Rotocut (Pripojený ku BCX/STX3800)***
BCX4500	Vyžínač/Krovinořez s Bicyklovou Rukoväťou
STX4500	Vyžínač/Krovinořez s D-rukoväťou
STX4200	42 cm Vyžínač s Vpredu Umiestneným Motorom
EGO Power+ Plotostrihy	
HT2000E	51 cm Plotostrih
HT2410E	61 cm Plotostrih
HT2600E	66 cm Plotostrih
HT5110E	51 cm Plotostrih
HT6510E	65 cm Plotostrih
HTX6500	65 cm Plotostrih***
HTX7500	75 cm Plotostrih***
HTX5300-P	53 cm Tyčový Plotostrih s Krátkym Dosahom
HTX5300-PA	53 cm Kíbový Plotostrih s Dlým Dosahom
HTX7500S	75 cm Jednostranný Plotostrih
EGO Power+ Refázové Píly	
CS1410E	35 cm Refázová Píla
CS1610E	40 cm Refázová Píla
CS1810E	45 cm Refázová Píla
CS2000E	50 cm Refázová Píla
CS1200E	30 cm Jednoručná Refázová Píla s Hornou Rukoväťou
CSX3000	30 cm Jednoručná Refázová Píla s Hornou Rukoväťou
CSX5000	50 cm Refázová Píla so Zadnou Rukoväťou
EGO Power+ Teleskopický Systém	
PS1000E	Teleskopická Vyvetvovacia Píla
PSX2500	Vyvetvovacia Píla - Nadstavec
PTX5100	Plotostrih - Nadstavec



	BATÉRIA								CHRBTOVÁ BATÉRIA
	BA1400T 2.5 Ah / 140 Wh	BA2242T 4.0 Ah / 224 Wh	BA2800T 5.0 Ah / 280 Wh	BA3360T 6.0 Ah / 336 Wh	BA4200T 7.5 Ah / 420 Wh	BA4480X 8.0 Ah / 448 Wh	BA5600T 10.0 Ah / 560 Wh	BA6720T 12.0 Ah / 672 Wh	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh
	EGO Power+ Kosačky								
	Pokosí až do 500 m ²	Pokosí až do 800 m ²	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 1200 m ²	Pokosí až do 1500 m ²	Pokosí až do 1600 m ²	Pokosí až do 2000 m ²	Pokosí až do 2400 m ²	–
	Pokosí až do 400 m ²	Pokosí až do 600 m ²	Pokosí až do 700 m ²	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 1100 m ²	Pokosí až do 1200 m ²	Pokosí až do 1400 m ²	Pokosí až do 1800 m ²	–
	–	Pokosí až do 750 m ²	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 1125 m ²	Pokosí až do 1375 m ²	Pokosí až do 1500 m ²	Pokosí až do 1875 m ²	Pokosí až do 2250 m ²	–
	–	Pokosí až do 625 m ²	Pokosí až do 750 m ²	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 1125 m ²	Pokosí až do 1250 m ²	Pokosí až do 1500 m ²	Pokosí až do 1875 m ²	–
	–	Pokosí až do 600 m ²	Pokosí až do 750 m ²	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 1200 m ²	Pokosí až do 1300 m ²	Pokosí až do 1750 m ²	Pokosí až do 2000 m ²	–
	–	–	Pokosí až do 900 m ²	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 1250 m ²	Pokosí až do 1300 m ²	Pokosí až do 1650 m ²	Pokosí až do 2000 m ²	–
	–	–	Pokosí až do 1650 m ²	Pokosí až do 2150 m ²	Pokosí až do 2600 m ²	Pokosí až do 2800 m ²	Pokosí až do 3500 m ²	Pokosí až do 4200 m ²	–
	–	–	Pokosí až do 2200 m ²	Pokosí až do 2500 m ²	Pokosí až do 3050 m ²	Pokosí až do 3300 m ²	Pokosí až do 4400 m ²	Pokosí až do 4950 m ²	–
	EGO Power+ Vyžinače, Krovínorezy a Strihací Kotůč Rotocut								
	70 minút	110 minút	140 minút	170 minút	210 minút	220 minút	280 minút	340 minút	–
	60 minút	90 minút	120 minút	135 minút	165 minút	180 minút	240 minút	270 minút	660 minút
	45 minút	72 minút	90 minút	108 minút	135 minút	144 minút	180 minút	216 minút	–
	18 minút	35 minút	45 minút	55 minút	72 minút	79 minút	90 minút	110 minút	240 minút
	42 minút	67 minút	84 minút	101 minút	126 minút	134 minút	168 minút	202 minút	475 minút
	–	30 minút	40 minút	50 minút	65 minút	70 minút	80 minút	100 minút	270 minút
	–	40 minút	50 minút	60 minút	75 minút	80 minút	97 minút	120 minút	420 minút
	25 minút	40 minút	52 minút	65 minút	80 minút	85 minút	105 minút	125 minút	325 minút
	–	–	140 minút	175 minút	220 minút	225 minút	300 minút	355 minút	840 minút
	–	–	75 minút	90 minút	115 minút	125 minút	155 minút	190 minút	450 minút
	68 minút	105 minút	130 minút	160 minút	175 minút	190 minút	235 minút	280 minút	655 minút
	EGO Power+ Plotostrihy								
	75 minút	120 minút	150 minút	210 minút	225 minút	240 minút	300 minút	360 minút	–
	75 minút	120 minút	150 minút	180 minút	225 minút	240 minút	300 minút	360 minút	–
	60 minút	90 minút	120 minút	145 minút	180 minút	192 minút	240 minút	270 minút	–
	80 minút	140 minút	180 minút	220 minút	270 minút	290 minút	360 minút	440 minút	–
	80 minút	130 minút	165 minút	200 minút	250 minút	265 minút	330 minút	400 minút	–
	–	55 minút	70 minút	85 minút	110 minút	120 minút	150 minút	180 minút	420 minút
	–	45 minút	60 minút	75 minút	95 minút	100 minút	128 minút	166 minút	380 minút
	70 minút	112 minút	140 minút	168 minút	210 minút	224 minút	280 minút	336 minút	784 minút
	54 minút	86 minút	108 minút	128 minút	162 minút	172 minút	216 minút	253 minút	599 minút
	125 minút	205 minút	245 minút	300 minút	370 minút	395 minút	495 minút	595 minút	950 minút
	EGO Power+ Refázové píly								
	130 rezov	220 rezov	300 rezov	330 rezov	450 rezov	480 rezov	600 rezov	720 rezov	–
	130 rezov	220 rezov	300 rezov	330 rezov	450 rezov	480 rezov	600 rezov	720 rezov	–
	110 rezov	200 rezov	270 rezov	300 rezov	400 rezov	430 rezov	540 rezov	590 rezov	–
	55 rezov	90 rezov	110 rezov	135 rezov	165 rezov	180 rezov	225 rezov	270 rezov	–
	130 rezov	–	–	–	–	–	–	–	–
	140 rezov	225 rezov	265 rezov	330 rezov	420 rezov	450 rezov	560 rezov	700 rezov	–
	55 rezov	90 rezov	110 rezov	130 rezov	165 rezov	175 rezov	220 rezov	265 rezov	–
	EGO Power+ Teleskopický Systém								
	100 rezov	160 rezov	200 rezov	240 rezov	300 rezov	320 rezov	400 rezov	480 rezov	780 rezov
	110 rezov	182 rezov	231 rezov	330 rezov	350 rezov	400 rezov	455 rezov	565 rezov	1280 rezov
	65 minút	95 minút	120 minút	140 minút	210 minút	225 minút	260 minút	310 minút	720 minút

BATÉRIA PRE KAŽDÉ ZARIADENIE A KAŽDÚ PRÁCU

Z nášho sortimentu ôsmich prenosných a jednej chrbtovej batérie si môžete vybrať tú, ktorá vám poskytne výkon a prevádzkový čas* podľa vašich potrieb.



VYSVETLIVKA

	PRO X		ODPORÚČANÁ / OPTIMÁLNA
	NOT RECOMMENDED		KOMPATIBILNÁ / NIE OPTIMÁLNA

* Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, ako aj od stavu trávy/živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.

** Počet rezov je založený na pílení hranolov s priemerom 10 x 10 cm.

*** Pri použití prenosných batérií v chrbtových nosičoch BH1000, BX1000 alebo BX2001.

**** Svetlo bude svietiť na úrovni 10,000 lm pri izbovej teplote 25° C po dobu 1 hodiny a ďalšie 2 hodiny bude svietiť na platom stupni svietivosti. Podotýkame, že doba svietenia je závislá od izbovej teploty a môže sa líšiť od udávanej hodnoty.

~ Prevádzkový čas je založený na odstránení 10 cm čerstvo napadnutého snehu s dvomi uvedenými batériami. Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť v závislosti od hĺbky snehu, jeho vlastností a použitých batérií.

^^ Odhad času prevádzky pri použití dvoch uvedených batérií.

^^^ Odhad je založený na nahustení pneumatík s rozmerom 235/65 R17 na tlak 2-2.5 Bar.

KÓD	PRODUKT
EGO Power+ Fukáre	
Prevádzkový čas v minútach	
LV5000E	Vysávač lístia 15 N
LB6150E	Fukár 18.5 N
LB6700E	Fukár 21 N
LB7650E	Fukár 26 N
LB6000E	Chrbtový fukár 19.2 N
LBPX8000 ~ ~	Chrbtový fukár 26 N
LBPX1100 ~ ~	Chrbtový fukár 36 N
LBX1000	Fukár 32 N
EGO Power+ Multi-Tool Systém	
STA1600	Vyžínač s Technológiou Powerload™ - Multi-Tool Nadstavec
BCA1200	Krovinorez - Multi-Tool Nadstavec
STA1700	Vyžínač s Technológiou Line IQ™ a Powerload™ - Multi-Tool Nadstavec
HTA2000	Plotostrih - Multi-Tool Nadstavec
HTA2000S	Krátky Plotostrih - Multi-Tool Nadstavec
PSA1000**	Vyvetvovacia Pila - Multi-Tool Nadstavec
EA0800	Zarovnávač Okrajov - Multi-Tool Nadstavec
CTA9500	Kultivátor - Multi-Tool Nadstavec
BBA2100	Zametacia Kefa - Multi-Tool Nadstavec
OSA1000	Oberač Olív - Multi-Tool Nadstavec
SSA1200	Snehová Lopata - Multi-Tool Nadstavec
RTA2300	Strihací Kotúč Rotocut - Multi-Tool Nadstavec
DA1400	Vertikutátor - Multi-Tool Nadstavec
EGO Power+ Čistenie	
Prevádzkový čas v minútach	
HPW2000E	Vysokotlakový Čistič
HPW1800E	Kompaktný Vysokotlakový Čistič
WDV0900E	Vysávač na Mokré a Suché Vysávanie
WDV0300E	Kompaktný Vysávač na Mokré a Suché Vysávanie
EGO Power+ Stavebný & Poľnohospodársky sortiment	
Prevádzkový čas v minútach	
BSP3500E	Chrbtový Postrekovač
ETA0800E/ETA0600E	Zemný Vrták s Rýchlopínacím Vrtákom do Pôdy
ITA0800E/ITA0400E	Zemný Vrták s Rýchlopínacím Vrtákom do Ladu
EGO Power+ Snehové frézy	
SNT2400E	2-stupňová Snehová Fréza
SNT2120E-AP	Snehová Fréza Poháňaná Závítovkou
EGO Power+ Lifestyle	
Prevádzkový čas v minútach	
LT1000E	Prenosné Priestorové Svetidlo
LT0300E	Prizmatické LED Svetlo
FN1000E	25 cm Ventilátor s Rozprašovačom
FN1800E	45 cm Podlahový Ventilátor s Rozprašovačom
SK1800E	Exteriérový Reprodukter
IF1600E	Kompaktný Kompresor 3-v-1 ~ ~ ~



	BATÉRIA																							CHRBTOVÁ BATÉRIA	
	BA1400T 2.5 Ah / 140 Wh (Až do)			BA2242T 4.0 Ah / 224 Wh (Až do)			BA2800T 5.0 Ah / 280 Wh (Až do)			BA3360T 6.0 Ah / 336 Wh (Až do)			BA4200T 7.5 Ah / 420 Wh (Až do)			BA4480X 8.0 Ah / 448 Wh (Až do)			BA5600T 10.0 Ah / 560 Wh (Až do)			BA6720T 12.0 Ah / 672 Wh (Až do)			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (Až do)
	EGO Power+ Fukáre																								
	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*
	38	6	–	60	10	–	75	12	–	90	15	–	110	18	–	120	20	–	150	24	–	180	30	–	–
	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	480	72	48	1120 minút
	–			140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	36	1120 minút
	–			120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	40	–
	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	–
	–			80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	–
	–			–			100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	–
	–			–			50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	280 minút
	EGO Power+ Multi-Tool Systém																								
	18 minút			35 minút			45 minút			55 minút			70 minút			75 minút			90 minút			110 minút			240 minút
	27 minút			47 minút			60 minút			75 minút			95 minút			100 minút			125 minút			150 minút			372 minút
	30 minút			48 minút			60 minút			72 minút			90 minút			96 minút			120 minút			144 minút			240 minút
	37 minút			65 minút			82 minút			98 minút			122 minút			130 minút			157 minút			188 minút			480 minút
	37 minút			65 minút			82 minút			98 minút			122 minút			130 minút			157 minút			188 minút			480 minút
	70 rezov			110 rezov			140 rezov			170 rezov			210 rezov			224 rezov			285 rezov			340 rezov			720 rezov
	–			50 minút			60 minút			76 minút			100 minút			105 minút			132 minút			152 minút			420 minút
	40 minút			60 minút			80 minút			100 minút			120 minút			130 minút			160 minút			200 minút			480 minút
	50 minút			90 minút			120 minút			140 minút			150 minút			160 minút			200 minút			280 minút			660 minút
	50 minút			70 minút			100 minút			120 minút			160 minút			170 minút			210 minút			240 minút			600 minút
	45 minút			75 minút			90 minút			110 minút			135 minút			145 minút			180 minút			216 minút			504 minút
	25 minút			40 minút			52 minút			60 minút			80 minút			85 minút			105 minút			125 minút			325 minút
	17 minút			27 minút			34 minút			41 minút			52 minút			55 minút			68 minút			82 minút			190 minút
	EGO Power+ Čistenie																								
	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*
	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	80	40	20	100	50	25	120	60	30	–
	12.5	–	6.25	20	–	10	12.5	–	25	30	–	15	37.5	–	18.75	40	–	20	50	–	25	60	–	30	–
	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	96	52	29	120	66	36	144	79	43	–
	45	–	18	72	–	28	90	–	35	108	–	42	75	–	53	144	–	56	180	–	70	216	–	84	–
	EGO Power+ Stavebný & Poľnohospodársky sortiment																								
	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*
	90	–	35	144	–	56	180	–	70	216	–	84	270	–	105	288	–	112	360	–	140	432	–	168	–
	Až do 30 dier			Až do 50 dier			Až do 60 dier			Až do 75 dier			Až do 90 dier			Až do 105 dier			Až do 125 dier			Až do 150 dier			–
	Až do 30 m ľadu			Až do 50 m ľadu			Až do 60 m ľadu			Až do 75 m ľadu			Až do 95 m ľadu			Až do 101 m ľadu			Až do 125 m ľadu			Až do 150 m ľadu			–
	EGO Power+ Snehové Frézy																								
	14 minút			22 minút			28 minút			30 minút			44 minút~			47 minút~			56 minút~			67 minút			–
	–			–			23 minút			28 minút			34 minút			36 minút			45 minút			56 minút			–
	EGO Power+ Lifestyle																								
	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*
	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	3456	480	****	4320	600	****	5184	720	****	–
	1800	300	–	2880	480	–	3600	600	–	4320	720	–	5400	900	–	5760	960	–	7200	1200	–	8640	1440	–	–
	Až do 30 hodín			Až do 48 hodín			Až do 60 hodín			Až do 72 hodín			Až do 90 hodín			Až do 96 hodín			Až do 120 hodín			Až do 144 hodín			–
	Až do 30 hodín			Až do 48 hodín			Až do 60 hodín			Až do 72 hodín			Až do 90 hodín			Až do 96 hodín			Až do 120 hodín			Až do 144 hodín			–
	Až do 25 hodín			Až do 40 hodín			Až do 50 hodín			Až do 60 hodín			Až do 75 hodín			Až do 80 hodín			Až do 100 hodín			Až do 120 hodín			–
	Až do 75 pneumatík			Až do 120 pneumatík			Až do 150 pneumatík			Až do 180 pneumatík			Až do 225 pneumatík			Až do 240 pneumatík			Až do 300 pneumatík			Až do 360 pneumatík			–



POWER⁺ KOSAČKY

PONÚKAME VÁM ŠIROKÝ SORTIMENT KOSAČIEK
S RÔZNYMI ŠÍRKAMI ZÁBERU, VÝKONNÝMI MOTORMI,
S POJAZDOM A JEDNODUCHÝM ŠTARTOM, KTORÉ
SI PORADIA S AKÝMKOLÍVEK TRÁVNIKOM





VÝKON BENZÍNU BEZ HLUKU A SPLODÍN

Je výrazne tichšia ako benzínová kosačka, s oveľa nižšími nákladmi na prevádzku a nulovými emisiami počas používania. Sortiment kosačiek EGO Power+ vám prináša kľúčové funkcie a široký výber záberov kosenia pre pokosenie akejkoľvek plochy.

Vďaka bezúdržbovému motoru s vysokým krútiacim momentom a pojazdu s variabilnou rýchlosťou je kosenie naozaj efektívne. Automatická regulácia otáčok kosenia u vybraných modelov poskytuje optimálnu rýchlosť nožov pre maximálnu dobu prevádzky pri zachovaní vysokej kvality kosenia a zberu.

Funkcia 3 v 1 vám umožňuje zberať trávu do veľkokapacitného koša, mulčovať alebo kosiť s bočným/zadným vyhadzovaním. LED svetlá vám umožňujú pracovať aj za šera. A keď dokosíte, vďaka ľahkému zloženiu môžete kosačku ľahko vyčistiť a uskladniť. Všetky kosačky EGO sú zároveň chránené IPX4 ochranou.

DÁ SA ZLOŽIŤ ZA PÁR SEKÚND

Pre pohodlné uskladnenie
a ľahké čistenie



LED DISPLEJ
Zobrazuje stav kosačky
a umožňuje zvoliť si
jednu z 3 rýchlostí nožov

TECHNOLÓGIA TOUCH DRIVE™
Aktivácia pojazdu dotykom
dlane s plynulou reguláciou
rýchlosti pomocou otočného
voliča



**TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ
RUKOVÄŤ S RÝCHLYM UVOZNENÍM**
Pre ľahké čistenie a praktické
uskladnenie



LED SVETLÁ
Môžete vďaka nim
pracovať aj večer



JEDEN BATÉRIOVÝ SLOT
Kompatibilný so všetkými
prenosnými batériami EGO

HYBRIDNÝ ZBER TRÁVY

Unikátna páčka ovláda posuvný mulčovací
klin a nastavuje množstvo trávy, ktoré
kosačka zbiera a ktoré mulčuje

MOTOR S KRÚTIACIM MOMENTOM AŽ 14,5 NM
Spoločný výkon za všetkých podmienok

KOMPOZITNÝ SKELET
Odolný skelet s dlhou životnosťou

KOSAČKA PRE KAŽDÝ TRÁVNIK, TEN SPRÁVNY NÁSTROJ PRE VAŠU PRÁCU

V sortimente kosačiek EGO Power+ nájdete rôzne špecifikácie určené pre rýchlu, jednoduchú a efektívnu starostlivosť o váš trávnik. Vďaka širokej škále modelov so záberom od 42 cm do 76 cm si môžete vybrať tú najlepšiu podľa vašich potrieb.

Všetky kosačky EGO Power+ sú technologicky vyspelé a štandardne dodávajú výkon, ktorý sa vyrovná benzínovým. Vďaka nášmu revolučnému 56 V akumulátorovému systému vytvárajú minimálny hluk, neprodukujú žiadne splodiny a naštartujete ich jednoduchým stlačením tlačidla a pritiahnutím páčky. Navyše je vďaka možnosti zloženia a vertikálneho uloženia ich uskladnenie prekvapivo praktické.

Aj keď tieto výhody platia pre všetky kosačky EGO Power+, kľúčové vlastnosti určitých modelov ich predurčujú ako ideálne nástroje pre konkrétne typy záhrad.

Pozrite si diagram vpravo pre porovnanie plochy, ktorú jednotlivé kosačky s odporúčanou batériou pokosia na jedno nabitie a vyberte si kosačku ideálnu pre vašu veľkosť záhrady.

Vyberte si tú SPRÁVNU kosačku:



Malé, úzke priestory alebo kosenie členitého terénu

Pre menšie záhrady a lepšiu obratnosť pri kosení okolo záhonov alebo ovocných stromov sú ideálne kosačky s menšou šírkou záberu.

Naše kompaktné 42 cm modely LM1710E a LM1710E-SP sú ideálne pre malé záhrady a kosenie okolo stromov, kríkov a záhonov.



Väčšie, otvorené záhrady

Kosačka so širším záberom vám pomôže pokosiť väčšiu plochu za kratší čas. Voľba väčšej batérie zároveň predĺži prevádzkový čas v spolupráci s automatickou reguláciou otáčok. Do zberného koša s väčším objemom sa zmestí viac trávy a stačí ho vyprázdňovať menej často, čo tiež skracuje čas kosenia.

Vyskúšajte náš 52 cm model LM2130E-SP alebo 55 cm model LM2230E-SP, či dokonca nový 76 cm model LMX7600SP, ktoré pokosia aj tú najväčšiu záhradu bez problémov.



Nerovný a svahovitý terén

Použitie kosačky s pojazdom podstatne znižuje námahu pri kosení do kopca.

Naše kosačky s pojazdom: LM1710E-SP, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP a LMX7600SP sú k dispozícii v rôznych šírkach záberu, takže si môžete vybrať kosačku s tým správnym záberom podľa rozlohy vašej záhrady.



Komfort ako bonus

Ak je komfort vašou prioritou, kosačky s odolným a bezúdržbovým polykarbonátovým skeletom sú najľahšou a najobratnejšou možnosťou. Výšku rukoväte ľahko nastavíte v troch pozíciách.

Vyberte si šírku záberu podľa veľkosti vášho pozemku. Čím širší záber, tým menej prejazdov bude potrebných na pokosenie celého trávniku.



LM1710E
42 CM KOSAČKA

**POKOSÍ AŽ
500 m²**
NA JEDNO NABITIE
S 2.5 Ah BATÉRIOU

LM1710E-SP
42 CM KOSAČKA

**POKOSÍ AŽ
600 m²**
NA JEDNO NABITIE
SO 4 Ah BATÉRIOU

LM1910E
47 CM KOSAČKA

**POKOSÍ AŽ
750 m²**
NA JEDNO NABITIE
SO 4 Ah BATÉRIOU

LM1910E-SP
47 CM KOSAČKA

**POKOSÍ AŽ
1000 m²**
NA JEDNO NABITIE
SO 6 Ah BATÉRIOU

LM2130E-SP
52 CM KOSAČKA

**POKOSÍ AŽ
1200 m²**
NA JEDNO NABITIE
SO 7.5 Ah BATÉRIOU

LM2230E-SP
55 CM KOSAČKA

**POKOSÍ AŽ
1650 m²**
NA JEDNO NABITIE
S 10 Ah BATÉRIOU

LMX5300SP
53 CM KOSAČKA

**POKOSÍ AŽ
3500 m²**
NA JEDNO NABITIE
2x 10 Ah BATÉRIE

ARC
LITHIUM
56V

LMX7600SP
76 CM KOSAČKA

**POKOSÍ AŽ
4950 m²**
NA JEDNO NABITIE
2x 12 Ah BATÉRIE

1000 m² je veľkosť približne štyroch tenisových kurtov. Podrobné informácie o prevádzkových časoch nájdete na stranách 38-41.




Úprava trávniku

Sada zadného valca je príslušenstvo, ktoré dá vášmu trávniku pásy ako na futbalovom alebo golfovom ihrisku. Získate tak profesionálny vzhľad pri zachovaní všestranného použitia kosačky na mulčovanie, zber alebo vyhadzovanie trávy.

SADA ZADNÉHO VALCA

Stačí pripojiť sadu zadného valca a vaša kosačka EGO za sebou nechá pásy ako na golfom ihrisku. Pre informácie ohľadom kompatibility pozrite poznámku nižšie.



AR1700 je k dispozícii pre kosačky LM1710E, LM1710E-SP
AR1900 je k dispozícii pre kosačky LM1910E, LM1910E-SP
AR2100 je k dispozícii pre kosačku LM2130E-SP

Možnosti kosenia trávy

1 kosačka, 3 možnosti kosenia: Pokiaľ váš trávnik nie je príliš hustý, najlepšou možnosťou je mulčovanie, kedy tráva posekaná na drobné kúsky slúži ako hnojivo. Bočné/zadné vyhadzovanie umožňujú rýchle kosenie hustej a vysokej trávy. Poslednou možnosťou je zber trávy do zberného koša, pričom pokosená tráva môže slúžiť ako výborný základ pre kompost.



MULČOVACIE SADY

Mulčovacie sady EGO Power+ umožňujú kosačke rozsekať trávu na drobné kúsky, ktoré slúžia ako prírodné hnojivo. Zabráni sa tak strate živín pri kosení a lepšie sa udrží v pôde vlaha.

BOČNÉ DEFLEKTORY

Bočné deflektory pre kosačky EGO Power+ umožňujú vyhadzovať trávu nabok a pokosiť väčšiu plochu na jedno nabitie v porovnaní so zberom alebo mulčovaním trávy.

SELECT CUT⁺

Vymeniteľný multinožový žací systém vám umožňuje vybrať si medzi špecializovanými mulčovacími nožmi alebo nožmi s vysokým zdvihom pre zber trávy. Môžete tak vrátiť drobné kúsky pokosenej trávy naspäť do pôdy alebo pozbierať trávu do veľkého zberného koša.

Pre viac informácií ohľadom kompatibility príslušenstva prosím pozrite strany 146-147.

LM1710E
42 CM KOSAČKA

469 €

EGO
POWER+

Ideálna na presné kosenie malých a stredne veľkých záhrad s rovným terénom. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš a interaktívny LED displej na monitorovanie stavu kosačky a ovládanie 3 rýchlostí noža.



VOĽITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA 2026



CENA SADY:
639 €

K DISPOZÍCII AJ AKO SADA LM1711E

POKOSÍ AŽ 500 m²
NA JEDNO NABITIE S 2,5 Ah BATERIOU

LM1910E
47 CM KOSAČKA

549 €

EGO
POWER+

Vďaka širšiemu záberu 47 cm je táto kosačka ideálna na presné kosenie stredne veľkých záhrad s rovným terénom. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš a interaktívny LED displej na monitorovanie stavu kosačky a ovládanie 3 rýchlostí noža.



VOĽITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA 2026



CENA SADY:
849 €

K DISPOZÍCII AJ AKO SADA LM1912E

POKOSÍ AŽ 750 m²
NA JEDNO NABITIE SO 4 Ah BATERIOU

LM1710E-SP
42 CM KOSAČKA S POJAZDOM

519 €

EGO
POWER+

Ideálna na presné kosenie malých a stredne veľkých záhrad. Vďaka pojazdu pokosíte aj svahovitý a nerovný terén s ľahkosťou. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš a interaktívny LED displej na monitorovanie stavu kosačky a ovládanie 3 rýchlostí noža.



VOĽITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA 2026



CENA SADY:
749 €

K DISPOZÍCII AJ AKO SADA LM1712E-SP

POKOSÍ AŽ 600 m²
NA JEDNO NABITIE SO 4 Ah BATERIOU

LM1910E-SP
47 CM KOSAČKA S POJAZDOM

589 €

EGO
POWER+

Vďaka širšiemu záberu 47 cm je táto kosačka ideálna na presné kosenie stredne veľkých a veľkých záhrad. Vďaka pojazdu a automatickej regulácii otáčok noža pokosíte aj veľké svahovité trávniky s ľahkosťou. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš a interaktívny LED displej na monitorovanie stavu kosačky a ovládanie 3 rýchlostí noža.



VOĽITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA 2026



CENA SADY:
899 €

K DISPOZÍCII AJ AKO SADA LM1914E-SP

POKOSÍ AŽ 1000 m²
NA JEDNO NABITIE SO 6 Ah BATERIOU


739 €

LM2130E-SP 52 CM KOSAČKA S POJAZDOM

Vďaka širokému záberu kosenia až 52 cm je táto kosačka ideálna na efektívne kosenie veľkých záhrad a pozemkov. Je vybavená pojazdom pre ľahké kosenie v svahovitom teréne a dvojitém nožom, ktorý zvyšuje kvalitu kosenia a zaručuje vysokú efektívnosť zberu tráv. Súčasťou balenia je extra veľký 70 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
1149 €


K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
LM2135E-SP

POKOSÍ AŽ
1200 m²
NA JEDNO NABITIE
SO 7.5 Ah BATERIÚ

869 €

LM2230E-SP 55 CM KOSAČKA S POJAZDOM

Kosačka so záberom až 55 cm je ideálna na údržbu veľkých záhrad a rozsiahlych pozemkov. Vďaka hybridnému zberu tráv si používateľ môže v 5 stupňoch zvoliť, akú časť pokosenej trávy chce zberať do zberného koša a koľko trávy chce mulčovať. Nový skelet z kompozitného materiálu je ľahký a vysoko odolný. Súčasťou je 85 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
1439 €

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
LM2236E-SP

POKOSÍ AŽ
1650 m²
NA JEDNO NABITIE
S 10 Ah BATERIÚ

	LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
ZÁBER KOSENIA	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm	52 cm	55 cm
RÝCHLOSŤ POJAZDU	–	0.5 - 1.4 m/s (1.8-5.0 km/h)	–	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)	0.4 -1.4 m/s (1.4 -5 km/h)	0.4 -1.4 m/s (1.4 -5 km/h)
MATERIÁL SKELETU	Polykarbonát	Polykarbonát	Polykarbonát	Polykarbonát	Polykarbonát	Kompozit PC / PBT
POCHLA KOSENIA*	2.5 Ah	Pokosí až do 500 m ²	Pokosí až do 400 m ²	–	–	–
	4.0 Ah	Pokosí až do 800 m ²	Pokosí až do 600 m ²	Pokosí až do 750 m ²	Pokosí až do 625 m ²	Pokosí až do 600 m ²
	5.0 Ah	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 700 m ²	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 750 m ²	Pokosí až do 900 m ²
	6.0 Ah	Pokosí až do 1200 m ²	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 1125 m ²	Pokosí až do 1000 m ²	Pokosí až do 1000 m ²
	7.5 Ah	Pokosí až do 1500 m ²	Pokosí až do 1100 m ²	Pokosí až do 1375 m ²	Pokosí až do 1125 m ²	Pokosí až do 1250 m ²
	8.0 Ah	Pokosí až do 1600 m ²	Pokosí až do 1200 m ²	Pokosí až do 1500 m ²	Pokosí až do 1250 m ²	Pokosí až do 1300 m ²
	10.0 Ah	Pokosí až do 2000 m ²	Pokosí až do 1400 m ²	Pokosí až do 1875 m ²	Pokosí až do 1500 m ²	Pokosí až do 1750 m ²
	12.0 Ah	Pokosí až do 2400 m ²	Pokosí až do 1800 m ²	Pokosí až do 2250 m ²	Pokosí až do 1875 m ²	Pokosí až do 2000 m ²
REGULÁCIA OTÁČOK NOŽA	Automatická regulácia otáčok noža**	Automatická regulácia otáčok noža**	Automatická regulácia otáčok noža**	Automatická regulácia otáčok noža**	Automatická regulácia otáčok noža**	Automatická regulácia otáčok noža**
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	2,700-3,200 ot./min.	2,700-3,200 ot./min.	2,700-3,100 ot./min.	2,700-3,100 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.	2,600 - 3,200 ot./min.
STUPNE VÝŠKY KOSENIA	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
STUPNE VÝŠKY RUKOVÄTE	Tri - ľahko nastaviteľné bez použitia náradia	Tri - ľahko nastaviteľné bez použitia náradia	Tri - ľahko nastaviteľné bez použitia náradia	Tri - ľahko nastaviteľné bez použitia náradia	Tri - ľahko nastaviteľné bez použitia náradia	Tri - ľahko nastaviteľné bez použitia náradia
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	55 L	55 L	55 L	55 L	70 L	85 L
FUNKCIE	Mulčovanie, zber, zadné a bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, zadné a bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, zadné a bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, zadné a bočné vyhadzovanie	Mulčovanie [†] a zber tráv	Mulčovanie, zber a bočné vyhadzovanie [†]
HLADINA HLUKU LpA/LwA	77 dB(A)/91 dB(A)	77 dB(A)/91 dB(A)	80 dB(A)/94 dB(A)	80 dB(A)/94 dB(A)	80 dB(A) / 90 dB(A)	83 dB(A) / 96 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	2.5	2.5	2.5	2.5	0.6	1.35
USKLADNENIE POSTOJAČKY	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	22 kg	24 kg	23 kg	25 kg	26 kg	31.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AJ AKO SADA	LM1711E: Zahŕňa kosačku, 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku.	LM1712E-SP: Zahŕňa kosačku, 4 Ah batériu a štandardnú nabíjačku.	LM1912E: Zahŕňa kosačku, 4 Ah batériu a štandardnú nabíjačku.	LM1914E-SP: Zahŕňa kosačku, 6 Ah batériu a rýchlonabíjačku.	LM2135E-SP: Zahŕňa kosačku, 7.5 Ah batériu a rýchlonabíjačku.	LM2236E-SP: Zahŕňa kosačku, 10 Ah batériu a rýchlonabíjačku.

*Skutočný prevádzkový čas a plocha kosenia na jedno nabitie sa môžu líšiť a závisia od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

**Automatická regulácia rýchlosti noža zabezpečuje optimálne otáčky nožov, čím predlžuje prevádzkový čas pri zachovaní vysokej kvality kosenia.

†Poznámka: Mulčovacie sady a bočné deflektory pre modely LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP a LM2130E-SP sú k dispozícii na zakúpenie zvlášť.

Kosačka LM2230E-SP má zabudovaný integrovaný mulčovací klin. • zvýraznený prevádzkový čas s odporúčanou batériou.

VÝKON NA CELÝ DEŇ AJ V TÝCH NAJNÁROČNEJŠÍCH PODMIENKACH



Kosačky PRO X boli navrhnuté s ohľadom na profesionálnych používateľov. Základ kosačiek tvorí skelet z liateho hliníka, ktorý zabezpečuje robustnosť, stabilitu a vysokú spoľahlivosť.

Technológia Peak Power™ umožňuje použiť dve batérie EGO súčasne. Spolu napájajú 1600 W elektromotor s vysokým krútiacim momentom, vďaka ktorému si táto kosačka poradí aj s tými najnáročnejšími podmienkami na kosenie.

Kosačka je súčasťou radu PRO X ideálneho pre používateľov, ktorí vyžadujú robustný a odolný pracovný nástroj. Zároveň je jej použitie pohodlné aj pri celodennej práci vďaka pojazdu s plynulou reguláciou rýchlosti a nastaviteľnej výške rukoväte.



POKOSÍ AŽ
3500 m²
S 2x10 AH BATÉRIAMI

EGO
PRO X

LMX5300SP

**53 CM PRO X KOSAČKA S POJAZDOM
A DVOMI PORTMI NA BATÉRIU**

1549 €

Široký záber predurčuje túto kosačku na kosenie veľkých pozemkov. Vďaka pojazdu, automatickej regulácii rýchlosti noža v troch režimoch a technológii Peak Power™ s použitím dvoch batérií súčasne je ideálna na celodennú prácu. Skelet z liateho hliníka poskytuje stabilitu a odolnosť. Súčasťou je mimoriadne veľký 85 l zberný kôš.





PEAK POWER TECHNOLOGY

DVA PORTY NA BATÉRIU

Technológia Peak Power™ kombinuje dve 56 V batérie EGO pre špičkový výkon vždy, keď ho potrebujete.



JEDNODUCHÉ A ROBUSTNÉ OVLÁDANIE

Na nastavenie rýchlosti pojazdu, rýchlostného stupňa žacích nožov, ovládanie Bluetooth párovania a zapnutie svetiel.

VEĽKOKAPACITNÝ 90 L ZBERNÝ KOŠ S INDIKÁTOROM NAPLENIA

Pre efektívny zber trávy - vďaka vysokej kapacite vyžaduje menej časte vyprázdňovanie

IOT KOMPATIBILNÁ S BLUETOOTH PRIPOJENÍM



JEDNORUKOVÁ OCEĽOVÁ RUKOVÄŤ

Dá sa zložiť pre pohodlnú prepravu, skladovanie a jednoduché čistenie, no zároveň zostáva odolná

LED SVETLÁ

Môžete vďaka nim pracovať aj večer

MULČOVACÍ KLIN
Je súčasťou balenia kosačky LMX7600SP

ROBUSTNÝ OCHRANNÝ RÁM

Chrání motor a plášť kosačky, možno ho použiť aj ako rukoväť

76 CM ŽACÍ SYSTÉM S DVOJITOU ČEPELOU

NÍZKA HMOTNOSŤ ZARUČUJE VÝNIKAJÚCU MANÉVROVATEĽNOSŤ

Superkompozitný PC/PBT skelet s oceľovým ochranným rámom s nízkou hmotnosťou, no vysokou odolnosťou a stabilitou

10 ÚROVNÍ VÝŠKY KOSENIA

Univerzálny a robustný systém nastavenia výšky kosenia od 20 mm do 125 mm s individuálnym nastavením výšky predných a zadných kolies

POKOSÍ AŽ 4950 m²
S 2x 12 AH BATÉRIAMI



NOVINKA 2026

LMX7600SP

76 CM PRO X KOSAČKA S POJAZDOM A DVOMI PORTMI NA BATÉRIU

1999 €

Táto kosačka s najväčšou šírkou záberu zo všetkých kosačiek EGO je skonštruovaná pre vysokú manévrovateľnosť a efektívnosť vďaka robustnému a stabilnému superkompozitnému skeletu s nízkou hmotnosťou. Vybavená je pojazdom, automatickou reguláciou otáčok noža v 3 rýchlostiach, extra veľkým 90 l zberným košom a dvomi portmi na batériu s technológiou Peak Power™.



	LMX5300SP	LMX7600SP
ZÁBER KOSENIA	53 cm	76 cm
RÝCHLOSŤ POJAZDU	0-6.4 km/h	0-6.5 km/h
MATERIÁL SKELETU	Liaty hliník	Superkompozit PC/PBT
PLOCHA KOSENIA *	2x 5.0 Ah	Pokosí až do 1650 m ²
	2x 6.0 Ah	Pokosí až do 2200 m ²
	2x 7.5 Ah	Pokosí až do 2500 m ²
	2x 8.0 Ah	Pokosí až do 3050 m ²
	2x 10.0 Ah	Pokosí až do 3300 m ²
	2x 12.0 Ah	Pokosí až do 4400 m ²
REGULÁCIA OTÁČOK NOŽA OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	Automatická regulácia otáčok 1: 2600 ot./min. 2: 2750-2950 ot./min. 3: 3100 ot./min.	Automatická regulácia otáčok 1: 3000 ot./min. 2: 3400 ot./min. 3: 3800 ot./min.
STUPNE VÝŠKY KOSENIA	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 mm-125 mm
STUPNE VÝŠKY RUKOVÄTE	Tri - ľahko nastaviteľné bez náradia	Tri - ľahko nastaviteľné bez náradia
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	90 L	90 L
FUNKCIE	Mulčovanie, zber do koša a bočné vyhadzovanie**	Mulčovanie, zber do koša a bočné vyhadzovanie
HLADINA HLUKU LpA/LwA	83 dB(A) / 95 dB(A)	83 dB(A) / 95 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	0.39/0.33	0.45/0.52
USKLADNENIE POSTOJAČKY	Áno	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	46 kg	53 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky

*Skutočný prevádzkový čas a plocha kosenia na jedno nabitie sa môžu líšiť a závisia od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad plochy kosenia je založený na použití dvoch batérií rovnakej kapacity.

**Mulčovací klin a bočný deflektor sú k dispozícii na dokúpenie zvlášť.



POWER⁺ ZÁHRADNÉ TRAKTORY A RIDERY S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

RAD ŽACÍCH STROJOV EGO POWER+ PRINÁŠA VÝKON,
KTORÝ PREKONÁVA KONKURENCIU VĎAKA TECHNOLOGII
PEAK POWER™, KTORÁ IM UMOŽŇUJE VYUŽIŤ ENERGIU
AŽ ZO ŠIESTICH 56 V BATÉRIÍ EGO SÚČASNE.






ŠPIČKOVÝ VÝKON AKUMULÁTOROVÝCH ZÁHRADNÝCH TRAKTOROV

Vývoj nového radu akumulátorových záhradných traktorov EGO nadväzuje na úspech riderov Z6. Prvý žací stroj s nulovým polomerom otáčania kompatibilný s batériovou platformou na svete dokázal, že kombinovaný výkon revolučných 56 V litiových batérií spoločnosti EGO sa môže viac než vyrovnáť benzínovým ekvivalentom.

Cieľom nových záhradných traktorov EGO, ktoré taktiež využívajú až šesť 56 V prenosných batérií EGO, je vyrovnáť sa úspechu riderov Z6. Možnosť použiť od dvoch do šiestich batérií na pohon traktora prináša vysokú variabilitu a umožňuje užívateľovi nie len prispôsobiť kapacitu batérií veľkosti kosenej plochy, ale zároveň môže používať rovnaké batérie na pohon všetkých zariadení EGO.

Záhradné traktorové kosačky EGO poskytujú výkon ekvivalentný benzínovému motoru s výkonom 22 koní, no pri nižšej hlučnosti a bez emisií. Kombináciu batérií môžete prispôsobiť podľa veľkosti trávnik a preferencií pri kosení trávy, zatiaľ čo plne nastaviteľné digitálne ovládanie vám poskytuje vysokú flexibilitu a umožňuje prispôsobiť mód kosenia konkrétnej práci.



**PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Technológia Peak Power™ kombinuje energiu dvoch až šiestich 56 V batérií EGO podľa vášho výberu, vďaka čomu prináša výkon na úrovni benzínového žacieho stroja a automaticky zvyšuje výkon v náročnejších podmienkach.



Neporovnateľný výkon, maximálna efektívnosť a ovládanie bez námahy



Plne konfigurovateľný podľa vašich predstáv



Výkon na úrovni benzínového motora s výkonom 22 koní



Funkcia 3-v-1: Bočné/zadné vyhadzovanie, mulčovanie alebo zber (zberný kôš je k dispozícii na zakúpenie zvlášť)



T6

POKOSÍ AŽ 8 000 m² NA JEDNO NABITIE

Záhradné traktory EGO sa stávajú zlatým štandardom medzi záhradnými traktormi na batérie s možnosťou zberu tráv a bočného vyhadzovania.

Dve odolné čepele poháňané nezávislými motormi a žacie ústrojenstvo z lisovanej ocele zabezpečujú robustný výkon traktorov s efektívnym zberom tráv do zberného koša v zadnej časti alebo s rýchlym bočným vyhadzovaním.

Centrálny ovládací displej LCD je umiestnený na prístrojovej doske, čo uľahčuje nastavenie rýchlosti jazdy a nožov.

Pripojenie Bluetooth umožňuje používateľovi monitorovať výkon stroja a úroveň nabitia batérií, aby boli vždy pripravené na kosenie.




TR3800E-B
98 CM ZÁHRADNÝ TRAKTOR SO ZBERNÝM KOŠOM

Výhodou zberného traktora EGO je efektívny zber trávy do veľkého zadného 300-litrového zberného koša, ktorý maximalizuje čas kosenia.



**PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Kombinuje výkon dvoch až šiestich 56 V lítiových batérií EGO




1600 W RÝCHLONABÍJAČKA
Plne nabije šesť 10 Ah 56 V batérií EGO len za 3 hodiny. Pozri stranu 35 pre viac detailov.


TR4200E
107 CM ZÁHRADNÝ TRAKTOR S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

Záhradný traktor EGO s bočným vyhadzovaním umožňuje rýchlejšie kosenie vyššej trávy tam, kde sa nevyžaduje zber trávy.

Na jedno nabitie dokáže pokosiť veľké trávnaté plochy, pričom vyhadzuje trávu na pravú stranu, takže je vhodný napr. na kosenie výbehov.



	TR3800E-B	CENA SADY: 5459 €	TR4200E	CENA SADY: 4949 €
POČET NOŽOV	2		2	
ZÁBER KOSENIA	98 cm		107 cm	
SPÔSOB OVLÁDANIA	Volant		Volant	
RÝCHLOSŤ POJAZDU	Do 10 km/h		Do 10 km/h	
POČET ÚROVNÍ KOSENIA	12		12	
VÝŠKA KOSENIA	25 mm - 100 mm		25 mm - 100 mm	
FUNKCIE	Zber trávy, mulčovanie		Bočné vyhadzovanie, mulčovanie	
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	300 L		-	
TYP SEDADLA	Odpružené kreslo so 45 cm operadlom		Odpružené kreslo so 45 cm operadlom	
HLADINA HLUKU LpA/LwA	84 dB(A) / 98 dB(A)		84 dB(A) / 96 dB(A)	
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	220 kg		182 kg	
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov		5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok		1 rok	
SÚČASŤOU BALENIA JE:	TR3801E-B: Zahŕňa traktor a 1600 W rýchlonabíjačku. Mulčovací klin AMP3800T je k dispozícii na dokúpenie zvlášť.		TR4201E: Zahŕňa traktor, mulčovací klin a 1600 W rýchlonabíjačku	

**Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitých batérií, úrovne nabitia batérií, stavu trávy a spôsobu použitia. Záhradný traktor T6 vyžaduje pre správne fungovanie dve batérie s minimálnou kombinovanou kapacitou 15 Ah.



Z6

SKUTOČNE PRELOMOVÁ TECHNOLÓGIA

Spoločnosť EGO Power+ predstavuje vôbec prvý model s volantom na trhu žacích strojov s nulovým polomerom otáčania s novou technológiou e-Steer™ pre pokročilé ovládanie a istotu riadenia.

Náš najnovší model Z6 jazdí ako auto, a súčasne sa otáča ako rider s nulovým polomerom otáčania. Vybavený je citlivým volantom s najnovšou technológiou digitálneho ovládania. Zároveň ponúka rovnakú kompatibilitu s platformou 56 V batérií EGO ako všetky ostatné ridery Z6.


Ridery EGO Z6 poskytujú ekvivalentný výkon ako benzínový rider s výkonom 22 koní, no bez emisií a komplikovanej údržby. Na jedno nabitie dokážu pokosiť až 10 000 m² pri použití šiestich 12 Ah batérií. Kombináciu batérií si však môžete prispôsobiť podľa veľkosti vášho trávnik a preferovaného spôsobu kosenia. 1600 W rýchlonabíjačka plne nabije šesť 10 Ah batérií už za 3 hodiny.



Revolučná technológia e-Steer™ od spoločnosti EGO poskytuje maximálnu kontrolu a presnosť kosenia. Vďaka nej najnovší model Z6 šoférujete ako auto, no otáča sa ako rider s nulovým polomerom otáčania.



MAXIMÁLNE POHODLIE - NASTAVITELNÉ
VZDUCHOVÉ ODPRUŽENIE SEDAČIA



PEAK⁺
POWER
TECHNOLOGY

Súčasne dokáže využiť
energiu zo šiestich 56 V
lítiových batérií EGO



JAZDITE AKO V AUTE, ŠOFÉRUJTE
S ISTOTOU - ÚPLNE NOVÝ VOLANT
KOMBINUJE DOKONALÉ OVLÁDANIE
S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

4 RÝCHLOSTI NOŽOV

Pre efektívne kosenie
za každých podmienok



LED SVETLÁ

NEZÁVISLÉ MOTORY

Pre každý žací nôž

ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Z LISOVANEJ OCELE

2 ŽACIE NOŽE



ZT4200E-S

107 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA OVLÁDANÝ VOLANTOM

Nový rider Z6 ZT4200E-S jazdí ako auto, no otáča sa ako kosačka s nulovým polomerom otáčania. Inovatívny precízny volant zaisťuje, že máte všetky ovládacie prvky na dosah ruky pre jednoduchosť a presnosť kosenia. Model ZT4200E-S je vybavený najnovšou digitálnou technológiou a tempomatom, pričom posúva ovládateľnosť na vyššiu úroveň vďaka trom prispôsobiteľným jazdným režimom: Control, Štandard a Šport.



1600 W NABÍJAČKA
Nabije 6 x 10 Ah batérií
už za 3 hodiny
Pre viac informácií
pozrite stranu 35.

3 MÓDY KOSENIA

Bočné vyhadzovanie,
mulčovanie alebo zber tráv



TEMPOMAT

Pre pohodlné kosenie

 107 CM ZABER KOSENIA	 LED SVETLÁ	 MULČOVACÍ KLIN	 LCD POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE	 RÝCHLOSŤ POJAZDU 5-13 km/h	 OVLÁDANIE VOLANTOM
 NULOVÝ POLOMER OTÁČANIA	 2 NOŽE	 BLUETOOTH KONEKTIVITA			

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII



 OCHRANNÁ PLAČTA	 ZBERNÝ KÔS	 SLNEČNÍK	 ZADNÝ NÁRAZNÍK	 ÚLOŽNÝ BOX
------------------------	-------------------	--------------	-----------------------	-------------------




ZT5200E-L

132 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

Náš najväčší rider ZT5200E-L s 3 nožmi je vybavený zvaraným žacím ústrojenstvom a väčšími kolesami pre zvýšenú trakciu a lepšie rozloženie hmotnosti. Taktiež v ňom nájdete celý rad funkcií pre zvýšené pohodlie. Vďaka ovládacím pákam je ovládanie intuitívne a 3 režimy jazdy a 4 rýchlosti nožov vám umožnia plne si prispôsobiť jazdné vlastnosti ridera.




VOLITEBNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY

Súčasne dokáže využiť energiu zo šiestich 56 V lítiových batérií EGO





ZT4200E-L

107 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

Model Z6 so záberom 107 cm si ľahko poradí s úzkymi zákrutami a dokáže sa otočiť na mieste. Vybavený je najnovšími digitálnymi technológiami a tempomatom, pričom vďaka 3 jazdným režimom: Control, Štandard a Šport posúva ovládateľnosť na nový level.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII



1600 W RÝCHLO NABÍJAČKA
Plne nabije šesť 10 Ah 56 V batérií EGO len za 3 hodiny.
Pozri stranu 35 pre viac detailov.



Naskenujte tento QR kód a nájdite optimálnu kombináciu batérií pre váš Z6.

CENA SADY:
6179 €

CENA SADY:
5669 €

CENA SADY:
6699 €

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
POČET NOŽOV	2	2	3
ZÁBER KOSENIA	107 cm	107 cm	132 cm
SPÔSOB OVLÁDANIA	Volant	Riadiace páky	Riadiace páky
RÝCHLOSŤ POJAZDU	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
OVLÁDANIE VÝŠKY KOSENIA	Manuálne	Manuálne	Manuálne
VÝŠKA KOSENIA	25 mm-100 mm, 10 úrovní	25 mm-100 mm, 10 úrovní	25 mm-100 mm, 10 úrovní
FUNKCIE	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	230 L	230 L	230 L
ODPRUŽENIE SEDADLA	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
HLADINA HLUKU LpA/LwA	84 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 96 db(A)
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	195 kg	195 kg	217 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok
SÚČASŤOU BALENIA JE:	ZT4201E-S: Zahŕňa rider, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200	ZT4201E-L: Zahŕňa rider, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200	ZT5201E-L: Zahŕňa rider a 1600 W nabíjačku CHV1600E. Mulčovacia sada ABP5200 je k dispozícii na dokúpenie zvlášť.

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitých batérií, úrovne nabitia batérií, stavu trávy a spôsobu použitia. Žací stroj Z6 vyžaduje pre správne fungovanie dve batérie s minimálnou kombinovanou kapacitou 15 Ah.



POWER⁺ REŤAZOVÉ PÍLY

STAVANÉ PRE TÚ NAJŤAŽŠIU PRÁCU A POHÁŇANÉ NAŠOU
56 V OBLÚKOVOU LÍTIOVOU BATÉRIOU - JEDNODUCHO
REŤAZOVÉ PÍLY, KTORÝM NIČ NEZOSTANE STÁŤ V CESTE



STAVANÉ PRE TIE NAJŤAŽŠIE ÚLOHY

Reťazové pily EGO Power+ si poradia aj s tou najťažšou prácou. Guľatina, drevo na kúrenie či hrubé konáre - pred týmito pilami neobstojí nič.

Vyberte si model CS2000E s inovatívnym informačným displejom umožňujúcim monitorovanie úrovne nabitia batérie a rýchlostného stupňa motora s pôsobivou rýchlosťou reťaze až 25 m/s. Hladinu oleja ľahko skontrolujete cez priehľadné okienko a môžete sa pustiť do práce.

Elektronická brzda reťaze chráni používateľa pred spätným úderom počas práce a systém automatického mazania udržiava reťaz vždy voľne v pohybe.

56 V lítiové batérie EGO poskytujú vynikajúcu dobu prevádzky a pôsobivý výkon, vďaka ktorému si tieto pily poradia aj s profesionálnou lesníckou prácou.



Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné na všetkých modeloch.
Zobrazený model: CS2000E

*K dispozícii na vybraných modeloch.



INOVATÍVNY LCD DISPLEJ

Intuitívny LCD displej reťazovej pily EGO Power+ CS2000E umožňuje sledovať úroveň nabitia batérie, nastavenie otáčok motora a aktiváciu brzdy reťaze v reálnom čase. Displej je zabudovaný do ergonomicky navrhutej rukoväte, vďaka čomu je dobre viditeľný a umožňuje používateľovi využiť plný potenciál tejto reťazovej pily.





BCS1000 TAŠKA NA REŤAZOVÚ PÍLU

Odolná taška s vlnou na zachytenie oleja a rolovateľným puzdrom lišty pre bezpečnú prepravu reťazových píl. Oddelené vrecká na uloženie príslušenstva.



Pozri stranu 65.

	CS1410E	CS1610E	CS1810E	CS2000E
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20 m/s	20 m/s	22 m/s	25 m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 8.0 Ah - 480 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 8.0 Ah - 480 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 110 rezov 4.0 Ah - 200 rezov 5.0 Ah - 270 rezov 6.0 Ah - 300 rezov 7.5 Ah - 400 rezov 8.0 Ah - 430 rezov 10.0 Ah - 540 rezov 12.0 Ah - 590 rezov	2.5 Ah - 55 rezov 4.0 Ah - 90 rezov 5.0 Ah - 110 rezov 6.0 Ah - 135 rezov 7.5 Ah - 165 rezov 8.0 Ah - 180 rezov 10.0 Ah - 225 rezov 12.0 Ah - 270 rezov
TYP VODIACEJ LIŠTY	AG1401	AG1601	AG1801	AG2005
TYP REŤAZE	AC1401 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)	AC1601 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)	AC1801 (91PX - 3/8" x 1.3 mm)	AC2005
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
MAZANIE REŤAZE	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické
ELEKTRICKÁ BRZDA REŤAZE	Áno	Áno	Áno	Áno
HLADINA HLUKU LpA/LwA	91 dB(A) 102 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	92 dB(A) 102 dB(A)	89 dB(A) 105 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	3.4/2.8	3.4/2.8	4.4/4.3	4.7/4.2
NAPÍNANIE REŤAZE	Bez použitia náradia	Bez použitia náradia	Bez použitia náradia	Manuálne - bez potreby náradia
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	4.1 kg	4.1 kg	4. kg	5.9 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	CS1411E: Zahŕňa reťazovú pílu, 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	CS1614E: Zahŕňa reťazovú pílu, 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku	CS1814E: Zahŕňa reťazovú pílu, 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku	CS2005E: Zahŕňa reťazovú pílu, 6.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku

* Počet rezov je založený na pílení hranolov s priemerom 10 x 10 cm. Skutočný počet rezov sa môže líšiť a závisí od typu dreva, použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa.

● - odporúčaná kapacita batérie

EGO
POWER+

CS1410E

35 CM REŤAZOVÁ PÍLA

279 €

Ideálna na prerezávanie konárov, pílenie stredne hrubých polien a dreva do krbu. S ľahkosťou prepili polená do hrúbky 35 cm.



K DISPOZÍCII
AKO SADA



CENA SADY:
459 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

NOVINKA 2026

CS1810E

45 CM REŤAZOVÁ PÍLA

409 €

Špičková rýchlosť reťaze až 20 m/s spolu s vysokým krútiacim momentom robia z tejto farmárskej reťazovej píly ideálny nástroj na kálenie stromov a pravidelné pílenie polien a dreva do krbu. Zároveň je vybavená inovatívnym displejom zobrazujúcim nastavenie rýchlosti reťaze a aktiváciu brzdy reťaze.



K DISPOZÍCII
AKO SADA



CENA SADY:
749 €

EGO
POWER+

CS1610E

40 CM REŤAZOVÁ PÍLA

309 €

Špičková rýchlosť reťaze až 20 m/s spolu s vysokým krútiacim momentom robia z tejto farmárskej reťazovej píly ideálny nástroj na pravidelné pílenie polien a dreva do krbu. S ľahkosťou prepili polená do hrúbky 40 cm.



K DISPOZÍCII
AKO SADA



CENA SADY:
599 €


EGO
POWER+
PROFESSIONAL

CS2000E

50 CM REŤAZOVÁ PÍLA

509 €

CS2000E je reťazová píla EGO s najvyššími špecifikáciami pre domáce použitie, ktorá sa môže pochváliť rýchlosťou reťaze až 25 m/s a novou konštrukciou pre lepšie vyváženie a ergonómiu. Ideálna je na rezanie hrubých konárov a polien do šírky až 50 cm. Zároveň je vybavená inovatívnym displejom zobrazujúcim úroveň nabitia batérie a rýchlosť reťaze.



K DISPOZÍCII
AKO SADA



CENA SADY:
929 €

**VÝKON
A RÝCHLOST
PRE TÝCH
NAJNÁROČNEJŠÍCH**

Pila CSX5000 je prvá z novej generácie reťazových pil E60 so zadnou rukoväťou. Splnía potreby profesionálnych používateľov, ktorí potrebujú výkonnú pilu na realizáciu tých najťažších prác. Hlavným dôrazom novej konštrukcie je vyváženosť, ktorá zabezpečuje pohodlnú prácu po dlhší čas.

Pri maximálnej rýchlosti reťaze 30 m/s táto píla poskytuje výkon a rýchlosť porovnateľnú s profesionálnymi benzínovými pilami.

Model CSX5000 využíva výkonnú reťaz s hranatým rezným zubom, vďaka ktorej je pilenie rýchle a efektívne. Zároveň disponuje dostatočným výkonom na pohon 50 cm reťaze, aby prepíliła aj to najtvrdšie drevo. Pila je tiež vybavená novým displejom, ktorý prehľadne zobrazuje hladinu oleja, kapacitu batérie a nastavenie otáčok motora.



**VHODNÁ PRE LIŠTY S DÍŽKOU 40
CM, 45 CM A 50 CM**
Využíva výkonnú reťaz
s hranatým rezným zubom

INOVATÍVNY DISPLEJ

Zobrazuje hladinu oleja, kapacitu batérie
a nastavenie otáčok motora

ΚΟΙΝΩΝΕ ΟΡΘΟΝΕ ΖΗΡΥ

**Zabezpečujú stabilitu
pri priečnom náleži**

POZÍCIA RUKOVÄTÍ

**Zaisťuje pohodlie pri priečnom
pílení aj výрубe**

BATÉRIA BLÍZKO ŤAŽISKA

**Pre výborné vyváženie
pri vertikálnom
aj horizontálnom pílení**

PRIEHĽADNÁ OLEJOVÁ NÁDRŽ -
Dobre viditeľná hladina oleja
s jednoduchým dopĺňaním
v rovine na zabránenie rozliatiu



IOT KONEKTIVITA S BLUETOOTH PŘIPOJENÍM



CSX5000

50 CM PÍLA SO ZADNOU RUKOVĚTÍ PRO X

619 €

Navrhnutá tak, aby poskytovala najlepšiu kombináciu výkonu, krútiaceho momentu a rýchlosti reťaze vo svojej triede pre profesionálnych používateľov.



**NOVÝ PRO X
NABÍJACÍ
SYSTEM**

Pre maximálny výkon pri celodennej práci

Prenosný nabíjač PRO X prináša superrýchle nabíjanie viacerých batérií jednosmerným prúdom priamo v teréne, vďaka ktorému môžete pracovať po celý deň. Viac detailov na s. 36-37.

	CSX5000
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	50 cm
STUPNE RÝCHLOSTI REŤAZE	20/25/30 m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 55 rezov 4.0 Ah - 90 rezov 5.0 Ah - 110 rezov 6.0 Ah - 130 rezov 7.5 Ah - 165 rezov 8.0 Ah - 175 rezov 10.0 Ah - 220 rezov 12.0 Ah - 265 rezov
TYP VODIACEJ LIŠTY	AK2035
TYP REŤAZE	AC2035
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	250 ml
MAZANIE REŤAZE	Automatické, nastaviteľný prietok so šnekovým prevodom
BRZDA REŤAZE	Áno - mechanická a elektronická
HLADINA HLUKU LpA / LwA	92 dB(A) 104 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	3.3/1.7
NAPÍŇANIE REŤAZE	Manuálne
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	6.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky

INTELIGENTNÁ STROMOVÁ CHIRURGIA

Jednoručné píly CSX3000 radu PRO X a CS1200E radu Professional prinášajú ideálnu kombináciu výkonu a krútiaceho momentu do rúk profesionálnych arboristov, ktorí pracujú na miestach citlivých na hluk, no zároveň potrebujú robustný stroj na náročnú celodennú prácu.

Inovatívna 56 V lítiová technológia spolu s bezuhlíkovým motorom umožňujú dosiahnuť výkon až 2.5 kW. Vďaka vysokému krútiacemu momentu a rýchlosti reťaze 20 m/s tieto píly právom patria k špičke vo svojej triede. Zároveň profitujú z dlhého času prevádzky a rýchleho dobíjania - len 35 minút pri použití 4.0 Ah (224 Wh) batérie.


409 €

CSX3000 PRO X JEDNORUČNÁ PÍLA

Táto výkonná 2.5 kW píla je navrhnutá na pripojenie k opaskovému nosiču batérie, ktorý prenáša hmotnosť batérie na lezecký postroj, čím sa znižuje hmotnosť, ktorú operátor drží v ruke. Medzi ďalšie funkcie patrí LED indikátor nízkej kapacity batérie a nízkej hladiny oleja. Kombinácia elektronickej a mechanickej brzdy reťaze zvyšuje bezpečnosť pri použití.


309 €

CS1200E JEDNORUČNÁ PÍLA RADU PROFESSIONAL

Nová reťazová píla s hornou rukoväťou CS1200E je určená pre profesionálnych arboristov, ktorí potrebujú kompaktnú a ľahkú jednoručnú pílu pre prácu vo výškach. S odporúčanou 2.5 Ah batériou váži iba 3.6 kg. Prepracovaný dizajn prináša batériu integrovanú v tele píly blízko jej ťažiska, vďaka čomu je táto píla vyvážená a práca s ňou presná a ergonomická.



ABH3000 OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU

BA2240T 4 AH BATÉRIA

K píle CSX3000 je dodávaný praktický nosič na batériu umožňujúci bezpečne uchytiť batériu spolu s jednoručnou pílou na lezecký postroj alebo bezpečnostný opasok. 4.0 Ah batéria bola navrhnutá špeciálne pre použitie profesionálnymi arboristami s optimálnym pomerom výkonu a hmotnosti pre prácu vo výškach.

Nosič ABH3000 je k dispozícii aj samostatne, pozri strany 29 a 32.

*Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.

• - odporúčaná batéria

	CSX3000	CS1200E
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	30 cm	30 cm
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20 m/s	20 m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 140 rezov 4.0 Ah - 225 rezov 5.0 Ah - 265 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 420 rezov 8.0 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 560 rezov 12.0 Ah - 700 rezov	2.5 Ah - 130 rezov - - - - - -
TYP VODIACEJ LIŠTY	AG1200	AK1204Q
TYP REŤAZE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)	AC1204Q (30 cm, 1.1 mm, 1/4")
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	200 ml	150 ml
TYP MAZANIA	Automatické, nastaviteľný prietok	Automatické
BRZDA REŤAZE	Áno - mechanická a elektronickej	Áno - mechanická a elektronickej
HLADINA HLUKU LpA / LwA	88 db(A) / 98 db(A)	89 db(A) / 97 db(A)
VIBRÁCIE (M/S²)	1.7/2.2	2.6/2.1
NAPÍNANIE REŤAZE	Bočné	Manuálne
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	3.5 kg	2.4 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	Píla je určená do rúk profesionálov	Píla je určená do rúk profesionálov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	CSX3002: Zahŕňa pílu, 4.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku	-

**CENA SADY:
619 €**

VODIACE LIŠTY, REŤAZE A PRÍSLUŠENSTVO

Sortiment vodiacich lišt a reťazí EGO je starostlivo prispôsobený výkonu každej reťazovej pily, aby sa zabezpečila maximálna prevádzková doba a optimálna účinnosť pílenia.

Vodiace lišty a reťaze EGO sú navrhnuté tak, aby poskytovali odolnosť a bezpečnosť v širokej škále aplikácií.

Navrhnuté sú výhradne pre použitie s reťazovými pilami EGO Power+ pre zabezpečenie čistého rezu, zníženej údržby a dlhotrvajúceho výkonu.



MODEL	DĚLKA LIŠTY	ROZSTUP ČLÁNKOV	ŠÍRKA ČLÁNKOV	POČET ČLÁNKOV	REŤAZ	DIZAJN REZNÉHO ZUBA	VODIACA LIŠTA	SADA LIŠTY & REŤAZE
REŤAZOVÁ PÍLA CS1410E								
CS1410E	14", 35 cm	3/8"	1.1 mm	52	AC1401	Polhranatý	AG1401	
CS1410E	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	57	AC1601	Polhranatý	AG1601	
REŤAZOVÁ PÍLA CS1610E								
CS1610E	14", 35 cm	3/8"	1.1 mm	52	AC1401	Polhranatý	AG1401	
CS1610E	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	57	AC1601	Polhranatý	AG1601	
REŤAZOVÁ PÍLA CS1810E								
CS1810E	14", 35 cm	3/8"	1.1 mm	52	AC1401	Polhranatý	AG1401	
CS1810E	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	57	AC1601	Polhranatý	AG1601	
CS1810E	18", 45 cm	3/8"	1.3 mm	62	AC1801	Polhranatý	AG1801	
REŤAZOVÁ PÍLA CS2000E								
CS2000E	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	57	AC1601	Polhranatý	AG1601	
CS2000E	18", 45 cm	3/8"	1.3 mm	62	AC1801	Polhranatý	AG1801	
CS2000E	20", 50 cm	3/8"	1.3 mm	81	AC2005	Polhranatý	AG2005	
REŤAZOVÁ PÍLA CSX5000								
CSX5000	16", 40 cm	0.325"	1.3 mm	66	AC1635	Hranatý		AK1635
CSX5000	18", 45 cm	0.325"	1.3 mm	68	AC1835	Hranatý		AK1835
CSX5000	20", 50 cm	0.325"	1.3 mm	80	AC2035	Hranatý		AK2035
REŤAZOVÁ PÍLA CS1200E								
CS1200E	12", 30 cm	1/4"	1.1 mm	44	AC1204Q	Polhranatý		AK1204Q
CS1200E	10", 25 cm	1/4"	1.1 mm	40	AC1000Q	Polhranatý	AG1000Q	
REŤAZOVÁ PÍLA CSX3000								
CSX3000	12", 30 cm	3/8"	1.1 mm	44	AC1200	Polhranatý	AG1200	
CSX3000	14", 35 cm	3/8"	1.1 mm	50	AC1401	Polhranatý	AG1401	
CSX3000	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	56	AC1601	Polhranatý	AG1601	
TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA PSA1000								
PSA1000	10", 25 cm	3/8"	1.1 mm	39	AC1001	Polhranatý	AG1001	
TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA PS1000								
PS1000	10", 25 cm	1/4"	1.1 mm	56	AC1000Q	Polhranatý	AG1000Q	
TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA PPX2500								
PPX2500	10", 25 cm	3/8"	1.1 mm	46	AC1001	Polhranatý	AG1001	

Reťaze



AC1401
35 cm náhradná reťaz 90PX pre reťazovú pílu CS1410E [TRILINK]



AC1601
40 cm náhradná reťaz 90PX pre reťazovú pílu CS1610E [TRILINK]



AC1801
45 cm náhradná reťaz 91PX pre reťazovú pílu CS1800E



AC2005
50 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CS2000E



AC1635
40 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX5000



AC1835
45 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX5000



AC2035
50 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX5000



AC1204Q
30 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CS1200E



AC1000Q
25 cm náhradná reťaz pre vyvetvovacia pílu PS1000E



AC1200
30 cm náhradná reťaz 90PX pre reťazovú pílu CSX3000



AC1001
25 cm náhradná reťaz pre vyvetvovacie píly PSA1000 a PSX2500

Vodiace lišty



AG1401
35 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS1410E



AG1601
40 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS1610E



AG1801
45 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS1810E



AG2005
50 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS2000E



AG1000Q
25 cm vodiaca lišta pre vyvetvovacia pílu PS1000E



AG1200
30 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CSX3000



AG1001
Vodiaca lišta pre vyvetvovacie píly PSA1000 a PSX2500

Sady vodiacich lišt spolu s reťazou



AK1635
40 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK1835
45 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK2035
50 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK1204Q
30 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CS1200E

Doplňky



BCS1000
Odolná taška na reťazové píly



POWER⁺ TELESKOPICKÝ SYSTÉM

MINIMÁLNA NÁMAHA, MAXIMÁLNY DOSAH;
VÝBORNÁ OBRATNOSŤ A REZNÝ VÝKON
PRE VYSOKO POLOŽENÉ KONÁRE A ŽIVÝ PLOT



DOSIAHNITE NOVÉ VÝŠKY

Vďaka tyčovej pile EGO sú rebríky
a náročná údržba stromov minulosťou.

S 25 cm lištou a rýchlosťou reťaze až 20 m/s táto
vyvetvovacia píla zabezpečuje rýchlu a jednoduchú
údržbu stromov bez potreby rebríka. Vďaka
karbónovej konštrukcii je jej hmotnosť až o 30 %
nižšia v porovnaní s konkurenciou pri zachovaní
vysokiej tuhosti a nízkych vibrácií. S predĺžovacou
tyčou je jej dĺžka až 4 m, takže môžete zo zeme píliť
konáre vo výške až 5 m. Ako prvá na trhu zároveň
prináša LED indikátor línie rezu na presnejšie rezy
pri práci v tienistých miestach v korune stromu.

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

619 €

PS1000E

TELESCOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA

Pracujte na ťažko dostupných miestach s ľahkosťou.
Naša teleskopická tyčová píla EGO dosahuje pri úplnom
vysunutí dĺžku 4 m a vďaka motoru umiestnenému hneď
za vodiacou lištou si zachováva skvelú rovnováhu
a ergonómiu.



JEDNODUCHO
NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ
BEZ POUŽITIA NÁRADIA



TELESCOPICKÝ
SYSTÉM

LED INDIKÁTOR LÍNIE
REZU PRE PRESNEJŠIE
PÍLENIE V KORUNE

DOPLNENIE OLEJA
BEZ NÁRADIA

NAPÍNANIE REŤAZE
BEZ NÁRADIA

ELEKTROMOTOR
A MAZANIE REŤAZE

HÁK NA ZACHYTENIE
KONÁROV

REŤAZ S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU
PRE ČISTEJŠÍ REZ

	PS1000E
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	25 cm
TYP REŤAZE	1/4" x 1.1 mm
POČET REZOV NA JEDNO NABÍTIE*	2.5 Ah - 100 rezov 4.0 Ah - 160 rezov 5.0 Ah - 200 rezov 6.0 Ah - 240 rezov 7.5 Ah - 300 rezov 8.0 Ah - 320 rezov 10.0 Ah - 400 rezov 12.0 Ah - 480 rezov
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20 m/s
CELKOVÁ DĹŽKA V ROZTIAHNUTOM STAVE	296 cm (nástroj) 396 cm (s jednou predĺžovacou tyčou)
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	80 ml
TYP MAZANIA	Automatické
HLADINA HLUKU LpA/LwA	82 dB(A) 100 dB(A)
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.01/1.51
NAPÍNANIE REŤAZE	Automatické
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	4.25 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	PS1003E: Zahŕňa vyvetvovaciu pílu, predĺžovaciu tyč, 4.0 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

*Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie,
úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad je
založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.

• Vyznačená batéria je optimálna na použitie s vyvetvovacou pílou.

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

119 €

EP1000

PREDĽŽOVACIA TYČ

Nič nie je mimo dosahu pre túto pevnú,
no ľahkú predĺžovaciu tyč.



FLEXIBILNÁ STAROSTLIVOSŤ O VYSOKO POLOŽENÉ VETVY ALEBO ŽIVÝ PLOT

S profesionálnym teleskopickým systémom EGO Power+ dosiahnete aj vysoko položené konáre a živé ploty zo zeme bez potreby rebríka a znížite tak riziko úrazu pri práci.

Základom tohto systému je teleskopická pohonná jednotka PPX1000, v ktorej je uložená batéria a ergonomická rukoväť. Zároveň je teleskopická pohonná jednotka vybavená osvedčeným a bezpečným mechanizmom pre výmenu nadstavcov v priebehu pár sekúnd bez potreby náradia, pričom maximálna dĺžka s nadstavcom v plne roztiahnutom stave dosahuje až 4 metre. Toto zariadenie bolo navrhnuté so zameraním na ľahké uskladnenie a transport. V zloženom stave je ľahko prenosné v dodávkach a prívosoch, no zároveň je aj v naplno roztiahnutom stave zachovaná výborná ovládateľnosť a ergonómia.



DVA NEZÁVISLÉ SPÍNAČE
Ergonomické a bezpečné použitie bez ohľadu na spôsob uchopenia


DVOJITÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM
Jednoduchá výmena nadstavcov a rýchle uzamykanie otočným zámkom

OVÁLNA HLINÍKOVÁ TRUBICA
Robustná konštrukcia pre pohodlné uchopenie a dlhý dosah

BATÉRIA UMIESTNENÁ BLÍZKO ŤAŽISKOVEJ OSI ZARIADENIA
Uľahčuje manipuláciu v roztiahnutom stave

PRO X TELESKOPICKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC
Kvalitné nože s vysokou rýchlosťou umožňujú strihať vetvy do priemeru 26 mm. Zároveň je možné listu sklopiť o 180° pre ľahký transport alebo nastaviť v 6 uhloch strihania.

PRO X TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC
Vďaka vysokej rýchlosti reťaze až 22 m/s s ľahkosťou prereže vysoko položené vetvy do priemeru 200 mm.



ZADNÁ OPIERKA
Vymeniteľná rukoväť pre ľahké prenášanie zároveň chráni zariadenie pri páde a nárazoch



PPX1000

PRO X TELESKOPICKÁ POHONNÁ JEDNOTKA

Pre použitie s voľiteľnými nadstavcami EGO Power+ vyvetvovacia píla PSX2500* a plotostrih PTX5100*. Teleskopická pohonná jednotka PPX1000 s dosahom až 4 m** je ideálna na údržbu vysokých živých plotov a odstraňovanie prerastených konárov v korunách stromov. Vďaka robustnej konštrukcii a ergonomickému dizajnu je pripravená na celodennú profesionálnu prácu.

439 €



Zahrňa jednoramenný popruh AP1500.

*Nadstavce Teleskopická vyvetvovacia píla a Teleskopický plotostrih sú k dispozícii na zakúpenie zvlášť.
**V závislosti od použitého nadstavca.



CENA SADY:
819 €


	PPX1000
DĹŽKA	172 - 265 cm
ODOLNOSŤ VOČI VODE	IPX4
SPÔSOB OVLÁDANIA	2 spínače s plynulou reguláciou rýchlosti
TVAR TRUBICE	Oválna pogumovaná trubica
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	3.5 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA***	PPCX1000: Zahrňa PPX1000 + nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

***Sada neobsahuje batériu a nabíjačku.

PTX5100

PRO X TELESKOPICKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

Pre použitie s EGO Power+ PRO X Teleskopickou Tyčou PPX100 (predáva sa osobitne). Efektívny rez vysokých živých plotov a vetiev do hrúbky 26 mm. Tento plotostrih je pripravený aj na tú najnáročnejšiu prácu vďaka 6 uhľom strihania a jednoduchej rotácii lišty.



	PTX5100
DĚLKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm
ROZSTUP NOŽOV	26 mm
HĚLBKA ZUBOV	1.8 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 65 minút 4.0 Ah - 95 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 140 minút 7.5 Ah - 210 minút 8.0 Ah - 225 minút 10.0 Ah - 260 minút 12.0 Ah - 310 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Plynule regulovaná rýchlosť
RÝCHLOSŤ OSTRIA BEZ ZÁŤAŽE	3,000 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom, brúsené diamantmi
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Nie
HLADINA HLUKU LPA/LWA	83 dB(A) / 94 dB(A)
ROTÁCIA LIŠTY	Hore 45° - dole 70° Vpravo a vľavo +90° až -90°
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.3 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.3 - 1.5
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA***	PPCX1000: Zahŕňa teleskopickú tyč PPX1000 a oba nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

CENA SADY:
819 €

PSX2500

PRO X TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC

Pre použitie s EGO Power+ PRO X Teleskopickou Tyčou PPX1000 (predáva sa osobitne). Výkonný bezuhlíkový motor prináša rýchlosť rezať až 22 m/s pre čistý a presný rez a umožňuje píliť konáre do hrúbky 200 mm vo výške až 5 m.



	PSX2500
DĚLKA VODIACEJ LIŠTY	25 cm
TYP REŤAZE	90PX040X (Rozstup rezať 3/8", Šírka vodiacej drážky 1.1 mm)
RÝCHLOSŤ REŤAZE	22 m/s
PREVÁDZKOVÝ ČAS**	2.5 Ah - 110 rezov 4.0 Ah - 182 rezov 5.0 Ah - 231 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 350 rezov 8.0 Ah - 400 rezov 10.0 Ah - 455 rezov 12.0 Ah - 565 rezov 28.0 Ah - 1280 rezov
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Plynule regulovaná rýchlosť
DĚLKA NADSTAVCA	140 cm
DĚLKA V ROZTIAHNUTOM STAVE	400 cm
KAPACITA OLEJOVEJ NÁDRŽE	180 ml - nastaviteľný prietok so šnekovým prevodom
HLADINA HLUKU LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.2
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA***	PPCX1000: Zahŕňa teleskopickú tyč PPX1000 a oba nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

CENA SADY:
819 €

*Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.
**Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.
***Sada neobsahuje batériu a nabíjačku.



POWER⁺ VYŽÍNAČE & KROVINOREZY

V NAŠICH VYŽÍNAČOCH OBJAVÍTE DOKONALÚ KOMBINÁCIU
VÝKONU, ERGONOMICKÉHO DIZAJNU A KOMFORTU PRI PRÁCI.
S VYŽÍNAČMI EGO POWER+ SI KOSENIE UŽIJETE.



ÚPLNÁ KONTROLA NAD VYŽÍNANÍM

Spoločnosť EGO priniesla revolúciu do svojho sortimentu vyžínačov prostredníctvom technológie Line IQ™, ktorá ako prvá na svete udržiava kontinuálnu dĺžku vyžínacej struny počas vyžínania.

Ďalšou novinkou je nový vyžínač radu PRO X s motorom umiestneným vo vyžínacej hlave pre lepšie rozloženie hmotnosti a najlepší pomer výkonu k hmotnosti vo svojej triede (pozri stranu 74 pre viac detailov).

Vďaka širokému výberu záberov a rýchlostí vyžínania nájdete vyžínač vhodný pre každé použitie od menších záhrad až po náročné profesionálne práce. Vyžínače EGO Power+ sú poháňané výkonnými bezuhlíkovými motormi a vytvorené s ohľadom na jednoduchosť použitia. Poskytujú dlhý čas prevádzky ako aj nízke úrovne vibrácií a nastaviteľnú dĺžku nosnej tyče pre pohodlnú prácu.



EGO
POWER+

ST1300E-S 33 CM VYŽÍNAČ

Dva rýchlostné stupne, 33 cm záber vyžínania. Vysúvanie struny poklepnutím o zem a jednoduchá výmena žacieho lanka. Tento vyžinač je ideálny na vyžínanie menších pozemkov.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1301E-S



EGO
POWER+

ST1400E-ST 35 CM VYŽÍNAČ

35 cm záber vyžínania s technológiou Powerload™ pre automatické naviniutie struny. Tento vyžinač je vybavený teleskopickou nosnou tyčou pre ľahké nastavenie dĺžky.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1401E-ST



POWERLOAD™
TECHNOLOGY

EGO
POWER+

ST1510E-T 38 CM VYŽÍNAČ

38 cm záber vyžínania s technológiou Powerload™ pre automatické naviniutie struny. Tento vyžinač je vybavený teleskopickou nosnou tyčou pre ľahké nastavenie dĺžky.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1511E-T



POWERLOAD™
TECHNOLOGY

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

ST1530E 38 CM VYŽÍNAČ

Tento vyžinač so záberom 38 cm a výkonom na úrovni 35 cc benzínového vyžinača si poradí aj s vysokou burinou. Taktiež je možné použiť ho ako krovinnorez s voliteľným oceľovým 3-zubým kotúčom.

Dodávaný s jednoramenným popruhom AP1500



EGO
POWER+

ST1610E-T 40 CM VYŽÍNAČ

Najinovatívnejší vyžinač na trhu. Vďaka 40 cm záberu a technológiám EGO Powerload™ a Line IQ™ pre rýchle navíjanie a automatické dopĺňanie struny je vyžínanie jednoduchšie a efektívnejšie ako kedykoľvek pred tým.

Dodávaný s jednoramenným popruhom AP1500



POWERLOAD™
TECHNOLOGY

LINE-IQ™
TECHNOLOGY

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

BC3800E 30/38 CM KROVINOREZ/VYŽÍNAČ

Výkon na úrovni benzínového krovinnorezu so 42 cc motorom spolu s 3-zubým oceľovým nožom si poradia s akýmkoľvek porastom. V závislosti od použitej hlavy môže slúžiť ako krovinnorez alebo vyžinač.

Dodávaný s AP1500 dvojrámenným popruhom





LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Automatické Dopĺňanie Struny

Zabudnite na frustrujúce problémy s dopĺňaním žacej struny s technológiou Line IQ™ od EGO. Vďaka inteligentným senzorom už nie je potrebné poklepať hlavou o zem pre doplnenie struny. Struna je dopĺňaná automaticky a vy sa môžete sústrediť na vašu prácu s kontinuálnym záberom vyžínania.



KROK 1 Preveďte strunu.

KROK 2 Stlačte tlačidlo Powerload™ pre automatické navíjanie struny.

POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Vyriešili sme jednu z najfrustrujúcejších častí práce s vyžínačom - výmenu struny. Revolučná technológia Powerload™ automaticky navíje strunu za vás. Stačí stlačiť tlačidlo Powerload™ a vyžínač urobí zvyšok práce za vás. Funkcia je dostupná na modeloch ST1400E-ST, ST1510E-T a ST1610E-T.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E
ZÁBER VYŽÍNANIA - S3-zubým kotúčom - S vyžínacou hlavou	- 33 cm	- 35 cm	- 38 cm	- 38 cm	- 40 cm	30 cm 38 cm
DĹŽKA ZARIADENIA	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm	186 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 70 minút 4.0 Ah - 110 minút 5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 170 minút 7.5 Ah - 210 minút 8.0 Ah - 220 minút 10.0 Ah - 280 minút 12.0 Ah - 340 minút	2.5 Ah - 60 minút 4.0 Ah - 90 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 135 minút 7.5 Ah - 165 minút 8.0 Ah - 180 minút 10.0 Ah - 240 minút 12.0 Ah - 270 minút	2.5 Ah - 45 minút 4.0 Ah - 72 minút 5.0 Ah - 90 minút 6.0 Ah - 108 minút 7.5 Ah - 135 minút 8.0 Ah - 144 minút 10.0 Ah - 180 minút 12.0 Ah - 216 minút	2.5 Ah - 18 minút 4.0 Ah - 35 minút 5.0 Ah - 45 minút 6.0 Ah - 55 minút 7.5 Ah - 72 minút 8.0 Ah - 79 minút 10.0 Ah - 90 minút 12.0 Ah - 110 minút	2.5 Ah - 42 minút 4.0 Ah - 67 minút 5.0 Ah - 84 minút 6.0 Ah - 101 minút 7.5 Ah - 126 minút 8.0 Ah - 134 minút 10.0 Ah - 168 minút 12.0 Ah - 202 minút	- 4.0 Ah - 30 minút 5.0 Ah - 40 minút 6.0 Ah - 50 minút 7.5 Ah - 65 minút 8.0 Ah - 70 minút 10.0 Ah - 80 minút 12.0 Ah - 100 minút
BLADE MATERIAL	-	-	-	-	-	3-zubý oceľový kotúč
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Konštantná rýchlosť Dve rýchlosti	Plynulá regulácia otáčok Dve rýchlosti	Plynulá regulácia otáčok Dve rýchlosti	Plynulá regulácia otáčok Dve rýchlosti	Plynulá regulácia otáčok Dve rýchlosti	Konštantná rýchlosť Dve rýchlosti
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	5,200-6,500 ot./min.	3,000-5,800 ot./min.	4,800-6,000 ot./min.	6,000-7,000 ot./min.	3,500-5,500 ot./min.	6,000-7,000 ot./min.
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY**	2.0 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm
DOPĽŇANIE STRUNY	Manuálne	Hlava Powerload™	Hlava Powerload™	Hlava Rapid Reload	Hlava Line-IQ / Powerload™	Hlava Rapid Reload
DVOJITÁ STRUNA	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
SMER ROTÁCIE HLAVY	V smere hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	Protí smeru hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	Protí smeru hodinových ručičiek
TYP RUKOVÄTE	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná	Rýchlo nastaviteľná
DODÁVANÝ POPRUH	Nie - na zakúpenie zvlášť	Nie - na zakúpenie zvlášť	Jednoramenný popruh	Jednoramenný popruh	Jednoramenný popruh	Dvojranný popruh
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE - S3-zubým kotúčom - S vyžínacou hlavou	- 2.7 kg	- 3.4 kg	- 3.5 kg	- 4.2 kg	- 3.4 kg	4.6 kg 4.4 kg
VIBRÁCIE (M/S²) - S3-zubým kotúčom - S vyžínacou hlavou	- 2.1/1.2	- 3.2/2.3	- 3.8/2.4	- 3.9/2.7	- 4.6/2.7	1.5/1.9 2.3/2.4
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	75 dB(A) 93 dB(A)	69 dB(A) 89 dB(A)	90 dB(A) 78 dB(A)	82.6 dB(A) 96 dB(A)	77 dB(A) 90 dB(A)	80 dB(A) 96 dB(A)
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	1 rok	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	ST1301E-S: Zahrňa vyžínač, 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	ST1401E-ST: Zahrňa vyžínač, 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	ST1511E-T: Zahrňa vyžínač, 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	-	ST1613E-T: Zahrňa vyžínač, 4.0 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	-

*Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa. **Pre viac informácií pozri strany 78-79.

• - Zvýraznená doba kosenia vyjadruje odporúčanú kombináciu batérie.



NEKOMPROMISNÁ ODPOVEĎ NA KAŽDÝ PORAST

Vyžínače a krovínorezy radu PRO X ponúkajú vynikajúcu všestrannosť a možnosť voľby pre širokú škálu profesionálnych používateľov. Sú k dispozícii vo verzii s bicyklovou aj D-rukoväťou a sú vhodné pre komunálne služby aj profesionálnych realizátorov záhrad.

Sú kompatibilné so všetkými prenosnými 56 V batériami EGO. Vďaka ich uloženiu v zadnej časti sú výborne vyvážené a pohodlné aj pri celodennom používaní. Nový model STX4200 má vďaka motoru umiestnenému vo vyžínačnej hlave ešte nižšiu hmotnosť s najlepším pomerom výkonu k hmotnosti vo svojej triede. Otáčky motora je možné ovládať priamo na ruke, čo znamená, že pri práci s malým zaťažením možno predĺžiť prevádzkový čas. Naopak v ťažších podmienkach môžete otáčky zvýšiť jednoduchým stlačením tlačidla. Zariadenia sú vybavené vyžínačnou hlavou Rapid Reload s 2,7 mm vyžínačnou strunou. Strunu je možné jednoducho vymeniť bez demontáže hlavy.





NOVINKA 2026

439 €

STX4200 PRO X VYŽÍNAČ S D-RUKOVÄŤOU A VPREDU UMIESTNENÝM MOTOROM

Nový vyžínač radu PRO X má motor umiestnený vo vyžínačnej hlave pre lepšie rozloženie hmotnosti a najlepší pomer výkonu k hmotnosti vo svojej triede. Vďaka rýchlo nastaviteľnej D-rukoväti je jeho použitie pohodlné. Je kompatibilný so všetkými 56 V batériami EGO pre celodenný výkon a pohodlie.



509 €

BCX4500 PRO X KROVINOREZ/VYŽÍNAČ S BICYKLOVOU RUKOVÄŤOU

Tento krovínorez radu PRO X s vysokým krútiacim momentom prináša výkon na úrovni profesionálnych benzínových krovínorezov. Vybavený je ľahko dostupnými ovládacími prvkami umiestnenými na ergonomickú bicyklovú ruke. Kompatibilný je so všetkými 56 V batériami EGO pre celodenný výkon a pohodlie.



479 €

STX4500 PRO X VYŽÍNAČ S D-RUKOVÄŤOU

S týmto výkonným profesionálnym nástrojom zabudnete na hluk a benzínové emisie. Vďaka rýchlo nastaviteľnej D-rukoväti je jeho použitie pohodlné. Je kompatibilný so všetkými 56 V batériami EGO pre celodenný výkon a pohodlie.





	STX4200	BCX4500		STX4500
ŠÍRKA ZÁBERU				
- S vyžinacou hlavou	42 cm	45 cm		45 cm
- S 3-zubým kotúčom	-	30 cm (k dispozícii na zakúpenie zvlášť)		30 cm (k dispozícii na zakúpenie zvlášť)
CELKOVÁ DĹŽKA	183 cm	183 cm		183 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	Len s vyžinacou hlavou	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	Len s vyžinacou hlavou
	5.0 Ah - až do 130 minút 6.0 Ah - až do 160 minút 7.5 Ah - až do 175 minút 8.0 Ah - až do 190 minút 10.0 Ah - až do 235 minút 12.0 Ah - až do 280 minút	5.0 Ah - až do 75 minút 6.0 Ah - až do 90 minút 7.5 Ah - až do 115 minút 8.0 Ah - až do 120 minút 10.0 Ah - až do 155 minút 12.0 Ah - až do 190 minút	5.0 Ah - až do 140 minút 6.0 Ah - až do 175 minút 7.5 Ah - až do 220 minút 8.0 Ah - až do 225 minút 10.0 Ah - až do 300 minút 12.0 Ah - až do 355 minút	5.0 Ah - až do 75 minút 6.0 Ah - až do 90 minút 7.5 Ah - až do 115 minút 8.0 Ah - až do 125 minút 10.0 Ah - až do 155 minút 12.0 Ah - až do 190 minút
MATERIÁL ČEPELE	-	3-zubý oceľový kotúč, k dispozícii na zakúpenie zvlášť		-
REGULÁCIA OTÁČOK	Plynulá regulácia otáčok	Plynulá regulácia otáčok		Plynulá regulácia otáčok
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	4000/5000/6000 ot./min.	3500/4500/5200 ot./min.		3500/4500/5200 ot./min.
ŠTART TLAČIDLOM	Áno	Áno		Áno
PRÍEMER DODÁVANEJ STRUNY**	2.4 mm	2.4 mm		2.4 mm
DOPŔŤANIE STRUNY	Manuálne poklepnutím o zem	Manuálne poklepnutím o zem		Manuálne poklepnutím o zem
DVOJITÁ STRUNA	Áno	Áno		Áno
SMER ROTÁCIE HLAVY	Proti smeru hodinových ručičiek	Proti smeru hodinových ručičiek		Proti smeru hodinových ručičiek
TYP RUKOVÄTE	Ľahko nastaviteľná bez náradia	Ľahko nastaviteľná bez náradia		Ľahko nastaviteľná bez náradia
POPRUHY	Jednoramenný popruh	Dvojramenný popruh		Jednoramenný popruh
HMOTNOSŤ	3 kg	5.1 kg		4.1 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový		Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA		S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	Len s vyžinacou hlavou
	95 dB(A)/82 dB(A)	95 dB(A) / 82 dB(A)	96 dB(A) / 83 dB(A)	95 dB(A) / 82 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.7/1.2	1.2	1.5	1.7/1.2
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov		5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky		3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

**Prosím, pozrite strany 78-79 pre viac informácií.



TICHÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
S VÝKONOM 2 kW
Výkon na úrovni benzínového
krovinorezu s objemom 42 cm³

BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ
S PLYNULOU REGULÁCIOU
OTÁČOK
Pre efektívnu a bezpečnú prácu

STAVANÝ NA DRSNÚ PRÁCU

Ľahký a výkonný profesionálny vyžínač EGO Power+ dokonale spĺňa požiadavky náročných používateľov. Podľa potreby je možné vymeniť vyžínačiu hlavu za 3-zubý oceľový kotúč alebo strihací kotúč Rotocut pre vyžínanie na miestach, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odlietajúcimi kameňkami.

Ľahká, odolná a vyvážená konštrukcia s oceľovým hriadeľom uloženým v ľahkom karbónovom puzdre je navrhnutá pre pohodlné celodenné používanie pri nízkych vibráciách. Vďaka výkonnému 2 kW bezuhlíkovému motoru si tento vyžínač poradí aj s tvrdým, prerasteným porastom a vyrovná sa benzínovým krovinorezom s objemom motora 42 cm³. S chrbtovou batériou BAX1500 je zároveň tento výkon k dispozícii po celú pracovnú smenu na jedno nabitie.

KARBÓNOVÉ PUZDRO HRIADEĽA

Ľahké a vysoko odolné telo krovinorezu z karbónových vlákien znižuje vibrácie a zároveň sa časom neohne a nestratí tvar



EGO
PRO X

479 €

BCX3800


PRO X VYŽINAČ/KROVINOREZ (BICYKLOVÁ RUKOVÄŤ)

Zabudnite na hluč a benzínové splodiny s týmto výkonným AKU krovínorezom stvoreným pre profesionálov. Nízka hmotnosť a vyvážená konštrukcia s nízkymi vibráciami zaručujú ergonomické použitie počas celého dňa.



VYŽINACIA HLAVA RAPID RELOAD

Rýchle a ľahké navinutie struny bez potreby otvárať hlavu, vysúvanie struny poklepnutím o zem



EGO
PRO X

279 €

RTX2300

PRO X STRIHACÍ KOTÚČ ROTOCUT

Nadstavec strihací kotúč Rotocut z radu PRO X si s ľahkosťou poradí s trávou, burinou, machom na betóne, chodníku, alebo na okraji trávniku.

Svoje využitie nachádza najmä v mestskom prostredí v okolí zaparkovaných áut a pod. Jeho hlavnou výhodou je protichodná rotácia dvoch nožov s otáčkami 450 ot./min, vďaka čomu je odhadzovanie kamienkov do veľkej miery eliminované. Nože sú uložené na ložiskách, čím sa zvyšuje ich životnosť a znižuje poškodenie povrchu chodníka. Vďaka jednoduchému mechanizmu pripojenia je kompatibilný s väčšinou krovínorezov.



	BCX3800	
ŠÍRKA ZÁBERU	S vyžinacou hlavou 38 cm	S 3-zubým kotúčom 30 cm
DĹŽKA ZARIADENIA	186 cm	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BATÉRIOU BAX1500	S vyžinacou hlavou Až do 240 minút	S 3-zubým kotúčom Až do 420 minút
VYŽINACÍ NŮŽ	3-zubý oceľový kotúč	
REGULÁCIA OTÁČOK	Plynulá regulácia otáčok	
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	5800 ot.min.	
BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ	Áno	
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY**	2.4 mm	
DOPLŇANIE STRUNY	Poklepnutím o zem	
DVOJITÁ STRUNA	Áno	
SMER ROTÁCIE HLAVY	Protí smeru hodinových ručičiek	
TYP RUKOVÄTE	Bicyklová (dvojitá) rukoväť	
POPRUHY	Chránič stehna (AHP1500)	
HMOTNOSŤ	6.8 kg	6.5 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	
HLADINA HLUKU LpA/LwA	S vyžinacou hlavou 74 dB(A) / 96 dB(A)	S 3-zubým kotúčom 83 dB(A) / 98 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.9/1.5	1.9/1.3
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	

	RTX2300
ŠÍRKA ZÁBERU	23 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 25 minút 4.0 Ah - 40 minút 5.0 Ah - 52 minút 6.0 Ah - 65 minút 7.5 Ah - 80 minút 8.0 Ah - 85 minút 10.0 Ah - 105 minút 12.0 Ah - 125 minút BAX1500 - 325 minút
SMER ROTÁCIE HLAVY	Dva nože rotujúce v opačnom smere
MATERIÁL NOŽA	Oceľová zliatina s vysokou pevnosťou
HMOTNOSŤ	1.9 kg
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.1/1.5
HLADINA HLUKU LpA/LwA	79.3 dB(A) 93 dB(A)
RÝCHLOSŤ ROTÁCIE NOŽOV	450 ot.min.
KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA EGO	BCX3800 / ST1530E / BC3800E / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky


*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

**Pre viac informácií pozri strany 78-79.

STRUNY, ČEPELE A PRÍSLUŠENSTVO PRE KAŽDÝ TYP VEGETÁCIE

EGO ponúka kompletný sortiment vyžínacích strún, náhradných vyžínacích hláv, 3-zubých kotúčov a popruhov, vďaka ktorým si poradíte s vyžíňaním aj toho najhustejšieho porastu.

Vyžínacie struny pre vyžínače



Tenšie struny sú vhodné na vyžíňanie vysokej prerastenej trávy a buriny. Hrúbšie, odolnejšie struny sú ideálne na vyžíňanie hustej, nedrevnatej vegetácie. Výkonnejšie vyžínače sú kompatibilné s hrubšími strunami. Pri výbere treba myslieť aj na to, že špirálové struny sú tichšie ako okrúhle. Pre jednoduchú výmenu struny môžete použiť cievky s vopred navinutou strunou pre kompatibilné vyžínače. Nižšie si môžete pozrieť jednoduchú vysvetlivku pre výber správnej struny.

3-zubé kotúče na krovínorezy



Pre vyžíňanie prerastenej vegetácie a mladých náletových drevín použite 3-zubý kotúč. Podľa náročnosti vyžíňania si môžete vybrať kovovú alebo plastovú čepeľ. Pružný 3-zubý kotúč vám uľahčí vyžíňanie hustej prerastenej vegetácie.

Náhradné nože na strihací kotúč Rotocut



Náhradné kotúče sú kompatibilné so všetkými nastavcami strihacieho kotúča Rotocut. Tento nastavec je ideálny pre vyžíňanie na miestach citlivých na poškodenie odhodenými kameňmi pri vyžíňaní ako je okolie chodníkov alebo parkovísk.

Vyžínacie hlavy



Náhradné vyžínacie hlavy sú k dispozícii pre EGO vyžínače s rôznymi spôsobmi dopĺňania struny - automatické hlavy PowerLoad™, poloaautomatické hlavy Rapid Reload alebo štandardné hlavy, na ktoré je potrebné strunu navinúť ručne.

Popruhy



K dispozícii je kompletný sortiment jedno a dvojramenných popruhov, ktoré vám uľahčia prácu s vyžínačmi EGO.

Zvoľte si SPRÁVNÚ strunu alebo čepeľ pre typ vegetácie na vašom pozemku:

VYSOKÁ PRERASTENÁ TRÁVA A BURINA

OKRÚHLE A ŠPIRÁLOVÉ STRUNY
2.0 MM - 2.4 MM

OKRÚHLE A ŠPIRÁLOVÉ STRUNY
2.4 MM - 3.0 MM

HUSTÁ, NEDREVNATÁ VEGETÁCIA

3-ZUBÝ KOTÚČ KROVINOREZU
KOVOVÁ ČEPEĽ

PRUŽNÝ 3-ZUBÝ KOTÚČ KROVINOREZU
PLASTOVÁ ČEPEĽ

KRÍKY, NÁLETY, OKRAJE CHODNÍKOV

STRIHACÍ KOTÚČ ROTOCUT
KOVOVÁ ČEPEĽ

KÓD	POPIS		ST1300E	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E	BCX3800	STX4200	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT																		
RTX2300	PRO X Strihací kotuč Rotocut - Nadstavec					○		○	○		○	○	○	○			○	○
ABR2300	Náhradné nože (pár) pre Strihací kotuč Rotocut RTX2300, RTA2300					○		○	○		○	○	○	○			○	○
CIEVKY NA VYŽINACIE HLAVY (S NAVINUTOU STRUNOU)																		
AS1300	Cievka s 2.4 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1500E, BC1500E		○															
AS1302	Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1300E		○															
AS3800	Cievka bez struny pre vyžinacie hlavy - BCX3800, STX3800					○		○	○		○	○	○	○				
VYŽINACIE STRUNY																		
AL2415T	15 m 2.4 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [oranžová/zelená] - všetky 35 cm & 38 cm vyžinače	◆			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2015T	15 m 2.0 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou - ST1300E, ST1400E-ST [zelená]	◆	○															
AL2050T	50 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST [zelená]	◆	●															
AL2715T	15 m 2.7 mm špirálová struna [červená/zelená] - STX3800, BCX3800	◆							○		○	○	○					
AL3012T	12 m 3.0 mm špirálová struna [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800	◆							○		○	○	○					
AL2475T	75 m 2.4 mm špirálová struna [oranžová/zelená] - všetky 35 cm & 38 cm vyžinače	◆		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2760T	60 m 2.7 mm špirálová struna [červená/zelená] - STX3800, BCX3800	◆							○	○	○	○	○					
AL3050T	50 m 3.0 mm špirálová struna [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800	◆							○		○	○	○					
AL2415R	15 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - všetky 35 cm & 38 cm vyžinače	●		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2715R	15 m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800	●							○	○	○	○	○					
AL3012R	12 m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800	●							○		○	○	○					
AL2490R	90 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - všetky 35 cm & 38 cm vyžinače	●		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2780R	80 m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800	●							○	○	○	○	○					
AL3060R	60 m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800	●							○		○	○	○					
VYŽINACIE HLAVY																		
AH1520	Vyžinacia hlava Powerload™ - ST1510E-T				●													
AH1522	Vyžinacia hlava Powerload™ - ST1400E-ST			●														
AH1531	Vyžinacia hlava Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek - ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200				●			●	○	○				○				
AH1600	Vyžinacia hlava Powerload™ - STA1600														●	○		
AH1620	Vyžinacia hlava Powerload™ a LinelQ™ - ST1610E-T					●												
AH1700	Vyžinacia hlava Powerload™ a LinelQ™ - STA1700															●		
AH3800	Vyžinacia hlava pre modely - STX3800, BCX3800								○		○	○	○					
AH3810	Nová vyžinacia hlava Rapid Reload - rotácia proti smeru hod. ručičiek - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200, STX4500 a BCX4500					○		○	●	○	●	●	●	●			○	
AH4200	Vyžinacia hlava Rapid Reload - STX4200									●								
AH4500	Vyžinacia hlava Rapid Reload s automatickým dopĺňaním struny - STX4500 a BCX4500										○	○	○					
ABT3800	Tlačidlo pre vysúvanie struny - AH3800								○		○	○	○					
ČEPELE NA KROVINOREZY																		
ABB1203	3-zubý oceľový kotuč - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○	○			○	
ABB0903P	Pružný 3-zubý kotuč - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○	○			○	
RAMENNÉ POPRUHY A CHRÁNIČ STEHNA																		
AP1500	Popruh na jedno rameno s uchytением pre Multi-tool a všetky vyžinače		○	○	●	●	●	○		●	●		●					
AP1500D	Dvojramenný nosný popruh s chráničom stehna pre Multi-tool & všetky vyžinače okrem BCX3800 & STX3800 (nemôže byť použitý s chrbtovými nosičmi BH1000 alebo BHX1000)		○	○	○	○		●			○	●						
AHP1300	Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinorezy - len pre použitie s popruhmi AFH1300, BH1000		○	○	○	○		○	○		○	○						
AHP1500	Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinorezy - len pre použitie s popruhmi AFH1500, BHX1000								●		○	○						
AP4500	Dvojramenný nosný popruh s chráničom stehna pre nový komunálny krovinorez BCX4500								○		○	○						
AHP4500	Chránič stehna pre nový komunálny krovinorez BCX4500								○		○	○						

● = Dodávané s vyžináčom/krovinorezom ○ = Kompatibilné s vyžináčom/krovinorezom



POWER⁺ PLOTOSTRIHY

ĽAHKÉ, NO VÝKONNÉ. NAŠA NOVÁ GENERÁCIA AKU
PLOTOSTRIHOV VÁM POSKYTNE VŠETKO POHODLIE
A KONTROLU, KTORÚ POTREBUJETE PRI STRIHANÍ
ŽIVÝCH POLOTOV A OKRASNÝCH STROMČEKOV.




VYVÁŽENÉ, PRESNÉ A VÝKONNÉ

Nožnice na živý plot EGO Power+ sú vyvinuté so zameraním na vysokú kvalitu rezu a dlhý prevádzkový čas na jedno nabitie. Vyvážený dizajn a vyspelé ergonomické prvky umožňujú pracovať pohodlne a bez námahy.

Pre rok 2026 boli profesionálne nožnice na živý plot EGO modernizované s cieľom zlepšiť prevádzkovú dobu a rýchlosť rezania a zároveň ďalej znížiť vibrácie (ďalšie podrobnosti nájdete na strane 83).


Otočná rukoväť a dvojmatový spúšťací systém poskytujú vysoký komfort a bezpečnosť, zatiaľ čo výkonný bezuhlíkový motor s hladkým chodom a kvalitnou prevodovkou poskytujú všetok výkon, ktorý budete potrebovať, no bez rizika prerezania kábla pri elektrickom plotostrihu a bez hluku, vibrácií a škodlivých splodín benzínového stroja.

Všetky plotostrihy EGO sú vybavené kvalitným ostrým vyrobeným v Nemecku. Nože majú veľký rozstup zubov, ktorý umožňuje prerezať aj hrubé výhonky a konáre. Zároveň sú brúsené na oboch hranách, čím je zabezpečený presný a čistý rez, ktorý nepoškodzuje mladé výhonky. Zvoliť si môžete zo strihacích lišt s dĺžkou 51 až 75 cm, takže vždy nájdete ideálne riešenie bez ohľadu na šírku a tvar živého plotu alebo okrasného stromčeka. Špička čepele je chránená pred nárazom do steny či oplotenia a vysoká bezpečnosť je tiež zabezpečená elektrickou brzdou, ktorá po uvoľnení spúšte okamžite zastaví čepeľ.



Zobrazený model: HT2600E





HT2000E 51 CM PLOTOSTRIH

229 €

Jedna rýchlosť nožov, 51 cm lišta s protichodným strihaním a výkonný bezuhlíkový motor. Ideálny plotostrih na strihanie malých až stredne veľkých živých plotov s konárkami do hrúbky 20 mm.



51 CM DĹŽKA
STRIHACEJ
LIŠTY



25 MM
ROZSTUP
NOŽOV



REZANÉ LASEROM
BRÚSENÉ
DIAMANTMI

K DISPOZÍCII
AKO SADA



CENA SADY:
369 €



HT2410E 61 CM PLOTOSTRIH

249 €

Jedna rýchlosť nožov, 61 cm lišta s protichodným strihaním a výkonným bezuhlíkovým motorom. Ideálny plotostrih pre strihanie stredne veľkých živých plotov s konárkami do hrúbky 20 mm.



61 CM DĹŽKA
STRIHACEJ
LIŠTY



26 MM
ROZSTUP
NOŽOV



REZANÉ LASEROM
BRÚSENÉ
DIAMANTMI

K DISPOZÍCII
AKO SADA



CENA SADY:
389 €



HT2600E 66 CM PLOTOSTRIH

269 €

Model HT2600E, navrhnutý s odolnou 66 cm diamantmi brúsenou čepeľou a inovatívnou otočnou rukoväťou poskytuje presnosť rezu a výbornú ergonómiu.



66 CM DĹŽKA
STRIHACEJ
LIŠTY



30 MM
ROZSTUP
NOŽOV



REZANÉ LASEROM
BRÚSENÉ
DIAMANTMI



OTOČNÁ
ZADNÁ
RUKOVÄŤ

K DISPOZÍCII
AKO SADA



CENA SADY:
409 €



NOVINKA 2026

HT5110E

51 CM PLOTOSTRIH

309 €

Nový, vylepšený model s 33 % dlhším časom prevádzky**, vyššou rýchlosťou nožov pre presnejší a čistejší rez a o 43 % menej vibrácií pre pohodlnejšie použitie***. Dve rýchlosti strihania, obojstranne brúsené nože, nastaviteľná otočná zadná rukoväť pre zvýšenú ergonómiu: ideálny plotostrih pre veľké živé ploty s hrubými stonkami.



NOVINKA 2026

HT6510E

65 CM PLOTOSTRIH

329 €

Nový, vylepšený model s 33 % dlhším časom prevádzky**, vyššou rýchlosťou nožov pre presnejší a čistejší rez a o 40 % menej vibrácií pre pohodlnejšie použitie***. Dve rýchlosti strihania, obojstranne brúsené nože, nastaviteľná otočná zadná rukoväť pre zvýšenú ergonómiu: ideálny plotostrih pre veľké živé ploty s hrubými stonkami.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5110E	HT6510E
DĚKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ROZSTUP NOŽOV	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
HĹBKA ZUBOV	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 75 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 150 minút 6.0 Ah - 210 minút 7.5 Ah - 225 minút 8.0 Ah - 240 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 360 minút	2.5 Ah - 75 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 150 minút 6.0 Ah - 180 minút 7.5 Ah - 225 minút 8.0 Ah - 240 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 360 minút	2.5 Ah - 60 minút 4.0 Ah - 90 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 145 minút 7.5 Ah - 180 minút 8.0 Ah - 192 minút 10.0 Ah - 240 minút 12.0 Ah - 270 minút	2.5 Ah - 80 minút 4.0 Ah - 140 minút 5.0 Ah - 180 minút 6.0 Ah - 220 minút 7.5 Ah - 270 minút 8.0 Ah - 290 minút 10.0 Ah - 360 minút 12.0 Ah - 440 minút	2.5 Ah - 80 minút 4.0 Ah - 130 minút 5.0 Ah - 165 minút 6.0 Ah - 200 minút 7.5 Ah - 250 minút 8.0 Ah - 265 minút 10.0 Ah - 330 minút 12.0 Ah - 400 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť	Dve rýchlosti	Dve rýchlosti
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	3,000 kmitov/min.	3,000 kmitov/min.	3,400 kmitov/min.	3,000/3,600 kmitov/min.	3,000/3,600 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
HLADINA HLUKU LpA / LwA	81 db(A) 94 db(A)	83 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 94 db(A)	81 db(A) 90 db(A)	81 db(A) 91 db(A)
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie	45° a 90° doprava a doľava	45° a 90° doprava a doľava	45° a 90° doprava a doľava
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.8 kg	3 kg	3.1 kg	3.4 kg	3.5 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	2/1.5	1.8/1.7	2.4/1.7	3.1/2.4	3/2.8
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	HT2001E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	HT2411E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	HT2601E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	-	-

*Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.

**Příklad: až 80 minút prevádzky na jedno nabitie pri použití 2.5 Ah 56 V lítiovej batérie EGO; v závislosti od spôsobu použitia.

***V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi HT5100E a HT6500E.

• - zvýraznená batéria je optimálna pre použitie s daným modelom.



PRO X VÝKON S EXTRA DOSAHO

Nové nožnice na živý plot radu PRO X s dlhým dosahom umožňujú profesionálnym používateľom strihať viac a s menšou námahou. Vysoké a hlboké živé ploty je teraz možné strihať na jeden ťah bez potreby použitia rebriku.

Vďaka nosnej trubici z uhlíkových vlákien je toto zariadenie skutočne pevné a odolné s minimálnym prenosom vibrácií. Nožnice na živý plot s dlhým dosahom majú kĺbovú hlavu, ktorá umožňuje jednoduchú zmenu uhla strihania na rôzne úlohy.

Oba plotostrihy majú 3 rýchlosti nožov vhodné na strihanie rôznych druhov živých plotov a obojstranné trojito naostrené čepele, ktoré si poradia aj s tými najtvrdšími konármi.

Oba modely sú súčasťou novej platformy PRO X a sú kompatibilné so všetkými 56 V batériami EGO.

NASTAVITEĽNÉ UCHYTENIE POPRUHU
Pre pohodlnú celodennú prácu


KARBÓNOVÁ NOSNÁ
TRUBICA S OCEŤOVÝM
HRIADECOM
Pre väčšiu odolnosť


3 RÝCHLOSTI
Ideálne pre rôzne typy
strihania a rezania

VZADU ULOŽENÝ MOTOR
Kompatibilita so všetkými
56 V batériami EGO

PLYNULÁ REGULÁCIA
OTÁČOK
Na presnú kontrolu
rezania

IOT KONEKTIVITA
S BLUETOOTH PRIPOJENÍM





53 CM LIŠŤA S OBOJSTRANNÝMI
NOŽMI BRÚSENÝMI NA VŠETKÝCH
TROCH HRANÁCH

Zabezpečuje precízny a čistý rez

KĺBOVÁ LIŠŤA SPOLU
S PREVODOVKOU

Všestranne použitie
v rôznych situáciách



	HTX5300-P	HTX5300-PA
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠŤY	53 cm	53 cm
ROZSTUP NOŽOV	28 mm	28 mm
HĽBKÁ NOŽOV	21 mm	21 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 70 minút 4.0 Ah - 112 minút 5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 168 minút 7.5 Ah - 210 minút 8.0 Ah - 224 minút 10.0 Ah - 280 minút 12.0 Ah - 336 minút 28.0 Ah - 784 minút	2.5 Ah - 54 minút 4.0 Ah - 86 minút 5.0 Ah - 108 minút 6.0 Ah - 128 minút 7.5 Ah - 162 minút 8.0 Ah - 172 minút 10.0 Ah - 216 minút 12.0 Ah - 253 minút 28.0 Ah - 599 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Plynulá regulácia otáčok	Plynulá regulácia otáčok
RÝCHLOSŤ NOŽOV BEZ ZÁŤAŽE	3200 3600 4000 ot./min.	3200 3600 4000 ot./min.
TYP STRIHACEJ LIŠŤY	Nože brúsené na troch hranách	Nože brúsené na troch hranách
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranné ostrie nožov	Protichodný rez, obojstranné ostrie nožov
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠŤY	Áno	Áno
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie
HMOTNOSŤ	4.2 kg	5.6 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA / LwA	81 dB(A) 101 dB(A)	81 dB(A) 101 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	3.7/2.8	3.9/3.5
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batéria, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.



479 €

HTX5300-P

53 CM NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT PRO X S KRÁTKYM DOSAHO

3 rýchlostné stupne nožov, nosná trubica z uhlíkových vlákien s oceľovým hnacím hriadeľom pre väčšiu odolnosť a kvalitné nože s protichodným rezom brúsené diamantmi na všetkých troch hranách podstatne uľahčujú prácu.



509 €

HTX5300-PA

53 CM KĺBOVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT PRO X S DLHÝM DOSAHO

Tieto nožnice sú ideálne na strihanie širších a vyšších živých plotov vďaka dosahu až 2,5 m a kĺbovej strihacou lište. Vybavené sú 3 rýchlosťami rezu, karbónovou nosnou trubicou s oceľovým hriadeľom zabezpečujúcim vysoký výkon a dlhú životnosť a kvalitnými nožmi s protichodným rezom brúsenými na všetkých troch hranách.





PORADÍ SI S HUSTÝM KROVÍM S LÁHKOSŤOU

Komunálne plotostrihy radu PRO X sú určené na použitie s chrbtovou batériou alebo chrbtovým nosičom na batériu a sú navrhnuté tak, aby si poradili aj s tými najtvrdšími živými plotmi.

Na jedno nabitie vám poskytnú pôsobivý prevádzkový čas, zatiaľ čo tichý bezuhlíkový motor a robustná prevodovka zabezpečia všetok potrebný výkon bez vibrácií, emisií a hluku benzínového motora. Medzi inteligentné funkcie patrí premyslený dizajn rukoväte a spúšte, ktorý umožňuje bezproblémové prepínanie medzi horizontálnym a vertikálnym rezaním, dvojmatový spúšťací systém pre bezpečnú prevádzku a chrániči špičky lišty, ktorý zabraňuje poškodeniu nôžov pri kontakte s prekážkou.

Nože, ktoré režu čisto.

Vysokokvalitné čepele EGO Power+ sú vyrobené z laserom rezanej ocele s diamantom brúseným ostrím, vďaka čomu poskytujú čistý rez bez rozstrapkania konárikov, čím podporujú zdravie živých plotov. Rozstup nôžov až 33 mm umožňuje čepeli prerezať aj ten najhustejší porast.



429 €

HTX6500 65 CM PRO X PLOTOSTRIH

Plynulá regulácia rýchlosti, 65 cm lišta s obojstranným ostrím a rozstupom nôžov až 33 mm si bez problémov poradí aj s prerasteným živým plotom. Nízka hmotnosť a hluk spolu s celodennou výdržou robia z tohto zariadenia spoľahlivý nástroj pre profesionálov.



479 €

HTX7500 75 CM PRO X PLOTOSTRIH

Ideálny pre širšie a dlhšie živé ploty vďaka dlhšej 75 cm lište. Vďaka rozstupu nôžov až 33 mm si bez problémov poradí aj s prerasteným živým plotom. Nízka hmotnosť a hluk spolu s celodennou výdržou robia z tohto zariadenia spoľahlivý nástroj pre profesionálov.



NOVINKA 2026

479 €


HTX7500S 75 CM PRO X JEDNOSTRANNÝ PLOTOSTRIH

Nový jednostranný plotostrih EGO PRO X je ideálny na údržbu širších a vyšších živých plotov. Vybavený je digitálnym 3-rýchlostným voličom, LED rozhraním, veľkým zachytávačom odrezkov a trojitou brúsenými nožmi, vďaka ktorým je údržba živých plotov hračkou. Dvojmatový spúšť poskytuje zvýšenú ergonómiu a bezpečnosť používateľa.



RÝCHLE A PRESNÉ STRIHANIE

Nový jednostranný plotostrih radu PRO X je ľahší ako porovnateľný obojstranný plotostrih, čo uľahčuje prácu s dlhšou strihacou lištou. Veľký zachytávač odrezkov zabezpečuje nerušené strihanie, zanecháva upravenejší výsledok a šetrí čas pri práci. Tento model je navrhnutý pre bezpečné a ergonomické používanie s výkonným bezuhlíkovým motorom pre maximalizáciu času prevádzky na jedno nabitie, čistý rez a efektívnu údržbu živých plotov.



	HTX6500	HTX7500	HTX7500S
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	65 cm	75 cm	75 cm
ROZSTUP NOŽOV	33 mm	33 mm	30 mm
HĽBKA NOŽOV	20 mm	20 mm	24 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BATÉRIOU BAX1500	Až do 420 minút	Až do 380 minút	Až do 950 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Plynulá regulácia otáčok	Plynulá regulácia otáčok	Plynulá regulácia otáčok
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	3200 kmitov/min.	3200 kmitov/min.	3000 / 3500 / 4600 kmitov/min.
TYP STRIHACEJ LIŠTY	Obojstranná strihacia lišta	Obojstranná strihacia lišta	Jednostranná strihacia lišta
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože	Protichodný rez, trojito brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Áno	Áno	Áno
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie	Nie
HMOTNOSŤ	3.9 kg	4.0 kg	3.5 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA / LwA	80 dB(A) / 90.1 dB(A)	83.9 dB(A) / 95.4 dB(A)	84 dB(A) / 92 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	3.2/3.9	2.9/3.5	3.7/2.8
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky	3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.



KOMPAKTNÉ, NO NEKOMPROMISNÉ

Môžu byť kompaktné, ale v oblasti výkonu nerobia žiadne kompromisy. K životu ich prebudí 12 V lítiová batéria, s ktorou sú nožnice EGO Power+ ideálne pre každodennú údržbu záhrad.

S dvomi priloženými nastavcami môžete použiť čepeľ na tvarovanie živých plotov a menších okrasných stromčekov, alebo vymeníte čepeľ za nožnice na strihanie trávy, keď potrebujete pokosiť tie časti trávniku, kde sa kosačka nedostane. Ľahký, a ergonomický dizajn umožňuje bezkonkurenčnú presnosť s každým nastavcom, takže zakaždým môžete dosiahnuť dokonalý výsledok.

Vďaka svojmu jednoduchému používaniu a bezproblémovému skladovaniu sú tieto nožnice základným doplnkom každého záhradníka.



NADSTAVEC NA STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV
Ľahko vymeniteľná 20 cm strihacia lišta
s laserom rezanými nožmi s rozstupom 8 mm





VÝKONNÝ MOTOR
2400 kmitov/min. s 2.0 Ah batériou

POHODLNÉ UCHOPENIE
Ergonomické ovládacie prvky
pre jednoduché použitie

NADSTAVEC PRE STRIHANIE TRÁVY
Rýchla a ľahká úprava okrajov trávniku
– 11.5 cm šírka záberu

12 V LÍTOVÁ BATÉRIA

**JEDNODUCHÁ VÝMENA
NADSTAVCOV**
Pre pripojenie rôznych čepelí



99 €

EGO
POWER+

CHT2001E 12 V NOŽNICE NA TRÁVU A ŽIVÝ PLOT

Strihacia lišta s dĺžkou 20 cm a rozstupom nožov 8 mm. V závislosti od použitého nadstavca môžu slúžiť ako plotostrih alebo nožnice na trávnu.

V cene je batéria a 12 V nabíjačka.



	CHT2001E
ŠÍRKA ZÁBERU NADSTAVCA NA STRIHANIE TRÁVY	11.5 cm
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY NA ŽIVÝ PLOT	20 cm
ROZSTUP NOŽOV LIŠTY NA STRIHANIE ŽIVÉHO PLOTA	8 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS	70 minút
REGULÁCIA OTÁČOK	Jedna rýchlosť
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	2400 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom
TYP STRIHANIA	Protichodný rez
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Nie
ŠTANDARDNÁ BATÉRIA	2.0 Ah
DOBA NABÍJANIA	3.5 hodiny
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	1.1 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	–

EGO[™]
POWER⁺ FUKÁRE

VĎAKA VÝKONNÝM BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM A VYSOKEJ
RÝCHLOSTI VZDUCHU PONÚKAJÚ FUKÁRE EGO POWER+
MAXIMÁLNY PRIETOK VZDUCHU PRI MINIMÁLNOU ÚSILÍ



O TRIEDU VÝKONNEJŠIE AKO BENZÍNOVÉ FUKÁRE

Celý komplexný sortiment fúkačov listia od spoločnosti EGO bol navrhnutý tak, aby poskytoval výkon a účinnosť. Pozrite si stranu 93 pre domáce záhradné fukáre, strany 94 – 95 pre profesionálne fukáre a strany 97 – 99 pre super výkonné modely radu PRO X.

Vďaka výkonným bezuhlíkovým motorom, pokročilej technológii z leteckých turbín a širokej trubici dosahujú fukáre EGO Power+ bezkonkurenčnú rýchlosť a prietok vzduchu. Sú podstatne tichšie než benzínové fukáre a nevypúšťajú žiadne emisie a škodlivé splodiny. 56 V AKU technológia posielala benzínové fukáre tam, kam patria: do minulosti.

Prepracovaný dizajn, nízka hmotnosť a výborná ergonómia prispievajú k výbornej využiteľnosti po celý rok, či už je potrebné poupratovať napadané listie, pokosenú trávu alebo čerstvo napadnutý sneh. Fukáre EGO Power+ s vysokou rýchlosťou a prietokom vzduchu to zvládnu bez problémov. Zároveň si rýchlosť fúkania môžete nastaviť presne podľa vašich potrieb a dosiahnuť maximálny prevádzkový čas.



Zobrazený model: LB7650E

Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné pri všetkých modeloch.





Fukáre sú kompatibilné s EGO Power+ chrbtovou batériou.

PRODUKTOVÝ RAD:

EGO POWER+

PROFESSIONAL

PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX1000
	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	
PREVÁDZKOVÝ ČAS S 2.5 Ah BATÉRIOU	Až do 38 minút	Až do 6 minút	-	Až do 100 minút	Až do 15 minút	Až do 10 minút	-	-	-	-	-	-	-
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 4.0 Ah BATÉRIOU	Až do 60 minút	Až do 10 minút	-	Až do 160 min s	Až do 24 minút	Až do 14 minút	Až do 140 minút	Až do 25 minút	Až do 13 minút	Až do 120 minút	Až do 20 minút	Až do 14 minút	-
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 5.0 Ah BATÉRIOU	Až do 75 minút	Až do 12 minút	-	Až do 200 minút	Až do 30 minút	Až do 18 minút	Až do 200 minút	Až do 30 minút	Až do 15 minút	Až do 150 minút	Až do 25 minút	Až do 17 minút	Až do 50 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 6.0 Ah BATÉRIOU	Až do 90 minút	Až do 15 minút	-	Až do 240 minút	Až do 36 minút	Až do 22 minút	Až do 240 minút	Až do 36 minút	Až do 18 minút	Až do 180 minút	Až do 30 minút	Až do 18 minút	Až do 60 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 7.5 Ah BATÉRIOU	Až do 110 minút	Až do 18 minút	-	Až do 300 minút	Až do 45 minút	Až do 30 minút	Až do 300 minút	Až do 45 minút	Až do 23 minút	Až do 225 minút	Až do 37 minút	Až do 26 minút	Až do 75 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 8.0 Ah BATÉRIOU	Až do 120 minút	Až do 20 minút	-	Až do 320 minút	Až do 48 minút	Až do 32 minút	Až do 320 minút	Až do 48 minút	Až do 24 minút	Až do 240 minút	Až do 40 minút	Až do 28 minút	Až do 80 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 10.0 Ah BATÉRIOU	Až do 150 minút	Až do 24 minút	-	Až do 400 minút	Až do 60 minút	Až do 40 minút	Až do 400 minút	Až do 60 minút	Až do 30 minút	Až do 300 minút	Až do 50 minút	Až do 34 minút	Až do 100 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 12.0 Ah BATÉRIOU	Až do 180 minút	Až do 30 minút	-	Až do 480 minút	Až do 72 minút	Až do 48 minút	Až do 480 minút	Až do 72 minút	Až do 36 minút	Až do 360 minút	Až do 60 minút	Až do 40 minút	Až do 120 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BATÉRIOU BAX1500	-	-	-	Až do 1120 minút			Až do 1120 minút			-	-	-	Až do 280 minút
	Max			Max			Max			Max			Max
PRIETOK VZDUCHU	850 m³/h Max			1045 m³/h Max			1138 m³/h Max			1300 m³/h Max			1700 m³/h Max
RÝCHLOSŤ VZDUCHU	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			299 km/h
SILA FÚKANIA	15 N			18.5 N			21 N			26 N			32 N
REGULÁCIA FÚKANIA	Plynulá regulácia otáčok s uzamknutím zvolenej rýchlosti			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	5.8 kg (vysávač) 4.2 kg (fukár)			2.15 kg			2.2 kg			2.1 kg			3.3 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	88 dB(A) 102 dB(A)			88 dB(A) 99 dB(A)			91 dB(A) 101 dB(A)			83 dB(A) 98 dB(A)			86 dB(A) 98 dB(A)
VIBRÁCIE (M/S²)	1.8			0.68			1.3			0.8			0.53/0.93
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov			5 rokov			5 rokov			5 rokov			5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok			1 rok			1 rok			2 roky			3 roky
PLYNULÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Nie			Áno			Áno			-			Áno
K DISPOZÍCII AKO SADA:	LV5004E: zahŕňa vysávač na listie, 5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku			LB6151E: zahŕňa fukár, 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku			LB6704E: zahŕňa fukár, 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku			-			-

* Skutočný prevádzkový čas na jedno nabitie sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa.

• Odporúčaná batéria



329 €

LV5000E

3 V 1 FUKÁR A VYSÁVAČ NA LÍSTIE

Po nafúkaní popadaného listia na kopu ho môžete rýchlo povysávať pomocou nového vysávača na listie EGO POWER+ 3 v 1. Pri vysávaní sú listy mulčované na drobné kúsky v pomere 16:1, čím sa maximalizuje kapacita 40 l zberného vaku. Plynulá regulácia rýchlosti fúkania, resp. nasávania s prietokom vzduchu až 850 m³/hod poskytuje dostatočný výkon na upratanie malých až stredne veľkých záhrad od popadaného listia či pokosenej trávy. Konverzia fukára na vysávač je jednoduchá – stačí vymeniť fúkačiu trubicu za zberný vak, nasadiť saciu trubicu a môžete vysávať.



K DISPOZÍCII
AKO SADA



259 €

LB6700E

FUKÁR

Jeden z najvýkonnejších ručných fukárov na trhu si vďaka prietoku vzduchu až 1 138 m³/h v režime Turbo a pôsobivej sile fúkania až 21 N poradí aj s veľkým množstvom listia a odolných nečistôt na veľkých plochách. Variabilný rýchlostný volič ovládaný palcom poskytuje vynikajúcu kontrolu nad prietokom vzduchu pri ovládaní jednou rukou.



Súčasťou balenia sú okrúhly nadstavec AN6000R a plochý nadstavec AN6000F.

K DISPOZÍCII
AKO SADA



209 €

LB6150E

FUKÁR

Vďaka výkonu až 1 045 m³/h v režime Turbo a sile fúkania 18,5 N dokáže tento fukár rýchlo vyčistiť veľké plochy. Variabilný rýchlostný volič ovládaný palcom poskytuje vynikajúcu kontrolu nad prietokom vzduchu pri ovládaní jednou rukou.



Súčasťou balenia sú okrúhly nadstavec AN6000R a plochý nadstavec AN6000F.

K DISPOZÍCII
AKO SADA





VÝKON NA VYČISTENIE VÄČŠÍCH PLÔCH

Náročné úlohy potrebujú výkonné nástroje. A presne to poskytuje rad chrbtových fukárov EGO Power+. V TURBO režime nemajú lístie a nečistoty žiadnu šancu.

Naše fukáre však nie sú len výkonné, ale majú aj množstvo inteligentných funkcií. Bezuhlíkové motory znižujú vibrácie a hluk, zatiaľ čo pohodlné chrbtové popruhy ergonomicky rozkladajú hmotnosť zariadenia. Vďaka štvorhodinovej prevádzke* môžete upratať skutočne veľkú plochu.



299 €

LB7650E FUKÁR

S prietokom vzduchu 1,300 m³/h patrí tento fukár medzi najvýkonnejšie fukáre na trhu. Prekonáva dokonca aj benzínové chrbtové fukáre a je určený pre náročné úlohy vo veľkých záhradách. Vybavený je jednoduchým ovládaním jednou rukou. Otočný ovládač v dosahu palca umožňuje plynulé nastavenie prietoku vzduchu.



Súčasťou balenia je okrúhly nadstavec AN7650R a plochý nadstavec AN7650S.



*Odhad založený na modeli LB6000E: 240 minút s jednou 10 Ah batériou pri nízkej rýchlosti fúkania.



339 €

LB6000E CHRBTOVÝ FUKÁR 1020 M³/H

Tento výkonný chrbtový fukár s ergonomickým dizajnom a vynikajúcimi špecifikáciami je ideálny pre čistenie veľkých plôch.

K DISPOZÍCII
AKO SADA



OTOČNÝ VOLIČ S PLYNULOU
REGULÁCIOU RÝCHLOSTI

ROBUSTNÝ RÁM S RUKOVIŠŤOU
NA PRENÁŠANIE

ERGONOMICKÝ CHRBTOVÝ
SYSTÉM



PRODUKTOVÝ RAD:

PROFESSIONAL

PRO X

	LB6000E			LBPX8000**			LBPX1100**		
	Nízka rýchlosť	Vysoká rýchlosť	TURBO	Nízka rýchlosť	Vysoká rýchlosť	TURBO	Nízka rýchlosť	Vysoká rýchlosť	TURBO
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 5.0 AH BATÉRIOU	120 minút	22 minút	15 minút	100 minút	26 minút	20 minút	100 minút	18 minút	15 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* SO 6.0 AH BATÉRIOU	150 minút	27 minút	18 minút	120 minút	32 minút	24 minút	120 minút	20 minút	18 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* SO 7.5 AH BATÉRIOU	180 minút	33 minút	23 minút	150 minút	40 minút	30 minút	150 minút	28 minút	21 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 8.0 AH BATÉRIOU	192 minút	36 minút	24 minút	160 minút	42 minút	32 minút	160 minút	30 minút	24 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 10.0 AH BATÉRIOU	240 minút	44 minút	30 minút	200 minút	52 minút	40 minút	200 minút	36 minút	30 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 12.0 AH BATÉRIOU	290 minút	52 minút	36 minút	240 minút	64 minút	48 minút	240 minút	42 minút	36 minút
PRIETOK VZDUCHU (M ³ /H)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
RÝCHLOSŤ VZDUCHU (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
REGULÁCIA FÚKANIA	Plynulá regulácia otáčok s TURBO režimom			Plynulá regulácia otáčok s TURBO režimom			Plynulá regulácia otáčok s TURBO režimom		
SILA FÚKANIA	Max. 19.2 N			Max. 26 N			Max. 36 N		
TYP MOTORA	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový		
TECHNOLÓGIA PEAK POWER™	-			Možnosť použiť dve 56 V batérie súčasne			Možnosť použiť dve 56 V batérie súčasne		
HLADINA HLUKU LpA/LwA	83 dB(A) / 97 dB(A)			86 dB(A) / 98 dB(A)			83 dB(A) / 96 dB(A)		
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.5			1.5			0.25		
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	5.7 kg			7.7 kg			9.6 kg		
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov			5 rokov			5 rokov		
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky			3 roky			3 roky		
K DISPOZÍCII AKO SADA	Sada LB6002E zahŕňa 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku, sada LB6000E-K1103 zahŕňa 10.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku			-			-		

*Prevádzkový čas na jedno nabitie sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa.

** Prevádzkový čas je uvedený pri použití dvoch batérií uvedenej kapacity.

• zvýraznený prevádzkový čas je optimálny pre batériu.

CENA SADY
LB6002E:
619 €


CENA SADY
LB6000E-K1103:
809 €



PRVÝ FUKÁR SVOJHO DRUHU

Profesionálny fukár LBX1000 je súčasťou novej generácie zariadení PRO X a prináša výkon chrbtového fukára v kompaktnom ručnom prevedení.

Vďaka sile fúkania až 32 N a maximálnemu prietoku vzduchu 1700 m³/h pri rýchlosti 299 km/h je tento model najvýkonnejším ručným akumulátorovým fukárom na trhu. Nový bezuhlíkový motor poháňa vysokoúčinný axiálny ventilátor, vďaka ktorému tento fukár naplní aj tie najvyššie výkonnostné požiadavky komunálnych služieb.



SILA FÚKANIA 32 N
Najvýkonnejší ručný fukár na trhu

ERGONOMICKÁ PRÍDAVNÁ RUKOVÄŤ

Pre pohodlné a stabilné uchopenie
pri náročnej celodennej práci




VÝKONNÉ LED SVETLO

Pre použitie v prostredí
so slabým osvetlením

LCD DISPLEJ

V reálnom čase zobrazuje
prevádzkový stav a zostávajúcu
kapacitu batérie



JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Spúšť s plynulou reguláciou
otáčok a funkciou uzamknutia
zvolenej rýchlosti fúkania

KLIP NA PRIPEVNENIE NA OPASOK, JEDNORAMENNÝ POPRUH ALEBO CHRSTOVÝ POSTROJ

Umožňuje zavesenie fúkára
pre redukciu únavy pri dlhšej práci

NOVÝ VYSOKOÚČINNÝ AXIÁLNY VENTILÁTOR A VÝKONNEJŠÍ MOTOR

Pre väčší prietok a rýchlosť vzduchu

PODPORNÝ STOJAN

Na ochranu a stabilné
postavenie



509 €

LBX1000 PRO X FUKÁR

Robustné kompozitné telo s IPX5 ochranou proti striekajúcej vode zaručuje vysokú odolnosť voči nepriazni počasia. Medzi ďalšie funkcie patrí plynulá regulácia otáčok s Turbo režimom a možnosťou uzamknutia zvolenej rýchlosti fúkania, aktívne chladenie riadiacej dosky, LCD displej zobrazujúci prevádzkový stav a zostávajúcu kapacitu batérie a taktiež výkonné LED svetlo pre prácu pri slabom osvetlení. Integrovaná Bluetooth konektivita umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



32 N
TURBO REŽIM



PLYNULÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK



LED
SVETLO



BLUETOOTH
KONEKTIVITA



EGO
CONNECT



EGO
FLEET





ABSOLÚTNA ŠPIČKA MEDZI AKU FUKÁRMÍ

Chrbtový fukár LBPX1100 je súčasťou novej generácie záhradnej techniky PRO X a vďaka špičkovým technológiám je najvýkonnejším akumulátorovým chrbtovým fukárom na trhu.

Technológia Peak Power umožňuje využívať energiu dvoch 56 V batérií EGO súčasne, vďaka čomu dosahuje fukár LBPX1100 silu fúkania až 36 N, no zároveň sa predlžuje životnosť batérií a čas prevádzky. Rýchlosť fúkania je možné jednoducho nastaviť v dvoch rýchlostných režimoch s plynulou reguláciou rýchlosti fúkania a TURBO režimom. Zvolený režim sa spolu so zostávajúcou energiou v batériách zobrazuje na prehľadnom LCD displeji priamo na rukoväti.



PEAK[™] POWER⁺ TECHNOLOGY

Kombinuje výkon dvoch 56 V batérií pre maximálny výkon a dlhší prevádzkový čas.

NOVÝ VÝKONNEJŠÍ MOTOR
Pre väčší prietok a rýchlosť vzduchu

ERGONOMICKÝ DIZAJN RUKOVÄTE
Spúšť s plynulou reguláciou otáčok a funkciou uzamknutia zvolenej rýchlosti fúkania

LCD DISPLEJ
V reálnom čase zobrazuje prevádzkový stav a zostávajúcu kapacitu batérie

NASTAVENIE RUKOVÄTE
BEZ POUŽITIA NÁRADIA

AKTÍVNE CHLADENIE
RIADIACEJ DOSKY
Pre ešte dlhšiu životnosť

EGO[™]
PRO⁺

719 €

PEAK[™]
POWER⁺
TECHNOLOGY

LBPX1100

PRO⁺ X CHRBTOVÝ FUKÁR

Prepracovaný dizajn s novým bezuhlíkovým motorom a vysokoúčinným axiálnym ventilátorom poskytuje pôsobivý prietok vzduchu až 1870 m³/h pri rýchlosti 306 km/h, vďaka čomu si tento fukár poradí aj s tými najnáročnejšími úlohami v komunálnych službách. Odolné kompozitné telo s IPX5 ochranou proti striekajúcej vode zabezpečuje komfort, odolnosť a dlhú životnosť aj pri náročnej celodennej práci. Integrovaná Bluetooth konektivita umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



36 N
TURBO REŽIM



PLYNULÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK



BLUETOOTH
KONEKTIVITA



EGO[™]
PRO⁺

619 €

PEAK[™]
POWER⁺
TECHNOLOGY

LBPX8000

PRO⁺ X CHRBTOVÝ FUKÁR

Flexibilná technológia Peak Power[™] kombinuje výkon dvoch batérií EGO, čím maximalizuje výkon a dobu prevádzky a urýchľuje čistenie veľkých plôch. Tento fukár je navrhnutý s novým motorom pre väčšiu rýchlosť a prietok vzduchu a je vybavený pokročilými ovládacími prvkami pre intuitívne a pohodlné používanie. Integrovaná Bluetooth konektivita umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



26 N
TURBO REŽIM



PLYNULÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK



BLUETOOTH
KONEKTIVITA





POWER⁺ SNEHOVÉ FRÉZY

S TECHNOLOGIOU PEAK POWER™ POSKYTUJÚ
SNEHOVÉ FRÉZY EGO VÝKON NA ÚROVNI
BENZÍNU PRE ĽAHKÉ ODPRATANIE SNEHU.



EXTRÉMNY VÝKON DO EXTRÉMNYCH PODMIENOK

Snehové frézy EGO Power+ využívajú technológiu Peak Power™, vďaka čomu sú ideálnou ekologickou alternatívou benzínových snehových fréz, ktorým sa vyrovnávajú výkonom, no bez hluku, náročnej údržby a škodlivých emisií.

Technológia Peak Power™ kombinuje výkon dvoch ľubovoľných 56 V batérií EGO, vďaka čomu si tieto frézy poradia aj s ťažkým mokrým snehom.

Pre maximálny užívateľský komfort je k dispozícii pojazd s variabilnou rýchlosťou a spätný chod uľahčujúci vycúvanie z úzkych miest.






1699 €

PEAK
POWER+
TECHNOLOGY

SNT2400E

61 CM 2-STUPŇOVÁ SNEHOVÁ FRÉZA S POJAZDOM A TECHNOLOGIOU PEAK POWER™

Dvojstupňový systém frézovania zaručuje efektívne odstránenie snehu aj v náročných podmienkach. Prvý stupeň tvorí kvalitná oceľová závitovka so záberom 61 cm, ktorá pozbiera aj tvrdý a ubitý sneh do výšky až 51 cm do zbernej lyžice. Následne je bezpečne vyfúknutý pomocou rýchloběžného kola do vzdialenosti až 13 metrov (druhý stupeň). Páky na ovládacom paneli sa ľahko ovládajú, aj keď máte na sebe hrubé zimné rukavice.



SNT2120E-AP

ZÁVITOVKOU POHÁNANÁ SNEHOVÁ FRÉZA

Fréza SNT2120E-AP dokáže vyčistiť čerstvý sneh do výšky 21 cm a odhodiť ho do vzdialenosti až 14 m, vďaka čomu je ideálna na ranné čistenie chodníkov a parkovísk od snehu. Pogumovaná závitovka naberie sneh a súčasne ho vyhadzuje cez komín.



	SNT2400E	SNT2120E-AP
VYČISTENÁ PLOCHA S BATÉRIAMI V SADE PRI HLĚBKE SNEHU 15 CM	223 m ²	160 m ²
POČET MIEST NA BATÉRIE	2 uložené paralelne	2 uložené paralelne
ŠÍRKA ZÁBERU	61 cm	52 cm
VÝŠKA ZÁBERU	51 cm	30 cm
SMEROVÉ NASTAVENIE KOMÍNA	200° - ovládaný pákou priamo z rukoväte	180°
MAXIMÁLNA VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA SNEHU	13 m	Až do 14 m
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA (ŤAŽKÝ MOKRÝ SNEH)	7.6 m	5 m
MATERIÁL A PRIEMER ZÁVITOVKY	Oceľová závitovka - 28 cm	Oceľová pogumovaná závitovka - 18 cm
POČET STUPŇOV ODHADZOVANIA	2	1
RÝCHLOSŤ POJAZDU	0.4-1.2 m/s (1.4-4.3 km/h)	Jedna rýchlosť
TYP POJAZDU	Nezávislý bezuhlíkový motor	Poháňaná závitovkou
SPÄTNÝ CHOD	Áno	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIÍ	68 kg	27 kg
TYP MOTOROV	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	1 rok
K DISPOZÍCII AKO SADA	SNT2400E-K2753: Zahŕňa snehovú frézu, dve 7.5 Ah batérie a dve rýchlonabíjačky	SNT2124E-AP: Zahŕňa snehovú frézu, dve 6.0 Ah batérie a jednu rýchlonabíjačku

CENA SADY:
2259 €

CENA SADY:
1439 €

EGO™

POWER+ MULTI-TOOL


VYTVORILI SME NOVÝ ŠTANDARD PRE FLEXIBILITU PRÁCE.
SO SYSTÉMOM MULTI-TOOL MÔŽETE VYŽÍNAŤ, PÍLIŤ, ZAMETAŤ,
PREKYPRIŤ PÔDU ČI DOKONCA ODPRATAŤ SNEH. TO VŠETKO
S JEDNOU POHONNOU JEDNOTKOU, BEZ HLUKU A EMISIÍ.




JEDEN NÁSTROJ, MNOHO MOŽNOSTÍ

EGO Power+ Multi-tool je zariadenie stvorené pre kompletnú starostlivosť o vašu záhradu. Vďaka výkonnej pohonnej jednotke so širokou škálou nastavcov si s ľahkosťou poradíte s každou záhradnou úlohou, či už je to vyžívanie nerovných a husto zarastených plôch, zarovnanie okrajov okrasného trávniku, údržba živých plotov, prerezanie ovocných stromčekov, kyprenie pôdy, zametanie odolných nečistôt alebo odpratanie snehu.

Výmena nastavcov je veľmi jednoduchá vďaka rýchlemu a bezpečnému mechanizmu, ktorý umožňuje bez náradia odpojiť a pripojiť nastavce na pohonnú jednotku v priebehu pár sekúnd. S karbónovou predĺžovacou tyčou nie sú pre Multi-tool ani tie najvyššie položené vetvy a živé ploty žiadny problém. Pohonná jednotka je kompatibilná so všetkými 56 V lítiovými batériami EGO bez hluku, vibrácií a škodlivých emisií.



1 POHONNÁ JEDNOTKA POHÁŤA 13 RÔZNYCH NADSTAVCOV



FLEXIBILITA NA ZVLÁDNUTIE AKEJKOĽVEK ÚLOHY

Jedna pohonná jednotka Multi-Tool si poradí s akoukoľvek výzvou vďaka 13 rôznym nastavcom.

GO Power+ Multi-tool je zariadenie stvorené pre kompletnú starostlivosť o vašu záhradu. Vďaka výkonnej pohonnej jednotke so širokou škálou nastavcov si s ľahkosťou poradíte s každou záhradnou úlohou, či už je to vyžínanie nerovných a husto zarastených plôch, zarovnanie okrajov okrasného trávnik, údržba živých plotov, prerezanie ovocných stromčekov, kyprenie pôdy, zametanie odolných nečistôt alebo odpratanie snehu.

Výmena nastavcov je veľmi jednoduchá vďaka rýchlemu a bezpečnému mechanizmu, ktorý umožňuje bez náradia odpojiť a pripojiť nastavce na pohonnú jednotku v priebehu pár sekúnd.

EGO POWER+ PLOTOSTRIHY

Plotostrihy s dlhou alebo krátkou nosnou tyčou sú ideálne na údržbu vysokých aj nízkych živých plotov

EGO POWER+ VYŽÍNAČ

S technológiou Line IQ™ a Powerload™

MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

Pripravená na akúkoľvek úlohu - malú i veľkú

EGO POWER+ VERTIKUTÁTOR

Odstraňuje vrstvu plsti na povrchu pôdy pre zdravší a hustejší trávnik

EGO POWER+ VYŽÍNAČ

S technológiou Powerload™

EGO POWER+ SNEHOVÁ LOPATA

Rýchlo očistíte chodník alebo príjazdovú cestu od napadnutého snehu

EGO POWER+ VYVETVOVACIA PÍLA

Presný a čistý rez
ideálny pre ošetrovanie
ovocných stromov

EGO POWER+ KROVINOREZ

Vďaka vysokému výkonu
pokosí hustú, prerastenú
trávu a burinu s ľahkosťou

EGO POWER+ STRIHACÍ KOTUČ

Vyžíňajte trávu, mach
a burinu na betóne
a chodníkoch bez rizika
odhadzovania kamienkov

EGO POWER+ ZAROVNÁVAČ OKRAJOV

Dosiahnuť dokonalý okraj
okrasného trávniku nebolo
nikdy jednoduchšie

EGO POWER+ KULTIVÁTOR

Jednoduchý spôsob prípravy
pôdy na sadenie

EGO POWER+ ZAMETACIA KEFA & ZAMETACÍ VALEC

S ľahkosťou odstráni odolné
nečistoty, mach, mokré lístie
alebo sneh z chodníkov a ciest

EGO POWER+ OBERAČ OLÍV

Otrásie zrelé olivy
bez poškodenia vetiev

VYBERTE SI Z DVOCH VARIANTOV POHONNÝCH JEDNOTIEK:

- EGO Power+ Pohonná jednotka
radu Professional
- EGO Power+ Pohonná jednotka
radu PRO X




VÝKON PRIPRAVENÝ NA AKÚLKOVÉ PRÁCU



319 €

PH1420E MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

Pohonná jednotka PH1420E prináša nový motor s vyšším krútiacim momentom, karbonový plášť, lepšiu ergonómiu, digitálne ovládanie rýchlostných stupňov, a zároveň je kompatibilná so všetkými súčasnými a budúcimi nadstavcami.



CELKOVÁ DĹŽKA: 78 cm
HMOTNOSŤ: 600 g



129 €

EP7501 PREDLŽOVACIA TYČ

Táto ľahká, no odolná tyč z karbonu umožňuje dosiahnuť vysoko položené konáre a živý plot. V kombinácii s vyvetvovacou pilou PSA1000 získate dĺžku 307 cm, takže môžete píliť konáre vo výške viac než 4 m a v kombinácii s plotostrihom HTA2000 získate dĺžku 330 cm pre údržbu živých plotov do výšky 4,5 m.





EGO
PRO^X

EGO
PRO^X

409 €

PHX1600 MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA RADU PRO^X

Nová pohonná jednotka Multi-Tool radu PRO^X je navrhnutá pre profesionálnych používateľov, ktorí potrebujú vysoký výkon a ergonómiu na celodennú prácu. Motor a riadiaca jednotka boli vylepšené, aby zabezpečili odolnosť a spoľahlivosť aj pri tých najnáročnejších úlohách. Integrovaná Bluetooth konektivita umožňuje spáročovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



	PH1420E	PHX1600
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	2 rýchlostné stupne, plynulá regulácia otáčok	3 rýchlostné stupne
MATERIÁL HRIADEĽA	7 mm oceľový hriadeľ	7 mm oceľový hriadeľ
MATERIÁL TUBUSU	Karbónová trubica	Karbónová trubica
MECHANIZMUS PRIPOJENIA NADSTAVCOV	Rýchla výmena bez použitia náradia	Rýchla výmena bez použitia náradia
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.8 kg	2.95 kg
DĹŽKA POHONNEJ JEDNOTKY	97 cm	100 cm
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	3 roky

JEDNA POHONNÁ JEDNOTKA. TOĽKO SPÔSOBOV, AKO JU POUŽIŤ



PLOTOSTRIHY

Dva nadstavce s dlhou alebo krátkou tyčou sú ideálne na údržbu vysokých aj nízkych živých plotov a okrasných stromčekov. Samozrejmosťou je nastaviteľný uhol strihania, pričom lišta je úplne sklápateľná pre jednoduché uskladnenie a transport.



VYVETVOVACIA PÍLA

Vysoká rýchlosť reťaze uľahčuje pílenie a umožňuje rezať presne a čisto bez poškodenia citlivých konárikov. S predlžovacou tyčou máte k dispozícii dĺžku 307 cm a dosah na konáre vo výške až 4,5 m.



VYŽÍNAČE

Prinášajú vysoký výkon a presné vyžínanie okolo plotov a stien. Vybrať si môžete z dvoch variantov:

Hlava Powerload™ - pre rýchle navinutie žacej struny stlačením tlačidla.

Hlava s technológiou Line IQ™ a Powerload™ - pre automatické kontinuálne dopĺňanie struny.



KROVINOREZ

Robustný nadstavec stavaný na vyžínanie hustého, prerasteneho porastu a trávy. Vďaka výkonu na úrovni 35 cc benzínového krovínorezu si poradí aj s tou najodolnejšou burínou.



STRIHACÍ KOTÚČ ROTOCUT

Tento nadstavec nahrádza vyžívaciu hlavu tam, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odletujúcimi kameňkami, a je ideálny na vyžínanie trávy a odstránenie buriny a machu z betónu a chodníkov.



ZAROVNÁVAČ OKRAJOV

Dajte vášmu trávniku profesionálnu úpravu s týmto nadstavcom navrhnutým na zarovnanie okrajov trávnikov a úpravu hrán pozdĺž chodníkov, príjazdových ciest alebo kvetinových záhonov.



KULTIVÁTOR

Tento robustný nadstavec je ideálny na prípravu pôdy na siatie a výsadbu. Odstráni burinu, prevzdušní pôdu a zanechá ju kyprú. Slúži ako efektívna náhrada motyky a ušetrí vám veľa námahy a práce.



ZAMETACIA KEFA & VALEC

Zametacia kefa je ideálny nadstavec na očistenie pevných povrchov, chodníkov a terás od odolných nečistôt ako je mokré listie, mach, blato alebo sneh. So zametacím valcom taktiež rýchlo odstránite stojacu vodu a kaluže.



OBERAČ OLÍV

Zber zreých olív je jednoduchý s týmto nadstavcom s rýchlosťou 2000 úderov za minútu, ktorý s desiatimi výmennými ramenami efektívne strasie olivy bez poškodenia citlivých konárikov.



SNEHOVÁ LOPATA

Tento nadstavec výrazne uľahčuje zimnú údržbu chodníkov, terás alebo príjazdových ciest, z ktorých rýchlo odprace napadnutý sneh.



VERTIKUTÁTOR

Nadstavec na prevzdušňovanie trávniku odstraňuje vrstvu plsti - odumretých organických zvyškov z povrchu trávniku pre zdravší a hustejší trávnik.



HTA2000 PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

259 €

51 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi, 12 uhlov strihania so sklápateľnou lištou; výkonný plotostrih pre vysoké živé ploty.



PSA1000 VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC

179 €

Vďaka 25 cm lište a vysokej rýchlosti rezaže až 15 m/s je tento nadstavec ideálny na prerezávanie konárov do hrúbky 200 mm. Pri použití predlžovacej tyče získate dĺžku až 307 cm a dosiahnete aj vysoko položené konáre.



HTA2000S KRÁTKY PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

239 €

Vybavený tým istým kvalitným 51 cm ostrým, tento nadstavec je ideálny pre nižšie živé ploty a okrasné stromčeky. Možnosť voľby z 9 uhlov strihania.



OSA1000 OBERAČ OLÍV - NADSTAVEC

379 €

10 vymeniteľných karbónových ramien vibruje rýchlosťou 2000 kmitov/min pre efektívne strasenie zrelých olív bez poškodenia citlivých konárov.



STA1600 VYŽÍNAČ - NADSTAVEC

169 €

Tento nadstavec je nabitý funkciami, ktoré vám ušetria čas a pomôžu vám pracovať bezpečne, rýchlo a efektívne. Funkcia Powerload™ funguje iba s pohonnými jednotkami PH1420E a PHX1600.



BBA2100 ZAMETACIA KEFA - NADSTAVEC

289 €

Ideálny pomocník pri jesennom upratovaní záhrady. S ľahkosťou odstráni odolné nečistoty ako mokré listy, mach, blato alebo sneh z terasy či chodníka.



SSA1200 SNEHOVÁ LOPATA - NADSTAVEC

259 €

Tento nadstavec je skonštruovaný na princípe jedno-stupňovej snehovej frézy a je ideálny na rýchle odpratanie nového snehu z chodníkov, terás alebo príjazdových ciest.



STA1700 VYŽÍNAČ - NADSTAVEC

POWERLOAD™ TECHNOLOGY LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Nový nadstavec s technológiami Line IQ™ a Powerload™ pre rýchle navíjanie a automatické dopĺňanie struny. Karbónový tubus dodáva tuhosť pre náročné práce.



309 €

BCA1200 KROVINOREZ - NADSTAVEC

129 €

Pohonná jednotka s výkonom na úrovni 35 cc benzínového krovínorezu robí z tohto nadstavca skutočne robustný nástroj, ktorý si poradí aj s tým najhustejším porastom a trávou. Možnosť výmeny noža za voliteľnú vyžínaciu hlavu.



CTA9500 KULTIVÁTOR - NADSTAVEC

239 €

S týmto nadstavcom pripravíte pôdu na siatie alebo výsadbu oveľa efektívnejšie. Robustné rotujúce nože prevzdušnia pôdu, odstraňujú burinu a vytvoria ideálne podmienky na klíčenie semien.



RTA2300 STRIHACÍ KOTUČ ROTO CUT - NADSTAVEC

Tento inovatívny nadstavec využíva dva nože s protichodnou rotáciou a rýchlosťou 450 ot./m na vyžínanie na miestach, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odlietajúcimi kameňkami.



DA1400 VERTIKUTÁTOR - NADSTAVEC

259 €

Nadstavec na prevzdušňovanie trávniku odstraňuje vrstvu plsti medzi trávou a pôdou pre zdravší trávnik. Zároveň odstraňuje nečistoty a odumreté zvyšky z trávniku.



EA0800 ZAROVNÁVAČ OKRAJOV - NADSTAVEC

Vďaka rýchlemu nastaveniu hĺbky záberu a praktickej vodiacej linke je tento nadstavec ideálny pre presné zarovnanie okrajov trávnikov, záhonov alebo chodníkov.



159 €



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
HMOTNOSŤ	2.3 kg / 2.2 kg	1.9 kg	1.53 kg	1.7 kg	1.8 kg	2 kg
DĹŽKA NADSTAVCA	160 cm (99 cm sklopený) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	–
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - až do 37 minút 4.0 Ah - až do 65 minút 5.0 Ah - až do 82 minút 6.0 Ah - až do 98 minút 7.5 Ah - až do 122 minút 8.0 Ah - až do 130 minút 10.0 Ah - až do 157 minút 12.0 Ah - až do 188 minút	2.5 Ah - až do 70 rezov 4.0 Ah - až do 110 rezov 5.0 Ah - až do 140 rezov 6.0 Ah - až do 170 rezov 7.5 Ah - až do 210 rezov 8.0 Ah - až do 224 rezov 10.0 Ah - až do 285 rezov 12.0 Ah - až do 340 rezov	2.5 Ah - až do 18 minút 4.0 Ah - až do 35 minút 5.0 Ah - až do 45 minút 6.0 Ah - až do 55 minút 7.5 Ah - až do 70 minút 8.0 Ah - až do 75 minút 10.0 Ah - až do 90 minút 12.0 Ah - až do 110 minút	2.5 Ah - až do 30 minút 4.0 Ah - až do 48 minút 5.0 Ah - až do 60 minút 6.0 Ah - až do 72 minút 7.5 Ah - až do 90 minút 8.0 Ah - až do 96 minút 10.0 Ah - až do 120 minút 12.0 Ah - až do 144 minút	2.5 Ah - až do 27 minút 4.0 Ah - až do 47 minút 5.0 Ah - až do 60 minút 6.0 Ah - až do 75 minút 7.5 Ah - až do 95 minút 8.0 Ah - až do 100 minút 10.0 Ah - až do 125 minút 12.0 Ah - až do 150 minút	2.5 Ah - až do 25 minút 4.0 Ah - až do 40 minút 5.0 Ah - až do 52 minút 6.0 Ah - až do 60 minút 7.5 Ah - až do 80 minút 8.0 Ah - až do 85 minút 10.0 Ah - až do 105 minút 12.0 Ah - až do 125 minút
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm	–	–	–	–	–
ŠÍRKA ZÁBERU	–	–	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY	–	–	2.4 mm	2.4 mm	–	–
TYP VÝŽINACEJ HLAVY	–	–	Vyžínacia hlava Powerload	Vyžínacia hlava Powerload	–	–
MATERIÁL PLÁŠŤA HRIADEĽA	–	–	Uhlíkové vlákna	Uhlíkové vlákna	–	–
PRIEMER STREDOVÉHO OTVORU	–	–	–	–	25.4 mm	–
ROZSTUP NOŽOV	26 mm	–	–	–	–	–
TYP A MATERIÁL NOŽOV	Laserom rezané, obojstranne brúsené nože	–	–	–	3-zubý oceľový kotúč	–
POČET UHLOV STRIHANIA	12/9 uhlov strihania	–	–	–	–	–
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	–	25 cm	–	–	–	–
ROZSTUP REŤAZE/ŠÍRKA VODIACEJ DRÁŽKY	–	9.5 mm. 1.1 mm	–	–	–	–
MAXIMÁLNY PRIEMER PÍLENEHO OBJEKTU	–	200 mm	–	–	–	–
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	–	220 ml	–	–	–	–
SMER ROTÁCIE HLAVY	–	–	–	–	–	Dva protichodne rotujúce nože
MATERIÁL NOŽOV	–	–	–	–	–	Odolná oceľová zliatina
VIBRÁCIE (M/S²)	–	–	–	–	–	1.1/1.5
HLADINA HLUKU	–	–	–	–	–	83 dB(A) / 96 dB(A)
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	–	–	–	–	–	450 ot./min.
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
HMOTNOSŤ	2.3 kg	3.9 kg	5 kg	2.2 kg	5.5 kg	7.2 kg
DĹŽKA NADSTAVCA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176.5 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	– 4.0 Ah - až do 50 minút 5.0 Ah - až do 60 minút 6.0 Ah - až do 76 minút 7.5 Ah - až do 100 minút 8.0 Ah - až do 105 minút 10.0 Ah - až do 132 minút 12.0 Ah - až do 152 minút	2.5 Ah - až do 40 minút 4.0 Ah - až do 60 minút 5.0 Ah - až do 80 minút 6.0 Ah - až do 100 minút 7.5 Ah - až do 120 minút 8.0 Ah - až do 130 minút 10.0 Ah - až do 160 minút 12.0 Ah - až do 200 minút	2.5 Ah - až do 50 minút 4.0 Ah - až do 90 minút 5.0 Ah - až do 120 minút 6.0 Ah - až do 140 minút 7.5 Ah - až do 150 minút 8.0 Ah - až do 160 minút 10.0 Ah - až do 200 minút 12.0 Ah - až do 280 minút	2.5 Ah - až do 50 minút 4.0 Ah - až do 70 minút 5.0 Ah - až do 100 minút 6.0 Ah - až do 120 minút 7.5 Ah - až do 160 minút 8.0 Ah - až do 170 minút 10.0 Ah - až do 210 minút 12.0 Ah - až do 240 minút	2.5 Ah - až do 45 minút 4.0 Ah - až do 75 minút 5.0 Ah - až do 90 minút 6.0 Ah - až do 110 minút 7.5 Ah - až do 135 minút 8.0 Ah - až do 145 minút 10.0 Ah - až do 180 minút 12.0 Ah - až do 216 minút	2.5 Ah - až do 17 minút 4.0 Ah - až do 27 minút 5.0 Ah - až do 34 minút 6.0 Ah - až do 41 minút 7.5 Ah - až do 52 minút 8.0 Ah - až do 55 minút 10.0 Ah - až do 68 minút 12.0 Ah - až do 82 minút
PRIEMER NOŽOV	20 cm	24 cm	–	–	–	–
DĹŽKA/PRIEMER RAMIEN	–	–	–	33 cm/0.5 cm	–	–
HĽBKÁ ZÁBERU	Až do 75 mm	–	–	–	–	–
HRÚBKÁ NOŽA	3 mm	–	–	–	–	–
POČET RAMIEN	–	–	–	10 (5+5)	–	–
MATERIÁL OCHRANNÉHO KRYTU	Hliníkový kryt s gumenou obrubou	Plastový kryt	Plastový kryt	–	–	–
ŠÍRKA ZÁBERU	–	21/24 cm	–	–	–	–
ZÁBER ČISTENIA	–	–	560 mm	–	300 mm	381 mm
RÝCHLOSŤ KEFY/ZÁVITOVKY	–	–	Vysoká rýchlosť: 240 ot./min. Nízka rýchlosť: 210 ot./min.	–	2000-1650 ot./min.	2600-3000 ot./min.
DOSAĤ RAMIEN	–	–	–	58 cm-33 cm	–	–
HRÚBKÁ ŠTETÍN	–	–	1.5 mm	–	–	–
PRIEMER STREDOVÉHO OTVORU	25.4 mm	–	–	–	–	–
ROZMERY	–	–	102 x 56.5 x 29.5 cm	–	–	–
MATERIÁL RAMIEN	–	–	–	Uhlíkové vlákna	–	–
RÝCHLOSŤ RAMIEN	–	–	–	1780/2120 kmitov/min.	–	–
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA SNEHU	–	–	–	–	7.5 m	–
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

*Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy alebo živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad počtu rezov vyvetvovacej píly je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.

BUĎTE PRIPRAVENÍ NA ČOKOL'VEK S MULTI-TOOL SADAMI EGO POWER+

Skvelý a cenovo dostupný spôsob, ako si užiť všetky výhody akumulátorového pohonu.

Sady multifunkčného systému EGO Power+ Multi-Tool kombinujú najobľúbenejšie nadstavce s výkonom našej pohonnej jednotky, ktorý vás skutočne prekvapí.

MHBC1204E
MULTI-TOOL SADA

CENA SADY:
1339 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Súčasťou sady sú nasledovné produkty:

- PH1420E - Pohonná jednotka
- STA1600 - Vyžinač - nadstavec
- HTA2000 - Plotostrih - nadstavec
- PSA1000 - Vyvetvovacia píla - nadstavec
- BCA1200 - Krovinorez - nadstavec
- BA2800T - 5.0 Ah batéria
- CH5500E - Rýchlonabíjačka
- AP1500 - Jednoramenný popruh



MRC2306E
MULTI-TOOL SADA

CENA SADY:
1539 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Súčasťou sady sú nasledovné produkty:

- PH1420E - Pohonná jednotka
- BBA2100 - Zametacia kefa - nadstavec
- RTA2300 - Strihací kotúč Rotocut - nadstavec
- CTA9500 - Kultivátor - nadstavec
- BA2242T - 2 x 4.0 Ah batéria
- CH5500E - Rýchlonabíjačka
- AP1500 - Jednoramenný popruh





NÁŠ ČISTIACI SORTIMENT PRINÁŠA INTELIGENTNÉ
TECHNOLÓGIE A VYNIKAJÚCU PRENOSNOSŤ
DO ČISTENIA V INTERIÉRI AJ EXTERIÉRI



VÝKONNÉ ZARIADENIA, KTORÉ SI PORADIA S KAŽDOU ŠPINOU

Vysoký čistiaci výkon v kombinácii
s najdlhšou výdržou batérie na trhu.

Využité plný potenciál univerzálnych 56 V batérii EGO Power+. Každá z nich je kompatibilná s celým sortimentom čistiacich zariadení EGO pre maximálnu efektívitu práce a vysokú kvalitu čistenia.

Nové kompaktné modely vysokotlakových čističov a mokrú-suchých vysávačov od spoločnosti EGO ponúkajú pohodlie výkonného čistenia v prenosnom prevedení. Oba modely sú vybavené inovatívnymi funkciami a príslušenstvom. Teraz ich môžete jednoducho zobrať so sebou kamkoľvek a s ľahkosťou zvládnuť aj tú najšpinavšiu výzvu.

Nový prenosný výkon

WDV0300E Kompaktný vysávač na mokré a suché vysávanie



Najvýkonnejší akumulátorový mokrú-suchý vysávač na trhu

WDV0900E Vysávač na mokré a suché vysávanie



Vysokotlakový čistič, ktorý vám svojím výkonom vyrazí dych

HPW2000E Vysokotlakový čistič



UMYJETE S NÍM AJ TÚ NAJODOLNEJŠIU ŠPINU



DVA PORTY NA BATÉRIE
Technológia Peak Power™ využíva dve batérie súčasne a dodáva energiu na vyčistenie aj tej najodolnejšej špiny



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Umožňuje prispôbiť spôsob čistenia konkrétnej úlohe

PRIPOJENIE PRE HADICE S RÝCHLOSPOJKOU A PRÍSLUŠENSTVO
Pre rýchle a ľahké pripojenie

PRIPOJENIE NA ZÁHRADNÚ HADICU
Pre štandardnú záhradnú hadicu alebo vodovodnú prípojku

PEAK[™] POWER⁺ TECHNOLOGY

Využíva energiu z dvoch 56 V litiových batérií EGO súčasne

OVLÁDAČ TLAKU PRIAMO NA RUKOVÄTI
Intuitívne ovládanie

TELESKOPICKÁ VYTAHOVATEĽNÁ RUKOVÄŤ
Uľahčuje transport

PREHLADNÝ INDIKÁTOR TLAKU A ZOSTÁVAJÚCEJ KAPACITY BATÉRIE
Umiestnený na rukoväti aj tele zariadenia pre väčšiu kontrolu



KOLESÁ S PRIEMEROM 185 MM
Zvyšujú mobilitu

VÝKONNÝ MOTOR
Prietok 390 L/H pri tlaku 135 bar/2000 psi

HPW2000E
VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

849 €

Inovatívny vysokotlakový akumulátorový čistič EGO kombinuje vysoký čistiaci výkon s najlepším prevádzkovým časom na jedno nabitie na trhu.

Nastavenie tlaku čistenia priamo na rukoväti a široký výber trysiek vám poskytujú úplnú kontrolu pre čo najefektívnejšie čistenie.



PRENOSNÝ VÝKON & ČISTIACA SILA



JEDNODUCHÉ POUŽITIE
Nastaviteľné režimy
a rýchle pripojenie hadice

VYSOKÝ VÝKON
125 bar (1800 psi)

**KOMPAKTNÝ &
PRENOSNÝ**
Zmestí sa do kufru
a je vždy pripravený
na cestu

UNIVERZÁLNY
Dokáže nasávať
vodu z akéhokoľvek
zdroja vody alebo
záhradnej hadice

UCHYTENIE RUKOVÄTE
Bezpečné uchytienie
počas transportu
a použitia



EGO
POWER+

NOVINKA 2026

HPW1800E

KOMPAKTNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

409 €

Nový kompaktný vysokotlakový akumulátorový čistič EGO prináša vysoký čistiaci výkon v kompaktnom prevedení.

Stačí ho naložiť do kufru a zobrať so sebou kamkoľvek, kde potrebujete vysoký tlak na efektívne čistenie. Medzi jeho funkcie patria jednoduché nastavenie režimov čistenia a možnosť pripojiť záhradnú hadicu s rýchlospojku. Súčasťou balenia sú štyri trysky pre rôzne povrchy a aplikácie, penovacia tryska a prívodná hadica pre prípad, že využivate vodu napr. z vedra.



	HPW2000E	HPW1800E
MAXIMÁLNY TLAK	135 bar/2000 psi	125 bar/1800 psi
MAXIMÁLNY PRIETOK	390 L/H	270 L/H
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	17 kg	9.2 kg
TRYSKY	Turbo, 15°, 25°, 40°, oplachovacia	Turbo, 15°, 25°, 40°
PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ JE SÚČASŤOU BALENIA	Prívodná hadica	Prívodná hadica
	Vstupný vodný filter	Vstupný vodný filter
	Penovacia tryska	Penovacia tryska
PRÍSLUŠENSTVO NA DOKÚPENIE ZVLÁŠŤ	Prémiová mosadzná penovacia tryska	Prémiová mosadzná penovacia tryska
POUŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok
K DISPOZÍCII AKO SADA	HPW2000E-K2757: Zahŕňa vysokotlakový čistič HPW2000E, dve 7.5 Ah batérie BA4200T a jednu rýchlonabíjačku CH7000E	-

CENA SADY:
1469 €

VÝKONNÉ VYSÁVANIE V INTERIÉRI AJ EXTERIÉRI

Nový vysávač na mokré a suché vysávanie EGO Power+ s 34 l zbernou nádobou a poloautomatickým oklepom poskytuje špičkový sací výkon až 25 kPa pri prietoku vzduchu 186 m³/h (3100 l/min).

Vďaka trom sacím režimom, ktoré môžete ovládať na tele vysávača alebo pomocou diaľkového ovládania priamo na rukoväti, je tento vysávač vhodný na vysávanie všetkých typov nečistôt. Doba prevádzky s 5 Ah 56 V lítiovou batériou EGO dosahuje až 60 minút v EKO režime, 33 minút v režime vysokého výkonu a 18 minút v turbo režime. Integrovaný úložný priestor je ideálnym miestom na uskladnenie hadice, hubíc a predlžovacích trubic. Zabudovaná funkcia čistenia filtra zaisťuje optimálny výkon po celý čas vysávania. K vysávaču je možné dokúpiť filtračné vrecká AV60905 pre predĺženie životnosti filtra.

Bezdrôtové diaľkové ovládanie




- ZAPNUTIE/VYPNUTIE
- AKTIVÁCIA TURBO REŽIMU
- NABÍJATEĽNÉ CEZ USB-C
- LED SVETLO



Vysávač EGO na mokré a suché vysávanie má hubicu pre každý typ povrchu:

Balenie obsahuje:




ŠTRBINOVÁ HUBICA
(s LED svetlom)



OKRÚHLA ŠTRBINOVÁ HUBICA



MALÁ HUBICA
NA TVRDÉ PODLAHY



ŠIROKÁ HUBICA NA TVRDÉ PODLAHY
(s gumenou lištou)



PREDLŽOVACIE TRUBICE



409 €

WDV0900E

VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE


Súčasťou balenia sú dve predlžovacie trubice, štrbinová hubica, okrúhla štrbinová hubica na nábytok alebo interiér auta, malá hubica na tvrdé podlahy, široká hubica na tvrdé podlahy s vymeniteľnou kefovou alebo gumenou lištou na suché, resp. mokré vysávanie, 32 mm adaptér na pripojenie elektrického náradia, 2,1 m dlhá hadica a diaľkové ovládanie.



PREKVAPIVÁ SACIA SILA V KOMPAKTNOM TELE

Nový kompaktný mokro-suchý vysávač EGO ponúka vysokú saciu silu v prenosnom prevedení s 2 režimami výkonu ovládanými priamo na tele vysávača alebo pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania.

Vybavený je univerzálnou hubicou a štrbinovou hubicou pre širokú škálu aplikácií. Vďaka jeho kompaktnosti a jednoduchému transportu ho môžete zobrať kamkoľvek a vyčistiť aj ťažko dostupné miesta s ľahkosťou



Univerzálna a štrbinová hubica kompaktného mokro-suchého vysávača EGO Power+ si poradia s väčšinou čistiacich úloh:



KOBERCE & SCHODY



VOZIDLÁ



ROZLIATE TEKUTINY

EGO
POWER+

NOVINKA 2026

339 €

WDV0300E

KOMPAKTNÝ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE

Výkonné čistenie s možnosťou voľby z dvoch režimov výkonu a bezdrôtovým diaľkovým ovládaním. Súčasťou balenia je univerzálna a štrbinová trubica, hadica a adaptér trysky.



	WDV0900E	WDV0300E
MAXIMÁLNY SACÍ VÝKON	25 kPa (250 mBar)	14.9 kPa (149 mBar)
PRIETOK VZDUCHU	ECO REŽIM: 1900 l/min. VYSOKÝ VÝKON: 2500 l/min. TURBO REŽIM: 3100 l/min.	ECO REŽIM: 1400 l/min. TURBO REŽIM: 2260 l/min.
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	12.1 kg	5.3 kg
PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ JE SÚČASŤOU BALENIA	2x predlžovacie trubice 1x štrbinová hubica 1x okrúhla štetinová hubica 1x malá hubica na tvrdé podlahy 1x široká trubica na tvrdé podlahy 1x adaptér na pripojenie elektrického náradia	1x univerzálna hubica 1x štrbinová hubica (so svetlom a štetinami) 1x hadica 1x adaptér trysky
PRÍSLUŠENSTVO NA DOKÚPENIE ZVLÁŠŤ	AVG0905 Filtračné vrecká AVF0900 Náhradný filter	AVF0300 Ploché filter AVG0305 Mokro-suché filtračné vrecká
POUŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok



POWER⁺ STAVEBNÝ A POĽNOHOSPODÁRSKY SORTIMENT

NÁŠ STAVEBNÝ & POĽNOHOSPODÁRSKY SORTIMENT
POSKYTUJE VÝKONNÉ A INOVATÍVNE RIEŠENIA
PRE NÁROČNÉ ÚLOHY V TERÉNE



ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA PRE NÁROČNÉ ÚLOHY

Teraz môžete jednoducho vítať hlboké otvory pre plotové stĺpiky a efektívne postrekovať veľké sady ovocných stromov, dlhé rady viniča alebo živých plotov. Spoločnosť EGO navrhla inovatívne funkcie, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu stavbárov a poľnohospodárov.

Funkcie ako napr. systém nastavenia prietoku chemického postrekovača EGO a variabilná spúšť zemného vrtáku pomáhajú zabezpečiť lepšiu kontrolu pri vykonávaní náročných úloh.





PROFESIONÁLNY CHEMICKÝ POSTREKOVAC SO ŠIROKÝM VYUŽITÍM

Profesionálny chrbtový postrekovač EGO disponuje novým, inovatívnym systémom regulácie prietoku a ergonomickým nosnýmstrojom, vďaka ktorému môžete pohodlne pracovať celé hodiny.

Inovatívny systém regulácie prietoku je jednoduchý na obsluhu a umožňuje používateľom regulovať prietok postreku priamo z rukoväte rozprašovacej trysky.



PRÁCTICKÝ REGULÁTOR PRIETOKU PRE RÔZNE TYPY POUŽITIA

Pracovný tlak až 24 bar (2,4 MPa, resp. 350 psi) umožňuje dosiahnuť vyššie miesta alebo vykonávať ľahké čistiace práce

ROZPRAŠOVACIA TRUBICA Z NEREZOVEJ OCELE

ŠIROKÉ HRDLO S FILTRAČNÝM SYSTÉMOM

Dve filtračné zariadenia znižujú riziko upchatia pri plnení nádrže a nasávaní kvapaliny

KRYT BATÉRIE

Chrání batériu pred kontaktom s postrekom



OVLÁDANIE NA POSTREKOVEJ RUKOVÄTI

Spustenie postreku a nastavenie prietoku na ergonomickej rukoväti sa ľahko ovládajú aj pri použití pracovných rukavíc



15 L PRIESVITNÁ NÁDRŽ

	BSP3500E
MAXIMÁLNA KAPACITA NÁDRŽE	15 l
MAX. PRACOVNÝ TLAK	24 bar (2,4 MPa/ 350 psi)
MAX. PRIETOK (S NASTAVITEĽNOU ROZPRAŠOVACOU TRYSKOU)	2.3 l/min
PRIEMER VSTUPNÉHO FILTRA	35 mm
VEĽKOSŤ ÔK NA VSTUPNOM FILTRI	0.35 mm
PRIEMER VÝSTUPNÉHO FILTRA	124 mm
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	7.6 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky

ODOLNÁ GUMENÁ
HADICA



BSP3500E CHRBTOVÝ POSTREKOVAC

409 €

BEZUHĽÍKOVÝ MOTOR A TROJPIESTOVÉ ČERPADLO

Zabezpečujú okamžitý a konštantný tlak a prietok pre vysoký vertikálny aj horizontálny dosah postreku

Vysoký prietok kvapaliny až 3,1 l/min. pri použití zavlažovacej trysky, resp. 2.3 l/min. pri použití rozprašovacej trysky s pracovným tlakom 24 bar je porovnateľný s profesionálnymi benzínovými rozprašovacími a poskytuje používateľom efektívne rozprašovanie aj vo vyšších výškach. Súčasťou balenia sú štyri trysky pre rôzne aplikácie.



PROFESIONÁLNE VŔTANIE DIER DO PÔDY A ĽADU

Rýchle vŕtanie do zeme alebo ľadu je jednoduché vďaka pohodlnému ovládaniu, ktoré zahŕňa 2 rýchlostné stupne s plynulou reguláciou otáčok, spätný chod a ergonomický dizajn rukoväte.

Systém ochrany proti spätnému nárazu (kombinácia elektronickej a gyroscopickej ochrany) spolu s funkciou plynulého zastavenia Soft Stop v prípade preťaženia zaisťujú bezpečnosť používateľa pri rôznych typoch zemných prác.

74 NM KRÚTIACEHO MOMENTU

Umožňuje vŕtať diery do všetkých typov pôdy a ľadu

OCHRANA PROTI SPÄTNÉMU
NÁRAZU

Zvyšuje bezpečnosť pri použití

RÝCHLOUPÍNACÍ
MECHANIZMUS

Jednoduchá výmena vŕtákov do zeme alebo ľadu

BEZŠŤOVÁ OCELOVÁ RÚRA

Lepšia vyváženosť, vyššia pevnosť a celková spoľahlivosť

ETA0400E

10 cm Vŕták do pôdy

ETA0600E

15 cm Vŕták do pôdy



2 RÝCHLOSTI VPRED A SPÄTNÝ CHOD

Aktivované spúšťačom s plynulou reguláciou otáčok pre lepšiu kontrolu

INDIKÁTOR STAVU

Umožňuje monitorovať stav zariadenia počas používania



ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ

Zvyšuje používateľský komfort a bezpečnosť

69 €

89 €

109 €

129 €

	Vŕták do pôdy ETA0400E	Vŕták do pôdy ETA0600E	Vŕták do pôdy ETA0800E	Vŕták do ľadu ITA0800E
PRIEMER VRTÁKU	100 mm	150 mm	200 mm	200 mm
MAX. HLĚKA VŔTANIA	800 mm	800 mm	800 mm	990 mm
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.4 kg	4.1 kg	5.2 kg	3.7 kg
HLADINA HLUKU LpA/LwA	89.6 dB(A) 97.6 dB(A)	89.6 dB(A) 97.6 dB(A)	89.6 dB(A) 97.6 dB(A)	89.6 dB(A) 97.6 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	3.09/3.44	3.09/3.44	3.09/3.44	2.52/2.45
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	PHA7404E: Zahŕňa zemný vŕták, 5 Ah batériu a rýchlonabíjačku			

CENA SADY:
659 €



PHA7400E
ZEMNÝ VŔTÁK

369 €

Akumulátorový zemný vŕták PHA7400E je skvelým pomocníkom pri stavbe plotov, vŕtaní kotviacich otvorov a sadení rôznych plodín. K pohonnej jednotke PHA7400E je dispozícií na dokúpenie zvlášť vŕtákov do pôdy ETA0800E a vŕtákov do ľadu ITA0800E (pre viac informácií pozrite s. 151). Oba rýchloupínacie vŕtáky sú vyrobené z bezšťovej ocelevej rúry pre lepšiu vyváženosť, pevnosť a vysokú spoľahlivosť. K dispozícii je taktiež voliteľná 50 cm predĺžovacia tyč ABE2000.



PRODUKTY NÁŠHO INOVATÍVNEHO RADU
LIFESTYLE PRINÁŠAJÚ INTELIGENTNÉ
TECHNOLÓGIE DO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA.



INTELENTNÁ TECHNOLÓGIA PRE SKVELÝ ČAS V PRÍRODE

Produktový rad Lifestyle bol navrhnutý s cieľom využiť univerzálnosť batériovej platformy EGO aj mimo údržby záhrad a parkov - tam, kde ľudia trávia svoj voľný čas, či už na chate, na stanovačke, na cestách alebo len tak v prírode.

Preto spoločnosť EGO vyvinula nové inovatívne produkty v oblasti prenosných napájacích zdrojov, ambientného osvetlenia, účinného exteriérového chladenia počas horúcich dní alebo prehrávania hudby v prírode. Najnovšou inováciou je akumulátorový kompresor schopný nafúkať všetko od matraca až po pneumatiku. Tieto zariadenia napájané 56 V batériami EGO vám spríjemnia čas na grilovačke alebo pri kempovaní, ochladia vás v horúcom počasí, príjemne osvetlia prostredie vo večernom šere a umožnia vám nafúkať pneumatiku na aute bez potreby všade za sebou ťahať elektrický kábel.

Naplní 50 m²
chladivým vzduchom
počas horúcich dní

FN1800E 45 cm Podlahový Ventilátor s Rozprašovačom

Elektrický prúd
k dispozícii vždy,
keď ho potrebujete

PAD5000E 400 W Nabíjacia Stanica Nexus Escape

10,000 lú bieleho
prispôsobiteľného svetla
pre váš vonkajší priestor

LT1000E Prenosné Priestorové Svetidlo

Presné a rýchle nafukovanie všetkého
od pneumatík až po nafukovacie matrace


IF1600E Kompaktný Kompresor 3-V-1

NAŠE NAJCHLADIVEJŠIE INOVÁCIE

Ventilátory s rozprašovačom od spoločnosti EGO Power+ poskytujú až dvojnásobný výkon v porovnaní s bežnými ventilátormi a sú nezastupiteľnými pomocníkmi v horúcom počasi.

Vybavené sú integrovaným čerpadlom s dvomi módmi rozprašovania vody: kontinuálnym a prerušovaným a šiestimi rýchlosťami fúkania vzduchu, vďaka čomu dokážu efektívne ochladiť vzduch na ploche až 50 m² (45 cm ventilátor). To všetko pri tichej prevádzke s hlučnosťou len 68 dB a bez potreby pripojenia k elektrickej zásuvke. Prevádzkový čas je až 60 hodín pri použití 5 Ah batérie na rýchlosti 1 a vďaka nízkej hmotnosti a pokročilým transportným funkciám ich môžete použiť kdekoľvek: či už v záhrade, na chate, na grilovačke, na cestách alebo na horúcom pracovisku, pričom si môžete vybrať z dvoch veľkostí a špecifikácií.

45 CM PODLAHOVÝ VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM



FN1800E

45 CM PODLAHOVÝ VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM

599 €

S kapacitou chladiacej plochy 50 m², dvomi režimami rozprašovania, piatimi nastaveniami rýchlostí a dvojnásobným prietokom vzduchu oproti štandardnému 50 cm ventilátoru je 45 cm ventilátor EGO Power+ ideálny na chladenie vnútorného aj vonkajšieho prostredia.



25 CM VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM



EGO
POWER+

FN1000E

25 CM VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM

359 €

Kompaktný prenosný ventilátor s rozprašovačom, ktorý sa dá zložiť pre jednoduché skladovanie a prepravu. Ponúka 3 nastavenia rozprašovania, 5 rýchlostí fúkania vzduchu + turbo režim, osciláciu a pripojenie na záhradnú hadicu pre neustály prívod vody. Tento 25 cm ventilátor môžete pohodlne ovládať pomocou svojho smartfónu cez aplikáciu EGO Connect, vďaka čomu je ideálny na chladenie v interiéri aj exteriéri.



	FN1800E	FN1000E
PREVÁDZKOVÝ ČAS	2.5 Ah - 30 hodín 4.0 Ah - 48 hodín 5.0 Ah - 60 hodín 6.0 Ah - 72 hodín 7.5 Ah - 90 hodín 8.0 Ah - 96 hodín 10.0 Ah - 120 hodín 12.0 Ah - 144 hodín	2.5 Ah - 30 hodín 4.0 Ah - 48 hodín 5.0 Ah - 60 hodín 6.0 Ah - 72 hodín 7.5 Ah - 90 hodín 8.0 Ah - 96 hodín 10.0 Ah - 120 hodín 12.0 Ah - 144 hodín
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	10.4 kg	4.6 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok



ENERGIA NA DOSAH VŽDY, KEĎ JU POTREBUJETE

Využite bezkonkurenčný výkon oblúkových litiových batérií EGO s nabíjacou stanicou EGO Power+ Nexus Escape.

Nabíjacia stanica PAD5000E mení jednosmerný 56 V prúd z akéhokoľvek akumulátora EGO na 230 V striedavý prúd, ktorý je k dispozícii kdekoľvek ste, kedykoľvek ho potrebujete. Vďaka jednej 230 V / 50 Hz zásuvke a trom USB portom môže slúžiť ako záložný zdroj pre napájanie elektrických spotrebičov do výkonu až 400 W pri výpadku prúdu alebo ako prenosná powerbanka, keď ste na cestách.



PAD1800E 180 W NABÍJACIA STANICA NEXUS ESCAPE

129 €

Nabíjacia stanica EGO Power+ Nexus Escape s 230 V zásuvkou s výkonom do 180 W a dvomi USB portmi dokáže napájať elektrické zariadenia ako mobily, notebooky, fotoaparáty, svetlá a ďalšie elektrospotrebiče, kdekoľvek sa nachádzate. Vďaka ľahkej konštrukcii a rukoväti na prenášanie sa ľahko prenáša a vďaka meniču s čistou sínusovou vlnou je táto nabíjacia stanica vhodná na použitie aj s tými najcitlivejšími elektronickými zariadeniami.



KOMPATIBILNÁ S AKUKOŤVEK
56 V OBLÚKOVOU LITIOVOU
BATÉRIOU EGO

STAČÍ PRIPLOJIŤ BATÉRIU
A NABÍJACIA STANICA JE
PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE

KOMPATIBILNÁ SO
VŠETkýMI PRENOSNÝMI
BATÉRIAMI EGO



1 USB-A PORT

2 USB-C PORTY

400 W, 240 V AC ZÁSUVKA
POSKYTUJE FLEXIBILNÝ
VÝKON

TRANSPORTNÁ
RUKOVÄŤ

TICHÁ PREVÁDZKA
A NULOVÉ EMISIE
Ideálna na použitie
v interiéri



PAD5000E 400 W NABÍJACIA STANICA NEXUS ESCAPE

219 €

Vďaka čistej sínusovej vlně je táto nabíjacia stanica vhodná na napájanie aj tej najcitlivejšej elektroniky. Ľahká a odolná konštrukcia robí z tejto nabíjacej stanice ideálneho spoločníka na chatu, stanovanie alebo festivaly. K dispozícii je 230 V výstup a tri USB porty: USB-A výstup (Quick charge 3.0 do 18 W), USB-C výstup do 18 W a obojsmerný USB-C vstup/výstup do 100 W, cez ktorý je možné nabíjať externé zariadenia, ale takisto je možné pomocou napr. solárnej nabíjačky s USB-C výstupom cez nabíjaciu stanicu Nexus späť nabíjať pripojenú batériu.

	PAD1800E	PAD5000E
AC OUTPUT	180 W	400 W
KOMPATIBILITA	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	0.7 kg	1.6 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	-	-
K DISPOZÍCII AKO SADA	-	PAD5001E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

CENA SADY:
349 €

KAPACITA NA NAPÁJANIE ALEBO NABÍJANIE*

*Odhad založený na 7.5 Ah batérii BA4200T



10
NOTEBOOKOV



36
SMARTFÓNOV



42" TV
NA 8 HODÍN



DRONY



EXTERIÉROVÉ
OSVETLENIE



VÝKONNÝ, RÝCHLY MULTIFUNKČNÝ

Vďaka voliteľným režimom vysokého tlaku/veľkého objemu teraz môžete presne a rýchlo nafúknúť čokoľvek od pneumatiky až po nafukovací matrac.


Súčasťou kompresora je aj dômyselne navrhnutý odnímateľný reflektor na osvetlenie priestoru pri práci v tme.

SLOT NA BATÉRIE
Kompatibilný so všetkými
56 V lítiovými batériami EGO



ANTIVIBRAČNÉ GUMOVÉ NOŽIČKY
Zvyšujú stabilitu kompresora

VYSOKÝ TLAK
Režim hustenia, extrémne rýchle
nafukovanie
Nahustí pneumatiku s rozmerom
235/65 R17 na tlak 2.0-2.5 Bar
za menej ako 70 sekúnd



DOBRE ČITATELNÝ
LCD DISPLEJ
Zobrazuje stav
prevádzky

ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
Pre jednoduché
prenášanie

NAFÚKNITE
ALEBO VYFÚKNITE
Rýchlosť 300 l/min.



ODNÍMATEĽNÝ REFLEKTOR
Pre optimálne umiestnenie
obsahuje integrovaný háčik
a magnet



ÚLOŽNÝ PRIESTOR
Pre pribalené
príslušenstvo

	IF1600E
MAXIMÁLNY TLAK	160 psi (11 Bar/1100 kPa)
RÝCHLOSŤ HUSTENIA V REŽIME VYSOKÉHO TLAKU	18 l/min. pri tlaku 2.5 Bar
IP CERTIFIKOVANÁ OCHRANA	IPX4
PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ JE SÚČASŤOU BALENIA	Vysokotlaková hadica, hadica s vysokým prietokom, ihla na nafukovanie lopty, ventil Presta, vysokotlaková kužeľová tryska
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok



VYSOKOKVALITNÝ AUDIO ZÁŽITOK KDEKOĽVEK

Exteriérový reproduktor EGO ponúka pôsobivý výkon 180 W RMS a sofistikovanú konfiguráciu 7 meničov, ktorá zahŕňa jeden 80 W subwoofer, dva 40 W stredové meniče, dva 10 W výškové meniče a dva pasívne žiariče pre dynamický a bohatý zvukový zážitok.

Jeho odolná konštrukcia je chránená proti vniknutiu prachu a vody s IP54 ochranou, ktorá zabezpečuje spoľahlivý výkon aj v náročných podmienkach. Či už ste na pláži, na pikniku alebo v záhrade, tento reproduktor odolá poveternostným vplyvom a zabezpečí nepretržité prehrávanie vašej obľúbenej hudby cez Bluetooth alebo 3,5 mm AUX kábel. Pri použití 5,0 Ah batérie je výdrž prehrávania až 50 hodín.

Integrovaný port USB-C Power Delivery umožňuje nabíjanie mobilných zariadení od smartfónov po notebooky s výkonom až 100 W, takže sa nemusíte báť, že sa vaše zariadenie vybije. Pre ešte väčšiu párty atmosféru môžete prepojiť a súčasne prehrávať hudbu až zo 100 exteriérových reproduktorov EGO.



KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI
56 V BATÉRIAMI EGO

EGO™
POWER+

SK1800E
EXTERIÉROVÝ REPRODUKTOR

409 €

Exteriérový reproduktor EGO s vysokou kvalitou zvuku a IP54 ochranou je navrhnutý tak, aby odolal poveternostným vplyvom a vydržal prehrávať hudbu až 50 hodín s 5.0 Ah batériou. Zároveň je kompatibilný so všetkými 56 V prenosnými batériami EGO.

	SK1800E
VÝSTUPY	1 x 100 W USB-C Power Delivery (vstup/výstup), 1 x USB-A, 3,5 mm audio konektor
DOSAH PRIPOJENIA BLUETOOTH	55 m
IP CERTIFIKÁCIA	IP54
PREVÁDZKOVÝ ČAS	50 hod. s 5.0 Ah batériou
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIE)	7.7 kg
ROZMERY (Dĺžka/šírka/výška)	505.5 mm / 224.5 mm / 245.5 mm
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok

PRENOSNÉ A FLEXIBILNÉ VÝKONNÉ OSVETLENIE

Výkonné LED svetidlá od spoločnosti EGO Power+ sú kompatibilné so všetkými 56 V batériami EGO. Intenzitu osvetlenia je možné prispôsobiť konkrétnej situácii, vďaka čomu sú tieto všestranne svetlá ideálne ako ambientné osvetlenie, pracovné svetidlá alebo na osvetlenie veľkých plôch.



360-STUPŇOVÉ OSVETLENIE
So sklápateľnými panelmi

KOMPAKTNÝ DIZAJN



OVLÁDACÍ PANEL
S nastavielným jasom a teplotou svetla, Bluetooth pripojením a tromi režimami svietenia



LT1000E

PRENOSNÉ PRIESTOROVÉ SVETIDLO

Ideálny zdroj svetla pri práci v exteriéri

299 €

S maximálnym jasom až 10 000 lúmenov je prenosné priestorové svetidlo EGO Power+ LT1000E najvýkonnejšie akumulátorové exteriérové svetlo na svete. Silu osvetlenia môžete nastaviť podľa vašich potrieb v piatich stupňoch intenzity a režim BOOST vám poskytne maximálny výkon. Nastaviteľné difúzne panely poskytujú jemné 360° osvetlenie. Preprava a skladovanie svetidla sú jednoduché vďaka kompaktnému dizajnu a integrovanej rukoväti. Taktiež môžete nabíjať ďalšie zariadenia pomocou vstavaného portu USB-A.

	LT1000E					
ÚROVEŇ SVIETIVOSTI	1	2	3	4	5	BOOST
SVETELNÝ TOK/JAS (KOMBINÁCIA VŠETKÝCH 4 PANELOV)	600 lm	1600 lm	3200 lm	4800 lm	6400 lm	10000 lm
PRIBLIŽNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS* (4 PANELE S 56 V 5.0 AH BATÉRIOU)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIE)	4.3 kg					
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov					
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok					

*Svetlo bude svietiť na úrovni 10,000 lm pri izbovej teplote 25°C po dobu 1 hodiny a ďalšie 2 hodiny bude svietiť na piatom stupni svietivosti. Podotýkame, že doba svietenia na stupni BOOST (1 hodina) je závislá od izbovej teploty. V chladnejšom prostredí bude mať svetlo na úrovni BOOST dlhšiu výdrž, v horúcom prostredí bude mať výdrž kratšiu.

LT300E

PRIZMATICKÉ LED SVETLO

Ideálne ako ambientné osvetlenie vytvárajúce príjemnú atmosféru

189 €

Prizmatické svetlo EGO Power+ je vďaka nastaviteľnému jasovi od 600 do 3 000 lúmenov, trom režimom svietenia a nastaviteľnej teplote svetla od 2700 K do 5000 K ideálnym ambientným osvetlením. Všetky tieto funkcie je navyše možné ovládať priamo v mobilnom telefóne prostredníctvom aplikácie EGO Connect s Bluetooth pripojením. Toto kompaktné svetlo s háčikom na zavesenie a držiakom na statív výborne pokrýva svetlom okolitý priestor. Taktiež môžete napájať ďalšie zariadenia pomocou vstavaného portu USB-C.

	LT300E
SVETELNÝ TOK/JAS	600 lm-3000 lm
PRIBLIŽNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS (PRI NAJVIŠŠEJ INTENZITE SVETLA S 5.0 AH BATÉRIOU)	6.5 hodín
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIE)	1.8 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok

EGO™

ROBOTICKÉ KOSAČKY

tierra-R2™



NOVÝ LEVEL V INTELIGENTNEJ STAROSTLIVOSTI O TRÁVNÍK

Bez ohraničovacieho drôtu. Bez námahy. S technológiou PATH IQ™.

AURA-R2 je najpokročilejšia robotická kosačka EGO, ktorá nanovo definuje inteligentnú starostlivosť o trávnik. Jej základom je jedinečný systém PATH IQ™ od EGO, ktorý spája najpokročilejšie navigačné technológie a prináša bezchybnú presnosť a efektívne pokrytie pre zdravší a krajší trávnik.

Spozná váš priestor, prispôsobí sa každej výzve a hrdó zabezpečí spoľahlivosť a precíznosť, ktorou je EGO známe. Výsledkom je viac času pre vás, menej námahy a dokonale presné kosenie.

AURA-R2 nepotrebuje voľno, neobťažuje susedov a má zabudované know-how, vďaka ktorému bude váš trávnik vyzerať bezchybne, ako keby ste ho pokosili vy.

Je inteligentná, nabitá konektivitou a poháňaná špičkovou technológiou EGO – AURA-R2 je tímový hráč, ktorého si každá záhrada zaslúži.

Vitajte v budúcnosti kosenia. Zoznámte sa s AURA-R2.



ZOZNÁMTE SA S AURA-R2

ROBOTICKÉ KOSENIE

NAVRHNUITÉ PRE VÁŠ ŽIVOT

Toto nie je iba ďalšia robotická kosačka. Je to záhradný spoločník nalaďený na váš priestor, vaše štandardy a vašu rutinu.

Od inteligentného mapovania a navigácie až po adaptívnu technológiu kosenia a mimoriadne tichú prevádzku, vďaka ktorej zabudnete, že tam vôbec je, AURA-R2 vie, ako dosiahnuť dokonalé kosenie presne podľa vašich predstáv, a robí to štýlovo.

AURA-R2 netreba nič pripomínať. Nepotrebuje prestávky. A nikdy si neskracuje cestu okolo rohov, pokiaľ jej to nepoviete. Je to typ spoluhráča, akého by ste si priali mať všade: spoľahlivá, sústredená a potichu hrdá na dobre odvedenú prácu.

AURA-R2: Kosačka, ktorá rozumie trávnikom rovnako ako vy.

FLEXIBILNÁ KONEKTIVITA

180° PREDNÝ NÁRAZNÍK

3 VÝKYVNÉ ŽILETKOVÉ NOŽE

PERSONALIZÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

RMR6000E
6000 M² KAPACITA

RMR3000E
3000 M² KAPACITA

RMR1500E
1500 M² KAPACITA

PATH IQ™

TROJTLAČIDLOVÉ ROZHRANIE

IP66 ODOLNOSŤ VOČI
NEPRIAZNIVÉMU POČASIU

ZVLÁDA SVAHY S 50 % SKLONOM

RÝCHLE A JEDNODUCHÉ
MAPOVANIE

ELEKTRONICKY NASTAVITEĽNÁ
VÝŠKA KOSENIA 20-90 MM

ZABEZPEČENIE
PROTI KRÁDEŽI

FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI INŠTALÁCIE
ANTÉNY PATH IQ™




PATH IQ™: PRECÍZNA STAROSTLIVOSŤ O TRÁVNÍK BEZ KOMPROMISOV

PATH IQ™ TECHNOLOGY

Inteligentnejšie kosenie. Ohromujúce výsledky.

PATH IQ™ je unikátna kombinácia troch inteligentných technológií od spoločnosti EGO, ktoré spolu prinášajú bezkonkurenčnú presnosť kosenia aj v zložitom prostredí. AURA-R2 využíva najmodernejšie technológie, vďaka ktorým sa dokáže v reálnom čase prispôsobiť meniacim sa podmienkam a prejsť cez každý kút a štrbinu.

Inteligentná navigácia PATH IQ™ pracuje potichu na pozadí, takže si všimnete iba bezchybný výsledok.



KONZISTENTNÁ PRESNOSŤ V KAŽDOM TERÉNE

S ľahkosťou zvláda svahy, priehlbiny aj náročné zákruty, takže každý kúsok trávnik dostane starostlivosť, ktorú si zaslúži.



PRESNÁ AJ V BLÍZKOSTI STROMOV ALEBO BUDOV

Vďaka kombinácii inteligentných senzorov vždy vie, kde sa nachádza a drží si správny smer.



OKAMŽITE SA PRISPÔSOBÍ PREKÁŽKAM

Či je to hračka na trávniku alebo zvedavý domáci miláčik, inteligentne sa vyhne prekážkam a pokračuje v práci



INTELIGENTNÉ PLÁNOVANIE TRASY

AURA-R2 pracuje systematicky v pruhoch pre najefektívnejšie kosenie, maximalizuje pokrytie a zanecháva za sebou dokonale upravený trávnik.



BEZCHYBNÝ VÝSLEDOK ZAKAŽDÝM

Zanecháva váš trávnik bez námahy pokosený k dokonalosti pre profesionálny výsledok, na ktorý sa môžete spoľahnúť.



VÄČŠIA PRESNOSŤ, MENEJ ČASU

PATH IQ™ mapuje, prispôbuje a koriguje trasu v reálnom čase, čím efektívne zabezpečuje presné výsledky bez zbytočných prejazdov.

TÍMOVÝ HRÁČ SO ŠPIČKOVOU TECHNOLÓGIOU



Fúrik



PATH IQ™ umožňuje kosačky AURA-R2 ľahko sa orientovať, čítať priestor, učiť sa za jazdy a bez námahy držať kurz, aby ste zakaždým mali precízne pokosený trávnik.

PATH IQ™ TECHNOLOGY

MIMORIADNA PRESNOSŤ, GPS LOKALIZÁCIA

Vďaka satelitnej technológii Real-Time Kinematic (RTK) AURA-R2 zaručuje, že každý centimeter vášho trávniku dostane pozornosť, ktorú si zaslúži. RTK zaisťuje rovné línie kosenia a efektívne pokrytie s minimálnym prekryvaním. AURA-R2 je váš spoľahlivý a energeticky úsporný spoločník pri práci v záhrade.

KOSAČKA, KTORÁ SA NIKDY NESTRATÍ

Vizuálno-inerciálna odometria (VIO) pomáha AURA-R2 držať sa trasy aj v náročných miestach – pod tienistým stromom či v úzkom priechode. Zostáva sústredená a na správnej trase, takže ju len nastavíte, zabudnete na ňu a môžete počítať s bezchybným strihom.



AURA-R2 SO ZABUDOVANÝM SYSTÉMOM VIDENIA

AURA-R2 zachytáva každý detail okolia pomocou vizuálnej simultánnej lokalizácie a mapovania (VSLAM). Pomocou binokulárnej kamery a pokročilej technológie videnia vytvára mapu vášho trávniku. Vie, kde sa nachádza, kde bola a čo leží pred ňou, vďaka čomu je každý prejazd rovný a presný.

ĎALŠIE FUNKCIE

AURA-R2 má všetko potrebné pre dokonalý trávnik a navyše niekoľko šikovných doplnkov, o ktorých ste ani netušili, že ich potrebujete:



ODOLNOSŤ VOČI POČASIU IP66

Stvorená do nepriaznivých podmienok a umývateľná dokonca aj tlakovým čističom.



NASTAVITEĽNÁ VÝŠKA KOSENIA

V aplikácii si prispôbite výšku kosenia podľa vašich predstáv v rozsahu 20 – 90 mm.



ZVLÁDANIE SVAHOV

S ľahkosťou zvládne terén so sklonom až 50 % pri zachovaní vzoru kosenia.



DETEKCIA DŽŽĎA

Keď AURA-R2 detekuje dážď, dá si pauzu, aby trávnik nepoškodila.



BEZPEČNOSŤ & ZABEZPEČENIE

Pokoj v duši, nech ste kdekoľvek. AURA-R2 vie, kde je doma, a vďaka vstavanému GPS, diaľkovému uzamykaniu a sledovaniu krádeže vás upozorní, ak sa pohne z miesta.



NOČNÝ PRÍSVIT

S aktivovaným nočným režimom môže AURA-R2 pracovať aj potme, aby bol váš trávnik ráno hotový.

NAVRHNUTÁ PRE KOMPLEXNOSŤ STVORENÁ PRE VAŠU ZÁHRADU

AURA-R2 zvládne bezdrôtovo pokosiť aj tie najkomplexnejšie záhrady a uľahčí vám starostlivosť o trávnik bez ohľadu na to, aká zložitá je vaša terénna úprava.



Zmapujte až 40 rôznych zón s vlastnými harmonogramami



Presun medzi zónami cez chodníky, príjazdové cesty a terasy.



Všetko nastavíte a ovládáte zo svojho telefónu prostredníctvom aplikácie EGO Connect.



INTEGRÁCIA & FUNKCIONALITA APLIKÁCIE



Jednoduché používanie.
Vo vašom vrecku.




AURA-R2 sa pomocou Bluetooth, Wi-Fi a 4G s trojročným dátovým balíkom bezproblémovo pripája k aplikácii EGO Connect, vďaka čomu máte úplnú kontrolu odkiaľkoľvek.

Aplikácia EGO Connect vám poskytuje úplnú flexibilitu pri nastavovaní a jemnom doladení každého detailu podľa vašich predstáv. Upravujte harmonogramy, smer kosenia, výšku kosenia, osvetlenie, zvuk a hlas. AURA-R2 je vždy zosynchronizovaná s vaším telefónom a v reálnom čase vás informuje o priebehu kosenia. Zároveň je vždy pripravená reagovať, takže sa na ňu môžete spoľahnúť, nech ste kdekoľvek.

INŠTALÁCIA

Mapovanie.
AURA-R2 zmapuje vaše prostredie.

Presne zmapujte až 40 zón a cesty medzi nimi. Pri nastavovaní kosačky AURA-R2 si vyberte medzi možnosťou diaľkového ovládania cez EGO Connect alebo sa opýtajte svojho predajcu na odborné mapovanie, aby ste zadefinovali svoje hranice a naprogramovali kosačku AURA-R2 na plynulé kosenie.



Flexibilné umiestnenie antény PATH IQ™
AURA-R2 sa prispôsobí vášmu prostrediu.

Anténa PATH IQ™ poskytuje kosačke AURA-R2 presnú spätnú väzbu o polohe aj v riedko zastavaných lokalitách a dá sa namontovať na stožiar aj na budovu. S výnimkou umiestnenia pod stromom je možné základňu na stožiar nainštalovať kdekoľvek, kde sa dajú zapichnúť hroty do zeme. Pre väčšiu flexibilitu pripojte zariadenie AURA-R2 k routeru namiesto využitia RTK hardvéru pripojeného na sieť RTK*.


*Pri uvedení na trh nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch.



Podlaha



Pripevnenie na stenu



Predĺžené pripevnenie na stenu

PRODUKTOVÝ RAD AURA-R2

NOVINKA 2026



RMR1500E
1500 M² KAPACITA

2249 €



RMR3000E
3000 M² KAPACITA

2749 €



RMR6000E
6000 M² KAPACITA

3749 €

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
ODPORÚČANÁ PLOCHA KOSENIA	1500 m ²	3000 m ²	6000 m ²
ČAS KOSENIA NA JEDNO NABITIE	2 h	2 h	4 h
EFEKTIVITA KOSENIA	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
PLOCHA KOSENIA NA JEDNO NABITIE	330 m ²	330 m ²	660 m ²
DENNÁ PLOCHA KOSENIA (24 H)	2500 m ²	2500 m ²	3300 m ²
TYP OHRANIČENIA	Virtuálna hranica	Virtuálna hranica	Virtuálna hranica
DÁTA	Zahŕňa 3-ročný dátový balík	Zahŕňa 3-ročný dátový balík	Zahŕňa 3-ročný dátový balík
VIACZÓNOVÉ KOSENIE	20 Zón	20 Zón	40 Zón
VYHÝBANIE SA PREKÁŽKAM	Videnie	Videnie	Videnie
IDENTIFIKÁCIA HRANICE TRÁVNICA	Videnie	Videnie	Videnie
KAMERA	Binokulárne Stereoskopické Videnie RGB	Binokulárne Stereoskopické Videnie RGB	Binokulárne Stereoskopické Videnie RGB
VÝŠKA KOSENIA	20-90 mm	20-90 mm	20-90 mm
ŠÍRKA ZÁBERU	24 cm	24 cm	24 cm
POČET NOŽOV	3 Výkonné žiletkové nože	3 Výkonné žiletkové nože	3 Výkonné žiletkové nože
NASTAVENIE VÝŠKY REZU	Elektronické nastavenie výšky kosenia	Elektronické nastavenie výšky kosenia	Elektronické nastavenie výšky kosenia
KAPACITA BATÉRIE	5 Ah	5 Ah	10 Ah
TYP MOTORA KOSAČKY	Bezuhlíkový motor	Bezuhlíkový motor	Bezuhlíkový motor
CERTIFIKOVANÁ IP OCHRANA	IP66	IP66	IP66
ROZMERY	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm
HMOTNOSŤ ROBOTICKEJ KOSAČKY	~15 kg	~15 kg	~15.5 kg
ZÁRUČNÁ DOBA NA KOSAČKU	3 roky	3 roky	3 roky
ZÁRUČNÁ DOBA NA BATÉRIU	2 roky	2 roky	2 roky



ROBOTICKÉ KOSAČKY S OHRANIČOVACÍM DRÔTOM

RM4000E **2499 €** a RM2000E **1999 €**

Autonómna starostlivosť o trávnik s presnosťou a jednoduchosťou.

Kosačky RM4000E a RM2000E poskytujú vynikajúci výkon so šírkou záberu 24 cm a tromi výkyvnými žiletkovými nožmi, ktoré zaručujú vždy dokonalý výsledok.

Zoberte kontrolu do vlastných rúk: nastavte harmonogramy a preferencie na 3,5" farebný dotykový displej alebo môžete spravovať všetko cez aplikáciu EGO Connect v maximálnom pohodlí smartfónu.


Pokročilá bezpečnosť a zabezpečenie proti krádeži sú súčasťou výbavy. Snímače zdvihu a náklonu chránia používateľa aj kosačku, zatiaľ čo sledovanie polohy pomocou GPS poskytuje okamžité upozornenia pri krádeži a vystopovateľnosť, aby bola vaša kosačka vždy v bezpečí.

SÚPRAVY NA INŠTALÁCIU

AIK0150 150 m ohraničovacieho vodiča s priemerom 3.4 mm, 300 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky

AIK0300 300 m ohraničovacieho vodiča s priemerom 3.4 mm, 500 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky

AIK0400 400 m ohraničovacieho vodiča s priemerom 3.4 mm, 750 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky



VÝHODY



GPS ASISTOVANÁ NAVIGÁCIA

Inteligentné dokovanie, systematické kosenie: Integrovaná podpora GPS umožňuje kosačke efektívne sa pohybovať po trávniku a nájsť cestu späť na nabíjanie.



OVLÁDANIE CEZ APLIKÁCIU

Pripojte telefón cez Bluetooth pomocou aplikácie EGO Connect a nastavte harmonogramy, výšku kosenia a sledujte priebeh v reálnom čase.



SEKUNDÁRNE OBLASTI

Kosiť môžete aj na miestach bez fyzického prístupu k nabíjacej stanici. Stačí, keď ich ohradíte ohraničujúcim káblom a kosačku v nich manuálne zapnete, pričom ich následne pokosíte.



DETEKCIA DAŽĎA

Pri detekcii dažďa si dá pauzu, aby nepoškodila váš trávnik.

VŠETKO, ČO BUDETE POTREBOVAŤ, ABY STE KOSILI, PÍLILI A FÚKALI

EGO POWER+ KOSAČKY

Žacie nože

AB1701

42 cm nôž s vysokým zdvihom
pre kosačky LM1710E, LM1710E-SP



AB1700

42 cm mulčovací nôž pre kosačky
LM1710E, LM1710E-SP



AB1901

47 cm nôž s vysokým zdvihom
pre kosačky LM1910E, LM1910E-SP



AB1900

47 cm mulčovací nôž pre kosačky
LM1910E, LM1910E-SP



AB2001

49 cm nôž s vysokým zdvihom
pre kosačku LM2010E-SP



AB2000

Štandardný nôž pre kosačky
LM2000E, LM2010E-SP



AB2101

52 cm nôž s vysokým zdvihom
pre kosačku LM2100E-SP



AB2100

52 cm štandardný nôž
pre kosačku LM2100E-SP



AB2102D-E

52 cm dvojitý nôž s vysokým
zdvihom pre kosačku LM2130E-SP
[dodávaný štandardne]



AB2100D-E

52 cm dvojitý mulčovací nôž
pre kosačku LM2130E-SP



AB5301

Náhradný nôž
pre kosačku LMX5300SP



AB3000

Štandardný nôž pre kosačku
LMX7600SP



AB3001

Nôž s vysokým zdvihom
pre kosačku LMX7600SP



AB2211D-E

55 cm dvojitý prémiový nôž
pre kosačku LM2230E-SP



AB2212D-E

55 cm dvojitý nôž s vysokým
zdvihom pre kosačku LM2230E-SP



Mulčovacie sady/bočné deflektory

ABP1700

42 cm mulčovacia sada (nôž & klin)
pre kosačky LM1710E, LM1710E-SP



ABP1900

4 cm mulčovacia sada (nôž & klin)
pre kosačky LM1910E, LM1910E-SP



ABP2100D-E

52 cm mulčovacia sada
(mulčovací nôž & mulčovací klin)
pre kosačku LM2130E-SP



AM5300

Mulčovací klin pre kosačku
LMX5300SP



ASD2230

Bočný deflektor pre kosačku
LM2230E-SP



ASD5300

Bočný deflektor pre kosačku
LMX5300SP



ASD1910

Bočný deflektor pre kosačky
LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E,
LM1910E-SP



Ochranná plachta

CM002

Ochranná plachta pre kosačky:
LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP,
LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP



Zadné valce - sady

AR1700

42 cm zadný valec pre kosačky
LM1710E, LM1710E-SP



AR1900

47 cm zadný valec pre kosačky
LM1910E, LM1910E-SP



AR2100

52 cm zadný valec pre všetky
52 cm kosačky: LM2100E-SP,
LM2120E-SP, LM2130E-SP



EGO POWER+ TRAKTORY & RIDERY

Žacie nože

AB3801TD

Dva nože s vysokým zdvihom
na zber trávy pre 98 cm
traktor TR3800E-B



AB4201

Jeden 53 cm nôž s vysokým
zdvihom pre lepši zber trávy
pre traktor TR4200E a ridery
ZT4200E-L, ZT4200E-S



AB4200

Jeden 53 cm štandardný nôž
(bočné vyhadzovanie, mulčovanie
a zberanie do koša) pre ridery
ZT4200E-L a traktor TR4200E



AB5201

Jeden 46 cm nôž s vysokým
zdvihom pre rider ZT5200E-L



AB5200

Jeden 46 cm štandardný nôž
pre rider ZT5200E-L



Zberné koše & Mulčovacie klíny

ABK4200-A

Zberný koš pre rider ZT4200E-L a ZT4200E-S



ABK5200-A

Zberný koš pre rider ZT5200E-L



AMP3800T

Mulčovací klin pre 98 cm traktor TR3800E-B



AMP4200

Mulčovací klin pre rider ZT4200E-L a ZT4200E-S a traktor TR4200E



ABP5200

Mulčovací sada (zahŕňa mulčovací klin) pre rider ZT5200E-L



Doplnky k riderom

AMB1000

Zadný nárazník pre ridery Z6 s nulovým polomerom otáčania



AMG1000

Zadný úložný box pre ridery Z6 s nulovým polomerom otáčania



AMS1000

Sľučná clona pre ridery Z6 s nulovým polomerom otáčania



CRM001

Ochranná plachta pre záhradné traktory a ridery Z6 s nulovým polomerom otáčania



EGO POWER+ VYŽÍNAČE & KROVINOREZY

Náhradné vyžínacie struny

AL2015T ◆

15 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E-S, ST1400E-ST (STRATUS)

AL2050T ◆

50 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST

AL2415T ◆

15 m 2.4 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [oranžová/zelená] - všetky 35 cm & 38 cm vyžínacie

AL2715T ◆

15 m 2.7 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [červená/zelená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL3012T ◆

12 m 3.0 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [žltá/zelená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL2475T ◆

75 m 2.4 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [oranžová/zelená] - všetky 35 cm & 38 cm vyžínacie

AL2760T ◆

60 m 2.7 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [červená/zelená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL3050T ◆

50 m 3.0 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [žltá/zelená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL2415R ●

15 m 2.4 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [oranžová] - všetky 35 cm & 38 cm vyžínacie

AL2715R ●

15 m 2.7 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [červená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL3012R ●

12 m 3.0 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [žltá] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL2490R ●

90 m 2.4 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [oranžová] - všetky 35 cm & 38 cm vyžínacie

AL2780R ●

80 m 2.7 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [červená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL3060R ●

60 m 3.0 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [žltá] - STX3800, STX4500, BCX3800

Náhradné vyžínacie hlavy

AH1520

Vyžínacia hlava POWERLOAD pre vyžínač ST1510E-T



AH1522

Vyžínacia hlava POWERLOAD pre vyžínač ST1400E-ST



AH1530

Nová generácia* vyžínacej hlavy Rapid Reload - rotácia v smere hodinových ručičiek - pre modely ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531

Nová generácia* vyžínacej hlavy Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek pre ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH3810

Nová generácia* vyžínacej hlavy Rapid Reload s rotáciou proti smeru hodinových ručičiek pre STX3800, BCX3800



AH4500

Vyžínacia hlava s automatickým dopĺňaním struny pre modely STX4500 a BCX4500



AH1600

Vyžínacia hlava POWERLOAD pre nadstavce STA1600



AH1620

Vyžínacia hlava Line IQ™ pre vyžínač ST1610E-T



ABT3800

Tlačidlo pre vysúvanie struny pre vyžínaciu hlavu AH3800



AH3800

Vyžínacia hlava pre modely STX3800 a BCX3800



AH4200

Vyžínacia hlava pre model STX4200



*Pri novej generácii hlavy Rapid Reload nie je potrebné zarovnávať otvory na vloženie lanka. Lanko sa dá prestrčiť cez hlavu v akejkoľvek pozícii.

pokračovanie na strane 148

EGO POWER+ VYŽÍNAČE & KROVINOREZY pokračovanie

Náhradné cievky na vyžínače hlavy

AS1300

Cievka s 2.4 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu pre vyžínače ST1500E & BC1500E



AS1301

Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu pre vyžínač ST1210E



AS1302

Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu pre vyžínač ST1300E-S



AS3800

Cievka bez struny pre vyžínače hlavy - BCX3800, STX3800



Vyžínačné nože

ABB0903P

Plastový pružný vyžínač nůž pre STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB1203

3-zubý kotúč pre modely: STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500, STX4500 a BCX4500



ABR2300

Náhradné nože (pár) pre Strihací kotúč Rotocut



ABB2250

Pilový kotúč pre krovinnorez BCX4500



Popruhy

AP4500

Dvojramenný nosný popruh s chráničom stehna pre profesionálny krovinnorez BCX4500



AHP4500

Chránič stehna pre profesionálny krovinnorez BCX4500



AP1500D

Dvojramenný nosný popruh s chráničom stehna pre Multi-tool & všetky vyžínače okrem modelov BCX3800 a STX3800 (nemôže byť použitý súčasne s chrbtovými nosičmi BH1000 alebo BHX1000)



AHP1300

Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinnorezy - pre použitie s popruhmi AFH1300, BH1000



AHP1500

Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinnorezy pre použitie s popruhmi AFH1500, BHX1000



Ochranné kryty

AD4500

Ochranný kryt krovinnorezu pre modely STX4500 a BCX4500



AD2250

Ochranný kryt pilového kotúča pre krovinnorez BCX4500



EGO POWER+ REŤAZOVÉ & VYVETVOVACIE PÍLY

Náhradné reťaze

AC1401

35 cm náhradná reťaz pre reťazovú pilu CS1400E (TRILINK)



AC1601

40 cm náhradná reťaz pre reťazovú pilu CS1610E (TRILINK)



AC1801

45 cm náhradná reťaz pre reťazovú pilu CS1810E



AC2005

50 cm náhradná reťaz pre reťazovú pilu CS2000E



AC1635

40 cm náhradná reťaz pre reťazovú pilu CSX5000



AC1835

45 cm náhradná reťaz pre reťazovú pilu CSX5000



AC2035

50 cm náhradná reťaz pre reťazovú pilu CSX5000



AC1204Q

30 cm náhradná reťaz pre reťazovú pilu CS1200E



AC1000Q

25 cm náhradná reťaz pre vyvetvovacia pilu PS1000E





AC1200

30 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX3000



AC1001

25 cm náhradná reťaz pre vyvetvovacie píly PSA1000 a PSX2500

Náhradné vodiace lišty



AG1401

35 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS1410E



AG1601

40 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS1610E



AG1801

45 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS1810E



AG2005

50 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS2000E



AG1000Q

25 cm vodiaca lišta pre vyvetvovacia pílu PS1000E



AG1200

30 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CSX3000



AG1001

Vodiaca lišta pre vyvetvovacia pílu PSA1000, PSX2500



Sady vodiacich lišt spolu s reťazou



AK1635

40 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK1835

45 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK2035

50 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK1204Q

30 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CS1200E

Doplnky

BCS1000

Odolná taška na reťazové píly



EGO POWER+ MULTI-TOOL

Náhradné diely a príslušenstvo

BMH1000

Taška na Multi-tool na kolieskach



ACB9500

Nože pre Multi-tool kultivátor CTA9500



ABS2100

Zametacia kefa (pár) pre nadstavec BBA2100



ARB2100

Zametací valec (pár) pre nadstavec BBA2100



AOF3300

Náhradné ramená na ošpaľ olív (10 kusov)



AEB0800

Čepeľ pre zarovnávač okrajov EA0800



ASB1400

Sada vertikálnych nožov pre DA1400



EGO POWER+ PLOTOSTRIHY

Doplnky

ATP2000

Chrnič špičky lišty pre plotostrihy HTA2000, HTA2000S a teleskopický plotostrih PTX5100



EGO POWER+ SNEHOVÉ FRÉZY

Príslušenstvo

ARP2120

Náhradné pogumované frérovacie lopatky (pár) na závitovku na snehovej fréze SN2120E-AP



ASS2120

Náhradná zoškrabávací radlica na snehovú frézu SN2120E-AP



AKS2400D

Výškovno nastaviteľné plazy (pár) pre snehovú frézu SNT2400E



ACT2400

Lopatka na čistenie vyhadzovacieho komína pre snehovú frézu SNT2400E



ADC2400

Lišta na zrezanie a nasmerovanie naviateho snehu do zbernej lyžice pre snehovú frézu SNT2400E



CB002

Ochranná plachta pre snehovú frézu SNT2120E-AP



CB003

Ochranná plachta pre snehovú frézu SN2400E



EGO POWER+ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

Príslušenstvo

AFC2000E

Prémiová penovacia tryska pre HPW2000E



EGO POWER+ PRÍSLUŠENSTVO PRE NABÍJAČKY & BATÉRIE

Doplnky

AWH1500

Montovaný vešiak na zavesenie nabíjačky CHX5500E a chrbtových batérií EGO na stenu



ACH1500

Klip na uchytenie kábla pre chrbtový nosič BH1000 a chrbtové popruhy AFH1500



AP1300

Pohodlné popruhy pre chrbtovú batériu BAX1300



BBOX2550

Prepravný box s kapacitou 5 batérií EGO s kapacitou 2.5 - 12.0 Ah. Dá sa pripojiť k boxu BBOX3000.



BBOX3000

Prepravný box na batériu BAX1500 bez chrbtového popruhu. Dá sa pripojiť k boxu BBOX2550



ACE0700

70 cm kábel na prepojenie dvoch nabíjajúcich adaptérov PGX1400PB/PGX3000D



ACE1500

150 cm kábel na prepojenie dvoch nabíjajúcich adaptérov PGX1400PB/PGX3000D



AEK1000

Montážna súprava na pripevnenie na systém E-track



ATA1000

PGX™ transportný vozík pre prenosnú nabíjajúcu stanicu PGX1400PB a PGX2500PB



EGO POWER+ ROBOTICKÉ KOSAČKY

Príslušenstvo

AB1009R

9 kusov náhradných žiletkových nožov spolu so skrutkami



AIK0150

Malá inštalácia: 150 m ohraničujúceho vodiča s priemerom 3.4 mm, 300 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky



AIK0300

Stredná inštalácia: 300 m ohraničujúceho vodiča s priemerom 3.4 mm, 500 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky



AIK0400

Veľká inštalácia: 400 m ohraničujúceho vodiča s priemerom 3.4 mm, 750 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky



SP1401

Solárna sada s batériou



ARA2000

Anténa PATH IQ™ vrátane nástenného držiaku



APB2000

Stožiar antény PATH IQ™ s montážnou základňou



ACE1000

10 m predlžovací napájací kábel pre RMR1500E, RMR3000E & RMR6000E, 10 ks kolíkov



CHR0750E

175 W napájací zdroj pre RMR1500E & RMR3000E a anténu PATH IQ™

