


this is proformance

FLEX



Přehled produktů 2026

Profesionální elektronářadí

	Úhlové brusky / přímé brusky	4
	Povrchové opracování kovů	14
	Pily	21
  	Aku nářadí 4 / 12 V	24
	Vrtačky a šroubováky	24
	Řezání	27
	Brusky	28
	Lisovací kleště	28
	Leštičky	29
	Aku nářadí 18 V	30
	Vrtačky a šroubováky	30
	Řezání, frézování	42
	Brusky	50
	Povrchové opracování kovů	57
	Lisovací kleště	59
	Svítilny	60
	Jiné aku stroje	62
	Leštičky	68
	Zahradní nářadí	71
	Brusky s dlouhým i krátkým krkem	85
	Opracování povrchů - broušení	92
	Sanační brusky	103
	Speciální stroje	114
	Vrtací kladiva	116
	Bezpečnostní vysavače	119
	Stavební čističky vzduchu	125
	Míchadla	128
	Měřicí technika / lasery	130
	Leštičky	135
	Opracování kamene	139
 	Příslušenství	144
	Broušení	145
	Řezání a dělení	157
	Vrtání a sekání	166
	Šroubování a kotvení	172
	Míchací koše	175
	Vysávání	177
	Leštění	187
	Úložný systém	193



Nářadí

FLEX

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Úhlové brusky / Přímé brusky

L 9-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	492531	4030293222892	101	110,00 €

Úhlová bruska 900 W, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	900 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

LE 9-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	436291	4030293189133	101	130,00 €

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	900 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

LE 9-11 125 L-BOXX	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	436739	4030293189508	101	170,00 €

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	900 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (414204) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

L 12-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447676	4030293197275	101	145,00 €

1200 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	1200 W
Výstupní výkon	700 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

L 13-10 125-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495255	4030293224391	101	180,00 €

1300 Wattů úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	1300 W
Výstupní výkon	910 W
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	10000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	295 x 75 x 110 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Držadlo (450774) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

L 15-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447692	4030293197312	101	170,00 €

Úhlová bruska 1500 W s vynikajícím výkonem, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	1500 W
Výstupní výkon	960 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:


1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

LE 15-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447722	4030293197329	101	190,00 €

Variabilní úhlová bruska 1500 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	1500 W
Výstupní výkon	960 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	2800 - 11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

L 1606 VR	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533694	4030293275348	101	299,00 €

1600 W úhlová bruska, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	1600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	2400 - 6800 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Držadlo (450774) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

LB 17-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447625	4030293197268	101	229,00 €

Úhlová bruska 1700 Wattů s brzdou, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	1700 W
Výstupní výkon	1050 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	340 x 77 x 105 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Ochranný kryt proti prachu (520543) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

LBE 17-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447668	4030293197282	101	249,00 €

Úhlová bruska 1700 Wattů s variabilními otáčkami a brzdou, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	1700 W
Výstupní výkon	1050 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	2800 - 11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	340 x 77 x 105 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Ochranný kryt proti prachu (520543) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

LB 20-11 125-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534017	4030293278578	102	280,00 €

Úhlová bruska 2000 Wattů s brzdou, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2000 W
Výstupní výkon	1500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Obvod uchopení	205 mm
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Rozměry dxšxv	350 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,75 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

LBE 20-11 125-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534016	4030293278561	102	300,00 €

Úhlová bruska 2000 Wattů s variabilními otáčkami a brzdou, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2000 W
Výstupní výkon	1500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	3000 - 11000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Obvod uchopení	205 mm
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Rozměry dxšxv	350 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,75 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

LBP 20-11 125-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534018	4030293278585	102	300,00 €

Úhlová bruska 2000 Wattů s pádlovým spínačem a brzdou, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2000 W
Výstupní výkon	1500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Obvod uchopení	205 mm
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Rozměry dxšxv	350 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,75 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

LBE 20-8 125-EC INOX	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534019	4030293278592	102	300,00 €

Úhlová bruska 2000 W pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2000 W
Výstupní výkon	1500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	3000 - 7800 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Obvod uchopení	205 mm
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Rozměry dxšxv	350 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,75 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

LBE 20-10 150-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534020	4030293278608	102	300,00 €

Úhlová bruska 2000 Wattů s variabilními otáčkami a brzdou, 150 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2000 W
Výstupní výkon	1500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	150 mm
Počet otáček na prázdno	3000 - 10000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Obvod uchopení	205 mm
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Rozměry dxšxv	350 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,75 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (534104) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534109) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

L 21-6 230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	391514	4030293164307	102	199,00 €

2100 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2100 W
Výstupní výkon	1250 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	490 x 104 x 90 mm
Hmotnost	5,4 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (338729) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Ochranný kryt pro broušení (534105) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

L 26-6 230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531045	4030293248854	102	305,00 €

2600 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	2600 W
Výstupní výkon	1800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	500 x 106 x 145 mm
Hmotnost	6,35 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (442828) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Rychloupínací matice M 14 (530726) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Ochranný kryt pro broušení (534105)

DCG L 26-6 230 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494631	4030293224148	102	509,00 €

Diamantový řezací systém, 230 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2600 W
Výstupní výkon	1800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	610 x 195 x 290 mm
Hmotnost	9,18 kg
Hloubka řezu	60 mm

Základní vybavení:


1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895) · 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720) · 3 Gumová lišta (494593) · 1 Distanční kroužky (494615) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Převážný kufřík (499579) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

DCG L 26-6 230 G-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494674	4030293224155	102	575,00 €

Diamantový řezací systém, 230 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2600 W
Výstupní výkon	1800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	610 x 195 x 290 mm
Hmotnost	9,18 kg
Hloubka řezu	60 mm

Základní vybavení:

1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895) · 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720) · 1 Vodicí lišta GRS (353280) · 3 Gumová lišta (494593) · 1 Distanční kroužky (494615) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Převodní kufřík (499579) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

H 1105 VE	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	269956	4030293077287	104	505,00 €

Přímá bruska se 710 W, s nízkými otáčkami



Technická data


Příkon	710 W
Výstupní výkon	420 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	2500 - 6500 1/min
Max. průměr brusného nástroje	50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	340 x 76 x 84 mm
Hmotnost	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (228656) · 1 Svorka, SW 14 (254917) · 1 Jednostranný klíč, SW 19 (104914)

DGE 8-32	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	522279	4030293240377	104	350,00 €

Přímá bruska se 800 W, s variabilními otáčkami



Technická data

Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	10600 - 32000 1/min
Max. průměr brusného nástroje	50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Průměr upínacího krčku	43 mm
Obvod uchopení	147 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	380 x 83 x 83 mm
Hmotnost	1,8 kg

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (530014) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

Příslušenství pro úhlové brusky

Ochranné kryty

	Ochranný kryt pro řezání					Produktový klíč	229
	Ochranný kryt pro řezání s aretačním mechanismem, nastavitelný. Vhodný k L/LE 9-11 125, L/LE 15-11 125, L 12-11 125, LB/LBE 17-11 125, L 13-10 125-EC.						
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1	39,00 €	
	Ochranný kryt pro řezání					Produktový klíč	229
	Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.						
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1	69,00 €	
	Klip k ochrannému krytu pro brusky					Produktový klíč	229
	Ochranný kryt k řezání s novým upínacím systémem Clip-on. Lze instalovat bez nářadí, včetně příslušenství pro odsávání prachu.						
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	8,50 €	
	Klip k ochrannému krytu pro brusky					Produktový klíč	229
	Ochranný kryt k řezání s novým upínacím systémem Clip-on. Lze instalovat bez nářadí, včetně příslušenství pro odsávání prachu.						
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	GU-C D115 clip	115 mm	534107	4030293279476	1	9,50 €	
	Klip k ochrannému krytu pro brusky					Produktový klíč	229
	Ochranný kryt k řezání s novým upínacím systémem Clip-on. Lze instalovat bez nářadí, včetně příslušenství pro odsávání prachu.						
	Označení	Průměr	Pro ochranný kryt	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	GU-C D125 clip	125 mm	436860	534108	4030293279483	1	10,00 €
	Klip k ochrannému krytu pro brusky					Produktový klíč	229
	Ochranný kryt k řezání s novým upínacím systémem Clip-on. Lze instalovat bez nářadí, včetně příslušenství pro odsávání prachu.						
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	GU-C D150 clip	150 mm	534109	4030293279490	1	10,50 €	
	Odsávání pro clip ochranných krytů řezání					Produktový klíč	229
	Lze použít na ochranné kryty řezání Ø 115, 125, 150 mm.						
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	DE AG D115-150 clip		534567	4030293284074	1	€	
	Adaptér sací hadice					Produktový klíč	263
	Vhodné pro svěrku DE AG D115-150 a odsávání LBE 76 12-EC.						
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SAG DE AG D76-150		534913	4030293287532	1	€	
	Ochranný kryt proti prachu					Produktový klíč	229
	Ochranný kryt proti prachu pro úhlové brusky. Výrazné snížení množství brusného prachu vnikajícího do stroje. Ideální pro broušení s použitím keramických lamelových kotoučů nebo fibrových kotoučů. Vhodné pro: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.						
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	ST-K SAG		520543	4030293239517	1	8,70 €	

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Ochranný kryt proti prachu

Ochranný kryt proti prachu pro úhlové brusky. Výrazné snížení množství brusného prachu vnikajícího do stroje. Ideální pro broušení s použitím keramických lamelových kotoučů nebo fibrových kotoučů. Vhodné pro: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ST-K INOX	520527	4030293239494	1	8,70 €

Produktový klíč 229

Odsávací kryty



Odsávací kryt

Sada krytu na odsávání při práci s řeznými kotouči pro úhlovou brusku 230 mm. Skládá se z odsávání s vodícím kolem a hliníkového víka. Bez nástrojů připevnitelné na stávající ochranný kryt.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306	1	107,00 €

Produktový klíč 229



Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm

Řezací odsávací kryt pro upevnění na úhlovou brusku s efektivním odsáváním prachu pro přesné řezy diamantovými řezacími kotouči průměru 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu segmentu nedochází k deformaci hmotností úhlové brusky upevněné z boku. Vodící deska s kolečky pro jednoduché vedení, postranní držadlo možno namontovat buď vlevo nebo vpravo. Včetně koncovky pro napojení odsávání pomocí FLEX-Clip-systému a adaptéru pro použití vodící lišty. Hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro přednastavení hloubky řezu při použití bez nebo s vodící lištou. Maximální hloubka řezu 60 mm.

Označení	Průměr	Použitelné s vodící lištou	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DCG AG 230	230 mm	ano	471895	4030293211025	1	179,00 €

Produktový klíč 229



Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem

Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1500 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1	82,00 €

Produktový klíč 229



Kartáčový lem

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1	27,00 €

Produktový klíč 300

Systém - suchý zip



Elastický unašeč s upínací maticí M 14

Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1	20,00 €

Produktový klíč 205



Podpěrný unašeč M14 s chladicími žebry

Pro použití s fibrovými kotouči o průměru 125 mm, s upínací maticí M14. Použití: pro odhroťování, odstraňování rzi z kovových dílů a všeobecné hrubé broušení. Radiální chladicí žebra na brusné ploše snižují přehřívání opracovávaného materiálu a podpěrného talíře. Vhodné pro všechny úhlové brusky FLEX kromě L1606 VR/L1603 VR.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-H CF D125 M14	125 mm	535183	4030293290235	1	15,90 €

Produktový klíč 205



Unašecí talíř na suchý zip M 14

Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-H D115 M14	115 mm	535523	4030293293632	1	13,00 €
BP-H D125 M14	125 mm	535524	4030293293649	1	16,00 €

Produktový klíč 205



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125). Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D115 M14	115 mm	M 14	535525	4030293293656	1	16,00 €
BP-M D125 M14	125 mm	M 14	535704	4030293295445	1	18,00 €

Rukojeti



Postranní držadlo

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-HP M8	462985	4030293206700	1	5,30 €



Postranní držadlo

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-HP M10	514454	4030293235786	1	5,20 €



Postranní držadlo

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-K M10 SW	533106	4030293269460	1	5,20 €



Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. Snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	461970	4030293205871	1	11,60 €



Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. Snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	535369	4030293292093	1	9,60 €

Příslušenství pro přímé brusky

Upínací kleštiny pro DGE



Upínací kleština

Upínací matice. Vhodné pro DGE 8-32 a DGE 25 18.0-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Průměr upínací kleštiny	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SPZ-DGE 06	6 mm	530014	4030293241008	1	23,70 €
SPZ-DGE 08	8 mm	530015	4030293241015	1	23,70 €
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1	23,70 €


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Povrchové opracování kovů

BSE 8-4 50	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	453404	4030293201026	104	475,00 €

Satinýrka TRINOXFLEX



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	50 mm
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (459577) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)

BRE 8-4 9	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	453420	4030293201040	104	679,00 €

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4/9/30 mm
Vhodné pro max. průměr trubky	50 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,7 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (457337)

BRE 8-4 INOX Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	453463	4030293201088	104	979,00 €

Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRINOXFLEX v sadě



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4/9/30 mm
Vhodné pro max. průměr trubky	50 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 1 Sada výměnných rolí (459607) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318663) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318647) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (457337)

FBE 8-4 140	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	453455	4030293201071	104	545,00 €

Pásový pilník TRINOXFLEX



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4-30 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318663) · 1 Brusný pás ME-SHFLEX (318647) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (457337)

BME 14-3 L	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433403	4030293187160	104	320,00 €

Základní motor TRINOXFLEX




Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Max. průměr nástroje	125 mm
Max. šířka nástroje	100 mm
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Hmotnost	2,1 kg

BSE 14-3 100	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433411	4030293187177	104	489,00 €

Satinýrka TRINOXFLEX



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:


1 Satinovací brusný nástavec (433462)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

BSE 14-3 100 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433438	4030293187184	104	775,00 €

Satinýrka TRINOXFLEX v sadě



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (433462) · 1 Vzduchový gumový válec (433896) · 1 Hustilka (256284) · 1 Brusné rouno (256975) · 1 Leštící dutinka (436429) · 1 Leštící dutinka (436437) · 1 Brusné dutinky MESHFLEX (434612) · 3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434515) · 3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434523) · 3 Brusné dutinky CERAFLX (434566) · 3 Brusné dutinky CORUFLEX (434574) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (433918)

BRE 14-3 125 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433446	4030293187191	104	1095,00 €

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3,5 - 10 m/sec
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Délka pásu	760 mm
Šířka pásu	40 mm
Vhodné pro max. průměr trubky	125 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	520 x 160 x 220 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470) · 1 Leštící pás (326917) · 1 Leštící pás (326933) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326879) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326852) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326739) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326755) · 5 Brusný pás CORUFLEX (434914) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (433918)

BSE 14-3 INOX Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433454	4030293187207	104	1215,00 €

Satinýrka a bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470) · 1 Satinovací brusný nástavec (433462) · 1 Vzduchový gumový válec (433896) · 1 Hustilka (256284) · 1 Leštící pás (326917) · 1 Leštící pás (326933) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326879) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326852) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326739) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326755) · 5 Brusný pás CORUFLEX (434914) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (433918)

BBE 14-3 110	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	471097	4030293210516	104	640,00 €

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Ostatní příslušenství od strany 98

Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Průměr kartáče	120 mm
Šířka kartáče	100 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (451991)

BBE 14-3 110 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461504	4030293205628	105	800,00 €

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Ostatní příslušenství od strany 98

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Průměr kartáče	120 mm
Šířka kartáče	100 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:



1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Nylonový kartáč (465135) · 1 Mosazný drátěný kartáč (465178) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (451991)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství pro opracování povrchů kovů

Příslušenství INOX/opracování nerezové oceli

	Leštící pasta Poli white						Produktový klíč	212
	Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.							
	Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	10,00 €		
	Leštící pasta Poli blue						Produktový klíč	212
	Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.							
	Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	13,00 €		
	Leštící krém Poli creme						Produktový klíč	212
	Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.							
	Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	21,00 €		
	Leštící sada mini bílá/modrá/krém						Produktový klíč	212
	Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	Poli-Set mini white/blue/creme		365041	4030293143364	1	15,00 €		
	Unášecí talíř na suchý zip						Produktový klíč	205
	Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.							
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	SP D125-8 H/F M14	125 mm	535707	4030293165199	1	€		

Příslušenství TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3 s rychlovýměnným systémem

	Satinovací brusný nástavec						Produktový klíč	299
	Brusný nástavec s integrovaným držadlem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	BS 100		433462	4030293187214	1	260,00 €		
	Brusný nástavec na pásové broušení trubek						Produktový klíč	299
	Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	BR 125		433470	4030293187221	1	789,00 €		
	Brusný nástavec na kartáčování						Produktový klíč	299
	Brusný nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	BB 110		461555	4030293205666	1	322,00 €		
	Odsávací kryt						Produktový klíč	299
	Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání pro válce a kartáče s max. Ø 110 mm.							
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	95,00 €		

Kartáčová lišta

Kartáčová lišta pro odsávací kryt 461547.

Produktový klíč 300



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BL-S BG	461563	4030293205673	1	12,00 €

Vzduchový gumový válec

K jemnému broušení kontur.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AS 100x100	433896	4030293187337	1	83,00 €

Hustilka

K huštění pryžového nafukovacího válce.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1	12,00 €

Expanzní válec

Pro použití brusných a leštících dutinek. Ty se lehce nasunou na gumový nosič a díky odstředivé síle zůstávají upnuté.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ES 100x100	433926	4030293187351	1	150,00 €

Hnací válec

S axiální podložkou z ušlechtilé oceli. Je potřeba sada rozpěrných kroužků (objednací č. 250.522).

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1	106,00 €

Poli-clean

Rounový kotouček s tvrdou strukturou. Pro čištění svarů, odstraňování rzi a oxidových vrstev do hloubky pórů.

Produktový klíč 203



Označení	Průměr	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1	74,00 €

Sada rozpěrných kroužků

Jsou nutné pro nylonový kartáč, kartáč z drátu VA, kartáč z nitěnkového drátu, bavlněný leštící kotouč. Pokud se má montovat pouze 1 brusný kotouč, požaduje se také pro brusný mop, brusné rouno, rouno pro brusný mop, jemnou brusnou roli a pro brusné kotouče užší než 100 mm.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DRS-BS	250522	4030293027626	6	8,00 €

Příslušenství TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC s rychlovýměnným systémem

Satinovací brusný nástavec

Brusný nástavec s integrovaným držadlovým krytem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BS 50	459577	4030293204546	1	260,00 €

Brusný nástavec na pásové broušení trubek

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný. Se sada brusných 9 mm ZIRCOFLEX.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BR 50	459585	4030293204553	1	487,00 €

Nástavec pásového pilníku

Nástavec pásového pilníku na TRINOXFLEX. Upevnitelný bez nástrojů rychlo-výměnným systémem. Včetně brusných ramen 9 a 30 mm, postranní držadlo. Se sada brusných 9 mm ZIRCOFLEX.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BF 140	459593	4030293204560	1	390,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Brusný nástavec na koutové svary

Nástavec na broušení koutových svarů pro TRINOFLEX. Montáž bez nástrojů - rychlovýměnný systém.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
LK 152	503762	4030293229778	1	550,00 €



Mosazný drátěný kartáč

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina válce se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	76,00 €



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	113,00 €

Příslušenství k pásovým pilníkům



Brusné rameno, 9 mm, oblé

Pro úhly a úzká místa. Příklady použití: broušení klínových svarů (velký poloměr), odstraňování otřepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SA 9-B	256532	4030293052765	1	76,00 €



Brusné rameno, 30 mm, velká role

Pro trubky a zaoblení. Příklady použití: broušení svarů, na trubky, broušení obvodů a přechodů, odstraňování otřepů po řezání. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SA 30-GR	258888	4030293065222	1	102,00 €

Příslušenství pro ST 1005 VE



Brusné rouno na suchý zip

Označení	Zrno	Délka	Šířka	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
39x60 ME-A240 VE10	A 240	60 mm	39 mm	535697	4030293295377	10	20,00 €

Produktový klíč 201



Brusná botička, pravouhlá

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Brusná patka, kompl., obdélníková	258031	4030293060715	1	26,00 €

Produktový klíč 300




Brusná botička, špičatá

S obložením na suchý zip.

Produktový klíč 300

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Brusná patka kompl., do špičky	255265	4030293047198	1	24,00 €



Brusný papír na suchý zip

Označení	Zrno	Délka	Šířka	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
39x60 PU-P60 VE10	P 60	60 mm	39 mm	535694	4030293295346	10	18,00 €
39x60 PU-P120 VE10	P 120	60 mm	39 mm	535695	4030293295353	10	18,00 €
39x60 PU-P180 VE10	P 180	60 mm	39 mm	535696	4030293295360	10	18,00 €

Produktový klíč 200

Pily

RS 11-28	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	432776	4030293187023	109	169,00 €

Univerzální šavlová pila 1100 W se zrychlovacím spínačem



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	1100 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet zdvihů na prázdno	0 - 2700 1/min
Zdvih	28 mm
Max. síla materiálu dřeva	230 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	510 x 94 x 170 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

1 Přepavní kufřík (436607)

RS 13-32	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	438383	4030293190801	109	255,00 €

Šavlová pila s variabilními otáčkami 1300 W



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	1300 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřeva	230 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	510 x 93 x 175 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:

1 Přepavní kufřík (455059)

RSP 13-32	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	438367	4030293190795	109	300,00 €

Šavlová pila s orbitálním pohybem 1300 W



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	1300 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřeva	230 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	510 x 93 x 175 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:

1 Přepavní kufřík (455059)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

SBG 4910	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	390518	4030293163195	109	509,00 €

Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	850 W
Výstupní výkon	445 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pilového pásu	60/80 m/min
Délka pilového pásu	1335 mm
Šířka pilového pásu	13 mm
Tloušťka pilového pásu	0,65 mm
Nastavení úhlu	45°
Délka řezu 90°	100 mm
Šířka řezu 90°	80 mm
Délka řezu 45°	68 mm
Šířka řezu 45°	55 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	640 x 310 x 390 mm
Hmotnost pilového ramene	7,9 kg
Hmotnost	18 kg

Základní vybavení:

1 Paralelní zarážka (385247) · 1 Bimetalový pilový pás

CSM 4060	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	307815	4030293113084	109	549,00 €

Ruční kotoučová pila na řezání kovu za sucha



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	720 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. počet otáček na prázdno	3800 1/min
Hloubka řezu	0-63 mm
Průměr pilového kotouče	185 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Max. síla materiálu Alu 250 N/mm ²	6 mm
Max. síla materiálu ocel 400 N/mm ²	10 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	370 x 260 x 200 mm
Hmotnost	5,4 kg

Základní vybavení:

2 Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel (312304) · 1 Paralelní zarážka (312312) · 1 Klíč (312347) · 1 Ochranné brýle · 1 Převážný kufřík

Příslušenství pro pily

Příslušenství pro SBG 4910



Upínací čelisti

Umělohmotné šetrné upínací kleštiny s magnetem, vhodné pro SBG 4908 a 4910, s hranolem, pro bezpečné upnutí materiálů s choulostivými povrchy. Díky použití ochranných kleštin na SBG 4910 se odstup řezání redukuje na 15 mm.

Produktový klíč 259

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SBG-SP 10 VE2

388718

4030293169197

2

23,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Aku nářadí 4 / 12 V

Vrtačky a šroubováky

SD 7-320 4	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534549	4030293283893	113	39,50 €

Akumulátorový šroubovák, silný výkon v kapesní velikosti, 4 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	4 V
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Max. točivý moment, měkký	5 Nm
Rozměry dxšxv	190 x 35 x 35 mm
Hmotnost	0,307 kg

Základní vybavení:

1 USB-C kabel · 1 Slot pro bity, bit Phillips · 1 Převodní sáček

DD 2G 12-LDBC/2.5	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532274	4030293261143	113	149,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák 12 V Light Duty



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 350 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1300 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	34 Nm
Max. točivý moment, měkký	17 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	10 mm
Rozevření sklíčidla	0,8 - 10 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	177 x 66 x 177 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,875 kg

Základní vybavení:

1 Převodní kufřík · 1 Rychlobíjecí zařízení 12 V (532286) · 2 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290)

DD 2G 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533846	4030293276864	113	132,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák 12 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,09 kg
Nastavení točivého momentu	20 stupňů

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Nástavec na bity (532294)

DD 2G 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532272	4030293261129	113	172,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák 12 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,09 kg
Nastavení točivého momentu	20 stupňů

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (440841) · 1 Nástavec na bity (532294)

PD 2G 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533847	4030293276871	113	142,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem 12 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Nastavení točivého momentu	25 stupňů
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 5850 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 22100 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Nástavec na bity (532294)

PD 2G 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532273	4030293261136	113	182,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem 12 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Nastavení točivého momentu	25 stupňů
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 5850 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 22100 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (440841) · 1 Nástavec na bity (532294)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

DW 37 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531707	4030293255470	113	152,00 €

Aku-stavební šroubovák 12 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	11 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 3700 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4 mm
Rozměry dxšxv	209 x 66 x 157 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,75 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Nástavec na bity (395919)

DW 37 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531708	4030293255487	113	192,00 €

Aku-stavební šroubovák 12 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	11 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 3700 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4 mm
Rozměry dxšxv	209 x 66 x 157 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,75 kg

Základní vybavení:

1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (533343) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Nástavec na bity (395919)

FHE 1-16 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531709	4030293255494	113	182,00 €

Kompaktní a výkonné aku-vrtací kladivo 12 V



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. energie úderu	1,5 J
Počet otáček na prázdno	0 - 810 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	16 mm
Rozměry dxšxv	263 x 68 x 190 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,68 kg
Upnutí vrtáku	SDS-plus

FHE 1-16 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531710	4030293255500	113	222,00 €

Kompaktní a výkonné aku-vrtací kladivo 12 V



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. energie úderu	1,5 J
Počet otáček na prázdno	0 - 810 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	16 mm
Rozměry dxšxv	263 x 68 x 190 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,68 kg
Upnutí vrtáku	SDS-plus


Základní vybavení:

1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (533170)

Řezání

JSP 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531316	4030293251564	113	152,00 €

Aku-přímočará pila 12 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	800 - 3000 1/min
Zdvih	23 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	90 mm
Max. síla materiálu kov	10 mm
Rozměry dxšxv	220 x 69 x 183 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,46 kg

Základní vybavení:

1 Ochrana proti odlétajícím třískám · 1 Vodící vložka (490229) · 1 Sací adaptér Ø 27 · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 3 · 1 Kluzná botička

JSP 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531317	4030293251571	113	192,00 €

Aku-přímočará pila 12 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	800 - 3000 1/min
Zdvih	23 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	90 mm
Max. síla materiálu kov	10 mm
Rozměry dxšxv	220 x 69 x 183 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,46 kg

Základní vybavení:

1 Ochrana proti odlétajícím třískám · 1 Vodící vložka (490229) · 1 Sací adaptér Ø 27 · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 3 · 1 Kluzná botička · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (533166)

RS 16 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531314	4030293251540	113	152,00 €

Výkonná aku-šavlová pila 12 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3000 1/min
Zdvih	16 mm
Max. síla materiálu dřevo	90 mm
Max. síla materiálu kov	60 mm
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 138 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

RS 16 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531315	4030293251557	113	192,00 €

Výkonná aku-šavlová pila 12 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3000 1/min
Zdvih	16 mm
Max. síla materiálu dřevo	90 mm
Max. síla materiálu kov	60 mm
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 138 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:

1 Vložka do kufříku (533168) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Brusky

LBE 76 12-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531717	4030293255579	113	172,00 €

Aku-úhlová minibruska 12 V, 76 mm



Technická data


Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. průměr kotouče	76 mm
Počet otáček na prázdno	5000 - 20000 1/min
Obvod uchopení	140 mm
Rozměry dxšxv	235 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,85 kg
Hloubka řezu	22 mm

Základní vybavení:

1 Startovací sada kotoučů (533228) · 1 Spona na opasek · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534106) · 1 Adaptér pro odsávání (534135)

LBE 76 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531718	4030293255586	113	212,00 €

Aku-úhlová minibruska 12 V, 76 mm



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. průměr kotouče	76 mm
Počet otáček na prázdno	5000 - 20000 1/min
Obvod uchopení	140 mm
Rozměry dxšxv	235 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,85 kg
Hloubka řezu	22 mm

Základní vybavení:

1 Startovací sada kotoučů (533228) · 1 Spona na opasek · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534106) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (533372) · 1 Adaptér pro odsávání (534135)

Lisovací kleště

PP 40 12	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534221	4030293280618	180	1299,00 €

Aku-lisovací kleště 12 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Jmenovitý výkon	19 kN
Max. lisovací rozsah pro kovy	35 mm
Max. lisovací rozsah pro plasty	40 mm
Rozměry dxšxv	332 x 75 x 88 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,58 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (534215) · 1 Vložka do kufríku (534335)

PP 40 12/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534222	4030293280625	180	1379,00 €

Aku-lisovací kleště 12 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Jmenovitý výkon	19 kN
Max. lisovací rozsah pro kovy	35 mm
Max. lisovací rozsah pro plasty	40 mm
Rozměry dxšxv	332 x 75 x 88 mm
Počet dodávaných akumulátorů	1 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	1,58 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (534215) · 1 Vložka do kufríku (534335) · 1 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 12 V (532286)

Leštičky

PXE 80 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532267	4030293261075	103	239,00 €

Chytrá aku-leštička 12 V, rotační a excentrická



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Leštící zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Počet zdvihů na prázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532268	4030293261082	103	429,00 €

Chytrá aku-leštička 12 V, rotační a excentrická



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Leštící zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Počet zdvihů na prázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

Základní vybavení:

1 Adaptér rotační (492396) · 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418) · 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426) · 1 Speciální lepicí talíř tlumený (492388) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361) · 2 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Aku nářadí 18 V

Vrtačky a šroubováky

DD 2G 18.0-EC LD C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530531	4030293243736	113	162,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák 18 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	149 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg
Nastavení točivého momentu	18+1 stupňů

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	519049	4030293238435	113	199,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák 18 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	149 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg
Nastavení točivého momentu	23 stupňů

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Převodní kufrík · 1 Power 22 Q (532740)

DD 2G 18-EC MD DC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534901	4030293287419	113	219,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	115 Nm
Max. točivý moment, měkký	60 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	68 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření skříčidla	1,5-13 mm
Rozměry dxšxv	168 x 65 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,40 kg
Nastavení točivého momentu	18+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrace	1,05 m/s ²

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držák bitů · 1 Držadlo

DD 2G 18-EC MD DC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534902	4030293287426	113	259,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	115 Nm
Max. točivý moment, měkký	60 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	68 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5-13 mm
Rozměry dxšxv	168 x 65 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,40 kg
Nastavení točivého momentu	18+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrace	1,05 m/s ²

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držák bitů · 1 Držadlo · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085)

DD 2G 18-EC HD2 C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	535165	4030293290051	113	249,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák a funkce turbo 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	550 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	550 - 3000 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	170 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	160 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5-13 mm
Rozměry dxšxv	173 x 65 x 214 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Nastavení točivého momentu	22+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	77 dB(A)
Vibrace	<2,5 m/s ²

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů

DD 2G 18-EC HD2	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	535161	4030293290013	113	289,00 €

2-rychlostní aku-šroubovák a funkce turbo 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	550 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	550 - 3000 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	170 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	160 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5-13 mm
Rozměry dxšxv	173 x 65 x 214 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Nastavení točivého momentu	22+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	77 dB(A)
Vibrace	<2,5 m/s ²

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držák bitů · 1 Držadlo · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

DD 4G 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491292	4030293221239	113	249,00 €

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 460 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 910 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet otáček na prázdno 4. rychlost	0 - 4200 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	135 Nm
Max. točivý moment, měkký	64 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	76 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Nastavení točivého momentu	11 stupňů

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

DD 4G 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447765	4030293197374	113	289,00 €

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 460 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 910 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet otáček na prázdno 4. rychlost	0 - 4200 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	135 Nm
Max. točivý moment, měkký	64 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	76 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Nastavení točivého momentu	11 stupňů

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (477591) · 1 Spona na opasek

PD 2G 18.0-EC LD C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530532	4030293243743	113	172,00 €

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 8000 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 28800 1/min
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	164,5 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Hmotnost	1,2 kg
Nastavení točivého momentu	24+1 stupňů

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	519057	4030293238442	113	215,00 €

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupňů
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 8000 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 28800 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	164,5 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Převážný kufrík · 1 Power 22 Q (532740)

PD 2G 18-EC MD DC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534903	4030293287433	113	229,00 €

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	115 Nm
Max. točivý moment, měkký	60 Nm
Rozevření sklíčidla	1,5-13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	68 mm
Max. průměr vrtání kamene	13 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	180 x 65 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,50 kg
Nastavení točivého momentu	22+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	86 dB(A)
Vibrace	11,47 m/s ²

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držák bitů · 1 Držadlo

PD 2G 18-EC MD DC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534904	4030293287440	113	269,00 €

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	115 Nm
Max. točivý moment, měkký	60 Nm
Rozevření sklíčidla	1,5-13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	68 mm
Max. průměr vrtání kamene	13 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	180 x 65 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,50 kg
Nastavení točivého momentu	22+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	86 dB(A)
Vibrace	11,47 m/s ²

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držák bitů · 1 Držadlo · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

PD 2G 18-EC HD2 C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	535162	4030293290020	113	259,00 €

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	170 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	550 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	550 - 3000 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	8800 - 11200 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	8800 - 41600 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5-13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	160 mm
Max. průměr vrtání kamene	16 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	175,5 x 65 x 214 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Nastavení točivého momentu	22+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	87 dB(A)

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů

PD 2G 18-EC HD2	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	535163	4030293290037	113	299,00 €

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	170 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	550 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	550 - 3000 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	8800 - 11200 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	8800 - 41600 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5-13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	160 mm
Max. průměr vrtání kamene	16 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	175,5 x 65 x 214 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Nastavení točivého momentu	22+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	87 dB(A)

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držák bitů · 1 Držadlo · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

ID 1/4" 18.0-EC HD C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	520756	4030293239630	113	222,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	58 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	104 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	237 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 3700 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	119 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek

ID 1/4" 18.0-EC HD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	520764	4030293239647	113	269,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	58 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	104 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	237 Nm
Počet otáček na prázdno	3700 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	119 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku

IW 1/2" 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491268	4030293221208	113	222,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Max. povolovací moment	350 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862)

IW 1/2" 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	438308	4030293190740	113	269,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Max. povolovací moment	350 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (423238)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

IW 1/2" 400 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531502	4030293253421	113	249,00 €

Kompaktní aku-rázový utahovák 18 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment	406 Nm
Max. povolovací moment	600 Nm
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet otáček na prázdko 3. rychlost	0 - 2700 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 3750 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	125 x 78 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

IW 1/2" 400 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531503	4030293253438	113	289,00 €

Kompaktní aku-rázový utahovák 18 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment	406 Nm
Max. točivý moment stupeň 1	110 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	224 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	400 Nm
Max. povolovací moment	600 Nm
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet otáček na prázdko 3. rychlost	0 - 2700 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 3750 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	125 x 78 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufríku

IW 1/2" 750 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530231	4030293242418	113	244,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Max. povolovací moment	950 Nm
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdko 1. stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdko 2. stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdko 3. stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530232	4030293242425	113	284,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Max. povolovací moment	950 Nm
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531322)

IW 1/2" 950 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530189	4030293242258	113	289,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	280 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	700 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	950 Nm
Max. povolovací moment	1580 Nm
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	222 x 77 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

IW 1/2" 950 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530188	4030293242241	113	329,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	280 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	700 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	950 Nm
Max. povolovací moment	1580 Nm
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	222 x 77 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

IW 1/2" 1500 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532063	4030293259034	113	379,00 €

Aku-rázový utahovák 18 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment	1500 Nm
Max. točivý moment stupeň 1	250 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	650 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1500 Nm
Max. povolovací moment	2000 Nm
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3. rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	199 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg

IW 1/2" 1500 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532064	4030293259041	113	425,00 €

Aku-rázový utahovák 18 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment	1500 Nm
Max. točivý moment stupeň 1	250 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	650 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1500 Nm
Max. povolovací moment	2000 Nm
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3. rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	199 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	492612	4030293222922	113	299,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	300 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	590 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1060 Nm
Max. povolovací moment	1680 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

IW 3/4" 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	492620	4030293222939	113	344,00 €

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	300 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	590 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1060 Nm
Max. povolovací moment	1680 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:

1 Převrácení kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (493996)

IW 3/4" 1600 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532072	4030293259126	113	394,00 €

Aku-rázový utahovák 18 V s dlouhou životností



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment	1600 Nm
Max. točivý moment stupeň 1	325 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	805 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1600 Nm
Max. povolovací moment	2100 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	209 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532073	4030293259133	113	435,00 €

Aku-rázový utahovák 18 V s dlouhou životností



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment	1600 Nm
Max. točivý moment stupeň 1	325 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	805 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1600 Nm
Max. povolovací moment	2100 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	209 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Převrácení kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufríku (532075)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

DW 45 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491276	4030293221215	113	222,00 €

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Hloubkový doraz

DW 45 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447757	4030293197367	113	269,00 €

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 172

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hloubkový doraz

FHE 1-16 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531311	4030293251519	113	202,00 €

Kompaktní a lehké 18 V aku-vrtací kladivo



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. energie úderu	1,5 J
Počet otáček na prázdno	0 - 810 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min
Hmotnost bez akumulátoru	1,37 kg
Upnutí vrtáku	SDS-plus

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531312	4030293251526	113	289,00 €

Kompaktní a lehké 18 V aku-vrtací kladivo



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. energie úderu	1,5 J
Počet otáček na prázdno	0 - 810 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min
Hmotnost bez akumulátoru	1,37 kg
Upnutí vrtáku	SDS-plus

Základní vybavení:

1 Převážný kufrík · 1 Nabíječka 18 V (483745) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732)

CHE 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491284	4030293221222	113	249,00 €

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,7 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1400 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	18 mm
Max. průměr vrtání dřeva	20 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655)

CHE 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	430005	4030293184633	113	299,00 €

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,7 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1400 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	18 mm
Max. průměr vrtání dřeva	20 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (435945)

CHE 2-26 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491314	4030293221253	113	289,00 €

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdno	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (417769)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

CHE 2-26 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	478482	4030293213692	113	334,00 €

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdno	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg


Základní vybavení:

1 Upínací skřídlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (488356)

Řezání, frézování

JS 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	485403	4030293217836	113	259,00 €

Aku-prímočará pila 18.0 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihy (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

JS 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	493775	4030293223738	113	299,00 €

Aku-prímočará pila 18.0 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihy (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (490210) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

JSB 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	489794	4030293220737	113	259,00 €

Aku-přímočará pila 18.0 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřeva	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

JSB 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	493783	4030293223745	113	299,00 €

Aku-přímočará pila 18.0 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřeva	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (502316) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

RS 25 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530372	4030293242968	113	192,00 €

Výkonná aku šavlová pila s vysokým zdvihem, 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3000 1/min
Zdvih	25 mm
Max. síla materiálu dřeva	210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

RS 25 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530374	4030293242982	113	229,00 €

Výkonná aku šavlová pila s vysokým zdvihem, 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3000 1/min
Zdvih	25 mm
Max. síla materiálu dřeva	210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

RS 29 18.0 C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	515981	4030293236318	113	182,00 €

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3100 1/min
Zdvih	29 mm
Rozměry dxšxv	450 x 100 x 168 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491306	4030293221246	113	249,00 €

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřevo	300 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Rozměry dxšxv	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	466964	4030293208940	113	289,00 €

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřevo	300 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Rozměry dxšxv	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (468282)

SBE 64 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531748	4030293255883	113	269,00 €

Aku-pásová pila 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Rychlost pilového pásu	0-192 m/min
Délka pilového pásu	835 mm
Šířka pilového pásu	13 mm
Tloušťka pilového pásu	0,5 mm
Hloubka řezu	64 mm
Šířka řezu	64 mm
Rozměry dxšxv	384 x 200 x 193 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku · 1 Bimetalový pilový pás 14/18

SBE 127 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531749	4030293255890	113	424,00 €

Aku-pásová pila 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Rychlost pilového pásu	0-192 m/min
Délka pilového pásu	1140 mm
Šířka pilového pásu	13 mm
Tloušťka pilového pásu	0,5 mm
Hloubka řezu	127 mm
Šířka řezu	127 mm
Rozměry dxšxv	539 x 279 x 165 mm
Hmotnost bez akumulátoru	5,9 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufrík · 1 Bimetalový pilový pás 10/14

CS 45 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	517674	4030293237667	113	172,00 €

Kompaktní aku-okružní pila s posuvným krytem 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5400 1/min
Hloubka řezu	46,5 mm
Průměr pilového kotouče	128 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozměry dxšxv	120 x 315 x 262 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

Základní vybavení:

1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (517682) · 1 Paralelní doraz

CS 62 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491322	4030293221260	113	249,00 €

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5000 1/min
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-38 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-50°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45 / 50°
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:


1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 1 Prachový vak

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

CS 62 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	417939	4030293180437	113	289,00 €

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5000 1/min
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-38 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-50°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45 / 50°
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (459380) · 1 Prachový vak

CS 68 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532636	4030293264762	113	385,00 €

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5800 1/min
Hloubka řezu	0-68 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-50 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-56°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45°
Rozměry dxšxv	352 x 200 x 273 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (532703) · 1 Paralelní doraz · 1 Prachový vak

CS 68 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532637	4030293264779	113	425,00 €

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5800 1/min
Hloubka řezu	0-68 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-50 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-56°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45°
Rozměry dxšxv	352 x 200 x 273 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (532703) · 1 Paralelní doraz · 1 Prachový vak · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (533167)

CSM 57 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533686	4030293275263	113	259,00 €

Aku ruční okružní pila na kov 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Max. počet otáček na prázdno	4500 1/min
Hloubka řezu	57 mm
Průměr pilového kotouče	150 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Max. síla materiálu ocel 800 N/mm ²	8 mm
Rozměry dxšxv	300 x 200 x 205 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

Základní vybavení:

1 Pilový kotouč na černou i ušlechtilou ocel (533692) · 1 Adaptační deska pro vodící lištu (534785) · 1 Paralelní zarážka (534786)

CSM 57 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534530	4030293283701	113	299,00 €

Aku ruční okružní pila na kov 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Max. počet otáček na prázdno	4500 1/min
Hloubka řezu	57 mm
Průměr pilového kotouče	150 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Max. síla materiálu ocel 800 N/mm ²	8 mm
Rozměry dxšxv	300 x 200 x 205 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

Základní vybavení:

1 Pilový kotouč na černou i ušlechtilou ocel (533692) · 1 Adaptační deska pro vodící lištu (534785) · 1 Paralelní zarážka (534786) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (535263)

SMS 190 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	500631	4030293227637	113	480,00 €

Aku-kapovací pila 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno	5500 1/min
Nastavení pokosu vlevo	48°
Nastavení pokosu vpravo	48°
Nastavení sklonu vlevo	48°
Nastavení sklonu vpravo	48°
Hloubka řezu 90°/90°	66 mm
Hloubka řezu 90°/45° vpravo	23 mm
Hloubka řezu 90°/45° vlevo	35 mm
Hloubka řezu 45°/90°	66 mm
Hloubka řezu 45°/45° vpravo	16 mm
Šířka příčného řezu 90°/90°	245 mm
Šířka příčného řezu 90°/45°	245 mm
Šířka příčného řezu 45°/90°	155 mm
Šířka příčného řezu 45°/45°	175 mm
Hloubka řezu 45°/45° vlevo	35 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm
Vrtání pilového kotouče	30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	12,9 kg
Rozměry dxšxv	720 x 575 x 400 mm

Základní vybavení:

1 Speciální pilový kotouč (503649) · 1 Adaptér (461636) · 1 Upínací svorka (504106) · 1 Prachový vak

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

SMS 305 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532592	4030293264328	113	1009,00 €

Aku-kapovací pila 18 V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno	1900 / 2600 / 4000 1/min
Nastavení pokosu vlevo	52°
Nastavení pokosu vpravo	60°
Nastavení sklonu vlevo	48°
Nastavení sklonu vpravo	48°
Hloubka řezu 90°/90°	101 mm
Hloubka řezu 90°/45° vpravo	38 mm
Hloubka řezu 90°/45° vlevo	69 mm
Hloubka řezu 45°/90°	101 mm
Hloubka řezu 45°/45° vpravo	38 mm
Šířka příčného řezu 90°/90°	330 mm
Šířka příčného řezu 90°/45°	252 mm
Šířka příčného řezu 45°/90°	252 mm
Šířka příčného řezu 45°/45°	252 mm
Hloubka řezu 45°/45° vlevo	69 mm
Průměr pilového kotouče	305 mm
Vrtání pilového kotouče	30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	25 kg
Rozměry dxšxv	813 x 684 x 750 mm


Základní vybavení:

1 Standardní pilový kotouč (532635) · 1 Adaptér (461636) · 1 Upínací svorka SMS 305 18-EC (532946) · 1 Prachový vak

TS 92 18-EC

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
532591	4030293264311	113	955,00 €

Aku-stolní pila 18V



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Počet otáček na prázdno	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 1/min
Max. podélný řez vlevo	427 mm
Max. podélný řez vpravo	780 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	58 mm
Hloubka řezu	92 mm
Max. šířka řezu, úhlový doraz	480 mm
Šířka stolku	560 mm
Délka stolku	702 mm
Doraz nastavení úhlu	60° - 0° - 60°
Přednastavení úhlu	0 / 45°
Rozměry dxšxv	706 x 695 x 346 mm
Hmotnost	23 kg

Základní vybavení:

1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (532673) · 1 Adaptér (461636) · 1 Sací adaptér · 1 Prachový vak · 1 Paralelní doraz · 1 Úhlový doraz · 1 Tlačná tyč · 1 Ochranný kryt · 1 Štípací klín · 1 Ochrana proti zpětnému rázu · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 · 1 Povolovací klíč

CER 18.0-EC C

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
531634	4030293254749	113	229,00 €

Aku-hranová a vrchní frézka 18 V



Technická data

Počet otáček na prázdno	15.000-30.000 1/min
Průměr upínací kleštiny	8 mm
Zdvih frézy (hloubka)	50 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Vibrace	<2,5 m/s ²

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt (531654) · 1 Rychloupínací doraz (531653) · 1 Kulatá patní deska (531655) · 1 Upínací kleština (531656) · 1 Upínací kleština (531657) · 1 Základová deska formátu D · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531635	4030293254756	113	495,00 €

Aku-hranová a vrchní frézka 18 V



Technická data

Počet otáček na prázdno	15.000-30.000 1/min
Průměr upínací kleštiny	8 mm
Zdvih frézy (hloubka)	50 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
S nabíječkou	Ano
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Vibrace	<2,5 m/s ²

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt (531654) · 1 Rychloupínací doraz (531653) · 1 Kulatá patní deska (531655) · 1 Upínací kleština (531656) · 1 Upínací kleština (531657) · 1 Základová deska formátu D · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (531659) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)

CER 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531636	4030293254763	113	565,00 €

Aku-hranová a vrchní frézka 18 V



Technická data

Počet otáček na prázdno	15.000-30.000 1/min
Průměr upínací kleštiny	8 mm
Zdvih frézy (hloubka)	50 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
S nabíječkou	Ano
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Vibrace	<2,5 m/s ²

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt (531654) · 1 Rychloupínací doraz (531653) · 1 Kulatá patní deska (531655) · 1 Upínací kleština (531656) · 1 Upínací kleština (531657) · 1 Základová deska formátu D · 1 Frézovací koš (531650) · 1 Paralelní doraz frézovacího koše (531651) · 1 Odsávací kryt frézovacího koše (531652) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (531659) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)

RFE 40 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	521582	4030293239890	113	655,00 €

Aku-fréza na žlabové háky 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno	3800 - 6200 1/min
Šířka hoblování	40 mm
Hloubka hoblování	6/8 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,96 kg

Základní vybavení:

1 Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli (241091) · 1 Šroubovák Torx (258861) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502820)

MT 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518409	4030293238039	113	202,00 €

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet kmitů na prázdno	10000 - 20000 1/min
Oscilační úhel	2°
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

MT 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518395	4030293238022	113	249,00 €

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet kmitů na prázdno	10000 - 20000 1/min
Oscilační úhel	2°
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (519855)

Brusky

L 125 18.0-EC LD C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530497	4030293243385	113	162,00 €

Aku-úhlová bruska 18,0 V Light Duty, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 11, 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	10000 1/min
Rozměry dxšxv	295 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:

1 Postranní držadlo (514454) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Ochranný kryt pro broušení (534103) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534329	4030293281691	113	308,00 €

Aku-úhlová bruska 18,0 V Light Duty, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 11, 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	10000 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	295 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:

1 Postranní držadlo (514454) · 1 Upínací příruba (335282) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733) · 1 Nabíječka 18 V (483745) · 1 Ochranný kryt pro broušení (534103) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Převážný kufrík · 1 Vložka do kufríku · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

LB 125 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499307	4030293226890	113	259,00 €

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 11, 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

LB 125 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499315	4030293226906	113	304,00 €

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Ostatní příslušenství od strany 11, 157

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

LBE 125 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499285	4030293226876	113	279,00 €

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Ostatní příslušenství od strany 11, 157

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

LBE 125 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499293	4030293226883	113	324,00 €

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Ostatní příslušenství od strany 11, 157

Základní vybavení:


1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

LBP 125-15 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531770	4030293256101	113	279,00 €

Aku-úhlová bruska s pádlovým spínačem a brzdou 18 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 11, 157

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	10000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Obvod uchopení	154 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Čelní klíč (483621) · 1 Rukojeť SoftVib (535369)

DGE 25 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518867	4030293238374	113	274,00 €

Aku-přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vyššího rozsahu



Ostatní příslušenství od strany 11

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min
Max. průměr brusného nástroje	50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Obvod uchopení	147 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,47 kg

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (530014) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

DGE 25 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518972	4030293238411	113	314,00 €

Aku-přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vyššího rozsahu



Ostatní příslušenství od strany 11

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min
Max. průměr brusného nástroje	50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Obvod uchopení	147 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,47 kg

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (530014) · 1 Vložka do kufríku (530352) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

SE 125 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534680	4030293285200	113	359,00 €

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, speciální bruska na broušení lakových povrchů, dřeva, kamene a kovů



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Max. velikost podložního talíře	125 mm
Počet otáček na prázdno	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg

Základní vybavení:

1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Držadlo (450774) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (535707) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)

ORE 2-125 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532081	4030293259218	113	229,00 €

Aku-excentrická bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	125 mm
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	200 x 125 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095)

ORE 2-125 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532082	4030293259225	113	269,00 €

Aku-excentrická bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	125 mm
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	200 x 125 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (532091)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

ORE 3-150 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534184	4030293280243	113	269,00 €

Aku-excentrická bruska s regulací otáček 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	3 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	220 x 150 x 135 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,23 kg
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Vibrace	3,92 m/s ²

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (534188) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095)

ORE 3-150 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534185	4030293280250	113	309,00 €

Aku-excentrická bruska s regulací otáček 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	3 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	220 x 150 x 135 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,23 kg
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Vibrace	3,92 m/s ²

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (534188) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 1 Vložka do kufříku (534189) · 1 Převážní kufr L-BOXX® (414093)

ORE 5-150 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534186	4030293280267	113	269,00 €

Aku-excentrická bruska s regulací otáček 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	5 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	220 x 150 x 135 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,23 kg
Hladina akustického tlaku	84 dB(A)
Vibrace	4,2 m/s ²

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (534188) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095)

ORE 5-150 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534187	4030293280274	113	309,00 €

Aku-excentrická bruska s regulací otáček 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	5 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	220 x 150 x 135 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,23 kg
Hladina akustického tlaku	84 dB(A)
Vibrace	4,2 m/s ²

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (534188) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 1 Vložka do kufříku (534189) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

ODE 2-100 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532087	4030293259270	113	229,00 €

Aku-delta bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	228 x 100 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095)

ODE 2-100 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532088	4030293259287	113	269,00 €

Aku-delta bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	6000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	12000 - 20000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	228 x 100 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (532882)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

OSE 2-80 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532084	4030293259249	113	229,00 €

Aku-vibrační bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	133 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdko	12000 - 20000 1/min
Počet otáček na prázdko	6000 - 10000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	204 x 83 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095)

OSE 2-80 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532085	4030293259256	113	269,00 €

Aku-vibrační bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	133 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdko	12000 - 20000 1/min
Počet otáček na prázdko	6000 - 10000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	204 x 83 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 1 Vložka do kufříku (532092) · 1 Převážní kufr L-BOXX® (414093)

OSE 2-70x198 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534435	4030293282759	113	239,00 €

Kompaktní akumulátorová vibrační bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	198 mm
Šířka brusné desky	70 mm
Počet zdvihů na prázdko	12000 - 20000 1/min
Počet otáček na prázdko	6000 - 10000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	238 x 75 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,12 kg

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095)

Objednávací číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
OSE 2-70x198 18-EC	534434	4030293282742	113
			279,00 €

Kompaktní akumulátorová vibrační bruska s regulací otáček 18 V



Ostatní příslušenství od strany 98, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	198 mm
Šířka brusné desky	70 mm
Počet zdvihů na prázdnou	12000 - 20000 1/min
Počet otáček na prázdnou	6000 - 10000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Rozměry dxšxv	238 x 75 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,12 kg


Základní vybavení:

1 Prachový sáček (532093) · 1 Adaptér, krátký (532094) · 1 Adaptér, dlouhý (532095) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (534436)

Povrchové opracování kovů

Objednávací číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BME 18.0-EC C	504491	4030293230415	113
			255,00 €

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V




Ostatní příslušenství od strany 18, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdnou	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. průměr nástroje	125 mm
Max. šířka nástroje	50 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Objednávací číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BSE 50 18-EC C-Set	532119	4030293259591	113
			515,00 €

Aku-satinýrka TRINOXFLEX 18 V



Ostatní příslušenství od strany 18, 145

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	50 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,3 kg
Počet otáček na prázdnou	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (459577)

Objednávací číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BRE 50 18-EC C-Set	532118	4030293259584	113
			720,00 €

Aku-pásová bruska na trubky TRINOXFLEX 18V



Ostatní příslušenství od strany 18, 145

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4/9/30 mm
Vhodné pro max. průměr trubky	50 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,7 kg
Počet otáček na prázdnou	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Rychlost pásu	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

FBE 30 18-EC C-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532117	4030293259577	113	615,00 €

Aku-pásový TRINOXFLEX 18 V



Ostatní příslušenství od strany 18, 145

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4-30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,6 kg
Počet otáček na prázdno	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Rychlost pásu	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Základní vybavení:

1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)

LKE 152 18-EC C-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532120	4030293259607	113	820,00 €

Aku-bruska na koutové svary TRINOXFLEX 18 V



Ostatní příslušenství od strany 18, 145

Technická data


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	152 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg
Počet otáček na prázdno	2125 / 2990 / 3850 / 4700 1/min

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na koutové svary (503762)

KNE 16 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531584	4030293254244	113	595,00 €

Aku-prostřihovač 18 V



Technická data

Počet zdvihů na prázdno	1950-4250 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm2	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm2	1,0 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm2	0,7 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm2	2,0 mm
Nejmenší poloměr	24 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	22 mm
Průměr nejmenšího otvoru	48 mm
Vzdálenost šablony k řezu	1,5 mm
Pracovní rychlost	2,2 m/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Hladina akustického tlaku	93,8 dB(A)
Vibrace	17,1 m/s ²

KNE 16 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532068	4030293259089	113	635,00 €

Aku-prostřihovač 18 V



Technická data


Počet zdvihů na prázdno	1950-4250 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm2	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm2	1,0 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm2	0,7 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm2	2,0 mm
Nejmenší poloměr	24 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	22 mm
Průměr nejmenšího otvoru	48 mm
Vzdálenost šablony k řezu	1,5 mm
Pracovní rychlost	2,2 m/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Hladina akustického tlaku	93,8 dB(A)
Vibrace	17,1 m/s ²

Základní vybavení:

1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (535184)

SHE 16 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531583	4030293254237	113	565,00 €

Aku-nůžky na kov 18 V



Technická data

Počet zdvihů na prázdno	950-2050 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm2	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm2	1,2 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm2	1,0 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm2	2,0 mm
Nejmenší poloměr	16 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	27 mm
Průměr nejmenšího otvoru	50 mm
Pracovní rychlost	5-9 m/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Hladina akustického tlaku	79,1 dB(A)
Vibrace	5,7 m/s ²

Základní vybavení:

1 Fixační/nastavovací sada (532171)

SHE 16 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532066	4030293259065	113	609,00 €

Aku-nůžky na kov 18 V



Technická data

Počet zdvihů na prázdno	950-2050 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm2	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm2	1,2 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm2	1,0 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm2	2,0 mm
Nejmenší poloměr	16 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	27 mm
Průměr nejmenšího otvoru	50 mm
Pracovní rychlost	5-9 m/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Hladina akustického tlaku	79,1 dB(A)
Vibrace	5,7 m/s ²

Základní vybavení:

1 Fixační/nastavovací sada (532171) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (535184)

Lisovací kleště

PP 110 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534223	4030293280632	180	1789,00 €

Aku-lisovací kleště 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Jmenovitý výkon	32 kN
Max. lisovací rozsah pro kovy	54 mm
Max. lisovací rozsah pro plasty	110 mm
Rozměry dxšxv	360 x 88 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,35 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (534215) · 1 Vložka do kufříku (534336)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

PP 110 18-EC/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534224	4030293280649	180	1899,00 €

Aku-lisovací kleště 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Jmenovitý výkon	32 kN
Max. lisovací rozsah pro kovy	54 mm
Max. lisovací rozsah pro plasty	110 mm
Rozměry dxšxv	360 x 88 x 108 mm
Počet dodávaných akumulátorů	1 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	2,35 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (534215) · 1 Vložka do kufríku (534336) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 1 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732)

Svítilny

DWL 2500 12/18	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532325	4030293261655	113	205,00 €

LED aku-plněspektrální svítidla 12/18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Teplota barev	2500-6500 CCT
Světelný tok	(12V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Index vykreslení barev	RA 96 CRI
Třída ochrany	IP 67
Rozměry dxšxv	240 x 230 x 104 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

CL 2000 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	472921	4030293211728	113	120,00 €

LED aku-stavební svítidla 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	1200 / 2000 lm
Rozměry dxšxv	193 x 230 x 190 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

CL 5000 12/18	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532324	4030293261648	113	174,00 €

LED aku-stavební svítidla 12/18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Teplota barev	5000 CCT
Světelný tok	(12V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Index vykreslení barev	RA>80 CRI
Třída ochrany	IP 65
Rozměry dxšxv	199 x 213 x 294 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

CL 10000 12/18	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532323	4030293261631	113	289,00 €

LED aku-stavební svítlna 12/18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Teplota barev	5000 CCT
Světelný tok	(12V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Index vykreslení barev	RA>80 CRI
Třída ochrany	IP 65
Rozměry dxšxv	209 x 290 x 354 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,6 kg

TL 4000 18.0/230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530375	4030293242999	113	289,00 €

LED aku-stavební svítlna se stativem, 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí	230,110 V
Teplota barev	4000 CCT
Světelný tok	1000/2000/4000 lm
Rozměry dxšxv	1190 x 295 x 275 mm
Hmotnost bez akumulátoru	8,2 kg

WL 300 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	513075	4030293234925	113	60,00 €

LED aku-svítlna 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	150/300 lm
Rozměry dxšxv	125 x 75 x 205 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,4 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

WL 1000 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530610	4030293244504	113	92,00 €

LED aku-svítlna 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Teplota barev	4000 CCT
Světelný tok	200 / 500 / 1000 lm
Rozměry dxšxv	150 x 80 x 210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

WL 2800 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504637	4030293230552	113	110,00 €

Aku-ruční reflektor 12,0 / 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	1000/2800 lm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:

1 Spona na opasek

MWL 150 4	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534476	4030293283169	113	89,00 €

Víceúčelová čelovka 4 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	4 V
Teplota barev	2500 - 6500 CCT
Světelný tok	75 - 150 lm
Index vykreslení barev	97 CRI
Třída ochrany	IP 20
Rozměry dxšxv	95 x 27 x 27 mm
Hmotnost	0,054 kg

Základní vybavení:

1 USB-C kabel · 1 čelenka, spona na kšiltovku, PXE-Clip

Jiné aku stroje

VC 2 L MC Hip 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	509981	4030293232983	113	180,00 €

Kompaktní opaskový aku-vysavače s manuálním čištěním filtru, 1,5 l třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	1200 l/min
Max. podtlak	20400 Pa
Plocha filtru	1250 cm ²
Objem nádoby	1,5 L
Délka hadice	2,5 m
Rozměry dxšxv	340 x 135 x 290 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Plstěný filtrační sáček (530573) · 1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Postroj pro VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	481491	4030293215610	113	190,00 €

Kompaktní aku-vysavače s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	1400 l/min
Max. podtlak	12000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	6 L
Délka hadice	2,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Rozměry dxšxv	240 x 200 x 400 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Plochý skládaný filtr (488151) · 1 Plstěný filtrační sáček (487287) · 1 Ruční trubice (487198) · 1 Hubice na štěrbinu (487201) · 1 Kulatý kartáč (487228) · 1 Hubice na čalounění (487236) · 1 Polstrovaný řemen (487244)

VC 9 L MC 18 RC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534916	4030293287563	113	209,00 €

Kompaktní aku-vysavače s manuálním čištěním filtru, 9 l, třída L

NEW



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	1780 l/min
Max. podtlak	20400 Pa
Objem nádoby	9,5 L
Objem naplnění tekutinou	7,6 L
Délka hadice	1,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Rozměry dxšxv	440 x 340 x 258 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,7 kg

Základní vybavení:

1 Sada sacích hubic (535023) · 1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (535021) · 1 Plochý skládaný filtr (535020) · 1 Sada dálkového ovládání (535018) · 1 Převrtní řemínek

VCE 22 L MC 2x18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531637	4030293254770	113	495,00 €

Bezpečnostní aku-vysavač 18 V s ručním čištěním filtru, 20 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	2300 l/min
Max. podtlak	15200 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	21 L
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Rozměry dxšxv	375 x 392 x 530 mm
Hmotnost bez akumulátoru	7,2 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037) · 1 Adaptér (445029)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

VCE 22 M MC 2x18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531638	4030293254787	113	589,00 €

Bezpečnostní aku-vysavač 18 V s ručním čištěním filtru, 20 l, třída M



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	2300 l/min
Max. podtlak	15200 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	21 L
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Rozměry dxšxv	375 x 392 x 530 mm
Hmotnost bez akumulátoru	7,2 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037) · 1 Adaptér (445029)

MXE 18.0 EC + HP2 120	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495964	4030293224513	113	314,00 €

2-rychlostní aku-míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Ostatní příslušenství od strany 175

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr míchacího koše	120 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 320/490/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Rozměry dxšxv	355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:

1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 1 Spirálový míchací koš HP2 (534027)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495972	4030293224520	113	549,00 €

2-rychlostní aku-míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Ostatní příslušenství od strany 175

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr míchacího koše	120 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 320/490/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš HP2 (534027) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)

VLP 18.0 C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531330	4030293251700	113	405,00 €

Vakuová aku-přísavka 18 V Grabo



Technická data

Jmenovitý proud vzduchu	20 l/min
Maximální podtlak	0,8 bar
Přípustná nosnost	130 kg
Max. přídržná síla	170 kg
Provozní teplota	0°-60°
Rozměry dxšxv	300 x 184 x 121 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,48 kg

Základní vybavení:

1 Převrtný sáček

VLP 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531492	4030293253322	113	445,00 €

Vakuová aku-přísavka 18 V Grabo



Technická data

Jmenovitý proud vzduchu	20 l/min
Maximální podtlak	0,8 bar
Přípustná nosnost	130 kg
Max. přídržná síla	170 kg
Provozní teplota	0°-60°
Rozměry dxšxv	300 x 184 x 121 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,48 kg

Základní vybavení:

1 Převrtný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Převrtný sáček · 1 Vložka do kufríku (533620)

TV 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	535424	4030293292642	113	139,00 €

Aku vibrátor na dlaždice 18 V

NEW



Technická data

Průměr	120 mm
Počet otáček na prázdno	8000 1/min
Max. velikost dlaždice	1200 x 2400 mm
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Třída ochrany	IPX4

BW 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	472913	4030293211711	113	120,00 €

Aku-fukar na listí 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximální průtok ventilátoru	3,11 m³/min
Max. rychlost vzduchu	80 m/sec
Rozměry dxšxv	740 x 80 x 235 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

3 Trysky

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

BW 18.0-EC/Detailing Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530537	4030293243774	113	132,00 €

Aku-fukar pro sušení automobilů 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximální průtok ventilátoru	3,11 m³/min
Max. rychlost vzduchu	80 m/sec
Rozměry dxšxv	740 x 80 x 235 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

2 Sací hubice (plochá, zúžená) · 1 Prodlužovací trubice · 1 Sací filtr

CF 18.0/230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	503002	4030293229297	113	110,00 €

Aku-ventilátor 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Rychlost vzduchu	4,9 m/sec
Množství vzduchu	18,25 m³/min
Síťové napětí	230 V
Rozměry dxšxv	213 x 304 x 400 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,5 kg
Počet otáček na prázdno	2900 1/min
Hladina akustického tlaku	70 dB(A)

Základní vybavení:

1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz

CI 11 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	506648	4030293231535	113	110,00 €

Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. tlak	11 bar
Max. průtok vzduchu	13 l/min
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:

1 Vysokotlaká hadice 0,7 m · 1 Objemová hadice 0,35 m · 1 Adaptér pro autoventilek · 3 Adaptéry pro ventily na kola, míče, matrace

GG 200 18	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531737	4030293255777	113	72,00 €

Aku-tavná lepicí pistole 18 V



Technická data

Hmotnost bez akumulátoru	0,4 kg
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Doba zahřívání	1
Max. průtokové množství	20
Průměr tavné lepicí tyčinky	11 mm
Teplota zpracování	130 / 200 °C
Teplotní stupně	2

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
HG 530 18	531493	4030293253339	113
			132,00 €

Aku-horkovzdušná pistole 18 V



Technická data

Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Max. průtok vzduchu	200 l/min
Teplotní stupně	2
Množství vzduchu	130 / 200 l/min
Teplota vzduchu	260 / 530 °C

Základní vybavení:

3 Trysky

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
CG 310 18 C	533217	4030293270572	113
			232,00 €

Aku-vytlačovací pistole na kartuše 18 V



Technická data

Tlak	3000 N
Funkce No-Drip	Ano
Stupně rychlosti řezání	6 stupňů
Rychlost posuvu	0-0,5 - 14 mm/s
Kapacita kartuší	300 - 310 ml
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Rozměry dxšxv	483 x 75 x 285 mm
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V

Základní vybavení:

1 Držák kartuší (533219)

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
CG 310/600 18	533218	4030293270589	113
			322,00 €

Aku-vytlačovací pistole na kartuše 18 V



Technická data

Tlak	3000 N
Funkce No-Drip	Ano
Stupně rychlosti řezání	6 stupňů
Rychlost posuvu	0-0,5 - 14 mm/s
Kapacita výtlačné trubice	300/400/600 ml
Kapacita kartuší	300 - 310 ml
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Rozměry dxšxv	483 x 75 x 285 mm
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V

Základní vybavení:

1 Držák kartuší (533219) · 1 Vytlačovací pistole na fóliové sáčky (533221) · 1 Převážný kufřík

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
RD 12/18/230	532276	4030293261167	113
			172,00 €

Digitální aku-stavební rádio 12 / 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Výkon reproduktoru	20 W
Frekvence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frekvence FM	87.5 - 108 MHz
Třída ochrany	IP 64
Rozměry dxšxv	369 x 212 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 AUX-kabel

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

RD SP 12/18/230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532813	4030293266537	113	299,00 €

Digitální aku-stavební rádio 12 / 18 V



Technická data

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Výkon reproduktoru	90 W
Frekvence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frekvence FM	87.5 - 108 MHz
Třída ochrany	IP 64
Rozměry dxšxv	390 x 585 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	8 kg

Leštičky

PE 2 18- EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534653	4030293284937	103	432,00 €

Aku-rotační leštička 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	(110) 550 - 1800 1/min
Rozměry dxšxv	407 x 72 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	2,3 m/s ²

Ostatní příslušenství od strany 187

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (535703)

PE 2 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534654	4030293284944	103	649,00 €

Aku-rotační leštička 18 V

NEW



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	(110) 550 - 1800 1/min
Rozměry dxšxv	407 x 72 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	2,3 m/s ²

Ostatní příslušenství od strany 187


Základní vybavení:

1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (535703) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

XFE 2 15 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534661	4030293285019	103	418,00 €

Aku-excentrická leštička s volným pohybem 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Lešticí zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	7,2 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

XFE 2 15 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534662	4030293285026	103	639,00 €

Aku-excentrická leštička s volným pohybem 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Lešticí zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	7,2 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

XCE 2 8 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534657	4030293284975	103	412,00 €

Aku-excentrická leštička s permanentní rotací 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Lešticí zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrace	5 m/s ²

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

XCE 2 8 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534658	4030293284982	103	649,00 €

Aku-excentrická leštička s permanentní rotací 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrace	5 m/s ²

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

Zahradní nářadí

GBL 790 18-EC		Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
		531278	4030293251182	116	172,00 €
 		Technická data Napětí akumulátoru 18 V Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Rozměry dxšv 780 x 172 x 300 mm Hmotnost bez akumulátoru 1,8 kg Max. průtok čistíčky vzduchu 790 m³/h			
GCS 35 2x18-EC		Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
		531276	4030293251168	116	279,00 €
 		Technická data Max. řezná rychlost 12 m/sec Délka lišty 35 cm Řetěz 3/8" 1,1 mm " Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Napětí akumulátoru 18 V Rozměry dxšv 765 x 230 x 245 mm Hmotnost bez akumulátoru 3,86 kg			
GHT 55 18-EC		Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
		531275	4030293251151	116	172,00 €
 		Technická data Délka lišty 55 cm Max. řezná kapacita 25 mm Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Napětí akumulátoru 18 V Rozměry dxšv 1000 x 220 x 165 mm Hmotnost bez akumulátoru 2,9 kg			
GLT 35 18-EC		Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
		531277	4030293251175	116	192,00 €
 		Technická data Počet otáček na prázdno 5500/6500 1/min Průměr struny 2,4 mm Průměr řezu 30-35 cm Kapacita cívký nitě 4 m Systém řezacího vlákna TipHead Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Napětí akumulátoru 18 V Rozměry dxšv 1665 x 235 x 170 mm Hmotnost bez akumulátoru 4,3 kg			

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

GPS 35 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531279	4030293251199	116	192,00 €

Aku-zahradní nůžky 18 V



Technická data

Max. řezná kapacita	35 mm
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg

Základní vybavení:

1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 2 · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 4 · 1 Upínací klíč · 1 Olej

GPH 18-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532799	4030293266391	116	139,00 €

Základní bateriový pohon pro různé nástavce

NEW



Technická data

Počet otáček na prázdnou	6000/7000 1/min
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Rozměry dxšxv	840 x 85 x 175 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,7 kg

GBC-A	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532889	4030293267299	116	109,00 €

Nástavec - křovinořez

NEW



Technická data

Šířka řezu	230 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry dxšxv	1000 x 405 x 320 mm

GHT-A	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532888	4030293267282	116	109,00 €

Nástavec - nůžky na živý plot

NEW



Technická data

Max. řezná kapacita	20 mm
Šířka řezu	450 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry dxšxv	1370 x 115 x 90 mm
Rozsah otáčení	170°

GPS-A	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532887	4030293267275	116	109,00 €

Nástavec - teleskopický odvětvovač

NEW

Technická data

Hmotnost	1,6 kg
Délka lišty	25 cm
Rozměry dxšxv	860 x 100 x 115 mm
Max. řezná rychlost	13 m/sec



Základní vybavení:

1 Prodloužení (534804)

GEX-A	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534804	4030293286443	116	49,00 €

Prodloužení

NEW

Technická data

Hmotnost	0,91 kg
Rozměry dxšxv	815 x 65 x 55 mm



Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství pro akumulátorové stroje

Akumulátory, nabíječky



Rychlodobíjecí zařízení 12 V

Produktový klíč 236

Pro nabíjení akumulátorů 12 V. S LED ukazatelem stavu dobíjení, vysokým stupněm přenosu energie a nízkou spotřebou, s otvory pro zavěšení. Doba nabíjení asi 40 min. pro 2,5 Ah, asi 50 min. pro 5,0 Ah akumulátory.

Označení	Hmotnost	Nabíjecí proud	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CA 12 230/CEE	0,52 kg	5 A	532286	4030293261266	1	49,00 €



Nabíječka 18 V

Produktový klíč 236

Pro nabíjení 18 V akumulátorů s LED indikátorem stavu nabití, vysokou rychlostí přenosu energie a nízkou spotřebou energie. S ochranou proti přehřátí, vybití a přetížení. Doba nabíjení cca 50 min/2,5 Ah, 105 min/5,0 Ah, 165 min/8,0 Ah.

Označení	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Nabíjecí proud	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CA 18 LD2	130 x 124 x 68 mm	0,4 kg	3 A	534438	4030293282780	1	49,00 €



Rychlonabíječka 12/18 V

Produktový klíč 236

Pro dobíjení akumulátorů 12 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 12 V/18 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah, asi 50 min pro 5,0 Ah a asi 75 min pro 8,0 Ah/18 V. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení.

Označení	Hmotnost	Nabíjecí proud	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CA 12/18 230/CEE	0,89 kg	9 A	532280	4030293261204	1	71,00 €



Dvojitá rychlonabíječka 12/18 V

Produktový klíč 236

Rychlonabíječka s prostorem pro dva akumulátory. Výkon 2 x 150 W pro rychlé a současné dvou nabíjení akumulátorů 12 a 18 V. S LED ukazatelem stavu nabití, integrovaným chlazením akumulátoru a ochranou proti přehřátí, vybití a přetížení. Uložení kabelů na krytu a možnost montáže na zeď zajišťují pořádek. Rychlonabíječka je kompatibilní se skladovacím a přepravním systémem FLEX STACK PACK a lze ji namontovat na víko boxů/organizérů. Doba nabíjení pro 18V baterie: 2,5 Ah / 40 min, 5,0 Ah / 60 min, 8,0 Ah / 95 min.

Označení	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Nabíjecí proud	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CA SP 2x 12/18	310 x 278 x 85 mm	1,89 kg	2 x 6 A	533152	4030293269927	1	149,00 €



Power set 12-22 Q

Produktový klíč 236

Sada se skládá z nabíječky 12 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 12 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
P-Set 12-22 Q	531719	4030293255593	1	139,00 €



Power set 12-55 Q

Produktový klíč 236

Sada se skládá z nabíječky 12 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 12 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
P-Set 12-55 Q	534910	4030293287501	1	175,00 €



Power set 55 R

Produktový klíč 236

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 12/18 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
P-Set 55 R	532739	4030293265790	1	250,00 €



Power set 88 R

Produktový klíč 236

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 12/18 Voltů a dvou akumulátorů 8,0 Ah 18 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
P-Set 18-88 R	533175	4030293270152	1	399,00 €



Power 22 Q

Produktový klíč 236

Sada se skládá z nabíječky 18 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
P-Set 22 Q	532740	4030293265806	1	155,00 €



Akumulátor Li-Ion Power Plus

Produktový klíč 236

Silný a výkonný akumulátor 8,0 Ah Li-Ion Power Plus 18 V. Moderní technologie článků dosahuje výrazného zvýšení výkonu i doby chodu, díky čemuž je tato baterie ideální pro silné stroje, na které je kladen nárok na vyšší vybíjecí proud a delší provozní dobu na pracovišti.. Patentovaná technologie Thermo-Tech absorbuje teplo a chrání tak články akumulátoru, čímž výrazně prodlužuje životnost a účinnost baterie. Elektronický řídicí systém (EMS) zajišťuje permanentní komunikaci mezi strojem a akumulátorem a optimalizuje jejich výkon při zachování zabezpečení celého systému. Měkký povrch krytu zajišťuje dokonalé uchopení při aplikaci. Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení, ochrana proti prachu a stříkající vodě a přehledné zobrazení stavu nabití doplňují akumulátor FLEX 18 V 8,0 Ah.

Označení	Napětí akumulátoru	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AP 18/8.0	18 V	1,06 kg	532748	4030293265882	1	199,00 €



Akumulátor Li-Ion 18 V

Produktový klíč 236

Akumulátor Li-Ion 18 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Označení	Napětí akumulátoru	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AP 18/2.5	18 V	0,42 kg	532732	4030293265721	1	76,00 €
AP 18/5.0	18 V	0,72 kg	532733	4030293265738	1	119,00 €



Akumulátor Li-Ion 12 V

Produktový klíč 236

Akumulátor Li-Ion 12 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Označení	Napětí akumulátoru	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AP 12/2.5	12 V	532290	4030293261303	1	59,00 €
AP 12/5.0	12 V	531690	4030293255302	1	79,00 €

Rukojeti



Přídavná rukojeť

Produktový klíč 236

Použitelná pro 18,0 V aku-šroubováky a vrtací šroubováky.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1	18,00 €



Přídavná rukojeť

Produktový klíč 236

Přídavná rukojeť, teleskopická ve třech stupních pro zadržení vyššího torzního momentu. Vhodné pro aku-vrtačku DD 4G 18.0-EC.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1	28,00 €

Příslušenství pro JS/JSB 18.0-EC



Vodící vložka

Produktový klíč 259

Pro řez bez vytrhávání materiálu a na vedení pilového listu, použitelné pro aku-šavlovou pilu JS 18.0-EC.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3	3,00 €



Kluzná botička

Produktový klíč 259

Kluzná botička z umělé hmoty na ochranu citlivých povrchů.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1	7,00 €



Paralelní zarážka

Produktový klíč 259

Vhodné pro aku-pilu JS/JSB 18.0-EC.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS/JSB-PB	500852	4030293227767	1	8,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

	Adaptér							Produktový klíč	269
	Adaptér průměru 27 mm na propojení aku-šavlové pily JS 18.0 - EC se sací hadicí								
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH				
	SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1	9,00 €				

Příslušenství pro CS 62/68 18-EC

	Adaptér pro vodící lištu							Produktový klíč	259
	Montovatelné bez nástrojů. Perfektní vedení CS 62 na FLEX vodící liště pro řezy od 0-50° (Festool vodící lišta 0°).								
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH				
	GR-A CS 62	467065	4030293208995	1	31,00 €				

	Spojovací díl pro vodící lištu GRS							Produktový klíč	258
	Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.								
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH				
	GRS-V	353272	4030293139558	1	98,00 €				

	Vodící lišta GRS							Produktový klíč	258
	Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárys, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.								
	Označení	Délka vodící lišty	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	102,00 €			
	GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1	146,00 €			

Příslušenství SBE 64/127 18-EC

	Pracovní stůl pro akumulátorovou pásovou pilu							Produktový klíč	259
	Pro použití SBE 127 18-EC jako polostacionární pásové pily. Snadná montáž díky velkému otočnému knoflíku a upínací páce pro rychlou fixaci. Rameno je odpružené a nese váhu pásové pily. Snadno čitelná stupnice od 0 - 45°. Včetně robustního svěráku s pevnými čelistmi pro trubky a jiné profily s choulstivým povrchem. S flexibilním délkovým dorazem na obou stranách, až 310 mm vpravo a 380 mm vlevo. Díky tomu je práce s akumulátorovou pásovou pilou a stolem ještě přesnější a jednodušší. V případě potřeby lze stůl namontovat na základní rám WB 110-260.								
	Označení	Šířka	Hmotnost	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	WB SBE 127	405 mm	10,5 kg	255 mm	531750	4030293255906	1	190,00 €	

Příslušenství pro SMS 190 18.0-EC/SMS 305 18-EC

	Podstavec kapovací pily, univerzální							Produktový klíč	259
	Univerzální podstavec pro kapovací pilu. Oboustranně vysouvatelný od 1170-2600 mm, se stavitelnou vyrovnávací nohou. Výškově nastavitelná podložka pro materiál se zářezkou, odkládacími plochami pro nástroje vlevo/vpravo a montážními profily s rychloupínáním. Pracovní výška 930-1000 mm a nosnost 400 kg. Držadlo pro přepravu, možnost složení bez nástrojů.								
	Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	WB 110-260	17,2 kg	500658	4030293227644	1	150,00 €			

Příslušenství pro TS 92 18-EC

	Základní rám pro akumulátorovou stolní pilu							Produktový klíč	259
	Lehký a stabilní základní rám s pohodlnou pracovní výškou 922 nebo 942 mm, lze skládat pro přepravu. Akumulátorovou stolní pilu lze připevnit bez nářadí pomocí klipů na přední i zadní straně. S koncovkami pro zajištění stability a ochranu proti poškrábání.								
	Označení	Šířka	Hmotnost	Výška	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	WB TS	617 mm	6,2 kg	618 mm	532593	4030293264335	1	89,00 €	

Příslušenství pro CER 18-EC



Frézovací koš

Pro přestavbu na horní úkos, s pogumovanými rukojeťmi a upínací funkcí pro bezpečné vedení, vč. patní desky. Frézovací koš má nulovou funkci stupnice, nastavení hloubky frézování pomocí revolverového dorazu a plynulé jemné nastavení hloubky frézování pomocí otočného kroužku.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PB CER	531650	4030293254909	1	65,00 €



Paralelní doraz frézovacího koše

Paralelní doraz se dvěma vodicími tyčemi pro bezpečné vedení horní frézky po hraně obrobku.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PG-PB CER	531651	4030293254916	1	25,00 €



Odsávací kryt frézovacího koše

Odsávací kryt pro frézovací koš k externímu odsávání třísek o Ø 36 mm.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG-PB CER	531652	4030293254923	1	12,30 €



Rychloupínací doraz

Umožňuje paralelní vedení hranové frézky, snadné uchycení bez nářadí.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PG CER	531653	4030293254930	1	15,60 €



Odsávací kryt

Odsávací kryt pro horní frézku k externímu odsávání třísek o Ø 36 mm.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG CER	531654	4030293254947	1	8,90 €



Kulatá patní deska

Z plexiskla pro frézovací koš. Patní deska nabízí větší vodicí plochu hranové frézky.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SBB CER	531655	4030293254954	1	8,90 €



Upínací kleština

Vhodná pro dřík frézky o průměru 8 mm.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1	39,40 €



Upínací kleština

Vhodná pro dřík frézky o průměru 6,35 mm.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1	39,40 €



Středící trn

Pro vystředění kopírovacího kroužku v patní desce horní frézky.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CC CER	531658	4030293254985	1	6,30 €



Sada spojovacích kroužků

Spojovací kroužek přenáší tvary a obrysy ze šablony na opracováváný materiál.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CER-CR SET VE7	532981	4030293268210	7	36,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Sada hranových frézek

Sada bitů hranové frézky s karbidovými břity, zabalená v praktickém boxu na bity Stack Pack s vložkou z mechové pryže. Skládá se vždy z 1x rádiusové frézy R2, rádiusové frézy R3, rádiusové frézy R5 s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D12,7 a 1x fazetovací frézy 25°, fazetovací frézy 45° s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D12,7.

Produktový klíč 234

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1	29,00 €



Sada frézek

Sada bitů frézky s karbidovými břity, zabalená v praktickém boxu na bity Stack Pack s vložkou z mechové pryže. Skládá se vždy z 1x drážko-
vací frézy D6x20 mm, drážkovací frézy D8x20 mm, drážkovací frézy D16x30 mm a 1x zarovnávací frézy D8x20 mm s náběhovým - vodícím
kuličkovým ložiskem D8, zarovnávací fréza D12,7x25 mm s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D12,7, zarovnávací frézy D16x25 mm
s horním náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D16.

Produktový klíč 234

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CER Bit set2	532012	4030293258525	1	29,00 €

Příslušenství MT 18.0-EC



Paralelní a hloubkový doraz

Jednoduché a přesné přednastavení hloubky řezu s paralelním a hloubkovým dorazem. Použitelné pro multitool MT 18.0-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1	15,00 €

Příslušenství pro RFE 40 18.0-EC



Tvrdokovový otočný nůž

Označení	Délka	Šířka	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4	155,00 €



Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli

Označení	Délka	Šířka	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4	105,00 €

Příslušenství VLP 18



Systémové těsnění Standard

Těsnění Original Standard pro VLP 18 Grabo.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRF-S VL	531333	4030293251731	1	39,50 €



Systémové těsnění pro drsné povrchy

Systémové těsnění pro extrémně drsné povrchy s hloubkou profilu do 10 mm, pro VLP 18 Grabo.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1	44,50 €



Systémové těsnění pro úzké plochy

Systémové těsnění pro VLP 18 Grabo pro zvedání předmětů s úzkými, delšími plochami, jako jsou dlaždice, trubky, dlažební kostky, stolní desky.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1	74,50 €



Těsnění pro sklo

Těsnicí systém pro sklo a tenké materiály, pro VLP 18 Grabo.

Produktový klíč 299

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRF-BS VL	532781	4030293266216	1	44,50 €



Madlo pro VLP 18

Madlo pro zvedání těžkých břemen s VLP 18 Grabo ve vzpřímené pozici. Jednoduše a rychle namontujte, nadzvedněte desku a prostřednictvím integrovaných nožních pedálů uvolněte vakuum. Držák je výškově nastavitelný, nosnost až 130 kg, pro dvě osoby.

Produktový klíč 113

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VLP-HCH DUO	534762	4030293286023	1	289,00 €



Madlo pro VLP 18

Madlo pro zvedání těžkých břemen s VLP 18 Grabo ve vzpřímené pozici. Jednoduše a rychle namontujte, nadzvedněte desku a prostřednictvím integrovaných nožních pedálů uvolněte vakuum. Držák je výškově nastavitelný, nosnost až 130 kg, pro jednu osobu.

Produktový klíč 113

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VLP-HCH SOLO	534761	4030293286016	1	239,00 €

Příslušenství DWL 2500 10.8/18.0



Magnetický držák

Velice silný, sklopný a otočný magnetický držák pro DWL 250 plně spektrální svítidlu na upevnění na magnetickém povrchu. S gumovým opláštěním na ochranu citlivých povrchů.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1	32,00 €

Ostatní příslušenství



Tavné lepicí tyčinky

Univerzální tavné lepicí tyčinky pro GG 200 18, Ø 11 mm, vysoká adhezní síla, vytvrzení během několika sekund. Lze použít mnoha způsoby na různé materiály.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10	14,00 €



Držák kartuší

Držák kartuší na 310ml. Sada se skládá z držáku kartuší, tyče 374 mm, přitlačného prvku kartuše, háku a imbusového klíče.

Produktový klíč 299

Označení	Kapacita kartuší	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH 310 CG 18 Set	300 - 310 ml	533219	4030293270596	1	54,00 €



Vytlačovací pistole na fóliové sáčky

Vytlačovací pistole na 400ml fóliové sáčky. Sada se skládá z vytlačovací trubice 400, tyče 374 mm, přitlačného prvku fóliového sáčku, přitlačného prvku kartuše, krytu trysky, háku, imbusového klíče a 3 trysek.

Produktový klíč 299

Označení	Kapacita vytlačné trubice	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
H 400 CG 18 Set	300/400 ml	533220	4030293270602	1	85,00 €



Vytlačovací pistole na fóliové sáčky

Vytlačovací pistole na 600ml fóliové sáčky. Sada se skládá z vytlačovací trubice 600, tyče 498 mm, přitlačného prvku fóliového sáčku, přitlačného prvku kartuše, krytu trysky, háku, imbusového klíče a 3 trysek.

Produktový klíč 299

Označení	Kapacita vytlačné trubice	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
H 600 CG 18 Set	300/400/600 ml	533221	4030293270619	1	124,00 €



Trysky

Trysky pro vytlačovací pistole 400/600 ml na fóliové sáčky a zásobníky

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
NZ CG 18 VE3	533222	4030293270626	3	12,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství PP 40 12/PP 110 18-EC



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, THL profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 THL32 NP	534261	4030293281011	1	215,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, M profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 M12	534228	4030293280687	1	169,00 €
PJ PP 40 M15	534229	4030293280694	1	169,00 €
PJ PP 40 M18	534230	4030293280700	1	169,00 €
PJ PP 40 M22	534231	4030293280717	1	169,00 €
PJ PP 40 M28	534232	4030293280724	1	169,00 €
PJ PP 40 M35	534233	4030293280731	1	215,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, V profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 V12	534234	4030293280748	1	169,00 €
PJ PP 40 V14	534235	4030293280755	1	169,00 €
PJ PP 40 V15	534236	4030293280762	1	169,00 €
PJ PP 40 V16	534237	4030293280779	1	169,00 €
PJ PP 40 V18	534238	4030293280786	1	169,00 €
PJ PP 40 V22	534239	4030293280793	1	169,00 €
PJ PP 40 V28	534240	4030293280809	1	169,00 €
PJ PP 40 V35	534241	4030293280816	1	215,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelistí je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, TH profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 TH14	534242	4030293280823	1	179,00 €
PJ PP 40 TH16	534243	4030293280830	1	169,00 €
PJ PP 40 TH18	534244	4030293280847	1	179,00 €
PJ PP 40 TH20	534245	4030293280854	1	169,00 €
PJ PP 40 TH25	534246	4030293280861	1	179,00 €
PJ PP 40 TH26	534247	4030293280878	1	169,00 €
PJ PP 40 TH32	534248	4030293280885	1	169,00 €
PJ PP 40 TH40	534249	4030293280892	1	235,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, U profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 U14	534250	4030293280908	1	179,00 €
PJ PP 40 U16	534251	4030293280915	1	169,00 €
PJ PP 40 U20	534252	4030293280922	1	169,00 €
PJ PP 40 U25	534253	4030293280939	1	169,00 €
PJ PP 40 U32	534254	4030293280946	1	169,00 €
PJ PP 40 U40	534255	4030293280953	1	235,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 35 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 40 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, Mepla profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 40 12 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 40 Mepla16	534256	4030293280960	1	179,00 €
PJ PP 40 Mepla20	534257	4030293280977	1	179,00 €
PJ PP 40 Mepla26	534258	4030293280984	1	179,00 €
PJ PP 40 Mepla32	534259	4030293280991	1	199,00 €
PJ PP 40 Mepla40	534260	4030293281004	1	199,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, M profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 M12	534262	4030293281028	1	189,00 €
PJ PP 110 M15	534263	4030293281035	1	189,00 €
PJ PP 110 M18	534264	4030293281042	1	189,00 €
PJ PP 110 M22	534265	4030293281059	1	189,00 €
PJ PP 110 M28	534266	4030293281066	1	189,00 €
PJ PP 110 M35	534267	4030293281073	1	189,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, V profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 V12	534268	4030293281080	1	195,00 €
PJ PP 110 V15	534269	4030293281097	1	195,00 €
PJ PP 110 V16	534270	4030293281103	1	195,00 €
PJ PP 110 V18	534271	4030293281110	1	195,00 €
PJ PP 110 V22	534272	4030293281127	1	195,00 €
PJ PP 110 V28	534273	4030293281134	1	195,00 €
PJ PP 110 V35	534274	4030293281141	1	195,00 €
PJ PP 110 V42	534275	4030293281158	1	559,00 €
PJ PP 110 V54	534276	4030293281165	1	559,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, Mepla profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 Mepla16	534277	4030293281172	1	189,00 €
PJ PP 110 Mepla20	534278	4030293281189	1	189,00 €
PJ PP 110 Mepla26	534279	4030293281196	1	189,00 €
PJ PP 110 Mepla32	534280	4030293281202	1	189,00 €
PJ PP 110 Mepla40	534281	4030293281219	1	189,00 €
PJ PP 110 Mepla50	534282	4030293281226	1	189,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, U profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 U14	534283	4030293281233	1	189,00 €
PJ PP 110 U16	534284	4030293281240	1	189,00 €
PJ PP 110 U20	534285	4030293281257	1	189,00 €
PJ PP 110 U25	534286	4030293281264	1	189,00 €
PJ PP 110 U32	534287	4030293281271	1	189,00 €
PJ PP 110 U40	534288	4030293281288	1	529,00 €
PJ PP 110 U50	534289	4030293281295	1	559,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, TH profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 TH14	534290	4030293281301	1	189,00 €
PJ PP 110 TH16	534291	4030293281318	1	189,00 €
PJ PP 110 TH20	534292	4030293281325	1	189,00 €
PJ PP 110 TH25	534293	4030293281332	1	189,00 €
PJ PP 110 TH26	534294	4030293281349	1	189,00 €
PJ PP 110 TH32	534295	4030293281356	1	189,00 €
PJ PP 110 TH40	534296	4030293281363	1	519,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, MP profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 MP 1/2"	534301	4030293281417	1	249,00 €
PJ PP 110 MP 3/4"	534302	4030293281424	1	339,00 €
PJ PP 110 MP 1"	534303	4030293281431	1	339,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorách umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, IPS profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 IPS 3/4"	534304	4030293281448	1	239,00 €
PJ PP 110 IPS 1"	534305	4030293281455	1	239,00 €



Lisovací čelist

Produktový klíč 280

Optimálně vhodné pro kovové systémy o jmenovité šířce do 54 mm i plastové systémy o jmenovité šířce do 110 mm. Díky synchronnímu chodu čelisti je bez potíží možná komfortní obsluha jednou rukou. Lisovací čelist se vyznačuje optimalizovanými vnějšími konturami, které i v úzkých a těžko přístupných prostorech umožní precizní zpracování. 2 roky osvědčené kvality, ACR BMP profil. Nástroj vhodný pro lisovací kleště PP 110 18-EC i běžné lisovací kleště 18 V.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PJ PP 110 ACR BMP 1/4"	534306	4030293281462	1	185,00 €
PJ PP 110 ACR BMP 3/8"	534307	4030293281479	1	185,00 €
PJ PP 110 ACR BMP 1/2"	534308	4030293281486	1	185,00 €
PJ PP 110 ACR BMP 5/8"	534309	4030293281493	1	185,00 €
PJ PP 110 ACR BMP 3/4"	534310	4030293281509	1	185,00 €
PJ PP 110 ACR BMP 7/8"	534311	4030293281516	1	185,00 €
PJ PP 110 ACR BMP 1"	534312	4030293281523	1	185,00 €
PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8"	534313	4030293281530	1	189,00 €

Příslušenství k zahradnímu nářadí



Robustní pilový řetěz pro akumulátorové řetězové pily

Produktový klíč 264

Odolný a robustní pilový řetěz pro pilové lišty s délkou 35 cm, šířkou drážky lišty 1,1 mm a roztečí 3/8". Vysoká odolnost proti proříznutí a dlouhá špička zubu umožňují častější ostření. Ideální pro řezání tenkých kmenů stromů, palivového dřeva, odvětvování dřeva.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1	18,60 €



Pilová lišta

Produktový klíč 264

Odolná pilová lišta pro pilový řetěz GCS C35, délka 35 cm, 1,1 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GCS S35	531303	4030293251434	1	19,80 €



Čepel pro nůžky na živý plot

Produktový klíč 264

Čepel nůžek na živý plot o délce 55 cm pro čistý a přesný střih. Vybavena oboustrannými, laserem broušenými noži s řeznou kapacitou až 25 mm. Dodatečná ochrana proti nárazům zabraňuje poškození nožů po kontaktu s plotem nebo zdí.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GHT-B 55	531301	4030293251410	1	59,60 €



Strunová hlava

Produktový klíč 264

Strunová hlava s funkcí "Easy load" - jednoduché nastavení délky struny díky automatickému navlékání, s řezačem struny, použitelná síla struny do 2,4 mm pro strunovou sekačku GLT 35 18.0-EC. Bez struny.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1	15,60 €



Struna pro strunovou sekačku

Produktový klíč 264

Robustní, kroucená struna pro dlouhou životnost a rychlý postup práce, 2,4 mm, délka 5 m. Velmi dobrý výkon sekání, ideální pro odstraňování vysoké trávy a lehkého podrostu.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GLT-TS 2.4	531304	4030293251441	1	8,40 €



Pilový řetěz k nástavci - teleskopickému odvětvovači

Produktový klíč 264

Odolné a robustní nůžky na živý plot, pilová lišta s délkou 25 cm, šířkou drážky lišty 1,1 mm a roztečí 0,325. Vysoká odolnost proti proříznutí a dlouhé špičky zubů umožňují častější ostření.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GPS C25 0.325" 1.1mm	535257	4030293290976	1	14,60 €



Pilový list k nástavci - teleskopickému odvětvovači

Produktový klíč 264

Odolná pilová lišta pro pilový řetěz GPS C25, délka 25 cm, 1,1 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GPS S25	535258	4030293290983	1	15,60 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Nůž k nástavci - křovinořezu

Produktový klíč 264

Nůž k nástavci - křovinořezu na řezání křoví a hustého houští, šířka řezu 23 cm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GBC CB23	535259	4030293290990	1	23,40 €

Brusky s dlouhým i krátkým krkem

GE 5	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534646	4030293284869	106	765,00 €

Bruska na stěny a stropy Giraffe®



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	500 W
Výstupní výkon	270 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)

GE 6 R-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534650	4030293284906	106	845,00 €

Rotační bruska na stěny a stropy Giraffe®



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1680 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	160°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	2,84 kg

Základní vybavení:

1 Převodní vak (532234)

GE 6 X-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534652	4030293284920	106	899,00 €

Excentrická bruska na stěny a stropy Giraffe®



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	5600 - 8500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	11200 - 17000 1/min
Zdvih	4 mm
Úhel výkyvu na hlavě	160°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Ochranná podložka (534323) · 1 Převodní vak (532234) · 1 Centering aid GE 6 (535461)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

WL 1000 GE 6	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534554	4030293283947	106	149,90 €

LED akumulátorová svítlna pro brusku na stěny a stropy GE 6

NEW



Technická data


Napětí akumulátoru	4 V
Kapacita akumulátoru	4,0 Ah
Teplota barev	4000 CCT
Světelný tok	400 / 800 lm
Index vykreslení barev	RA>80 CRI
Třída ochrany	IP 65
Rozměry dxšxv	223 x 230 x 38 mm
Hmotnost s akumulátorem	0,462 kg

Základní vybavení:

1 Akumulátor Li-Ion (535260)

GCE 6-EC + MH-R C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534800	4030293286405	106	€

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	600 W
Výstupní výkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800-5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100-4600 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3100 - 5700 1/min
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	360 mm
Rozměry dxšxv	360 x 260 x 210 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183)

GM 270	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530596	4030293244368	106	570,00 €

Kompaktní mobilní pracovní stanice pro systémy broušení stěn a stropů



Technická data

Max. pracovní výška	2700 mm
Připojení přístroje	GE 5 / GE 6 / GE 7 / GE 10
Hmotnost	6,8 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

GM 270 base	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530593	4030293244337	106	359,00 €

Základní deska pro mobilní pracovní stanici pro systémy broušení stěn a stropů

Technická data

Max. pracovní výška
Hmotnost

2700 mm
4,9 kg



Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

GM 270 rod	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530594	4030293244344	106	259,00 €

Teleskopická tyč pro mobilní pracovní stanici pro systémy broušení stěn a stropů.

Technická data

Max. pracovní výška
Připojení přístroje
Hmotnost

2700 mm
GE 5 / GE 6 / GE 7 / GE 10
1,9 kg



GM 340	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	473278	4030293211797	106	1720,00 €

Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů

Technická data

Max. pracovní výška
Přístrojová zástrčka
Připojení přístroje
Délka kabelu
Rozměry dxšxv
Hmotnost

3400 mm
2x 230 V CEE
GE 5 / GE 7 / GE 10
7,5 m
2630 x 660 x 1680 mm
31,5 kg



Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství pro broušení stěn a stropů

Příslušenství pro GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



Brousna hlava s pohyblivým okrajovým segmentem

Produktový klíč 209

Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušování práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabráňují poškození kontaktních ploch na stěnách a stropěch.

Označení	Typ brusné hlavy	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
MH-R D225	Segmentová brusná hlava	457183	4030293203358	1	233,00 €



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Produktový klíč 205

Unášecí talíř na broušení povrchů v oblasti kvality Q3 a Q4. Upevnění brusiva suchým zipem. Vhodné pro excentrickou brousou hlavu (MH-X D225) GE 7.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1	45,00 €



Unášecí talíř, trojúhelníkový

Produktový klíč 205

Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1	69,00 €



Trojúhelníková brusná hlava

Produktový klíč 209

Optimálně vhodné pro opracování rohů a koutů se zdvihem 4 mm. Díky orbitálnímu pohybu unašeče se brusivo dostává až do koutů. Díky velké styčné ploše oproti ručně vedeným excentrickým brusům se dosahuje lepšího výsledku opracování povrchu. Otočení trojhranné brusné hlavy bez přerušování práce díky pohybu stroje umožňuje broušení přechodů stěn a stropů. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými pásky.

Označení	Typ brusné hlavy	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
MH-T 290x290	Trojúhelníková brusná hlava	457191	4030293203365	1	233,00 €

Příslušenství pro GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC



Prodloužení

Produktový klíč 299

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

Označení	Délka	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1	151,00 €



Přepravní vak

Produktový klíč 299

Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídatně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Označení	Rozměry dxšxv	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	104,00 €



Přepravní vak

Produktový klíč 299

Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Okapi® je možno chránit přídatně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Označení	Rozměry dxšxv	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1	104,00 €



Vložka do přepravní brašny pro uložení hlavy/rukojeti

Produktový klíč 299

Odpovídající vložka pro GE 7, GE 5 /R, GE MH 18.0-EC pro uložení strany hlavy a rukojeti do přepravní brašny.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1	26,00 €



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Produktový klíč 262

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	138,00 €



Rychlý clip-adatér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €



Clip-rychloupínací kroužek červený

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	2,00 €



Držadlo na žirafu

Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

Produktový klíč 269

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	27,00 €

Příslušenství pro GE 6 R / GE 6 X



Interface Ø 225, kulatý

Interface jako tlumicí prvek mezi brusným talířem a brusivem. Vhodný pro citlivé vyhlazení zatmelených a vyplněných povrchů, pro GE 6 R.

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
IP D225-10 M GE 6 R	225 mm	Střední	532674	4030293265141	1	18,90 €



Interface Ø 225, kulatý

Tlumicí prvek mezi brusným kotoučem a unašečem extra jemný, pro GE 6 R.

Produktový klíč 250

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
IP D225-10 MF GE 6 R	225 mm	Střední	532696	4030293265363	1	18,90 €



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Podložka na suchý zip s centrovacími pomůckami pro připevnění interface, upevněná 4 šrouby, pro GE 6 R.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP D225-10 GE 6 R	225 mm	532221	4030293260610	1	23,90 €



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Podložka na suchý zip pro připevnění interface, upevněná 4 šrouby, pro GE 6 X.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP D225-30 GE 6 X	225 mm	534324	4030293281646	1	23,90 €



Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unaseče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevní přímo na brusný talíř/unaseč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unaseče a suchého zipu.

Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS GE-R D225 VE2	534179	4030293280199	2	32,50 €



Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unaseče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevní přímo na brusný talíř/unaseč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unaseče a suchého zipu.

Produktový klíč 205

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS GE 6-X D225 VE3	534323	4030293281639	3	46,90 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

	Prodloužení					Produktový klíč	209
	Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.						
	Označení	Délka	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	EB 500 GE 6	500 mm	532222	4030293260627	1	129,00 €	

	Přepravní vak					Produktový klíč	299
	Lehká a robustní přepravní brašna vyrobená z textilního materiálu odolného proti roztržení. GE 6 je optimálně chráněna přesně tvarovaným pouzdrem. S úložným prostorem pro příslušenství a velkými popruhy na přenášení.						
	Označení		Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	TB GE 6		532234	4030293260740	1	65,50 €	

	Adaptér GM 270					Produktový klíč	299
	Vložka pro upnutí GE 6 do držáku GM 270.						
	Označení		Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	GM 270-IR GE 6		533083	4030293269231	1	18,80 €	

	Akumulátor Li-Ion					Produktový klíč	236
	Dobíjecí akumulátor pro WL 1000 GE 6 s integrovaným připojením USB-C. Doba nabíjení přibližně 3,5 hodiny.						
	Označení		Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	RB 4/4 USB-C		535260	4030293291003	1	€	

Unášecí talíře na suchý zip, adaptéry

	Unášecí talíř Ø 225, kulatý					Produktový klíč	205
	Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.						
	Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	KAD D225/16 Set	225 mm	Měkký	483486	4030293216815	1	52,00 €

	Unášecí talíř Ø 225, kulatý					Produktový klíč	205
	Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro WST 700 VV, WSE 7.						
	Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	Měkký	485187	4030293217782	1	52,00 €

	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou					Produktový klíč	205
	Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro WSE 7, WST 700.						
	Označení		Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	KAD D225/13 S		483087	4030293216488	1	22,00 €	

	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou					Produktový klíč	205
	Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro WSE 7, WST 700.						
	Označení	Tvrdost tlumení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	KAD D225/13 H	Tvrdá	483095	4030293216495	1	28,00 €	

	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou					Produktový klíč	205
	Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.						
	Označení	Tvrdost tlumení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	KAD D225/16 S	Měkký	483109	4030293216501	1	22,00 €	

	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou					Produktový klíč	205
	Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.						
	Označení	Tvrdost tlumení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	KAD D225/16 H	Tvrdá	483117	4030293216518	1	27,00 €	



Interface Ø 225, kulatý

Produktový klíč 205

Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky. Pro všechny žirafy.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
IP D225-10 VE2	225 mm	470678	4030293210271	2	30,00 €

Příslušenství pro WST 700 VV a WSE 7



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Produktový klíč 205

Tvrký. Unášecí talíř s vysokým výkonem úběru, pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1	39,00 €



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Produktový klíč 205

Střední. Unášecí talíř pro broušení měkkých stěrkvacích hmot a pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1	39,00 €



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Produktový klíč 205

Měkký. Velice flexibilní unášecí talíř. Ulehčuje manipulaci a umožňuje jemnou práci. Zabraňuje se brusným stopám (efekt půlměsíce) při nasazení brusného talíře na materiál. Brusivo se upevňuje pomocí suchého zipu.

Označení	Průměr	Průměr	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-S D225-10	225 mm	225 mm	225 mm	535527	4030293293670	1	39,00 €


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Opracování povrchů - broušení, rotační

SE 14-2 125 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	391174	4030293163553	105	595,00 €

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Max. velikost podložného talíře	125 mm
Počet otáček na prázdno	600 - 2100 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 120 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 3 Držák kabelu (252188) · 4 Brusné kotouče Ø 125 mm · 1 Převrácení kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414158)

SE 14-2 150 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	419206	4030293181274	105	615,00 €

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	150 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	600 - 2100 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	405 x 200 x 120 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 1 Postranní držadlo (391581) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (419192) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 3 Držák kabelu (252188) · 4 Brusné kotouče Ø 150 mm · 1 Převrácení kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414158)

BBE 14-3 110	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	471097	4030293210516	104	640,00 €

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Ostatní příslušenství od strany 98

Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Průměr kartáče	120 mm
Šířka kartáče	100 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Převrácení kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (451991)

BBE 14-3 110 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461504	4030293205628	105	800,00 €

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Ostatní příslušenství od strany 98

Technická data


Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Průměr kartáče	120 mm
Šířka kartáče	100 mm
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Nylonový kartáč (465135) · 1 Mosazný drátěný kartáč (465178) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (451991)

L 1603 VR	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533693	4030293275331	105	349,00 €

Rotační bruska



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	1600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	1400 - 3900 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350737) · 1 Držadlo (450774)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Opracování povrchů - broušení, excentricky

ORE 2-125 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468894	4030293209756	105	259,00 €

Kompaktní excentrické bruska s regulací otáček, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	125 mm
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 120 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)

ORE 2-125 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468886	4030293209749	105	294,00 €

Kompaktní excentrické bruska s regulací otáček, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	125 mm
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 120 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (516066)

ORE 3-150 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447684	4030293197299	105	334,00 €

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	3 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihy (392731)

ORE 3-150 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	486809	4030293218772	105	392,00 €

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	3 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (486868)

ORE 5-150 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447706	4030293197305	105	334,00 €

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	5 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)

ORE 5-150 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	486817	4030293218789	105	392,00 €

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	5 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (486868)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

OSE 2-80 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468932	4030293209794	105	259,00 €

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data


Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	130 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	163 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip (469009) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)

OSE 2-80 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468924	4030293209787	105	294,00 €

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	130 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	163 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip (469009) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (516066)

OSE 2-70x198-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530632	4030293244726	105	289,00 €

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Zdvih	2 mm
Délka brusné desky	198 mm
Šířka brusné desky	70 mm
Počet zdvihů na prázdno	10000 - 20000 1/min
Počet otáček na prázdno	5000 - 10000 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	210 x 75 x 124 mm
Hmotnost	1,3 kg

ODE 2-100 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468916	4030293209770	105	259,00 €

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)

ODE 2-100 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468908	4030293209763	105	294,00 €

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček



Ostatní příslušenství od strany 145

Technická data

Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (516066)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství pro povrchové opracování broušením

Příslušenství pro SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Sada na nerez (Ø 125 mm)

Produktový klíč 209

Sada na opracování kovových povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 brusných papírech na suchý zip CORKFLEX v zrnitostech P 280, P 400, P 800, po 10 brusných papírech na suchý zip CERAFLEX K 80, K 120, K 180, po 1 SC-plstěném kotouči hrubém, středním a jemném, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého, 1 upínací příruba CF SE 14-2, 1 upínací matice.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1	160,00 €



Unášecí talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumění z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP D125-8 H/F M14	125 mm	535707	4030293165199	1	€



Unášecí talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 150 mm systém 6 + 8-děr. 3 mm tlumění z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1	32,00 €



Talířový kartáč

Produktový klíč 209

Ideální pro okartáčování lakovaných dřevěných povrchů, kartáčování a odstraňování svarů z kovových povrchů a hran, čištění přírodního kamene, čištění a strukturování přírodních dřevěných povrchů. Díky 50 mm výšce kartáčů je zaručeno flexibilní opracování tvarů a kontur. Nosič a štětiny se vyznačují vysokou pevností, tuhostí, tvrdostí a výkonem odběru, mají dlouhou životnost a vysokou hospodárnost. Z důvodu předcházení poškození nesmí být překročeny maximální otáčky 2.500 ot/min.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1	41,00 €



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Produktový klíč 229

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	134,00 €



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Produktový klíč 229

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	178,00 €



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Produktový klíč 262

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	138,00 €



Držadlo

Produktový klíč 300

Postranní držadlo, závit M 8.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GS-SP M8	450774	4030293199767	1	8,00 €



Upínací příruba

Produktový klíč 299

Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1	15,00 €



Upínací matice, M 14

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
	534344	4030293281844	1	5,00 €	300



Čelní klíč

Speciální klíč zalomený, pro uvolňování brusných talířů na suchý zip a upínací matice.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
Klíč, do čelních otvorů 35x5 znač.	398365	4030293168336	1	6,00 €	300



Kartáčový lem

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1	27,00 €	300
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3	62,00 €	
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	25,00 €	
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	66,00 €	



Klíč na vnitřní šestihrany

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
Klíč, šestihran., SW 4	102229	4030293000926	1	1,00 €	300
Klíč, šestihran., SW 6	104167	4030293001251	1	2,00 €	
Klíč, šestihr. SW5 dlouhý	392731	4030293164260	1	4,00 €	

Příslušenství pro BBE 14-3 100



Mosazný drátěný kartáč

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina válce se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	76,00 €	209



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	113,00 €	209



Nylonový kartáč

Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	86,00 €	209
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	86,00 €	



Brusný nástavec na kartáčování

Brusný nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezpečnou práci. Včetně postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BB 110	461555	4030293205666	1	322,00 €	299



Odsávací kryt

Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání pro válce a kartáče s max. Ø 110 mm.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	95,00 €	299

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Kartáčová lišta

Kartáčová lišta pro odsávací kryt 461547.

Produktový klíč 300



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BL-S BG	461563	4030293205673	1	12,00 €

Příslušenství pro ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC

Brusný talíř na suchý zip medium

Brusný unášecí talíř z vysoce odolného speciálního materiálu pro brusivo s otvory pro odsávání. Na broušení ploch a kontur.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1	44,00 €

Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unášeče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevni přímo na brusný talíř/unášeč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unášeče a suchého zipu.

Produktový klíč 209



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS ORE D125 VE2	125 mm	534181	4030293280212	2	11,90 €

Unášecí deska na suchý zip delta

Delta-brusná unášecí deska z vysoce odolného materiálu s otvory na odsávání (10x), se sraženými hranami na ochranu materiálu. Vhodná pro běžné brusivo. Na broušení hran, rohů a úzkých a malých ploch.

Produktový klíč 205



Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1	32,00 €

Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unášeče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevni přímo na brusný talíř/unášeč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unášeče a suchého zipu.

Produktový klíč 209



Označení	Šířka	Délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS ODE 100x150 VE2	100 mm	150 mm	534183	4030293280236	2	11,90 €

Unášecí deska na suchý zip

Brusná unášecí deska s ochranou hran z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (12x). Vhodná pro běžné brusivo. Na broušení úzkých a menších ploch.

Produktový klíč 205



Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1	32,00 €

Ochranná podložka

Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unášeče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevni přímo na brusný talíř/unášeč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unášeče a suchého zipu.

Produktový klíč 209



Označení	Šířka	Délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PS OSE 80x133 VE2	80 mm	133 mm	534182	4030293280229	2	11,90 €

Unášecí deska na suchý zip

Brusná deska na suchý zip se zkosenou geometrií talíře a víceotvorovým systémem pro optimální odsávání, vhodná pro všechna standardní brusiva.

Produktový klíč 205



Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1	35,00 €

Příslušenství pro ORE 3-150 / 5-150 EC

Brusný talíř na suchý zip měkký

Brusný talíř Multihole, vhodný pro všechno běžné brusivo. Ideální na opracování ploch a kontur.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1	56,00 €

	Brousny talir na suchy zip medium						Produktový klíč	205
	Brousny talir Multihole, vhodny pro běžné brusivo. Na broušení ploch a kontur.							
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1	56,00 €		

	Brousny talir na suchy zip tvrdy						Produktový klíč	205
	Brousny talir Multihole, vhodny pro běžné brusivo. Ideální na opracování rovných ploch a kontur.							
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1	56,00 €		

	Ochranná podložka						Produktový klíč	209
	Na ochranu brusného talíře na suchý zip/unašeče a suchého zipu. Ochranná vložka se suchým zipem připevní přímo na brusný talíř/unašeč pod brusným papírem a prodlužuje tak životnost brusného talíře/unašeče a suchého zipu.							
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	PS ORE D150 VE2	150 mm	534180	4030293280205	2	12,90 €		


	PES-microfiltróvá kazeta						Produktový klíč	209
	PES-filtrační patrona z umělé hmoty, odolné vůči nárazům s integrovaným vedením vzduchu. Vhodné pro všechny stroje na broušení s integrovaným vlastním odsáváním a koncovkou průměru 27 mm.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	FP EC D27		486833	4030293218802	1	45,00 €		

	PES-microfiltr						Produktový klíč	209
	PES-filtr na výměnu pro PES-filtrovou kazetu 486.833.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	PF-PES EC		486841	4030293218819	1	30,00 €		

Další příslušenství pro OSE, ODE, ORE

	Antistatická sací hadice						Produktový klíč	262
	Vnitřní průměr 27 mm, 3,5 m s flexibilní gumovou koncovkou pro připojení k elektrickému nářadí, antistatické. Vhodné pro všechny vysavače VCE třídy 33 a 44 i VC 21 a VCE 22, 26.							
	Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	102,00 €	

	Adaptér						Produktový klíč	263
	Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	SAD D27 AS		382736	4030293157064	1	16,00 €		

	Prachový sáček						Produktový klíč	261
	Integrované odsávání se sběrným sáčkem. Vhodné pro ORE, ODE, OSE 18-EC.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	FP ORE/ODE/OSE 18-EC		532093	4030293259331	1	5,50 €		

	Prachový sáček						Produktový klíč	299
	Integrované odsávání se sběrným sáčkem. Vhodné pro ORE 150 18-EC.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	FP ORE 150 18-EC		534188	4030293280281	1	8,90 €		

	Adaptér, krátký						Produktový klíč	236
	Vhodné pro sací hadice o Ø 27 mm, v kombinaci s akumulátorem 2,5 Ah/18 V.							
	Označení		Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	SAD D27 S		532094	4030293259348	1	6,00 €		

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Adaptér, dlouhý

Vhodné pro sací hadice o Ø 27 mm, v kombinaci s akumulátorem 5 Ah/18 V.

Produktový klíč 236

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D27 L	532095	4030293259355	1	6,00 €

Příslušenství pro LK 604, LG 1704 VR



Elastický unašeč s upínací maticí M 14

Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1	20,00 €

Příslušenství pro XS 713



Unášecí talíř na suchý zip

S 8 otvory.


Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1	9,00 €

Sanační brusky

RE 16-5 115 Kit, FK-S	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505005	4030293230743	107	689,00 €

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Ostatní příslušenství od strany 145, 157

Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Frézovací hlava kompletní, špičatá (503037) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (535526) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Převrtnací kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Rámová rukojeť · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8

RE 16-5 115, Kit FK-F	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505013	4030293230750	107	689,00 €

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Ostatní příslušenství od strany 145, 157

Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Frézovací hlava, kompletní, plochá (503045) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (535526) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Převrtnací kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť

RE 16-5 115, Kit B-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505021	4030293230767	107	719,00 €

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Ostatní příslušenství od strany 145, 157

Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:


1 Diamantový brusný talíř Beton-Jet (503053) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (535526) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Převrtnací kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

RE 16-5 115, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505048	4030293230774	107	719,00 €

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Ostatní příslušenství od strany 145, 157

Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (503061) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (535526) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504939	4030293230682	107	565,00 €

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504947	4030293230699	107	600,00 €

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504955	4030293230705	107	600,00 €

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg


Ostatní příslušenství od strany 157

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504963	4030293230712	107	575,00 €

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	4500 - 7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg


Ostatní příslušenství od strany 157

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504971	4030293230729	107	610,00 €

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	4500 - 7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

Ostatní příslušenství od strany 157

Základní vybavení:


1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504998	4030293230736	107	610,00 €

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	4500 - 7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg


Ostatní příslušenství od strany 157

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet II	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	408603	4030293173934	107	699,00 €

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Technická data

Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg


Ostatní příslušenství od strany 157

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Rámová rukojeť · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) · 1 Převážný kufr (535761)

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	408611	4030293173941	107	725,00 €

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Technická data

Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg


Ostatní příslušenství od strany 157

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Rámová rukojeť · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Převážný kufr (535761)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	408638	4030293173958	107	725,00 €

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Rámová rukojeť · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Převrtní kufřík (535761)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418765	4030293182493	107	735,00 €

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (418935) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Rámová rukojeť · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Převrtní kufřík (535761)

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418773	4030293182509	107	755,00 €

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení:


1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (418919) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Rámová rukojeť · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Převrtní kufřík (535761)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418781	4030293182516	107	755,00 €

Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (418927) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Rámová rukojeť · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Převravní kufřík (535761)

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	420514	4030293184435	107	780,00 €

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (420409) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (445142) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Rámová rukojeť · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Převravní kufřík (535761)

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418870	4030293184442	107	800,00 €

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359386) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (445142) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Rámová rukojeť · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Převravní kufřík (535761)

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418862	4030293184459	107	800,00 €

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data


Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359408) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (445142) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Rámová rukojeť · 1 Upínací matice, M 14 (534344) · 1 Přepavní kufřík (535761)

GDE 10 Set Turbo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504203	4030293230231	106	1399,00 €

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav



Technická data


Příkon	1010 W
Výstupní výkon	590 W
Napětí	230 V
Průměr brusného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno GDE / DGH	5800 - 8700 1/min
Počet otáček na prázdno GDE / DSH	1700 - 2500 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Ø 28mm
Délka kabelu	4,0 m
Délka	1490 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (504076) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (503819) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (503827) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605) · 1 Přepavní vak (408867)

GDE 10 Set Thermo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504211	4030293230248	106	1399,00 €

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav



Technická data

Příkon	1010 W
Výstupní výkon	590 W
Napětí	230 V
Průměr brusného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno GDE / DGH	5800 - 8700 1/min
Počet otáček na prázdno GDE / DSH	1700 - 2500 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Ø 28mm
Délka kabelu	4,0 m
Délka	1490 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet (504092) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (503819) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (503827) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605) · 1 Přepavní vak (408867)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství pro sanační brusky

Příslušenství pro GDE 10



Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře

Produktový klíč 209

Pro použití s diamantovými brusnými talíři průměru 150 mm se speciální přírubou FLEX. Pro broušení ploch a opracování hran.

Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DGH-R D150	Segmentová brusná hlava	503819	4030293229839	1	205,00 €



Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady

Produktový klíč 209

Pro použití diamantových brusných padů průměru 150 mm na suchý zip. Pro suché broušení minerálních povrchů, broušení ploch a opracování hran.

Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DSH-R D150	Segmentová brusná hlava	503827	4030293229846	1	205,00 €



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů. S tvarovou přírubou FLEX.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	237,00 €



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Produktový klíč 223

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek. S tvarovou přírubou FLEX.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1	237,00 €



Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř pro hrubé aplikace s vysokým výkonem v úběru. Pro broušení, redukci i sjednocování nerovností po bednění, odstranění sintrových vrstev, nátěrů, zbytků lepidel, termoplastů, graffiti, mechu nebo jiných znečištění. S FLEX-speciální přírubou.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	237,00 €



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Produktový klíč 262

Vnitřní-Ř 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přisávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	160,00 €



Přepravní vak

Produktový klíč 299

Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafa je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	104,00 €

Příslušenství pro WST 1000 FV



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1	235,00 €



Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet

Produktový klíč 223

Thermojet-Whirljet pro nátěry a málo abrazivní materiály: termoplastické nátěry, barevné nátěry, graffiti, tenké vrstvy zbytků lepidel na betonu nebo mazanině, kaučukové nátěry. S hmotnostní optimalizací a s tvarovou přírubou FLEX. Brusný talíř se šikmo stavěnými diamantovými segmenty zabezpečuje podstatně rychlejší pracovní postup ve srovnání s obvyklými brusnými talíři. Díky deltovým odsávacím otvorům se vytváří mimořádně rychlé proudění vzduchu. Ubraný materiál je bleskurychle odsáván z pracovního povrchu. Zabráňuje se zanesení a přehřátí segmentů a je redukováno opotřebení. Zvlášť lehký brusný talíř šetří pohon. Nehodí se pro opracování hran.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1	248,00 €



Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet

Produktový klíč 223

Estrich-Whirljet na abrazivní materiály: abrazivní mazaniny (s křemenným pískem), mazaniny, čerstvý beton, omítku, abrazivní vápencový pískovec (s křemenným pískem), pískovec, šamot, asfalt. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1	248,00 €



Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet

Produktový klíč 223

Beton-Whirljet, brusný talíř pro beton: starý beton, betonové desky (panely), desky z přírodního a umělého kamene, tvrdý pískovec, betonové dlažební desky, lepidlo na obkládačky, odstranění glazury z keramických obkládaček. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1	248,00 €



Pryžový odsávací kroužek

Produktový klíč 300

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	73,00 €



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Produktový klíč 262

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	138,00 €



Rychlý clip-adatér

Produktový klíč 263

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €



Přepravní kufřík

Produktový klíč 299

Z umělé hmoty, která je odolná vůči nárazům, pro WST a WSE7 tak jako pro brusivo a výměnné hlavy.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1	134,00 €

Příslušenství pro RETECFLEX



Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl

Produktový klíč 205

Unášecí talíř se suchým zipem Bowl pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. 12 mm buněčného kaučuku slouží jako tlumič pro rovnoměrné rozdělení tlaku.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M RE D115 M14	115 mm	535526	4030293293663	1	29,00 €



Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování

Produktový klíč 229

Bez nástrojové nastavení ochranného krytu pro optimální vedení stroje a dokonalé odsávání prachu.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
STF D80 RE	369314	4030293150560	1	50,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

	Odsávací kryt					Produktový klíč	229
	S výkvným segmentem a kartáčovým lemem na brousící práce.						
	Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1	63,00 €	
	Kartáčový lem					Produktový klíč	300
	Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.						
	Označení		Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	BK-H RE14-5-115		369454	4030293147607	1	27,00 €	
	Čelní klíč					Produktový klíč	299
	Speciální klíč pro uvolňování frézovacích a brousících nástrojů.						
	Označení		Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	STL-RE		366536	4030293144446	1	11,00 €	
	Clip-adaptér					Produktový klíč	263
	Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.						
	Označení		Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SAD-C D36/27 AS/NL		408360	4030293173743	1	15,00 €	
	Rychlý clip-adatér					Produktový klíč	263
	Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).						
	Označení		Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SAD-FC 32		410497	4030293175105	1	15,00 €	
	Frézovací hlava kompletní, špičatá					Produktový klíč	224
	Osazeno 12 špičatými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Pro odstraňování tvrdé omítky, betonu, zbytků pěnových nánosů a lepidel, barevných nátěrů na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexových omítek (olejové barvy). Podklad se díky špičatému tvaru zdrsní.						
	Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1	193,00 €	
	Frézovací hlava, kompletní, plochá					Produktový klíč	224
	Osazeno 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Na odstranění měkkých materiálů jako je omítka, čerstvý beton (zelený), zbytků pěnových nánosů a lepidel, měkké vrstvy polyuretanových vrstev, barevné nátěry na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexové/olejové nátěry, přebytek po bednění a betonových nerovnostech na čerstvě betonovaných plochách. Podklad se stává díky plochému tvaru (tahavý řez) hladkým.						
	Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1	193,00 €	

Příslušenství pro LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

	Fixační pady					Produktový klíč	299
	Pro uložení LD 18-7 125 R nebo LD 18-7 150 R v přepravním kufru 444.391.						
	Označení		Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150		468118	4030293209602	1	3,00 €	
	Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem					Produktový klíč	229
	Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.						
	Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	134,00 €	
	SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	178,00 €	



Kartáčový lem

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1	24,00 €
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3	63,00 €
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	25,00 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	66,00 €



Přizový odsávací kroužek

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	73,00 €
Odsávací kroužek AR-G D180 LD	258626	4030293063983	1	87,00 €


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Speciální stroje

MS 1706 FR	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	329673	4030293124813	107	759,00 €

Drážkovačka na zdivo pro řezání v tahu a tlaku



Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Hloubka řezu	0-35 mm
Šířka drážky	10-30 mm
Průměr kotouče	140 mm
Max. počet otáček na prázdno	7500 1/min
Upnutí nástroje drážkovačky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	410 x 180 x 250 mm
Hmotnost	4,6 kg
Počet otáček na prázdno	7500 1/min

Základní vybavení:

2 Diamantjet VI - Speedcut (534760) · 1 Vylamovač drážek (229253) · 1 Clip-adaptér (408360) · 1 Postranní držadlo, černé (198633) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku

HG 650 2000	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532579	4030293264199	199	122,00 €

Horkovzdušná pistole



Technická data

Max. průtok vzduchu	500 l/min
Teplotní stupně	stufenlos
Množství vzduchu	250 / 500 l/min
Teplota vzduchu	50 - 650 °C
Příkon	2000 W
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	0,7 kg

Základní vybavení:

4 Trysky

Příslušenství pro speciální stroje

Příslušenství pro MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Produktový klíč 221

Pro řezání do zdiva, vápence, betonu a plynobetonu. Díky inovativní technologii HDS (high density sintered), která se vyznačuje vysokou kompaktností a homogenitou složek pojiva, vás řezací kotouč Speedcut přesvědčí o své kvalitě. Vyznačuje se zejména vlastnostmi jako jsou např. dlouhá životnost a ochrana před přehřátím. Díky žebrovanému obložení je vyžadován pouze minimální přítlak a prach z broušení se rychle odvádí: obráběný předmět se rozdělí čistě a hladce.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	534760	4030293286009	1	85,00 €



Clip-adaptér

Produktový klíč 263

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	15,00 €



Rychlý clip-adatér

Produktový klíč 263

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Vrtací kladiva

FHE 2-22 SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	413674	4030293177147	114	154,00 €

Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Příkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. energie úderu	2,1 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1400 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4300 1/min
Max. průměr vrtání betonu	22 mm
Max. průměr vrtání dřeva	26 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	345 x 80 x 200 mm
Hmotnost	2,3 kg
Upnutí vrtáku	SDS-plus

Základní vybavení:

1 Postranní rukojeť (416126) · 1 Hloubkový doraz (416118) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufru (414042)

CHE 2-28 SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	413666	4030293177130	114	202,00 €

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,7 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1300 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4000 1/min
Max. průměr vrtání betonu	28 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 200 mm
Hmotnost	2,65 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo (417661) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufru (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus TC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533851	4030293276918	114	€

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data


Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,7 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1300 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4000 1/min
Max. průměr vrtání betonu	28 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	390 x 83 x 205 mm
Hmotnost	2,8 kg

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (417661) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převážný kufrík

CHE 2-28 R SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461490	4030293205611	114	249,00 €

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,7 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1300 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání betonu	28 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	390 x 83 x 205 mm
Hmotnost	2,8 kg

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468843) · 1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (417661) · 1 Hlubkový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (469033)

CHE 4-32 R SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468029	4030293209527	114	485,00 €

Kombinované vrtací a sekací kladivo 4 kg, SDS-plus



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Příkon	900 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	4,8 J
Počet otáček na prázdno	0 - 850 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 3700 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání betonu	32 mm
Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka)	82 mm
Max. průměr vrtání dřeva	32 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	400 x 86 x 235 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468878) · 1 Upínací sklíčidlo (468851) · 1 Držadlo (436232) · 1 Hlubkový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (469041)

CHE 5-40 SDS-max	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	439665	4030293191839	114	569,00 €

Kombinované vrtací a sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Příkon	1150 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-max
Max. energie úderu	10 J
Počet otáček na prázdno	0 - 350 1/min
Počet úderů na prázdno	1300 - 2900 1/min
Max. průměr vrtání betonu	40 mm
Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka)	90 mm
Max. průměr vrtání dřeva	32 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	475 x 100 x 260 mm
Hmotnost	6,4 kg

Základní vybavení:

1 Tuba tuku (370894) · 1 Držadlo · 1 Převážný kufřík (469025)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

DH 5 SDS-max	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	365920	4030293143791	114	540,00 €

Sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Ostatní příslušenství od strany 166

Technická data

Příkon	1050 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. energie úderu	6,7 J
Nastavení sekáče	12
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	445 x 105 x 230 mm
Hmotnost	5,4 kg
Upnutí sekáče	SDS-max

Základní vybavení:

1 Držadlo (370916) · 1 Tuba tuku (370894) · 1 Převrtní kufřík (402583)

Bezpečnostní vysavače kompaktní třídy

VC 6 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	481513	4030293215641	112	134,00 €

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Průtok vzduchu vysavače	2280 l/min
Max. podtlak	23000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	6 L
Počet sacích motorů	1 Ks
Provoz s prachovým sáčkem	ano
Délka kabelu	5,0 m
Rozměry dxšxv	300 x 230 x 440 mm
Hmotnost	4,7 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Plochý skládaný filtr (488151) · 1 Plstěný filtrační sáček (487287) · 1 Ruční trubice (487198) · 1 Hubice na šterbiny (487201) · 1 Kulatý kartáč (487228) · 1 Hubice na čalounění (487236) · 1 Polstrovaný řemen (487244) · 1 Podvozek pro pojíždění (487252)

VC 21 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	405418	4030293171657	112	219,00 €

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1000 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3600 l/min
Max. podtlak	21000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	20 L
Objem naplnění tekutinou	11 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	3,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	5,0 m
Rozměry dxšxv	430 x 380 x 506 mm
Hmotnost	7,4 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice (385484) · 1 Kulatý filtr (385085) · 2 Prodlužovací trubice · 1 Kombinovaná podlahová hubice (385565) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Hubice na šterbiny (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235) · 1 Držák sací trubice (410993) · 1 Držák kabelu (410705) · 1 Adaptér (385506)

VCE 22 M MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	519812	4030293239098	112	595,00 €

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3700 l/min
Max. podtlak	24500 Pa
Objem nádoby	20 L
Přístrojová zástrčka	Ano
Spínací automatika elektrických strojů	Ano
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	377 x 387 x 506 mm
Hmotnost	9,5 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Úklidová sada (445053) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

VCE 22 M MC V	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530920	4030293247604	112	555,00 €

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3700 l/min
Max. podtlak	24500 Pa
Objem nádoby	20 L
Přístrojová zástrčka	Ano
Spínací automatika elektrických strojů	Ano
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	3,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	377 x 387 x 506 mm
Hmotnost	9,5 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice (445045) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235)

VCE 26 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	405426	4030293171664	112	325,00 €

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 25 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3600 l/min
Max. podtlak	21000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	25 L
Objem naplnění tekutinou	16 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	3,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	475 x 377 x 526 mm
Hmotnost	8,4 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice (385484) · 1 Kulatý filtr (385085) · 2 Prodlužovací trubice · 1 Kombinovaná podlahová hubice (385565) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Hubice na šterbiny (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235) · 1 Držák sací trubice (410993) · 1 Držák kabelu (410705) · 1 Flexibilní držák hadice (411108) · 1 Box na příslušenství s držadlem (411124) · 1 Adaptér (385506)

VCE 26 H MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	519820	4030293239104	112	710,00 €

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 25 l, třída H



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3700 l/min
Max. podtlak	24500 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	25 L
Objem naplnění tekutinou	16 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	475 x 377 x 526 mm
Hmotnost	10 kg

Základní vybavení:

1 Úklidová sada (445053) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235)

Bezpečnostní vysavače pro staveniště/dílnu

VCE 33 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444103	4030293194939	112	530,00 €

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 520 mm
Hmotnost	14,5 kg

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Prodlužovací trubka (445207) · 1 Kolínko (445010) · 1 Podlahová hubice Clip (445509) · 1 Hubice na štěrby (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Adaptér (445029) · 1 Expandér · 1 Držák hadice

VCE 33 L AC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444111	4030293194946	112	615,00 €

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	4 m m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

VCE 33 L AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	445674	4030293208209	112	664,00 €

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	4 m m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

VCE 33 M AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465682	4030293208216	112	895,00 €

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšv	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 44 L AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465690	4030293208223	112	714,00 €

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	16,7 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 44 M AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465704	4030293208230	112	950,00 €

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	16,7 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 44 H AC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444197	4030293195011	112	1074,00 €

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	17,6 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Kulatý filtr (445126) · 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

VCE 44 H AC-Kit	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	446025	4030293196216	112	1120,00 €

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Ostatní příslušenství od strany 177

Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	17,6 kg

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Kulatý filtr (445126) · 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 50 WET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533349	4030293271890	112	934,00 €

Vysavač na mokré vysávání s integrovanou vodní pumpou, 50 l



Technická data

Příkon	1300 W
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4200 l/min
Max. podtlak	23000 Pa
Objem nádoby	50 L
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	500 x 440 x 650 mm
Hmotnost	15 kg
Čerpací průtok	14000 L/hod
Max. čerpací výška	9 m
Hladina akustického tlaku	72,2 dB(A)

Základní vybavení:

1 Hadice na odpadní vodu (533676) · 1 Sací hadice (533673) · 1 Plastové sací potrubí, 4-díly (533671) · 1 Sběrný sáček na hrubé nečistoty (533672) · 1 Jezírková tryska (533675) · 1 Podlahová tryska (533659) · 1 Hubice na štěrby (533653)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

VCE-PS 25 Cyclone	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533294	4030293271340	112	244,00 €

Předseparátor pro bezpečnostní vysavače VCE



Technická data

Objem nádoby
Rozměry dšxv
Hmotnost

25 L
430 x 330 x 380 mm
4,1 kg

Základní vybavení:

1 Sada hadic pro předřazený odlučovač prachu VCE-PS 25 Cyclone (533558) · 1 PE separační sáček

Stavební čističky vzduchu, třída prašnosti M, H

VAC 800-EC Air Protect 14	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505749	4030293231078	112	1245,00 €

Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14



Technická data

Příkon	170 W
Jmenovitý příkon	1,7-1,45 A
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Jištění C	10 A
Max. průtok čističky vzduchu	544 m³/h
Plocha filtru čističky vzduchu	7,26 m²
Průměr připojení odsávání vysavače	125 mm
Délka kabelu	3,5 m
Rozměry dxšxv	373 x 400 x 508 mm
Hmotnost	7,2 kg
Hladina akustického tlaku	67,7 dB(A)

Základní vybavení:

1 Filtr HEPA H14 (488194) · 1 Předfiltračních vložek G3 (477699) · 1 Hrubý filtr G4 (477702)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství pro stavební čističky vzduchu

Příslušenství pro VAC 800-EC



Adaptér

Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 269

Cena bez DPH

VAC-SAD D125

477648

4030293213203

1

118,00 €



Adaptér

Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 269

Cena bez DPH


VAC-SAD D205

488178

4030293219700

1

138,00 €



Mřížka

Pro použití G3 filtračních vložek na hrubé nečistoty s cirkulací vzduchu v pracovním prostoru, montovatelné bez nástrojů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 269

Cena bez DPH

VAC-FG G3

477656

4030293213210

1

77,00 €



Adaptér pro usměrnění vzduchu

Pro odsávání prachu vyšších emisí např. při bouracích pracích, míchání suchých materiálů. Aplikovatelný bez použití nástrojů, vhodný pro VAC 800-EC.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 269

Cena bez DPH

VAC-AT D315

477664

4030293213227

1

116,00 €



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 5 m (6 m) včetně příchytky Ø 125 mm. Pro připojení k VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 262

Cena bez DPH

SH 125x5m C

477672

4030293213234

1

58,00 €



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 6 m včetně příchytky Ø 125 mm. Pro připojení VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 262

Cena bez DPH

SH 125x6m C

488186

4030293219717

1

69,00 €



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 7,5 m včetně příchytky Ø 205 mm. Pro připojení VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 262

Cena bez DPH

SH 205x7,5m C

500399

4030293227446

1

138,00 €



Hadice

Foliová hadice 88 m, Ø 125. Lze zakrátit na potřebnou délku. Pro odvádění odpadního vzduchu mimo pracovní prostor. Vhodné pro VAC 800-EC

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 269

Cena bez DPH

SH 125x88m PP

477680

4030293213241

1

82,00 €



Dveřní propust

Dveřní propust z PP-fólie pro instalaci do dveří. Izoluje pracoviště, dociluje podtlaku a brání pronikání prachu mimo pracovní oblast.

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 269

Cena bez DPH

DL 2,3x1,3m PP VE10

477753

4030293213319

10

181,00 €



Předfiltračních vložek G3

Chrání před hrubými nečistotami. Používá se na ochranu filtrační kazety. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VFE VAC G3 VE10	Předfiltr G3	477699	4030293213258	10	26,00 €



Hrubý filtr G4

Filtr na hrubý prach pro použití jako předfiltr. Zadržuje až do 90 % prachových částic. Odpor vzduchu pouze 45 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC G4	Hrubý filtr G4	477702	4030293213265	1	25,00 €



Filtr s aktivním uhlím G4

Fitrační modul pro hrubé nečistoty slouží jako předfiltr. Eliminuje pracovní zápach a zadrží až do 70 % prachu. Odpor vzduchu jen 45 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC G4 AK	Filtr s aktivním uhlím G4	477710	4030293213272	1	57,00 €




Filtr na jemný prach F7

Filtrační kazeta zadrží až do 80 % jemného prachu. Odpor vzduchu pouze 60 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC F7	Jemný prachový filtr F7	477729	4030293213289	1	43,00 €



Filtr HEPA H13

Filtr zadržující 99,99 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 185 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1	161,00 €



Filtr HEPA H14

Filtr zadržující 99,995 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 160 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtru	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1	173,00 €


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Míchadla

MXE 1000 + HP2 120	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495883	4030293224445	110	179,00 €

1010 Wattů 1-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači



Ostatní příslušenství od strany 175

Technická data


Příkon	1010 W
Výstupní výkon	550 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	120 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,5 kg

Základní vybavení:

1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (439967) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 1 Spirálový míchací koš HP2 (534027)

MXE 1200 + HP2 140	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495913	4030293224476	110	219,00 €

1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Ostatní příslušenství od strany 175

Technická data


Příkon	1200 W
Výstupní výkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	140 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:

1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 1 Spirálový míchací koš HP2 (534028)

MXE 1202 + HP2 140	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495921	4030293224483	110	245,00 €

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Ostatní příslušenství od strany 175

Technická data


Příkon	1200 W
Výstupní výkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	140 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 320/490/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,8 kg

Základní vybavení:

1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 1 Spirálový míchací koš HP2 (534028)

MXE 1602 + HP2 160	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495948	4030293224490	110	330,00 €

1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Ostatní příslušenství od strany 175

Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	925 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	160 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 150/300/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 200/400/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	343 x 405 x 215 mm
Hmotnost	5,0 kg

Základní vybavení:

1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 1 Spirálový míchací koš HP2 (534029)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Měřicí technika/lasery

ALC3/360-G/R 12	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532277	4030293261174	115	579,00 €

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

Počet horizontálních linií	1 Ks
Počet vertikálních linií	2 Ks
Viditelnost horizontální linie	360°
Viditelnost vertikální linie	360°
Třída laseru	2
Max. pracovní dosah	100 m
Max. pracovní dosah s přijímačem	120 m
Přesnost	± 0,3 mm
Rozsah samonivelace	4°
Doba provozu	12 h
Teplotní rozsah	-10 - +40 °C
Třída ochrany	IP 54
Zdroj napájení	Aku-systém
Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměry dxšxv	152 x 88 x 130 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,8 kg

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763) · 1 Univerzální držák laseru (500747)

ALC 3/360-G/R 12 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532278	4030293261181	115	645,00 €

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

Počet horizontálních linií	1 Ks
Počet vertikálních linií	2 Ks
Viditelnost horizontální linie	360°
Viditelnost vertikální linie	360°
Třída laseru	2
Max. pracovní dosah	100 m
Max. pracovní dosah s přijímačem	120 m
Přesnost	± 0,3 mm
Rozsah samonivelace	4°
Doba provozu	12 h
Teplotní rozsah	-10 - +40 °C
Třída ochrany	IP 54
Zdroj napájení	Aku-systém
Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměry dxšxv	152 x 88 x 130 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,8 kg

Základní vybavení:

1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763) · 1 Univerzální držák laseru (500747) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 12 V (532286)

RC-ALC 3/360	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	500755	4030293227729	115	80,00 €

Laserový přijímač



Technická data

Pracovní dosah	5 - 70 m
Zdroj napájení	Akumulátor
Hmotnost	0,15 kg

Základní vybavení:

1 Baterie 9V blok · 1 Držák

ALC 2/1-G/R	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	509833	4030293232945	115	222,00 €

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

Počet horizontálních linií	1 Ks
Počet vertikálních linií	1 Ks
Viditelnost horizontální linie	110°
Viditelnost vertikální linie	110°
Třída laseru	2
Max. pracovní dosah	50 m
Max. pracovní dosah s přijímačem	70 m
Přesnost	± 0,3 mm
Rozsah samonivelace	4°
Doba provozu	10 h
Teplotní rozsah	-5 - +50 °C
Třída ochrany	IP 54
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor
Rozměry dxšxv	57 x 96 x 96,5 mm
Hmotnost	0,36 kg

Základní vybavení:

1 Stěnový držák laseru (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-dobíjecí zařízení · 1 Převravní sáček

ALC 3/1-G/R	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	509841	4030293232952	115	289,00 €

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

Počet horizontálních linií	1 Ks
Počet vertikálních linií	2 Ks
Viditelnost horizontální linie	110°
Viditelnost vertikální linie	110°
Funkce Lot	Ano
Třída laseru	2
Max. pracovní dosah	20 m
Max. pracovní dosah s přijímačem	70 m
Přesnost	0,3 / Lot 0,6 mm
Teplotní rozsah	-5 - +50 °C
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor
Rozměry dxšxv	60 x 112 x 126 mm
Hmotnost	0,53 kg

Základní vybavení:

1 Stěnový držák laseru (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-dobíjecí zařízení · 1 Převravní sáček

ADM 30 Smart	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504599	4030293230514	115	€

Laserový měřič vzdáleností



Technická data

Pracovní dosah	0,03 - 30 m
Přesnost	± 3 mm
Třída laseru	2
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor
Rozměry dxšxv	96 x 32 x 12 mm
Hmotnost	0,038 kg

Základní vybavení:

1 USB-kabel

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

ADM 70 G	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518956	4030293238398	115	162,00 €

Laserový měřič vzdáleností



Technická data

Pracovní dosah	0,05 - 70 m
Přesnost	± 3 mm
Třída laseru	2
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor
Třída ochrany	IP 54
Rozměry dxšxv	118 x 54 x 25 mm
Hmotnost	0,132 kg

Základní vybavení:

1 Převrácení sáček · 1 USB-kabel · 3 Baterie AAA

ADL 60-P	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	476102	4030293212954	115	142,00 €

Digitální vodováha



Technická data

Elektronická přesnost měření 0°/90°	0,05°
Elektronická přesnost měření 1-89	0,1°
Přesnost měření libely	0,029°
Doba provozu	100 h
Zdroj napájení	Akumulátor
Třída ochrany	IP 65
Hmotnost	0,843 kg

Základní vybavení:

1 Převrácení sáček · 2 Baterie AA

LKS 100-300 5/8	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	398616	4030293168374	115	315,00 €

Stativ laseru



Technická data

Pracovní rozsah stativu	1,01 - 3,00 m
Závit pro připojení	5/8 "
Hmotnost	5,7 kg

Základní vybavení:

1 Adaptér ke stativu (398608) · 1 Převrácení řemínek

LKS 65-170 F 1/4	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	398624	4030293168367	115	72,00 €

Stativ laseru



Technická data

Pracovní rozsah stativu	0,65 - 1,65 m
Závit pro připojení	1/4 "
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

1 Převrácení sáček

WLS-70-190	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	511064	4030293233683	115	144,00 €

Mobilní stativ



Technická data

Pracovní rozsah stativu
Hmotnost

0,7 - 1,90 m
6,15 kg

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství pro laserovou měřicí techniku



Univerzální držák laseru

Produktový klíč 299

Skládá se ze stěnového držáku a držáku laseru. Vybaven silnými magnety, perfektní svislé i vodorovné upevnění. Rozsah upnutí do stěnového držáku do 50 mm, jednoduché a flexibilní upevnění na trámy, rámy, profily apod. Precizní polohování laseru díky plynulému nastavení výšky a úhlu. Univerzální držák pro upevnění na stativ, závity 1/4" a 5/8". Vybaveno gumovými podložkami pro ochranu povrchu a pro bezpečné odložení.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1	66,00 €



Stěnový držák laseru

Produktový klíč 299

Magnetický stěnový držák z plastu se závitem 1/4" a 5/8".

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1	25,00 €



Adaptér ke stativu

Produktový klíč 299

Z 5/8" vnitřního na 1/4" vnější závit pro upevnění laserů na stativu (398.616).

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1	16,00 €



Cílová tabulka a brýle, zelené

Produktový klíč 299

Zvyšují viditelnost zeleného laserového paprsku především na větší vzdálenosti a v případě zhoršených světelných podmínek

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1	38,00 €

Leštičky

PXE 80 12-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532267	4030293261075	103	239,00 €

Chytrá aku-leštička 12 V, rotační a excentrická



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. velikost podložního talíře	75 mm
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Leštící zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800
Počet zdvihů na prázdno	1/min
	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532268	4030293261082	103	429,00 €

Chytrá aku-leštička 12 V, rotační a excentrická



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. velikost podložního talíře	75 mm
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Leštící zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800
Počet zdvihů na prázdno	1/min
	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg


Základní vybavení:

1 Adaptér rotační (492396) · 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418) · 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426) · 1 Speciální lepící talíř tlumený (492388) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361) · 2 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)

PE 2 18- EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534653	4030293284937	103	432,00 €

Aku-rotační leštička 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	(110) 550 - 1800 1/min
Rozměry dxšxv	407 x 72 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	2,3 m/s ²

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (535703)


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

PE 2 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534654	4030293284944	103	649,00 €

Aku-rotační leštička 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	(110) 550 - 1800 1/min
Rozměry dxšxv	407 x 72 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	2,3 m/s ²

Základní vybavení:


1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (535703) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

XFE 2 15 18-EC C

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
534661	4030293285019	103	418,00 €

Aku-excentrická leštička s volným pohybem 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	7,2 m/s ²

Základní vybavení:


1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

XFE 2 15 18-EC Set

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
534662	4030293285026	103	639,00 €

Aku-excentrická leštička s volným pohybem 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	7,2 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

XCE 2 8 18-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534657	4030293284975	103	412,00 €

Aku-excentrická leštička s permanentní rotací 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrace	5 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

XCE 2 8 18-EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	534658	4030293284982	103	649,00 €

Aku-excentrická leštička s permanentní rotací 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrace	5 m/s ²

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280) · 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)

PE 2 14-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532985	4030293268258	103	459,00 €

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Příkon	1400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Max. velikost leštící hlavy	150 mm
Počet otáček na prázdno	550 - 1800 1/min
Délka kabelu	6 m
Typ kabelu	PUR
Hmotnost	2,3 kg
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrace	2,5 m/s ²

Základní vybavení:


1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (535703)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

PE 14-3 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	406813	4030293172791	103	355,00 €

Ergonomická leštička s regulací



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Výstupní výkon	880 W
Příkon	1400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložního talíře	125 mm
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 3700 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	375 x 84 x 120 mm
Hmotnost	2,2 kg

Základní vybavení:

1 Držadlo (450774)

XFE 2 15 14-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532987	4030293268272	103	415,00 €

Excentrická leštička s volným pohybem

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Příkon	1400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Max. velikost leštící hlavy	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Délka kabelu	6 m
Typ kabelu	PUR
Hmotnost	2,3 kg
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrace	3,1 m/s ²


Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

XCE 2 8 14-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	532986	4030293268265	103	415,00 €

Excentrická leštička s permanentní rotací

NEW



Ostatní příslušenství od strany 187

Technická data

Příkon	1400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Max. velikost leštící hlavy	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Délka kabelu	6 m
Typ kabelu	PUR
Hmotnost	2,2 kg
Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Vibrace	4,7 m/s ²

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

Opracování kamene

LE 12-3 100 WET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	368660	4030293152106	108	509,00 €

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115mm



Technická data

Příkon	1150 W
Výstupní výkon	700 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1200 - 3700 1/min
Upnutí mokrého nástroje	M 14
Délka kabelu	5,0 m
Rozměry dxšxv	350 x 110 x 140 mm
Hmotnost	2,4 kg

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	378461	4030293153936	108	559,00 €

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a spínačem PRCD, 115 mm



Technická data

Příkon	1150 W
Výstupní výkon	700 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1200 - 3700 1/min
Upnutí mokrého nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	350 x 110 x 140 mm
Hmotnost	2,4 kg

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

LW 1202 N	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	477761	4030293213326	108	555,00 €

1600 W leštička za mokra na kámen se zástrčkou pro dělíci trafo, 130 mm



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	1030 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1750 1/min
Upnutí mokrého nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	550 x 150 x 190 mm
Hmotnost	4,8 kg

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (258639) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	477788	4030293213333	108	679,00 €

1600 W leštička za mokra s PRCD - ochranným spínačem, 130 mm



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	1030 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1750 1/min
Upnutí mokrého nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	550 x 150 x 190 mm
Hmotnost	4,8 kg

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (258639) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

TT 2000	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	373370	4030293147720	108	619,00 €

Oddělovací trafo




Technická data

Max. nepřetržitý výkon	2000 VA
Primární napětí	230 V
Sekundární napětí	230 V
Rozměry dxšxv	200 x 200 x 270 mm
Hmotnost	15,8 kg

BWE 16-9 14	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	531475	4030293253155	108	785,00 €

Vrtáčka na slepé díry s integrovaným přívodem vody s bezpečnostním spínačem PRCD



Technická data

Příkon	1600 W
Upnutí nástroje jádrové vrtáčky	M 14
Počet otáček na prázdno	3500 - 9000 1/min
Max. průměr vrtání	14 mm
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m

Základní vybavení:

1 Ochrana proti stříkání vody (255171) · 1 Rámová rukojeť · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (455318)

STE 18-3 130	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	533697	4030293275379	108	1199,00 €

Štokovací stroj



Technická data

Příkon	1750 W
Napětí	230 V
Pracovní šířka	50-130 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 2800 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	7,5 kg

Základní vybavení:

1 Zarážka komplet (259193) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460) · 1 Adaptér (445142) · 1 Tvrdokovový nástroj komplet, 140 Ø (261654)

CS 60 WET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	374016	4030293152311	108	929,00 €

Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD



Ostatní příslušenství od strany 157

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	840 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Hloubka řezu	60 mm
Hloubka řezu s vodící lištou	54 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	5-44 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou (45°)	38 mm
Počet otáček na prázdno	6200 1/min
Průměr diamantového kotouče	170 mm
Vrtání diamantového kotouče	22,2 mm
Rozsah otáčení	45°
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	360 x 280 x 170 mm
Hmotnost	4,5 kg

Základní vybavení:

1 Diamantový řezací kotouč (533666) · 1 Klíč SW 5 - šroubovák (359343) · 1 Paralelní zarážka (350613) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (436771)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství pro opracování kamene

Příslušenství pro leštičky za mokra



Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)

Produktový klíč 204

Na broušení a leštění. Vhodné pro umělý kámen, přírodní kámen, jemné kamenivo a keramiku. Výkon broušení diamantových kotoučů je vyšší než u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a snesou vysoké mechanické zatížení.

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1	44,00 €
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1	44,00 €
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1	44,00 €
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1	44,00 €
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1	44,00 €
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1	44,00 €
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1	44,00 €
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1	47,00 €

Příslušenství pro broušení za sucha



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Produktový klíč 205

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D150 M14	150 mm	M 14	535703	4030293295438	1	€



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Produktový klíč 205

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125). Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D115 M14	115 mm	M 14	535525	4030293293656	1	16,00 €
BP-M D125 M14	125 mm	M 14	535704	4030293295445	1	18,00 €

Příslušenství pro LST 803 VR, LST 1503 VR

Náhradní tvrdokovová kolečka

pro LST 803 VR

Produktový klíč 224

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CW LST1803 VR VE8	259834	4030293070059	8	135,00 €



Náhradní ložiskový nosič se 2 tvrdokovovými kolečky

pro LST 1503 VR a LST 803 VR

Produktový klíč 224

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BB CW LST1503/806 VR	260576	4030293073067	1	96,00 €

Příslušenství pro CS 60 WET



Spojovací díl pro vodící lištu GRS

Produktový klíč 258

Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRS-V	353272	4030293139558	1	98,00 €



Koncové čepičky

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160.

Produktový klíč 300

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Koncovky pro GRS (VE 2)	364967	4030293143319	2	12,00 €



Přichytňný profil, 6,8 m

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160.

Produktový klíč 300

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Lepicí profil 6,8 m pro GRS	366854	4030293143135	1	25,00 €




Vodící vložka, 3,4 m

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160.

Produktový klíč 300

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Ochrana před odtrháváním třisek 3,4 m pro GRS	366846	4030293143128	1	25,00 €



Vodící lišta GRS

Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárys, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Produktový klíč 258

Označení	Délka vodící lišty	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	102,00 €
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1	146,00 €



FLEX

Příslušenství

Broušení

Brusivo pro brusku na stěny/na strop

Brusná mřížka

Speciálně vyvinutá pro silně prašné materiály v suché stavbě. Svou inovativní otevřenou strukturou mřížky umožňuje celoplošné odsávání brusného prachu, což zajišťuje čistší pracovní prostředí a optimální výsledek broušení. Další přednosti: vysoká abrazivnost, velmi dlouhá životnost, snadné upevnění suchým zipem. Brusnou mřížku lze použít nezávisle na stávajícím systému odsávacích otvorů.

Produktový klíč 202

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 N-P100 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 100	534172	4030293280120	12	32,00 €
D225 N-P120 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 120	534173	4030293280137	12	32,00 €
D225 N-P150 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 150	534174	4030293280144	12	32,00 €
D225 N-P180 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 180	534175	4030293280151	12	32,00 €
D225 N-P240 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 240	534176	4030293280168	12	32,00 €
D225 N-P320 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 320	534171	4030293280113	12	32,00 €

Startovací sada brusiva pro brusky na stěny a stropy Xtreme

Perfektní sestava pro testování použití univerzálního brusného papíru. S 12 brusnými papíry na stěny/stropy Xtreme o zrnitosti P80, P120, P180, P220 a 2 ochrannými vložkami jako doplněk k brusům FLEX pro optimální podmínky a pro přesné pracovní výsledky. Ideální pro broušení tmelených povrchů, nerovností na sádkartonu a v suché výstavbě.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 ST-Set VE5	225 mm	534769	4030293286092	5	95,00 €

Brusný papír Xtreme Plus

Premiový brusný papír nabízí vynikající kvalitu povrchu a ideálně se hodí k zabroušení ploch plně zahrazených nátěrovým tmelem, jakož i k odstraňování výronků tmelu a nerovností zatmelených povrchů desek suchých staveb a sádkartonových desek. S tímto kvalitním brusným papírem bez námahy docílíte hladké a rovnoměrné konečné úpravy. S podložným talířem Multihole pro dokonalé odsávání.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 PF-P40 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25	93,00 €
D225 PF-P60 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25	93,00 €
D225 PF-P80 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25	93,00 €
D225 PF-P100 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25	89,00 €
D225 PF-P120 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25	89,00 €
D225 PF-P150 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25	89,00 €
D225 PF-P180 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25	89,00 €
D225 PF-P220 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25	89,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026




Brusný papír na stěnu/strop Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír pro rychlou a ekonomickou práci je vhodný k broušení ploch plně zahrazených nátěrovým tmelem a odstraňování výronků tmele na nerovnostech na deskách suchých staveb a sádrokartonových deskách. S tímto brusným papírem lze docílit solidní kvality povrchu a hladké a rovnoměrné konečné úpravy. S odsávacími otvory.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225-10 SF-P24 VE12 Xtreme	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12	55,00 €
D225-10 SF-P40 VE12 Xtreme	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12	24,90 €
D225-10 SF-P40 VE25 Xtreme	225 mm	P 40	533818	4030293276581	25	49,00 €
D225-10 SF-P60 VE12 Xtreme	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12	24,50 €
D225-10 SF-P60 VE25 Xtreme	225 mm	P 60	533819	4030293276598	25	49,00 €
D225-10 SF-P80 VE12 Xtreme	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12	24,50 €
D225-10 SF-P80 VE25 Xtreme	225 mm	P 80	533820	4030293276604	25	49,00 €
D225-10 SF-P100 VE12 Xtreme	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12	22,90 €
D225-10 SF-P100 VE25 Xtreme	225 mm	P 100	533821	4030293276611	25	45,00 €
D225-10 SF-P120 VE12 Xtreme	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12	22,90 €
D225-10 SF-P120 VE25 Xtreme	225 mm	P 120	533822	4030293276628	25	45,00 €
D225-10 SF-P150 VE12 Xtreme	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12	22,90 €
D225-10 SF-P150 VE25 Xtreme	225 mm	P 150	533823	4030293276635	25	45,00 €
D225-10 SF-P180 VE12 Xtreme	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12	22,90 €
D225-10 SF-P180 VE25 Xtreme	225 mm	P 180	534772	4030293286122	25	45,00 €
D225-10 SF-P220 VE12 Xtreme	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12	22,90 €
D225-10 SF-P220 VE25 Xtreme	225 mm	P 220	533824	4030293276642	25	45,00 €



Brusný papír excentrický, Xtreme

Produktový klíč 200

Extra jemný brusný papír optimalizovaný pro použití brusek s excentrickými pohyby. Ideální k broušení zahrazení nátěrovým tmelem v suchých stavbách. S tímto brusným papírem lze docílit prvotřídní, extra jemné kvality povrchu. S odsávacími otvory.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225-30 MF-P40 VE12 Xtreme	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12	39,50 €
D225-30 MF-P60 VE12 Xtreme	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12	39,50 €
D225-30 MF-P80 VE12 Xtreme	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12	39,50 €
D225-30 MF-P100 VE12 Xtreme	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12	37,90 €
D225-30 MF-P120 VE12 Xtreme	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12	37,90 €
D225-30 MF-P150 VE12 Xtreme	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12	37,90 €
D225-30 MF-P180 VE12 Xtreme	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12	37,90 €
D225-30 MF-P220 VE12 Xtreme	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12	37,90 €



Brusný papír excentrický, Xtreme

Produktový klíč 200

Extra jemný brusný papír optimalizovaný pro použití brusek s excentrickými pohyby. Ideální k broušení zahrazení nátěrovým tmelem v suchých stavbách. S tímto brusným papírem lze docílit prvotřídní, extra jemné kvality povrchu. S odsávacími otvory.

Označení	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
290-12 MF-P40 VE12 Xtreme	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12	39,50 €
290-12 MF-P60 VE12 Xtreme	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12	39,50 €
290-12 MF-P80 VE12 Xtreme	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12	39,50 €
290-12 MF-P100 VE12 Xtreme	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12	37,90 €
290-12 MF-P120 VE12 Xtreme	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12	37,90 €
290-12 MF-P150 VE12 Xtreme	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12	37,90 €
290-12 MF-P180 VE12 Xtreme	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12	37,90 €
290-12 MF-P220 VE12 Xtreme	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12	37,90 €

Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1	194,00 €
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1	194,00 €
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1	194,00 €
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1	194,00 €

Brusný papír ZIRCOFLEX Xtreme

Produktový klíč 200

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 225 mm.

Označení	Průměr	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225-10 ZI-P24 VE12 Xtreme	225 mm	P 24	531918	4030293257580	12	59,00 €
D225-10 ZI-P40 VE12 Xtreme	225 mm	P 40	531916	4030293257566	12	59,00 €
D225-10 ZI-P60 VE12 Xtreme	225 mm	P 60	531917	4030293257573	12	59,00 €

Pad na superfiniš

Produktový klíč 201

Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Označení	Průměr	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5	29,00 €

Pad na superfiniš

Produktový klíč 201

Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Označení	Průměr	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	29,00 €

Brusné rouno na suchý zip

Produktový klíč 201

Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Označení	Průměr	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	73,00 €

Brusné rouno na suchý zip

Produktový klíč 201

Mezibrus voskovaných, olejovaných nebo lazurovaných dřevěných podlah, palubových podlah a OSB- desek (odstranění vyčnívajících vláken)

Označení	Průměr	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10	73,00 €

Brusivo Ø 125, Ø 150

Startovací sada univerzálního brusiva Xtreme


Produktový klíč 200

Perfektní sestava pro testování výkonu univerzálního brusného papíru. S 25 kusy univerzálního brusného papíru Xtreme o zrnitosti P60, P80, P120, P150 a 2x ochrannými vložkami jako doplněk k brusům FLEX pro optimální podmínky a pro přesné pracovní výsledky. Ideální pro četné aplikace při sanacích, rekonstrukcích a modernizacích a pro opracování dřeva. Pro odstraňování starých nátěrů a vyhlazování dřevěných povrchů.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125 ST-Set VE5	125 mm	534771	4030293286115	5	67,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026




Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125-8 SV-P40 VE25 Xtreme	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25	25,90 €
D125-8 SV-P60 VE25 Xtreme	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25	25,90 €
D125-8 SV-P80 VE25 Xtreme	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25	22,90 €
D125-8 SV-P100 VE25 Xtreme	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25	22,90 €
D125-8 SV-P120 VE25 Xtreme	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25	22,90 €
D125-8 SV-P150 VE25 Xtreme	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25	22,90 €
D125-8 SV-P180 VE25 Xtreme	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25	22,90 €
D125-8 SV-P220 VE25 Xtreme	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25	22,90 €
D125-8 SV-P320 VE25 Xtreme	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25	22,90 €
D125-8 SV-P400 VE25 Xtreme	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25	22,90 €



Brusný papír ZIRCOFLEX Xtreme

Produktový klíč 200

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125-8 ZI-A40 VE12 Xtreme	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	20,50 €
D125-8 ZI-A60 VE12 Xtreme	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	20,50 €
D125-8 ZI-A80 VE12 Xtreme	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	20,50 €



Filcový kotouč z přírodních vláken

Produktový klíč 210

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Označení	Průměr	Tvrdost filzu	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 mm	Tvrdá	393347	4030293165205	5	45,00 €
FP D125 S VE5	125 mm	Měkký	393355	4030293165212	5	41,00 €



SC-plstěný kotouč na suchý zip

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	54,00 €
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	44,00 €
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	44,00 €



Startovací sada univerzálního brusiva Xtreme

Produktový klíč 200

Perfektní sestava pro testování výkonu univerzálního brusného papíru. S 25 kusy univerzálního brusného papíru Xtreme o zrnitosti P60, P80, P120, P150 a 2x ochrannými vložkami jako doplněk k brusům FLEX pro optimální podmínky a pro přesné pracovní výsledky. Ideální pro četné aplikace při sanacích, rekonstrukcích a modernizacích a pro opracování dřeva. Pro odstraňování starých nátěrů a vyhlazování dřevěných povrchů.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D150 ST-Set VE5	150 mm	534770	4030293286108	5	75,00 €

Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D150-14 SV-P40 VE25 Xtreme	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25	29,90 €
D150-14 SV-P60 VE25 Xtreme	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25	29,90 €
D150-14 SV-P80 VE25 Xtreme	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25	24,50 €
D150-14 SV-P100 VE25 Xtreme	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25	24,50 €
D150-14 SV-P120 VE25 Xtreme	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25	24,50 €
D150-14 SV-P150 VE25 Xtreme	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25	24,50 €
D150-14 SV-P180 VE25 Xtreme	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25	24,50 €
D150-14 SV-P220 VE25 Xtreme	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25	24,50 €
D150-14 SV-P320 VE25 Xtreme	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25	24,50 €
D150-14 SV-P400 VE25 Xtreme	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25	24,50 €

Brusný papír ZIRCOFLEX Xtreme

Produktový klíč 200

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 150 mm.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D150-14 ZI-P40 VE12 Xtreme	150 mm	P 40	531565	4030293254053	12	24,50 €
D150-14 ZI-P60 VE12 Xtreme	150 mm	P 60	531564	4030293254046	12	24,50 €
D150-14 ZI-P80 VE12 Xtreme	150 mm	P 80	532038	4030293258785	12	24,50 €

Brusná mřížka

Produktový klíč 202

Speciálně vyvinutá pro silně prašné materiály v suché stavbě. Svou inovativní otevřenou strukturou mřížky umožňuje celoplošné odsávání brusného prachu, což zajišťuje čistší pracovní prostředí a optimální výsledek broušení. Další přednosti: vysoká abrazivnost, velmi dlouhá životnost, snadné upevnění suchým zipem. Brusnou mřížku lze použít nezávisle na stávajícím systému odsávacích otvorů.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D150 N-P100 VE12 Xtreme Plus	150 mm	100	534518	4030293283589	12	15,50 €
D150 N-P120 VE12 Xtreme Plus	150 mm	120	534519	4030293283596	12	15,50 €
D150 N-P150 VE12 Xtreme Plus	150 mm	150	534520	4030293283602	12	15,50 €
D150 N-P180 VE12 Xtreme Plus	150 mm	180	534521	4030293283619	12	15,50 €
D150 N-P240 VE12 Xtreme Plus	150 mm	240	534522	4030293283626	12	15,50 €
D150 N-P320 VE12 Xtreme Plus	150 mm	320	534523	4030293283633	12	15,50 €

Brusivo pro OSE

Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200


Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
80x133 SV-P40 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25	17,50 €
80x133 SV-P60 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25	16,00 €
80x133 SV-P80 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25	16,00 €
80x133 SV-P100 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25	14,50 €
80x133 SV-P120 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25	14,50 €
80x133 SV-P150 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25	14,50 €
80x133 SV-P180 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25	14,50 €
80x133 SV-P220 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25	14,50 €
80x133 SV-P320 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25	14,50 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Brusivo pro MS 713



Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
115x105 SV-P40 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25	22,50 €
115x105 SV-P60 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25	19,50 €
115x105 SV-P80 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25	19,50 €
115x105 SV-P100 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25	18,00 €
115x105 SV-P120 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25	18,00 €
115x105 SV-P180 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25	18,00 €
115x105 SV-P220 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25	18,00 €

Brusivo pro ODE



Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
100x150 SV-P40 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25	22,00 €
100x150 SV-P60 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25	20,50 €
100x150 SV-P80 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25	20,50 €
100x150 SV-P100 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25	18,50 €
100x150 SV-P120 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25	18,50 €
100x150 SV-P150 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25	17,50 €
100x150 SV-P180 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25	17,50 €
100x150 SV-P220 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25	17,50 €
100x150 SV-P320 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25	17,50 €

Brusivo pro XS 713



Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125-XS SV-P40 VE25 Xtreme	125 mm	P40	534316	4030293281561	25	25,90 €
D125-XS SV-P60 VE25 Xtreme	125 mm	P60	534317	4030293281578	25	25,90 €
D125-XS SV-P80 VE25 Xtreme	125 mm	P80	534318	4030293281585	25	22,90 €
D125-XS SV-P100 VE25 Xtreme	125 mm	P100	534319	4030293281592	25	22,90 €
D125-XS SV-P120 VE25 Xtreme	125 mm	P120	534320	4030293281608	25	22,90 €
D125-XS SV-P180 VE25 Xtreme	125 mm	P180	534321	4030293281615	25	22,90 €
D125-XS SV-P220 VE25 Xtreme	125 mm	P220	534322	4030293281622	25	22,90 €

Brusivo pro SFE 8-2 115



Velurový kotouč na suchý zip

Produktový klíč 300

S pěnovou vložkou.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PRO D80 SFE 8-2 115	296155	4030293100855	1	6,00 €

Univerzální brusný papír Xtreme

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D115 SV-P24 VE12 Xtreme	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	24,90 €
D115 SV-P40 VE25 Xtreme	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	22,50 €
D115 SV-P60 VE25 Xtreme	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	22,50 €
D115 SV-P80 VE25 Xtreme	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	20,50 €
D115 SV-P100 V25 Xtreme	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	20,50 €
D115 SV-P120 VE25 Xtreme	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	20,50 €

Diamantové brusné pady

Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	34,00 €
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	34,00 €
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	34,00 €
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	34,00 €
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	34,00 €
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	34,00 €
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	34,00 €

Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obloženích, skulptur, schodištích.

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	45,00 €
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	45,00 €
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	45,00 €
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	45,00 €
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	45,00 €
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	45,00 €
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	45,00 €

Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	61,00 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	61,00 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	61,00 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	61,00 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	61,00 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	61,00 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	61,00 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	61,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Příslušenství INOX



Kotouč na koutové svary

Produktový klíč 225

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Provedení koutového kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CFD 3S-F 127x6x22,2 VE2	127 mm	22.2	Měkký	535579	4030293294196	2	59,00 €
CFD 6A-M 127x6x22,2 VE2	127 mm	22.2	Tvrký	535581	4030293294219	2	65,00 €



SC-plstěný kotouč na suchý zip

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	54,00 €
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	44,00 €
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	44,00 €



Filcový kotouč z přírodních vláken

Produktový klíč 210

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Označení	Průměr	Tvrdost filzu	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 mm	Tvrká	393347	4030293165205	5	45,00 €
FP D125 S VE5	125 mm	Měkký	393355	4030293165212	5	41,00 €

Příslušenství TRINOXFLEX/BSE/BRE



Kompaktní brusný kotouč

Produktový klíč 225

Profesionální brusné nástroje: za horka lisované kompaktní brusné kotouče pro ušlechtilou ocel, kov a další materiály ve dvou různých tloušťkách a tvrdostech: tvrdý brusný kotouč slouží k broušení, měkký k leštění.

Označení	Průměr kotouče	Provedení koutového kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CFD 3S-F 152x3x25 VE2	152 mm	Měkký	535519	4030293293595	2	49,00 €
CFD 6A-M 152x3x25 VE2	152 mm	Tvrký	535520	4030293293601	2	55,00 €
CFD 3S-F 152x6x25 VE2	152 mm	Měkký	535521	4030293293618	2	59,00 €
CFD 8A-C 152x6x25 VE2	152 mm	Tvrký	535522	4030293293625	2	65,00 €



Brusný mop

Produktový klíč 203

Elastický brusný válec s pružnými brusnými lamelami a klínovou drážkou. Pro odstraňování laku, na broušení a výrazné strukturování. Odstraňuje škrábance, rez, staré vrstvy barev, ostré hrany. Se zrnem 40 lze odstranit dokonce hluboké škrábance z ušlechtilé oceli.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1	20,00 €
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1	20,00 €
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1	20,00 €
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1	20,00 €
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1	23,00 €
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1	23,00 €
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1	33,00 €
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1	33,00 €
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1	33,00 €
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1	33,00 €
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1	38,00 €
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1	39,00 €



Brusné rouno

Elastický plstěn válec s brusným nylonem a klínovou drážkou. Tím se docílí efektních povrchů na ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd. Také k čištění zoxidoovaných vrstev a k hlazení plastů a dřeva.

Produktový klíč 203

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	17,00 €
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	17,00 €
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	17,00 €
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	17,00 €
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	30,00 €
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	30,00 €
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	30,00 €
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	30,00 €



Brusné rouno s plstí

Elastická kombinace brusného plátna a brusného rouna. Hodí se pro matování a saténování. Odstraňuje malé škrábance z kovů, starých plastů a dřeva.

Produktový klíč 203

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	18,00 €
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	18,00 €
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	19,00 €
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	32,00 €
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	32,00 €
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	32,00 €



Brusná plst' překládaná

Elastický leštící kotouč s vícenásobně překládanou brusnou plstí pro prakticky bezpřítlakové broušení ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi, atd.

Produktový klíč 203

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1	40,00 €
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1	40,00 €
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1	40,00 €



Nylonový kartáč

Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou (kompatibilní pro LP 1503 VR).

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	86,00 €
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	86,00 €



Leštící dutinka

K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Produktový klíč 211

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	535700	4030293295407	1	19,50 €
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	535623	4030293294639	1	19,50 €



Brusné dutinky ZIRCOFLEX

Brusná dutinka s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	27,00 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	27,00 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	27,00 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	24,00 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	24,00 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	24,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Brusné dutinky CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusná dutinka s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Velice vhodné pro jemné broušení.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5	21,00 €
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5	21,00 €



Brusné dutinky MESHFLEX

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	535691	4030293295315	1	15,00 €
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	535692	4030293295322	1	15,00 €
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	535693	4030293295339	1	15,00 €
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	21,00 €
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	21,00 €
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	21,00 €



Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	41,00 €
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	40,00 €
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	40,00 €
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	36,00 €
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	36,00 €



Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvlášť vhodné pro jemné broušení.

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	31,00 €
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	29,00 €
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	29,00 €
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	29,00 €



Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Označení	Délka pásu	Šířka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	55,00 €
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	46,00 €
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	46,00 €



Leštící pás

Produktový klíč 211

K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Označení	Zrno	Zrno	Zrno	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
760x40 SU-S600	S 600	S 600	S 600	535633	4030293294738	1	19,50 €
760x40 SU-S1500	S 1500	S 1500	S 1500	535634	4030293294745	1	19,50 €

Příslušenství FBE 8-40

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	16,00 €
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	16,00 €
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	16,00 €
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	19,00 €
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	18,00 €
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	18,00 €
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	18,00 €
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	23,00 €
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	23,00 €
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	21,00 €
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	22,00 €

Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvlášť vhodné pro jemné broušení.

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	16,00 €
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	16,00 €
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	16,00 €
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	19,00 €
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	19,00 €
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	19,00 €
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	23,00 €
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	23,00 €
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	23,00 €

Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Označení	Délka pásu	Šířka pásu	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3	21,00 €
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3	21,00 €
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3	34,00 €
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3	28,00 €
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3	28,00 €

Příslušenství LBR 1506 VRA

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10	31,00 €
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10	29,00 €
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10	28,00 €
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10	28,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10	28,00 €
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10	28,00 €



Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Označení	Délka pásu	Šířka pásu	Zrno	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3	45,00 €
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3	39,00 €
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3	39,00 €

Rezání a dělení

Řezné, hrubovací a lamelové brusné kotouče



Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel Xtreme Plus

Produktový klíč 220

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné plochy se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabráňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-CD 125/1 INOX VE10	125 mm	22.2	Přímý	533348	4030293271883	10	20,00 €



Řezný kotouč na ocel Xtreme

Produktový klíč 220

Řezný kotouč Xtreme pro řezání kovů s vynikajícím řezným výkonem a dlouhou životností. Nízký úbytek materiálu s úsporou energie snižují zatížení stroje, což činí práci obzvláště efektivní. Baleno v praktické kovové plechovce.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-CD 125/1.2 INOX VE10	125 mm	22.2	Přímý	534474	4030293283145	10	9,90 €



Startovací sada kotoučů

Produktový klíč 220

Víceúčelová čtyřdílná sada příslušenství pro mini úhlovou brusku LBE 76. Tenký řezný kotouč pro rychlé řezání trubek, profilů a plechů, tloušťka 1 mm, univerzální brusný kotouč pro veškeré zpracování kovů, tloušťka 4 mm. Sadu uzavírá karbidový řezný kotouč s ostrou a odolnou řeznou plochou, tloušťka 1,8 mm. Vynikající pro řezání materiálů, jako je dřevo s hřebíky, plast, GRP a sádrokartonové panely. Kotouče neobsahují železo, síru ani chlorovaná plniva. Sada obsahuje: 2x tenký řezný kotouč na nerez, 1x tvrdokovový řezný kotouč, 1x karbidový řezný kotouč, průměr kotouče Ø 76 mm.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
S-Set LBE76	76 mm	533228	4030293270688	1	18,50 €



Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel

Produktový klíč 220

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální plocha nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabráňují zbarvení do modra.

Označení	Průměr kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-CD 76/1 INOX VE5	76 mm	Přímý	533229	4030293270695	5	11,50 €



Řezný kotouč Carbide

Produktový klíč 220

Řezný kotouč Carbide s ostrou a odolnou řeznou plochou, osazený slinutým karbidem, tloušťka 1 mm, Ø 76 mm. Vynikající pro řezání materiálů, jako je dřevo s hřebíky, plast, GRP a sádrokartonové panely. Kotouče neobsahují železo, síru ani chlorovaná pojiva.

Označení	Průměr kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CA-CD 76/1	76 mm	Přímý	533715	4030293275553	1	15,50 €



Diamantový řezný kotouč na dlaždice

Produktový klíč 221

Ideální pro přesné a čisté řezy, obzvláště do dlaždic z tvrdé keramiky, nástěnných/podlahových dlaždic, granitu, mramorových desek. Díky jemnému povrstvení diamanty lehce řeže tvrdé materiály, aniž by tvořil otřepty či trhliny. Je tak zaručena vysoká kvalita řezu a dlouhá životnost. To z něj činí nepostradatelný nástroj pro každého, kdo pracuje s dlaždicemi. Tloušťka 1 mm, Ø 76 mm.

Označení	Průměr kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DIA-CD 76/1	76 mm	Přímý	533716	4030293275560	1	21,50 €



Brusný kotouč na kov

Produktový klíč 220

Univerzální kotouč pro veškeré obrábění kovů. Vhodné zejména pro odstraňování otřepů, broušení hran a zpracování litiny. Neobsahuje železo, síru ani chlorovaná plniva.

Označení	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-GD 76/4 VE3	76 mm	4 mm	Zalomený	533230	4030293270701	3	10,50 €

Diamantový brusný kotouč



Diamantový brusný talíř Beton-Jet

Produktový klíč 223

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbrúšení zvětřalého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1	213,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř z tvrdokovu, brusným segmentem s naletovanými tvrdokovovými břity. Pro odbroušení měkké omítky, odstraňování barevných nátěrů a lepidel z dlaždic na měkké omítce, spárovací směsi, špachtlovací hmoty, zastaralé vyrovňovací a špachtlovací nátěry tak jako zbrúsení lepidla na dlaždice na měkké omítce.

Označení	Průměr kotouče	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1	128,00 €



Diamantový brusný talíř

Produktový klíč 223

Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

Označení	Průměr kotouče	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1	102,00 €



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdíva.

Označení	Průměr kotouče	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1	232,00 €



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Produktový klíč 223

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Označení	Průměr kotouče	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1	193,00 €
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1	125,00 €



Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Produktový klíč 223

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbrúsení zvětřalého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Označení	Průměr kotouče	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1	165,00 €
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1	225,00 €
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1	284,00 €



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Označení	Průměr kotouče	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1	213,00 €
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1	165,00 €
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1	225,00 €
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1	284,00 €



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Označení	Průměr kotouče	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1	244,00 €
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1	232,00 €
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1	291,00 €
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1	345,00 €



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Produktový klíč 223

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1	128,00 €
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1	119,00 €
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1	210,00 €
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1	269,00 €

Diamantové řezné kotouče CS 60 WET



Diamantový řezací kotouč

S Turbo-segmenty pro čistý řez za mokra, vhodné pro dlaždice a jemné kamenivo v každé tloušťce do tvrdosti 5, na mramor, opuku, žulu a jiný přírodní kámen.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1	103,00 €




Diamantový řezací kotouč

Se segmentovaným řezacím okrajem, odhlučněný. Pro žulu, mramor, pískovec, beton.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-DISC S 170x22,2	170 mm	22.2	535666	4030293295063	1	81,00 €



Diamantový řezací kotouč

S uzavřeným segmentovým okrajem pro čistý řez za mokra, vhodný na dlaždice, mramorové desky a keramiku.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-DISC P 170x22,2	170 mm	22.2	535667	4030293295070	1	81,00 €

Diamantové řezné kotouče



Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální

Univerzální řezací kotouč pro nejběžnější stavební materiály jako např. beton B45 (tvrdý beton), měkkou žulu, kabřinec, cihly.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1	79,00 €



Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1	20,00 €
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1	45,00 €



Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučněný.

Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1	30,00 €
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1	32,00 €

Uhlíky pro úhlové brusky



Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm

vlnitý, upnutí M 14 (max. 12500 U/min).

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1	17,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm

copánkový, upnutí M 14 (max. 12500 U/min).

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1	25,00 €

Rychloupínací matice



Upínací matice, M 14

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	534344	4030293281844	1	5,00 €



Rychloupínací matice FixTec M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FIXTEC M14	535365	4030293292055	1	19,90 €



Rychloupínací matice M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Produktový klíč 205

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FFN M14	535459	4030293292994	1	19,90 €

Plátky k přímočaré pile



Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Pilový plátek s progresivním ozubením pro velice čisté i oblé řezy do 65 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, např. na překližky, lamina a dřevovláknité desky.

Produktový klíč 253

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	TA 234 X	490172	4030293221024	5	16,00 €



Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Pilový plátek s ozubením, precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné řezy a řezy bez narušení horních a spodních hran na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.

Produktový klíč 253

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 90 SW VE3	90 mm	T 308 B	490164	4030293221017	3	9,00 €



Pilové plátky pro vyřezávání kontur ve dřevě

Pilový plátek se zkříženě vybroušeným ozubením pro rychlé řezy do oblouku do 50 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.

Produktový klíč 253

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 SW VE5	75 mm	T 244 D	490156	4030293221000	5	9,00 €



Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Pilový plátek s ozubením, precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné řezy a přímé řezy do 50 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.

Produktový klíč 253

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 90 SWP VE3	90 mm	T 308 BP	490148	4030293220997	3	11,00 €



Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Pilový plátek s bimetalovým ozubením 4-násobně precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné i oblé řezy, do 50 mm na tvrdé dřevo, abrazivní a vrstvené dřevěné materiály.

Produktový klíč 253

Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 90 HW VE3	90 mm	T 308 BFP	490121	4030293220980	3	16,00 €

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 253

Pilový plátek longlife s vlnitým frézovaným bimetalovým ozubením pro rovné řezy na kovové plechy tloušťky 1-3 mm.



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 66 ME VE5	66 mm	T 121 AF	490105	4030293220966	5	15,00 €

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 253

Pilový plátek longlife s vlnitým frézovaným bimetalovým ozubením pro rychlé, rovné řezy na kovové plechy a profily tloušťky 1-4 mm.



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 66 MEP VE5	66 mm	T 118 AF	490113	4030293220973	5	14,00 €

Pilové plátky na hliník

Produktový klíč 253

Pilový plátek s frézovaným, zkoseným ozubením pro rychlé rovné řezy do hliníkových plechů tloušťky 3-15 mm, hliníkové trubky a profily až do průměru 30 mm.



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 AL VE5	75 mm	T 127 DF	490091	4030293220959	5	13,00 €

Pilové plátky pro INOX

Produktový klíč 253

Pilový plátek s vybrušeným ozubením z tvrdokovu a velice jemným ozubením pro rovné řezy na plech z ušlechtilou ocel tloušťky 1,5-3 mm.



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 83 INOX VE3	50 mm	T 118 AHM	490083	4030293220942	3	31,00 €

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 253

Pilový plátek s ozubením z bimetalu, frézovaným, zkříženým a progresivně stoupajícím ozubením pro přesné úhlové řezy na tvrdé dřevo, MDF, dřevo s hřebíky, umělé hmoty/epoxidové se zesílenými vlákny.



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	T 345 XF	490075	4030293220935	3	13,00 €

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 253

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přímocharé pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek s broušeným, progresivním ozubením pro velice čisté, rovné řezy do 65 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, např. překližky, lamina a dřevovláknité desky.



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	TA 234 X	489972	4030293220843	5	14,00 €

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 253

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přímocharé pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek se zkříženým, progresivním ozubením na rovné řezání trubek, profilů, hliníku a plechů s tloušťkou do 6 mm.



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	TA 123 X	489980	4030293220850	5	13,00 €

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 253

Speciálně vyvinuté pilové plátky s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek se zkříženým, frézovaným, progresivně stoupajícím ozubením pro přesné řezy úhlů na tvrdém dřevu, MDF, dřevu s hřebíky, umělé hmotě/epoxidu se zesílenými vlákny.



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	TA 345 X	489999	4030293220867	5	19,00 €

Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž

Produktový klíč 253

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přímocharé pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Sada se skládá z: 1 pilový plátek s broušeným, progresivním ozubením pro čisté, rovné řezy v měkkém dřevu do 65 mm a neabrazivní dřevěné materiály, 1 pilový plátek se zkříženým, progresivním ozubením na rovné řezy trubek, profilů, hliníku a plechů s tloušťkou do 6 mm, 1 pilový plátek se zkříženým, frézovaným progresivně stoupajícím ozubením pro demontáž.



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	TA 234X/123X/345X	490008	4030293220874	3	10,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Plátky k šavlové pile

Plátek pro šavlovou pilu na kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na nerez ocel, ocelový plech, ocelové trubky, otevřené / uzavřené profily.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	S 922 BF	462055	4030293205956	5	15,00 €

Plátek pro šavlovou pilu na kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	S 922 EF	462063	4030293205963	5	15,00 €

Plátek pro šavlovou pilu na kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na kov/ocel, ocelový plech, otevřené / uzavřené profily na palety řezy 3-180 mm.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	S 1122 BF	462071	4030293205970	5	18,00 €

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátky pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních rámců, dřevovláknové kompozity/obloukové řezy.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	S 611 DF/611 VF	462098	4030293205987	5	18,00 €

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátek pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních rámců, dřevovláknité kompozity/obloukové řezy.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	S 922 VF	462101	4030293205994	5	15,00 €

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátek na šavlovou pilu na řezy 3-190 mm pro dřevo s hřebíky, umělé hmoty, dřevovláknité desky, rovněž na řezy 3-12 mm pro kov/ocel, ocelové trubky.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VF	462128	4030293206007	5	20,00 €

Plátek pro šavlovou pilu na demontáže

Pilový plátek na demontážní řezy do 180 mm pro tvrdé dřevo, MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních rámců, dřevovláknité kompozity, obloukové řezy.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	S 1110 DF/1110 VF	462136	4030293206014	5	30,00 €

Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty

Pilový plátek pro řezání izolačních materiálů, minerální vaty, pěny, polystyren, styrodur, kůži, pryž, kartonový papír a koberce.

Produktový klíč 251



Označení	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/CV-300 W VE2	300 mm	-	462144	4030293206021	2	30,00 €

Plátek pro šavlovou pilu na dřevo

Plátek pro šavlovou pilu na čisté řezy 6-150 mm na překližku, kuchyňské desky multiplex, polotvrdé vláknité desky, potahované desky

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	-	462152	4030293206038	2	33,00 €

Plátek pro šavlovou pilu na palety

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 30-100 mm na palety.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VFR	462160	4030293206045	5	20,00 €

Sada plátek pro šavlové pily na plast/dřevo/kov

Produktový klíč 251

Sada obsahuje: 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 6-100 mm na polotvrdé vláknité desky, dřevo s hřebíky, na sanaci starých okenních rámců, kov/ocel, zpevněnou umělou hmotu/epoxydy, řezy do oblouku. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 3-190 mm na dřevo s hřebíky, výrobu palet, zesílenou umělou hmotu/epoxydy, na řezy 3-12 mm na kov/ocel, ocelové trubky.

Označení	odpovídá typu Bosch	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RS/Bi Set VE3	S 611 VF/611DF/922EF/1122VF	462179	4030293206052	3	11,00 €

Kotouče ke kotoučové pile CSM 4060

Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel

Produktový klíč 250

Umožňuje téměř netřepivý řez, odpadá nutnost dodatečného opracování.

Označení	Počet zubů	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D185x2,0/1,6x20 HW Z=38 WZ	38 Ks	312304	4030293113985	1	80,00 €

Kotouče ke kotoučové pile CSM 57

Pilový kotouč na černou i ušlechtilou ocel

Produktový klíč 250

Speciální pilový kotouč 150 mm, na černou i ušlechtilou ocel. Neprodukuje jiskry. Precizní geometrie zubů zajišťuje optimální řezný výkon.

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°	36 Ks	150 mm	533692	4030293275324	1	75,00 €

Kotouče ke kotoučové pile CS 45

Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250

Pilový kotouč Multi-Cut je opatřen jemně broušenými zuby s tvrdokovem, optimální pro řezání stavebního řeziva, bednicích panelů, desek, střešních latí. Zvládne i menší kovové spony nebo hřebíky zapomenuté v materiálu bez poškození hrotů pily.

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 Ks	128 mm	517682	4030293237674	1	15,00 €

Kotouče ke kotoučové pile CS 62/68

Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250

Pro podélné řezy a pro řezání dřevěných materiálů jako např. dřevotřísky, OSB-desek.

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	24 Ks	165 mm	456012	4030293202771	1	42,00 €

Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250

Pro podélné a příčné řezy do masivního dřeva a pro řezání dřevěných materiálů, jako jsou dřevotřískové desky, OSB desky, MDF desky, jakož i řezy do lakovaných dřevěných materiálů a laminátů.

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ	24 Ks	190 mm	532703	4030293265431	1	42,00 €

Kotouče ke kotoučové pile SMS 190/SMS 305 18-EC

Standardní pilový kotouč

Produktový klíč 250

Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, překližky, MDF-desky.

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	40 Ks	190 mm	503657	4030293229686	1	62,00 €

Speciální pilový kotouč

Produktový klíč 250

Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, soklové lišty a hliníkové profily.

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	40 Ks	190 mm	503649	4030293229679	1	65,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Standardní pilový kotouč

Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, překližky, MDF-desky.

Produktový klíč 250

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ 60 Ks		305 mm	532635	4030293264755	1	125,00 €

Kotouče ke kotoučové pile TS 92 18-EC



Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením

Pro podélné a příčné řezy do masivního dřeva a pro řezání dřevěných materiálů, jako jsou dřevotřískové desky, OSB desky, MDF desky, jakož i řezy do lakovaných dřevěných materiálů a laminátů.

Produktový klíč 250

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ 40 Ks		254 mm	532673	4030293265134	1	80,00 €

Příslušenství Multitool



Sada pilových plátků Starlock na dřevo a kov

Systém upnutí Starlock pro optimální přenos síly a snadnou výměnu nástrojů. Vynikající odolnost pro opracování tvrdého kovu a dřeva. Obsah: 1 BIM ponorný pilový plátek na dřevo a kov, 32 x 50 mm a 64 x 40 mm. 1 BIM ponorný pilový plátek na tvrdé dřevo, 32 x 50 mm.

Produktový klíč 271

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3	29,00 €



Sada pilových plátků Starlock na obklady

Systém upnutí Starlock pro optimální přenos síly a snadnou výměnu nástrojů. Břity potaženy karbidem pro zvýšenou odolnost proti opotřebení. Ideální pro použití v oblasti sanity, například pro odstranění spár mezi dlaždicemi, řezání měděných trubek. Obsah: 1 karbidový tenkobroušený segmentový plátek, 85 mm, 1 karbidový delta plátek, 78 mm, 1 kovový BIM ponorný pilový plátek, 32 x 50 mm.

Produktový klíč 271

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3	59,00 €



Sada pilových plátků Starlock na podlahu/instalaci

S upínáním Starlock pro optimální přenos síly a pohodlnou výměnu nástroje. Vynikající životnost, pro všestranné podlahové práce. Obsah: 1 zakřivený ponorný pilový plátek pro přesné řezy do dřeva, 1 zakřivený ponorný pilový plátek na tvrdé dřevo a abrazivní dřevěné materiály, 32 x 50 mm, 1 víceúčelová škrabka na tvrdé zbytky, jako je tmel a malta, 52 mm, 1 segmentový pilový plátek na dřevo a měkký kov, 85 mm.

Produktový klíč 271

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SM FI-SET VE4	535179	4030293290198	4	55,00 €



Sada pilových plátků Starlock pro elektřinu a suchou výstavbu

S upínáním Starlock pro optimální přenos síly a pohodlnou výměnu nástroje. Vynikající životnost, pro všestranné práce elektrikářů a suchou výstavbu. Obsah: 1 asymetrický pilový plátek se 2 funkcemi umožňuje rovné řezy např. v panelech na suchou výstavbu a čisté vyřezávání rohů, 53 x 40 mm, 2 zakřivené pilové plátky pro přesné řezy do dřeva a kovu, 32 x 50 mm, 1 ponorný pilový plátek pro přesné řezy do dřeva, měkkého kovu, plastu, 65 x 40 mm, 1 bimetalový ponorný pilový plátek pro řezy do dřeva a kovu, 1 ponorný pilový plátek, úzký tvar 20 x 30 mm, ideální pro malé výřezy ve dřevě a nekaleném kovu.

Produktový klíč 271

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SM ED-SET VE6	535180	4030293290204	6	75,00 €



Sada pilových plátků Starlock na renovační práce

S upínáním Starlock pro optimální přenos síly a pohodlnou výměnu nástroje. Vynikající životnost, pro všestranné renovační práce. Obsah: 1 víceúčelová škrabka na tvrdé zbytky, jako je tmel a malta, 52 mm, 1 zakřivený pilový plátek pro přesné řezy do dřeva a kovu, 32 x 50 mm, 1 brusná podložka pro broušení dřeva, odstraňování barvy z povrchů, ideální do rohů. Odpovídající brusný papír: po 2x P80, P120, 1x P240. 1 segmentový pilový plátek na dřevo se zašpičatělými konci, abyste dosáhli i do rohů a těžko dostupných míst.

Produktový klíč 271

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SM RE-SET VE9	535181	4030293290211	9	85,00 €

Pilové pásy SBG 4910



Pilové pásy

Bimetalové pilové pásy s pozitivním úhlem zubů pro rychlý pracovní postup pomocí optimálního odvodu třísek při zlepšené přesnosti řezu a co nejvyšší životnosti. Vhodné pro tlustostěnné trubky, plochou a čtyřhrannou ocel, kulatinu, spojený materiál tak jako neželezný kov.

Produktový klíč 252

Označení	Rozměry dxšxv	Zuby na palec	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2	44,00 €

Pilové pásy

Produktový klíč 252

Bimetalové pilové pásy pro ocel, ušlechtilou ocel, barevné kovy a hliník. Pilové pásy se speciálním vario-rozčleněním zubů. Postará se o extrémně klidnou práci, pozitivní zubů a zaručuje optimální výkon řezu a hospodárnost.

Označení	Rozměry dxšxv	Zuby na palec	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3	68,00 €
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3	68,00 €

Pilové pásy SBE 64/127

Pilové pásy

Produktový klíč 252

Bimetalové pilové pásy pro ocel, ušlechtilou ocel, barevné kovy a hliník. Pilové pásy se speciálním vario-rozčleněním zubů. Postará se o extrémně klidnou práci, pozitivní zubů a zaručuje optimální výkon řezu a hospodárnost.

Označení	Rozměry dxšxv	Zuby na palec	Tloušťka pilového pásu	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	49,00 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	49,00 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	49,00 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	58,00 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	58,00 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3	58,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Vrtání a sekání

SDS-plus se 4 břity



Sada příklepových vrtáků SDS-plus se 4 břity Xtreme Plus

Produktový klíč 230

7dílná skládající se z příklepových vrtáků se 4 břity 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HD 4-C D5-12 Set SDS-plus Xtreme Plus	533610	4030293274501	7	65,00 €



Sada příklepových vrtáků/sekáčů SDS-plus Xtreme Plus

Produktový klíč 230

7dílná skládající se z příklepových vrtáků se 4 břity 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm a špičatého dláta 250 mm, plochého dláta 20x250 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže a běžné sekací a demoliční práce.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH/HD 4-C Set SDS-plus Xtreme Plus	533611	4030293274518	7	49,00 €

Příklepové vrtáky SDS-plus se 4 břity Xtreme Plus

Produktový klíč 230

Příklepové vrtáky přesvědčí dlouhou životností i při extrémním nasazení, jako je vrtání do betonu a armatury. Vrtací hlava vyrobená z vysoce kvalitní zušlechtnuté oceli se stejně vysokými řeznými a pod úhlem 90° uspořádanými hranami s pěti drtiči, zajišťuje pomocí rázu a torze přesné vyvrtání otvorů s maximální přesností. Krátké spirály pro optimální odstranění prachu během vrtání. Tvrdý kovový hrot s radiálně tvarovanou ochranou výztuže také zabraňuje uvíznutí při nárazu do výztuže. Značky opotřebení ukazují, zda je vrták stále vhodný pro hmoždinky. Další výhody, certifikace PGM a nízké vibrace pro ochranu osob a strojů.

Označení	Průměr vrtání	Pracovní délka	Celková délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus	5 mm	50 mm	110 mm	533566	4030293274068	1	8,00 €
HD 4-C D5,5x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus	5,5 mm	50 mm	110 mm	535533	4030293293731	1	8,00 €
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus	6 mm	50 mm	110 mm	533567	4030293274075	1	8,00 €
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	50 mm	110 mm	533568	4030293274082	1	9,00 €
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	5 mm	100 mm	160 mm	533569	4030293274099	1	8,20 €
HD 4-C D5,5x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	5,5 mm	100 mm	160 mm	535534	4030293293748	1	8,20 €
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	6 mm	100 mm	160 mm	533570	4030293274105	1	8,20 €
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	6,5 mm	100 mm	160 mm	533571	4030293274112	1	10,20 €
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	100 mm	160 mm	533572	4030293274129	1	9,20 €
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	100 mm	160 mm	533573	4030293274136	1	10,80 €
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	100 mm	160 mm	533574	4030293274143	1	13,20 €
HD 4-C 5,5 150/210 SDS-plus Xtreme Plus	5,5 mm	150 mm	210 mm	535535	4030293293755	1	12,40 €
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus Xtreme Plus	6 mm	150 mm	210 mm	533575	4030293274150	1	12,40 €
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	150 mm	210 mm	533576	4030293274167	1	10,90 €
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	150 mm	210 mm	533577	4030293274174	1	12,90 €
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	160 mm	210 mm	533578	4030293274181	1	15,30 €
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus Xtreme Plus	14 mm	160 mm	210 mm	533579	4030293274198	1	22,60 €
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus Xtreme Plus	16 mm	160 mm	210 mm	533580	4030293274204	1	29,60 €
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus	6 mm	200 mm	260 mm	533581	4030293274211	1	14,70 €
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus	6,5 mm	200 mm	260 mm	533582	4030293274228	1	17,60 €
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	200 mm	260 mm	533583	4030293274235	1	13,90 €
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	200 mm	260 mm	533584	4030293274242	1	16,50 €
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus Xtreme Plus	18 mm	200 mm	250 mm	533588	4030293274280	1	43,80 €
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus Xtreme Plus	20 mm	200 mm	250 mm	533589	4030293274297	1	47,90 €
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	210 mm	260 mm	533585	4030293274259	1	19,90 €
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus Xtreme Plus	14 mm	210 mm	260 mm	533586	4030293274266	1	24,90 €
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus Xtreme Plus	16 mm	210 mm	260 mm	533587	4030293274273	1	31,90 €
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	250 mm	310 mm	533590	4030293274303	1	19,80 €
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	250 mm	310 mm	533591	4030293274310	1	19,80 €
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	260 mm	310 mm	533592	4030293274327	1	22,80 €
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus Xtreme Plus	14 mm	260 mm	310 mm	533593	4030293274334	1	28,80 €
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus Xtreme Plus	16 mm	260 mm	310 mm	533594	4030293274341	1	36,90 €
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	390 mm	450 mm	533596	4030293274365	1	27,90 €
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	400 mm	460 mm	533595	4030293274358	1	32,50 €
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5 Xtreme Plus	8 mm	400 mm	460 mm	533613	4030293274532	5	130,00 €
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	400 mm	450 mm	533597	4030293274372	1	33,90 €
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus Xtreme Plus	14 mm	400 mm	450 mm	533598	4030293274389	1	41,90 €

SDS-plus se 2 břity

Sada příklepových vrtáků SDS-plus se 2 břity Xtreme

Produktový klíč 230

Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus Xtreme	414026	4030293177376	5	23,90 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Sada příklepové vrtačky/dláta SDS-plus Xtreme

7dílná sada skládající se z příklepových vrtáků se 2 břity 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm a špičatého dláta 250 mm, plochého dláta 20x250 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže a běžné sekací a demoliční práce.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
CH/HD 2-C Set SDS-plus Xtreme	533612	4030293274525	7	39,00 €	232

SDS-max se 4 břity

Sada příklepových vrtáků SDS-max se 4 břity Xtreme Plus

4dílná sada skládající se z příklepových vrtáků se 4 břity 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
HD 4-C Set 1 SDS-max VE4 Xtreme Plus	533717	4030293275577	4	349,00 €	230

Sada příklepových vrtáků SDS-max se 4 břity Xtreme Plus

4dílná sada skládající se z příklepových vrtáků se 4 břity 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm, 32 Ø x 570 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
HD 4-C Set 2 SDS-max VE4 Xtreme Plus	533718	4030293275584	4	399,00 €	230

Sada příklepových vrtáků SDS-max se 4 břity Xtreme Plus

5dílná sada skládající se z příklepových vrtáků se 4 břity 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø / 25 Ø x 520 mm. Ideální pro extrémní nasazení, jako je vrtání do betonu a výztuže.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
HD 4-C Set 3 SDS-max VE5 Xtreme Plus	533719	4030293275591	5	449,00 €	230

Sekáč

Špice SDS-plus Xtreme

Extrémně tvrdý, ideální pro běžné sekací práce při renovaci a restaurování a také pro demoliční práce.



Označení	Délka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
CH-PO 250 SDS-plus Xtreme	250 mm	Sekáč špice	533599	4030293274396	1	7,50 €	232

Plochý sekáč SDS-plus Xtreme

Extrémně tvrdý s plochým břitem. Ideální pro běžné sekací práce při renovaci a restaurování a také demoliční práce.



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
CH-FL 20x250 SDS-plus Xtreme	250 mm	20 mm	Plochý sekáč	533600	4030293274402	1	7,50 €	232

Rýčový sekáč SDS-plus Xtreme

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
CH-SC 40x250 SDS-plus Xtreme	250 mm	40 mm	Rýčový sekáč	533601	4030293274419	1	10,50 €	232

Sekáč na dlaždice SDS-plus Xtreme Plus

Vyrobeno z velmi robustního a tvrdého materiálu zajišťující dlouhou životnost. Zkosená hlava pro snadné odstranění dlaždic ze stěn a podlah, lze ji také použít do spár.



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
CH-TI 40x250 SDS-plus Xtreme	250 mm	40 mm	Sekáč na dlaždice	533602	4030293274426	1	15,50 €	232

Sada sekáčů SDS-plus Xtreme

3dílná sada sestávající ze špičatého, plochého a rýčového dláta. Ideální pro běžné sekací a demoliční práce.



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
CH SET SDS-plus VE3 Xtreme	533609	4030293274495	3	23,00 €	232

Špice SDS-max Xtreme

Extrémně tvrdý, ideální pro běžné sekací práce při renovaci a restaurování a také pro demoliční práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-PO 400 SDS-max Xtreme	400 mm	Sekáč špice	533603	4030293274433	1	15,50 €

Plochý sekáč SDS-max Xtreme

Extrémně tvrdý s plochým břitem. Ideální pro běžné sekací práce při renovaci a restaurování a také demoliční práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-FL 25x400 SDS-max Xtreme	400 mm	25 mm	Plochý sekáč	533604	4030293274440	1	15,50 €

Rýčový sekáč SDS-max Xtreme

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-SC 50x400 SDS-max Xtreme	400 mm	50 mm	Rýčový sekáč	533605	4030293274457	1	19,50 €

Sekáč na dlaždice SDS-max Xtreme

Vyrobeno z velmi robustního a tvrdého materiálu zajišťující dlouhou životnost. Zkosená hlava pro snadné odstranění dlaždic ze stěn a podlah, lze ji také použít do spár.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH-TI 50x300 SDS-max Xtreme	300 mm	50 mm	Sekáč na dlaždice	533606	4030293274464	1	51,00 €

Sada sekáčů SDS-max Xtreme

2dílná sada sestávající ze špičatého a plochého dláta. Ideální pro běžné sekací a demoliční práce.

Produktový klíč 232



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH SET SDS-max VE2 Xtreme	533607	4030293274471	2	35,00 €

Sada sekáčů SDS-max Xtreme

3dílná sada sestávající ze špičatého, plochého a rýčového dláta. Ideální pro běžné sekací a demoliční práce.

Produktový klíč 232



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CH SET SDS-max VE3 Xtreme	533608	4030293274488	3	40,00 €

Diamantový vrták za sucha

Diamantový vrták za sucha

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladicím prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladicí účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

Produktový klíč 233



Označení	Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1	35,00 €
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1	39,00 €
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1	42,00 €
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1	57,00 €

Vrták na dlaždice

Sada vrtáku na dlaždice/sklo

Vrták na dlaždice/sklo s karbidovou destičkou a kuželovým nábrusem s hrotem pro přesné navrtání. Nejlepších výsledků vrtání dosáhnete při nízkých otáčkách s dostatečným chlazením. Vhodný na sklo, dlaždice, keramiku, zrcadlové sklo a porcelán. Obsahuje po 1 vrtáku Ø 4x60, 5x70, 6x70, 8x80 a 10x100.

Produktový klíč 231



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TD D4-10 Set VE5	535057	4030293288973	5	21,90 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Vrták na dlaždice/sklo

Produktový klíč 231

Vrták na dlaždice/sklo s karbidovou destičkou a kuželovým nábrusem s hrotem pro přesné navrtání. Nejlepších výsledků vrtání dosáhnete při nízkých otáčkách s dostatečným chlazením. Vhodný na sklo, dlaždice, keramiku, zrcadlové sklo a porcelán.

Označení	Průměr vrtání	Pracovní délka	Celková délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TD D4x 10/60	4 mm	10 mm	60 mm	535051	4030293288911	1	4,20 €
TD D5x 11/70	5 mm	11 mm	70 mm	535052	4030293288928	1	4,50 €
TD D6x 13/75	6 mm	13 mm	75 mm	535053	4030293288935	1	4,80 €
TD D8x 14/80	8 mm	14 mm	80 mm	535054	4030293288942	1	5,40 €
TD D10x 15/100	10 mm	15 mm	100 mm	535055	4030293288959	1	6,90 €
TD D12x 18/100	12 mm	18 mm	100 mm	535056	4030293288966	1	8,90 €

Vrták do kovu



HSS-G sada vrtáků

Produktový klíč 231

Kvalitní vrták do oceli HSS s velmi dobrým odvodem špon. Ideálně se hodí k vrtání do oceli, šedé oceli, temperované litiny, sinteru, grafitu, bronzu, mosazi, hliníku a tvrdých plastů.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-M D1-10 Set HSS-G VE19	534072	4030293279124	19	29,00 €



HSS-G sada vrtáků

Produktový klíč 231

Kvalitní vrták do oceli HSS s velmi dobrým odvodem špon. Ideálně se hodí k vrtání do oceli, šedé oceli, temperované litiny, sinteru, grafitu, bronzu, mosazi, hliníku a tvrdých plastů.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-M D1-13 Set HSS-G VE25	534073	4030293279131	25	59,00 €



HSS-Co sada vrtáků

Produktový klíč 231

Kvalitní spirálový vrták HSS-kobalt s velmi dobrým odvodem špon. Ideálně se hodí do tuhých a tvrdých materiálů. K vrtání do legované i nelegované oceli, oceli V2A a V4A.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-M D1-10 Set HSS-Co VE19	534075	4030293279155	19	71,00 €



HSS-Co sada vrtáků

Produktový klíč 231

Kvalitní spirálový vrták HSS-kobalt s velmi dobrým odvodem špon. Ideálně se hodí do tuhých a tvrdých materiálů. K vrtání do legované i nelegované oceli, oceli V2A a V4A.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
D-M D1-13 Set HSS-Co VE25	534076	4030293279162	25	149,00 €

Odsávací nástavec na vrtání



Odsávací adaptér

Produktový klíč 263

Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	20,00 €



Odsávací adaptér

Produktový klíč 263

Odsávací zařízení po vrtání disponuje velkou podtlakovou komorou a měkkým, flexibilním gumovým těsněním. Proto se prachový adaptér pro vrtání přisává i na nerovné povrchy. Silný tok vzduchu pojme prach z vrtání a přepravuje jej do vysavače. Pomocný kartáčový segment uzavírá automaticky průduch v případě použití vrtáků menších průměrů, aby neunikal žádný prach. Pro vrtací práce do průměru 67 mm. Clip-přípojka průměru 32 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1	54,00 €

Ostatní příslušenství SDS



Upínací skličidlo

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Produktový klíč 239

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BF CHE 2	468843	4030293209718	1	35,00 €



Upínací skličidlo

Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktový klíč 239

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1	42,00 €



Upínací skličidlo

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktový klíč 239

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BF CHE 4	468878	4030293209732	1	42,00 €

Šroubování a kotvení

Sady bitů/držáky bitů



Sada bitů/vrtáků

Produktový klíč 234

Praktická sada v nárazuvzdorné, uzamykatelné krabičce, stohovatelné. Bity a vrtáky jsou úhledně uloženy a snadno dostupné. Sada obsahuje: 50mm bity T20, T25 (x2), T30, T40, PH2, nástrčné klíče 7/8/10, univerzální, nárazuvzdorný držák bitů magnetický 60mm, univerzální vrtáky Ø 4x100, Ø 5x100, Ø 6x100, Ø 8x120mm, Ø 10x120mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DB 15	534463	4030293283039	15	39,00 €



Sada bitů

Produktový klíč 234

Sada bitů pro širokou škálu využití, robustní a nárazuvzdorná se šestihrannou stopkou 1/4". Pro vrtáčky, vrtáčky s přiklepem, momentové šroubováky a šroubováky. Speciální torzní zóna pro extrémní odolnost při stálém zatížení. Velmi přehledné díky jednoznačnému označení v boxu, které označuje, které bity jsou v dané sadě. Box kompatibilní se systémem STACK PACK, stohovatelný. Obsah: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, 3x T10/T15 každý, 4x T20/T25 každý, 3x T30, 2x T40 a 60 mm univerzální držák bitů - odolný, magnetický.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DB31	533103	4030293269439	1	19,90 €



Sada bitů

Produktový klíč 234

Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce, stohovatelná na sebe díky aretačnímu mechanismu na boku. Praktické, bezpečné, rychle dostupné uložení bitů. 41-dílná sada z vysoce kvalitního materiálu skládající se z: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, po 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, po 2x T20/T25/T30, T40. Magnetický držák 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Univerzální magnetické uchycení 6" a standartní magnetický držák.

Označení	Výřez	Torx	Phillips	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH 1 / PH 2 / PH 3	530494	4030293243361	1	45,00 €



Bitset Box

Produktový klíč 234

Krabice pro jednotlivě kombinovatelné sady bitů. Lze stohovat na sebe díky zamykacímu mechanismu na boku. Bity jsou úhledně uloženy a jsou rychle po ruce.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DB 41E	530535	4030293243750	1	12,00 €



Sada bitů/nástavců

Produktový klíč 234

Praktická sada v nárazuvzdorném, uzamykatelném boxu, s bočním zamykáním, stohovatelná. Bity, nástrčkové klíče a rázové hlavice jsou úhledně uloženy a rychle po ruce. Sada obsahuje: Bity 25 mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40, Bity 50 mm: T25, T30, T40, PH2 (2x), H5, magnetický držák bitů 60 mm, adaptér 1/4" na 1/2", nástrčkový klíč 6/8 mm a 1/2" rázové hlavice Ø 10/13 mm, délka 78 mm.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DB 45	535105	4030293289451	45	47,00 €



Sada bitů

Produktový klíč 234

Sada skládající se z vysoce kvalitních bitů. Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce. K vložení do krabice DB 41 E a sestavení individuální sady. Box kompatibilní se systémem STACK PACK, stohovatelný.

Označení	Délka	Torx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DB Bulk T10-25mm VE25	25 mm	T 10	534154	4030293279940	25	10,50 €
DB Bulk T15-25mm VE25	25 mm	T 15	534155	4030293279957	25	10,50 €
DB Bulk T20-25mm VE25	25 mm	T 20	530490	4030293243323	25	10,50 €
DB Bulk T25-25mm VE25	25 mm	T 25	530491	4030293243330	25	10,50 €
DB Bulk T30-25mm VE25	25 mm	T 30	530492	4030293243347	25	10,50 €
DB Bulk T40-25mm VE25	25 mm	T 40	530493	4030293243354	25	10,50 €
DB Bulk T20-50mm VE15	50 mm	T 20	534156	4030293279964	15	15,50 €
DB Bulk T25-50mm VE15	50 mm	T 25	534157	4030293279971	15	15,50 €
DB Bulk T30-50mm VE15	50 mm	T 30	534552	4030293283923	15	15,50 €



Sada bitů

Produktový klíč 234

Sada skládající se z vysoce kvalitních bitů. Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce. K vložení do krabice DB 41 E a sestavení individuální sady. Box kompatibilní se systémem STACK PACK, stohovatelný.

Označení	Délka	Phillips	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DB Bulk PH2-25mm VE25	25 mm	PH 2	530489	4030293243316	25	10,50 €
DB Bulk PH2-50mm VE15	50 mm	PH 2	534158	4030293279988	15	15,50 €



Sada bitů

Produktový klíč 234

Sada skládající se z vysoce kvalitních bitů. Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce. K vložení do krabice DB 41 E a sestavení individuální sady. Box kompatibilní se systémem STACK PACK, stohovatelný.

Označení	Délka	Pozidriv	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DB Bulk PZ2-25mm VE25	25 mm	PZ 2	534550	4030293283909	25	10,50 €
DB Bulk PZ2-50mm VE15	50 mm	PZ 2	534551	4030293283916	15	15,50 €



Nástavec na bity

Pro koncovku bitů 1/4".

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BV 12-EC	532294	4030293261341	1	18,00 €
BV 18.0-EC	453994	4030293201453	1	18,00 €

Nástavec na bity

Magnetické, provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné s DW 45 18.0-EC.

Produktový klíč 239



Označení	Délka	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1	6,00 €

Bit

Provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné se zásobníkem na šrouby M-DW 55 (463.698).

Produktový klíč 234



Označení	Délka	Phillips	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH 2	466859	4030293208889	3	17,00 €

Zásobník na páskované šrouby

Pro běžné šroubové pásy. Zásobník pro šrouby otočný o 360°, dobrá dostupnost v rozích, nastavení hloubky zapuštění šroubu otočným kolečkem bez nástrojů, nastavení délky šroubů od 25-55 mm bez nástrojů, max. průměr stopky 4,2 mm. Ergonomické Softgrip uchopení. Vhodné pro stavební šroubováky DW 45 18.0-EC.

Produktový klíč 236



Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1	125,00 €

Rázové hlavice



Sada rázových hlavíc

Produktový klíč 234

Sada automobilových rázových hlavíc na míru pro rázové utahováky, speciálně vhodná na hliníkové ráfky s PET ochranou proti poškrábání. Vyrobeno z kvalitní legované oceli, velmi odolné a zatížitelné. Barevně kódované pro snadnou identifikaci velikostí. Box kompatibilní se systémem STACK PACK, stohovatelný. Obsah: Ø 17, 19, 21 mm, velikost 1/2 palce.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
IPS D17-21 1/2" Set	534706	4030293285460	3	38,90 €



Sada rázových hlavíc

Produktový klíč 234

Sada rázových hlavíc na míru s tenkostěnným pouzdem, ideální do stísněných pracovních prostor s 1/2palcovými rázovými utahováky. Vyrobeno z kvalitní chrom-molybdenové oceli, díky čemuž obzvláště odolné vůči vysokým krouticím momentům. Zaoblené rohy v 6bodové konstrukci zajišťují bezpečné uchycení bez sklouznutí nebo zlomení. Box kompatibilní se systémem STACK PACK, stohovatelný. Obsah: Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, délka 35 mm a adaptér z 1/4 E6.3 na 1/2 palce.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
IPS D10-19 1/2" Set	534707	4030293285477	7	44,90 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Úhlové nástavce/vrtačková sklíčidla



Úhlový nástavec

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 12-EC)

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WV 12-EC	532293	4030293261334	1	42,00 €



Úhlový nástavec

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 18.0-EC).

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WV 18.0-EC	454001	4030293201460	1	52,00 €



Rychlovýměnné sklíčidlo

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BF 12-EC	532292	4030293261327	1	29,00 €



Rychlovýměnné sklíčidlo

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1	76,00 €

Míchací koše



Míchací nástavec Bitumen BP

Produktový klíč 240

Díky svému tvaru se hodí na velmi vazké materiály s vysokou přilnavostí. Paralelní účinek míchání brání tvorbě hrudek a vmíchání vzduchu. Ideální na Bitumen a Bitumenu podobné hmoty obsahující vlákna. Odolný a s dlouhou životností díky práškovému lakování.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	4030293278813	1	34,00 €



Obloukový míchací koš SP

Produktový klíč 240

Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabráňuje vystřikávání tekutého materiálu. Ideální pro tekuté až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	4030293278639	1	25,00 €
SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	4030293278646	1	27,00 €
SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	4030293278653	1	17,00 €
SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	4030293278660	1	24,00 €



Spirálový míchací koš HP2

Produktový klíč 240

Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	4030293278677	1	30,00 €
HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	4030293278684	1	35,00 €
HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	4030293278691	1	45,00 €



Spirálový míchací koš HP3R

Produktový klíč 240

Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzivně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	4030293278707	1	39,00 €
HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	4030293278714	1	44,00 €
HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	4030293278721	1	50,00 €



Spirálový míchací koš HP3L

Produktový klíč 240

Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystřikuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádky, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	4030293278738	1	39,00 €
HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	4030293278745	1	44,00 €
HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	4030293278752	1	49,00 €



Kotoučový míchací koš DP2

Produktový klíč 240

Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nádobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekuté až houževnaty materiál: barvy, disperze, křídla, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Připojení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	4030293278769	1	35,00 €
DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	4030293278776	1	46,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Míchací metla BE

Produktový klíč 240

Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Označení	Průměr	Míchaný ma- teriál	Připojení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	4030293278783	1	29,00 €
BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	4030293278790	1	35,00 €
BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	4030293278806	1	39,00 €

Vysávání

Příslušenství pro VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Sací hadice délky 0,5 m až 2,5 m. Vnitřní průměr 32 mm s univerzální koncovkou pro nářadí, ruční trubice, Clip-systém, včetně regulace přísávání vzduchu na redukci podtlaku sání dle potřeby.

Produktový klíč 262

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x0,5-2,5m NL	2,5 m	32 mm	487295	4030293219076	1	30,00 €



Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu

Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro všechny sací hadice průměru 32 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1	15,00 €



Ruční trubice

Provedení s Clip-koncovkou.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
K-C 32 HT	487198	4030293218994	1	15,00 €



Plstěný filtrační sáček

Plstěný filtrační sáček třídy L. Vyšší kapacita naplnění proti papírovým filtračním sáčkům.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VC 2 Hip VE5	Filtrační sáček	530573	4030293244139	5	21,00 €



Plochý skládaný filtr

Papírový skládaný filtr třídy H/HEPA 13. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1	23,00 €



Plstěný filtrační sáček

Plstěný filtrační sáček třídy L. Vyšší kapacita naplnění proti papírovým filtračním sáčkům.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VC 6 VE5	Filtrační sáček	487287	4030293219274	5	25,00 €



Plochý skládaný filtr

Papírový skládaný filtr třídy L. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VC 6 L	488151	4030293219694	1	23,00 €



Plochý skládaný filtr

Papírový skládaný filtr třídy M. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VC 6 M	487260	4030293219052	1	26,00 €



Plochý skládaný filtr

Papírový skládaný filtr třídy H/HEPA 13. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1	43,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

	Hubice na štěrbinu				Produktový klíč	263
	Hubice na spáry průměru 36 mm, délky 210 mm.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	CN 36x210	487201	4030293219007	1	8,00 €	
	Hubice na čalounění				Produktový klíč	263
	Hubice na polštáře, průměr 36 mm, šířka 115 mm.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	PN 27/36x115	487236	4030293219021	1	10,00 €	
	Kulatý kartáč				Produktový klíč	263
	Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	RN 27/36x120	487228	4030293219014	1	15,00 €	
	Úklidová sada				Produktový klíč	269
	Skládá se ze sací hadice s vnitřním průměrem 32 mm x 1,5 m s bajonetovou koncovkou, závitovým kroužkem Clip s regulací přísávání postranního vzduchu (487.171), Clip-rychloupínacího kroužku červeného (406.023), 3x360 mm prodlužovací trubice z umělé hmoty, ruční trubice K-C HT (487.198) a kombinované hubice na podlahy s kartáčovou a gumovou lištou na tvrdé a měkké podlahy. Vhodné pro VC 6 L MC.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1	32,00 €	
	Podvozek pro pojíždění				Produktový klíč	269
	Podvozek pro VC 6, jednoduše připnutelný.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	Trolley VC 6	487252	4030293219045	1	44,00 €	
	Polstrovaný řemen				Produktový klíč	269
	Řemen na nošení pro mobilní použití VC 6.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	SST VC 6	487244	4030293219038	1	22,00 €	
	Postroj pro VC 2 Hip				Produktový klíč	299
	Polstrovaný postroj a bederní pás pro vysavač VC 2 Hip. Sestavitelné bez nářadí.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1	56,00 €	

Příslušenství pro VC 9 L MC 18 RC

	Sada dálkového ovládání				Produktový klíč	269
	Sada sestávající z dálkového ovládání a Bluetooth přijímače pro odsávací zařízení. Odsávací zařízení se zapínají a vypínají stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání nebo pomocí vibračního senzoru, jakmile se spustí elektrické nářadí. Regulace sacího výkonu, kterou lze ovládat dálkovým ovládáním, umožňuje rychlé přizpůsobení aplikaci. Bluetooth přijímač pro rádiové dálkové ovládání lze snadno vložit do hlavy vysavače a upevnit dvěma šrouby.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	VCE/VC RC Set	535018	4030293288584	1	99,00 €	
	Přijímač pro dálkové ovládání				Produktový klíč	269
	Dálkové ovládání pro odsávací zařízení. Odsávací zařízení se zapínají a vypínají stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání nebo pomocí vibračního senzoru, jakmile se spustí elektrické nářadí. Regulace sacího výkonu, kterou lze ovládat dálkovým ovládáním, umožňuje rychlé přizpůsobení aplikaci.					
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	VCE/VC RC	535019	4030293288591	1	52,00 €	



Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Sací hadice délky 0,5 m až 1,5 m. Vnitřní průměr 32 mm s univerzální koncovkou pro nářadí, ruční trubice, Clip-systém, včetně regulace přísávání vzduchu na redukci podtlaku sání dle potřeby.

Produktový klíč 262

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VC 9 SH-C D32x0.5x1.5m	1,5 m	32 mm	535021	4030293288614	1	27,60 €



Sada sacích hubic

Sada sacích nástavců pro VC 9 L MC 18 RC, skládající se ze šterbinové hubice, kartáčové hubice a adaptéru.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VC 9 N Set	535023	4030293288638	1	24,00 €



Plochý skládaný filtr

Plochý skládaný filtr třídy H/HEPA 13. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VC 9 FE HEPA 13	535020	4030293288607	1	13,60 €



Plstěný filtrační sáček

Plstěný filtrační sáček třídy L. Vyšší kapacita naplnění proti papírovým filtračním sáčkům.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VC 9 FS-F VE5	Filtrační sáček	535022	4030293288621	5	16,80 €

Příslušenství pro VC/VCE 21, 26 L MC



Sací hadice

Vnitřní-R 32 mm, 3,5 m s univerzální koncovkou a kolínkem. Vhodné pro VC 21 / 25 L MC a VCE 26 L MC.

Produktový klíč 262

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH 32x3,5m	3,5 m	32 mm	385484	4030293159006	1	42,00 €



Adaptér

Koncovka pro připojení k elektrickému nářadí. Průměr 27 až 32 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D27-32	385506	4030293159020	1	9,00 €



Kulatý filtr

Kulatý skládaný filtr z odolného a omyvatelného PET. Povrch odpuzuje nečistoty a má vysokou životnost. Přípustná třída prašnosti L a M. Pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1	41,00 €



Kulatý filtr

Odolný skládaný filtr vyrobený z ocelí vyztuženého a omyvatelného PTFE materiálu. Povrch je opatřen nepřilnavou membránou pro snadné čištění. Schváleno pro prachovou třídu H.

Produktový klíč 261

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1	118,00 €



Plstěný filtrační sáček

Sáček z rouna, odolného proti protřetí, optimálně naplnitelný. Bezproblémová likvidace odsávaného prachu. Třída prašnosti L, pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filtrační sáček	502235	4030293228764	5	26,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Príslušenství pro VCE 33, 44 L/M/H



PES plochý skládaný filtr

Filtr s nano/teflonovou vrstvou třídy M, použitelný také pro vysavače třídy L a H. Dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu PES-filtru. Povrch, odpuzující nečistoty zlepšuje čištění filtru, póry filtru se lehce zbavují prachu. Lehce čitelné, dlouhá životnost, vhodné rovněž pro práce za mokra.

Produktový klíč 261

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1	62,00 €




Kulatý filtr

Filtr pro třídu H/HEPA 13, odpovídá účinnosti filtrace H14. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

Produktový klíč 261

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1	87,00 €



PES plochý skládaný filtr

PES předfiltr motoru na čištění chladicího vzduchu v zátěžovém prostředí. Chrání motor před vnějším prachem. Pro všechny třídy L/M/H řady 33 a 44.

Produktový klíč 261

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1	29,00 €



Plstěný filtrační sáček

Plstěný filtrační sáček třídy M. Lepší vlastnosti naplňování oproti papírovým filtračním sáčkům, s dlouhou životností a rezistencí proti vlhku. Díky větším rozměrům může být filtrační sáček použit pro obě nádoby 33 a 44.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filtrační sáček	502227	4030293228757	5	32,00 €



Plstěný filtrační sáček

Filtrační sáček třídy M z netkané textilie. Vylepšené plnění ve srovnání s papírovými filtračními sáčky, pevný a odolný vůči vlhkosti. Dvoukomponentní protiprachový uzávěr ze 100 % utěsní před jemným prachem. Maximální čistota, dlouhá životnost, konstantní sací výkon.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VCE 33 L/M VE5	Filtrační sáček	535116	4030293289567	5	29,00 €



Longlife-filtrační sáček

Uzavíratelný opakovatelně použitelný filtrační sáček z 3-vrstvé polyesterové plsti pro vysávání hrubých nečistot.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1	154,00 €



Bezpečnostní filtrační sáček

Filtrační sáček s dvojitou stěnou, PE-obalem a uzávěrem pro likvidaci bez úniku prachu pro VCE 44 H AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SFS VCE H VE5	Filtrační sáček	445096	4030293195646	5	114,00 €



Sáček na jedno použití

Jednorázový sáček z PP pro separování odpadu, ideální pro hrubé nečistoty, pro VCE 33/44 L/M AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ES-PP VCE L/M VE5	Separační sáček	445061	4030293195622	5	27,00 €



Tlačné rameno

Jednoduše připevnitelné, pro jednoduchou manipulaci s vysavači i s naplněnými nádobami.

Produktový klíč 269

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-TH	445150	4030293195691	1	60,00 €

Uchycení L-BOXX®

Deska adaptéru na fixaci L-BOXXů a Tanos-systainerů na hlavu vysavače. Pro VCE 33/44 L/M/H.

Produktový klíč 269



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-AP	445169	4030293195707	1	24,00 €

Uchycení L-BOXX® Air

Nástavec pro použití zařízení na stlačený vzduch a pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů. Reguluje automatiku zapínání při použití zařízení na stlačený vzduch.

Produktový klíč 269



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1	152,00 €

Držadlo na žirafu

Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

Produktový klíč 269



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	27,00 €

Příslušenství pro VCE 35, 45 L/M/H

Sací hadice

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip systémem. Vhodné pro VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Produktový klíč 262



Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m	4 m	32 mm	299782	4030293103832	1	61,00 €

Sací hadice

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip systémem. Teplotně odolný do 70°C. Vhodné pro VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Produktový klíč 262




Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH 32x4m	4 m	32 mm	338508	4030293129870	1	96,00 €

PES plochý skládaný filtr

Filtr pro třídu M. Dlouhá životnost díky vysoce kvalitnímu filtračnímu materiálu. Povrch, odpuzující nečistotu, usnadňuje čištění filtračního materiálu, z pórů filtru se spolehlivě uvolní prach. Lehké čištění, dlouhá životnost.

Produktový klíč 261




Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1	70,00 €

Plochý skládaný filtr

Filtr pro třídu M. Stabilní a obzvláště odolný vějířový filtr se speciálním nano povlakem.

Produktový klíč 261




Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1	43,00 €

Plochý skládaný filtr

Filtr pro třídu H/HEPA 14 ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

Produktový klíč 261



Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1	108,00 €

Papírové filtrační sáček

Filtrační sáček pro VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Produktový klíč 260



Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-P VC/E 35 M VE5	Filtrační sáček	296961	4030293102026	5	28,00 €

Papírové filtrační sáček

Filtrační sáček zesílený, pro S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktový klíč 260



Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-P VCE 45 M VE5	Filtrační sáček	340758	4030293131095	5	32,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Plstěný filtrační sáček

Produktový klíč 260

Filtrační sáček s technologií FLEX VacuRouno pro VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Pojme výrazně větší množství prachu ve srovnání s papírovým filtračním sáčkem (objednací č. 296.961). Vysoká odolnost proti protřetí díky 4 vrstvému materiálu. VacuRouno: chrání před poškozením nasávaným materiálem. Odolnější rovněž při neúmyslně vysávání vlhkého materiálu.

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VC/E 35 VE5	Filtrační sáček	535182	4030293290228	5	35,00 €




Plstěný filtrační sáček

Produktový klíč 260

Plstěný filtrační sáček FLEX s Vacu - technologií pro VCE 45 L AC, VCE 45 M AC a S 47. Dvakrát tak velký objem a znatelně lepší a delší výkon sání ve srovnání s papírovými sáčky pro VCE 45. Vysoká odolnost vůči protřetí a extrémní zatížitelnost díky 4-vrstvému Vacu-plstněnému materiálu: ideální pro těžký, abrazivní, špičatý nasávaný materiál s ostrými hranami. Resistentní také vůči nechtěnému nasátí mokrého či vlhkého materiálu.

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS-F VCE 45 M VE5	Filtrační sáček	402982	4030293170308	5	47,00 €



Sáček na jedno použití

Produktový klíč 260

PP sáček na jedno použití pro S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Separční sáček	340766	4030293131101	10	71,00 €

Sací hadice, adaptéry



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Produktový klíč 262

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přisávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	160,00 €



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Produktový klíč 262

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	138,00 €



Antistatická sací hadice

Produktový klíč 262

Vnitřní průměr 27 mm, 3,5 m s flexibilní gumovou koncovkou pro připojení k elektrickému nářadí, antistatické. Vhodné pro všechny vysavače VCE třídy 33 a 44 i VC 21 a VCE 22, 26.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	102,00 €



Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Produktový klíč 262

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém, včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m NL	4 m	32 mm	445037	4030293195592	1	102,00 €



Sada hadic pro předřazený odlučovač prachu VCE-PS 25 Cyclone

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE-PS hose set	533558	4030293273986	1	164,40 €



Prodloužení sací hadice

Produktový klíč 262

Ke spojení západky sací hadice s adaptéry s vnitřním závitem např. SAD D32-..., SAD D25-32 AS atd.

Označení	Délka hadice	Vnitřní průměr	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SHV-C 32x0,5m	0,5 m	32 mm	296953	4030293103863	1	15,00 €



Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou

Připojovací objímka pro sací hadici se západkou, 3-dílná. Také vhodná pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá). S přisáváním vzduchu.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAM-C R32 AS/NL	408697	4030293174023	1	42,00 €



Clip-upínací kroužek šedý

Pro sací hadici SH-C se západkou.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-C 32	379654	4030293163201	1	1,00 €



Clip-rychloupínací kroužek červený

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	2,00 €



Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu

Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro všechny sací hadice průměru 32 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAM-C 32 AS/NL	406716	4030293173262	1	13,00 €



Clip-adaptér

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	15,00 €



Rychlý clip-adatér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €



Adaptér

Univerzální adaptér antistatický, pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm, pro adaptéry se západkou, lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1	13,00 €



Adaptér

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1	14,00 €



Adaptér

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip na koncovky Ř 27 mm. Antistatické provedení.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1	14,00 €



Adaptér

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip s koncovkou Ř 36 mm. Antistatické provedení.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1	14,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Adaptér

Produktový klíč 263

Univerzální adaptér s vnitřním závitem 32 mm pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm (bez připojení Clip) nebo s prodloužením sací hadice (296.953), adaptér lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1	21,00 €

Adaptér

Produktový klíč 263

Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	16,00 €

Speciální adaptér

Produktový klíč 263

Vhodná pro sací hadici s FLEX systémem Clip. Antistatické provedení. Vhodná pro WSE 500 a WS 702 VEA. Pokyn: pro upevnění koncovky sání na WSE 500, WS 702 VEA je třeba doobjednat následující díly: upínací kroužek 359.696, upínací matici 359.688...

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1	10,00 €

Speciální adaptér

Produktový klíč 263

Adaptér 32/28 mm, ke spojení nářadí s Ø odsávací přípojky 28 mm se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953). Pro MS 1706/1709 FR.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D32-28	251847	4030293032187	1	5,00 €

Sací adaptér otočný

Produktový klíč 263

Otočná koncovka pro sací hadici průměru 32 mm, spojuje sací hadici se vstupním fittigem vysavače. Vhodné také pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá).

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1	10,00 €

Spojka

Produktový klíč 263

Pro spojení sací hadice průměru 32 mm s prodloužením sací hadice SHV-C 32x0,5 m (296.953) nebo strojem s koncovkou pro odsávání Ø 36 mm.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD D32-36	257169	4030293056169	1	23,00 €

Spojka

Produktový klíč 263

Pro spojení dvou sacích hadic FLEX, bez koncovek, vnitřní závit 32 mm.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SAD 32/32	296996	4030293101166	1	19,00 €

Ostatní příslušenství

CordlessConnect systém

Produktový klíč 112

Na propojení aku-nářadí s profesionálními bezpečnostními vysavači se síťovým připojením. Dálkové ovládání se fixuje pomocí pásky na sací hadici nebo aku-nářadí, zástrčka se spojí se síťovým kabelem a vysavač se nastaví na manuální ovládání. Aktivace vysavače probíhá pomocí dálkového ovládání stiskem tlačítka nebo automaticky s vestavěným senzorem vibrací. Sada se skládá ze zástrčky, dálkového ovládání, pásky dlouhé a krátké (23,5 / 13 cm).

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	115,00 €

Gumová páska pro CordlessConnect systém

Produktový klíč 269

Páska ve 2 délkách (23,5 / 13 cm), na upevnění dálkového ovládání na sací hadici nebo aku-nářadí.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	14,00 €



Úklidová sada

Skládající se z kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

Produktový klíč 263

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1	86,00 €



Úklidová sada

Skládající se z 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

Produktový klíč 269

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1	106,00 €



Kolíčko

Antistatické, pro spojení sací hadice s koncovkou a sací hadicí.

Produktový klíč 263

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1	20,00 €



Prodlužovací trubka

Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli, délka 3 x 350 mm. Pro připojení na koncovku K-C 32 KU AS (445.010).

Produktový klíč 263

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3	39,00 €



Kartáčová hubice

Sací koncovka s kartáčovým lemem na čištění choulostivých povrchů. Šířka 46 mm, délka 220 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BN 36x220	385557	4030293159075	1	16,00 €



Kulatý kartáč

Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RN 36x120	385646	4030293159143	1	16,00 €



Hubice pro automobily

Odsávací hubice (90x120 mm) z umělé hmoty je vhodná na odsávání prachu a nečistot při opravách těžko přístupných rohů, koutů, parapetů. Vhodná také pro úklid automobilů.

Produktový klíč 263

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1	26,00 €



Kombinovaná podlahová hubice

Přepínatelná kombinovaná hubice na čištění podlahových krytin a tvrdých povrchů. Průměr 36 mm, šířka 260 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
KN 36x260	385565	4030293159082	1	47,00 €



Podlahová hubice s kolečky

Podlahová hubice hliníková s výškově nastavitelnými pojízdnými kolečky a rozdílným použitím. Použití kartáčů pro čištění za sucha a gumové lišty pro čištění za mokra. Šířka: 370 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1	121,00 €



Kartáčová lišta

Kartáčová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

Produktový klíč 263

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2	31,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Gumová lišta

Gumová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2	41,00 €



Podlahová hubice Clip

Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 300 mm.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FN 36x300	445509	4030293195936	1	42,00 €



Podlahová hubice clip s kolečky

Podlahová hubice clip s kolečky a možností střídavého použití. Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 400 mm.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CNW 36x400	385573	4030293159099	1	71,00 €



Kartáčová lišta

Kartáčové lemy (náhradní díl) pro podlahovou hubici clip (385.573).

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2	21,00 €



Gumová lišta

Gumové lišty (náhradní díl) pro podlahovou hubici Clip (385.573).

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2	24,00 €



Držák kabelu

Pro bezpečné vedení kabelu u sací hadice, vhodný pro vnější Ø 27-36 mm.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
CAH D27-36	252188	4030293033467	1	1,00 €

Leštění

Lešticí



Lešticí houbička

Zelená houbička s tvrdou pěnovou strukturou pro vysoký úběr materiálu a opracování hlubokých škrábanců. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5	25,00 €



Lešticí houbička

Fialová houbička se středně tvrdou pěnovou strukturou na střední až jemné odstranění škrábanců. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5	25,00 €



Lešticí houbička

Oranžová houbička s jemnou pěnovou strukturou pro finišování a vysoký lesk. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné bit-přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5	25,00 €



Lešticí houbička

Zelená houbička s tvrdou pěnovou strukturou pro vysoký úběr a opracování hlubokých škrábanců. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytváření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a hranách. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5	25,00 €



Lešticí houbička

Fialová houbička se středně tvrdou pěnovou strukturou na střední až jemné odstranění škrábanců. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytváření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a hranách. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5	25,00 €




Lešticí houbička

Oranžová houbička s jemnou pěnovou strukturou pro finiš a vysoký lesk. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytvoření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a koutech. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5	25,00 €



Lešticí houbička

Set se skládá z 15 kuželovitých a 15 válcových lešticích houbiček v provedení měkká, střední a tvrdá (po 5 kusech). Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 212

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PP-Mix 35 HEX VE30	35 mm	30 mm	533182	4030293270220	30	99,00 €



Lešticí houbička

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zabezpečení a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1	10,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Leštící pad z mikrovláken

Produktový klíč 210

Leštící pad z mikrovláken na vysoký uběr při využití excentrických leštiček, specialně s volně uloženým taliřem. Tento pad oblasti Heavy Cutting je vykonnější než standardní pad z jehněčiny. Speciální sendvičova skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Použití mezivložky Interface není nutné. Ideálně vhodné pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, terových skvrn, škrábanců a ptačího trusu.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1	16,00 €

Cut-Pad, tvrdý

Produktový klíč 212

Kvalitní a tvrdá houba pro maximální výkon úběru. Díky speciální retikulaci je červená pěna obzvláště odolná proti roztržení a má dlouhou životnost. Ideálně vhodná na hluboké škrábance a silně zvětrané laky v kombinaci s červeným leštídem.

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PP-C 150 VE 2	150 mm	20 mm	532397	4030293868137	2	32,50 €
PP-C 150 VE 5	150 mm	20 mm	532648	4030293264885	5	80,00 €
PP-C 125 VE 2	125 mm	20 mm	532398	4030293262386	2	30,50 €
PP-C 125 VE 5	125 mm	20 mm	532649	4030293264892	5	75,00 €
PP-C 75 VE 2	75 mm	20 mm	532399	4030293262393	2	12,50 €
PP-C 75 VE 5	75 mm	20 mm	532650	4030293264908	5	30,00 €
PP-C 50 VE 5	50 mm	20 mm	532400	4030293262409	5	25,00 €
PP-C 25 VE 5	25 mm	20 mm	532401	4030293262416	5	22,50 €

Universal-Pad, medium

Produktový klíč 212

Kvalitní univerzální houba. Díky speciální retikulaci je fialová pěna obzvláště odolná proti roztržení a má dlouhou životnost. Ideálně vhodná na středně silně poškrábané laky, stopy opotřebení, k obnovení barev v jednom kroku, v kombinaci s fialovým leštídem.

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PP-M 150 VE 2	150 mm	20 mm	532402	4030293262423	2	32,50 €
PP-M 150 VE 5	150 mm	20 mm	532652	4030293264922	5	80,00 €
PP-M 125 VE 2	125 mm	20 mm	532403	4030293262430	2	30,50 €
PP-M 125 VE 5	125 mm	20 mm	532653	4030293264939	5	75,00 €
PP-M 75 VE 2	75 mm	20 mm	532404	4030293262447	2	12,50 €
PP-M 75 VE 5	75 mm	20 mm	532654	4030293264946	5	30,00 €
PP-M 50 VE 5	50 mm	20 mm	532405	4030293262454	5	25,00 €
PP-M 25 VE 5	25 mm	20 mm	532406	4030293262461	5	22,50 €

Finish-Pad, měkký

Produktový klíč 212

Kvalitní a měkká finiřovací houba pro maximální hluboký lesk. Díky speciální retikulaci je černá pěna obzvláště odolná proti roztržení a má dlouhou životnost. V kombinaci s černým leštídem je ideálně vhodná k odstranění lehkých škrábanců, hologramů a k oživení barev.

Označení	Průměr	Výška	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PP-F 150 VE 2	150 mm	20 mm	532407	4030293262478	2	32,50 €
PP-F 150 VE 5	150 mm	20 mm	532655	4030293264953	5	80,00 €
PP-F 125 VE 2	125 mm	20 mm	532408	4030293262485	2	30,50 €
PP-F 125 VE 5	125 mm	20 mm	532656	4030293264960	5	75,00 €
PP-F 75 VE 2	75 mm	20 mm	532409	4030293262492	2	12,50 €
PP-F 75 VE 5	75 mm	20 mm	532657	4030293264977	5	30,00 €
PP-F 50 VE 5	50 mm	20 mm	532410	4030293262508	5	25,00 €
PP-F 25 VE 5	25 mm	20 mm	532411	4030293262515	5	22,50 €

Leštící beránci rouno Classic

Produktový klíč 210

Leštící jehněčina z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a větší objemovou stálost. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TW-C 150	150 mm	535663	4030293295032	1	18,00 €





Lešticí rouno Premium

Produktový klíč 210

Lešticí rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké úsobení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přídavné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TW-PT 160	160 mm	535662	4030293295025	1	21,00 €
TW-PT 140	140 mm	535661	4030293295018	1	18,00 €
TW-PT 80	80 mm	535660	4030293295001	1	7,00 €

Leštky



Cut-Politur

Produktový klíč 212

Speciální politura k odstranění hlubokých škrábanců a silných stop po užívání, jakož i k úpravě silně zvětralých laků a zabroušení velikostí zrn P 1500. Pro všechny druhy laků, i laky odolné vůči poškrábání, UV laky a k úpravě bezmotorových, motorových letadel, lodních trupů a polykarbonátu. Optimálních výsledků lze docílit rotačním pohybem s červenou lešticí houbou. Případné hologramy nebo zmatnění lze bez námahy odstranit ve druhém kroku pomocí černého finišovacího systému. Leštidlo je zcela bez obsahu silikonů, vosků a rozpouštědel.

Označení	Typ politury	Obsah	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PC-C 250	Politura	250 ml	532413	4030293262539	1	16,50 €
PC-C 1000	Politura	1000 ml	532412	4030293262522	1	59,00 €



Universal-Politur, 1-krok

Produktový klíč 212

Ideálně vhodná na středně silné škrábance, stopy opotřebení, i k obnovení barev. Lehké až středně silné škrábance lze odstranit bez námahy a bez tvorby hologramů. Optimálních výsledků lze dosáhnout s excentrickými stroji s permanentním pohybem a s fialovou lešticí houbou. Vysoce hodnotné složky karnaubského vosku zajistí po leštění dodatečnou a dlouhotrvající ochranou vrstvou s vysokým hlubokým leskem a dokonalým třpytivým efektem.

Označení	Typ politury	Obsah	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PC-M 250	Politura	250 ml	532415	4030293262553	1	15,50 €
PC-M 1000	Politura	1000 ml	532414	4030293262546	1	57,00 €



Finish-Politur

Produktový klíč 212

Speciální leštidlo k odstranění lehkých škrábanců a hologramů, i k obecnému obnovení laku a barev. Pro všechny druhy laků, i laky odolné vůči poškrábání, UV laky a k úpravě bezmotorových, motorových letadel, lodních trupů a polykarbonátu. Vytváří dokonalý vysoký lesk. Optimálních výsledků lze docílit zapracováním excentrickým pohybem a s černou lešticí houbou. Leštidlo je zcela bez obsahu silikonů, vosků a rozpouštědel.

Označení	Typ politury	Obsah	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PC-F 250	Politura	250 ml	532417	4030293262577	1	14,50 €
PC-F 1000	Politura	1000 ml	532416	4030293262560	1	55,00 €

Ostatní příslušenství



Hadřík s mikrovlnky, univerzální

Produktový klíč 212

Kvalitní a silně savý hadřík s mikrovlnky s jednou stranou s krátkými a s jednou stranou se středně dlouhými vlákny. Stranou s krátkými vlákny lze bez problémů setřít a odstranit zbytky leštidel. Strana se středně dlouhými vlákny se dokonale hodí mimo jiné k odstranění pozůstatků vosků. Obzvláště šetrný vůči laku díky stříhu bez obruby.

Označení	Délka	Šířka	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532418	4030293262584	1	17,50 €



Velkro talíř s ozubeným kolem

Produktový klíč 205

Tlumený speciální talíř na suchý zip na leštění, pro menší houbičky např. PS-W 140 mm. Tato velikost houbičky je ideální v oblasti opravy kazů tak jako na úzkých místech např. C-sloupky. Díky speciální přírubě je tento talíř vhodný výlučně pro XC 3401 VRG.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1	43,00 €



Velkro talíř s ozubeným kolem

Produktový klíč 205

Speciální, tlumený talíř na suchý zip pro leštění, pro houbičky s max. průměrem 160 mm. Díky speciální přírubě je tento snímávací talíř určen výhradně pro XC 3401 VRG.

Označení	Průměr	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1	38,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Speciální lepicí talíř tlumený

Odhlučňový lepicí talíř pro broušení, měkký, s 5 mm pěnové pryže. Speciální přírubou je talíř použitelný výlučně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M/SR D30	30 mm	Měkký	Speciální	492388	4030293222151	1	15,00 €



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetení.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D150 M14	150 mm	M 14	535703	4030293295438	1	€
BP-M D125 M14	125 mm	M 14	535704	4030293295445	1	18,00 €
BP-M D115 M14	115 mm	M 14	535525	4030293293656	1	16,00 €
BP-M D75 M14	75 mm	M 14	535705	4030293181977	1	€
BP-M D35 M14	35 mm	M 14	535706	4030293295469	1	€



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	Střední	Speciální	487953	4030293219519	1	22,00 €
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	Střední	Speciální	487988	4030293219533	1	22,00 €



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Odhlučňový unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
BP-M D30 PXE	30 mm	Střední	Speciální	492353	4030293222120	1	11,00 €
BP-M D50 PXE	50 mm	Střední	Speciální	509248	4030293232761	1	13,00 €
BP-M D75 PXE	75 mm	Střední	Speciální	492361	4030293222144	1	14,00 €



Sada prodloužení pro rotační leštičku

Pro rozšíření použití rotačních leštiček na opracování úzkých a těžko dostupných míst jako vnější zrcátka, spojery, nárazníky atd. Skládá se ze tří prodloužení M14 z eloxovaného hliníku 50 mm, 80 mm, 120 mm a adaptéru M14 na aku-šroubovák. Hřídel-Ø 19 mm, velikost klíče SW 17, příruba max. Ø 75 mm, unášec max. Ø 80 mm. Baleno v praktickém mini L-Boxxu s vložkou a vymezeným prostorem pro LED svítidlo Swirl Finder SF 150 P (není součástí dodávky).

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1	58,00 €



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

Flexibilní hřídel spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC tvoří inovativní systém pro oblast spot-repair (bodové opravy), na štěrbiny a těžko přístupná místa, která není možno s dosavadním nářadím opracovat. Délka 1400 mm s maximálními otáčkami 6000 /min. Použité kvalitní materiály zaručují maximální životnost. Bez nástrojové upínání na PXE rychlo-výměnným mechanismem a bez nástrojové výměny nástavců s přírubou pro bity. Perfektní ergonomie díky extrémně štíhlému provedení a ideální možnosti uchopu umožňuje vedení nástroje při nejjemnějších pracích pro ty nejlepší výsledky. Set se skládá z 6 kuželovitých a 6 válcových leštících houbiček v provedení měkká, střední a tvrdá (po 2 kusech).

Produktový klíč 103

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS 140 C Set	533183	4030293270237	1	170,00 €



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

Flexibilní hřídel spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC tvoří inovativní systém pro oblast spot-repair (bodové opravy), na štěrbiny a těžko přístupná místa, která není možno s dosavadním nářadím opracovat. Délka 1400 mm s maximálními otáčkami 6000 /min. Použité kvalitní materiály zaručují maximální životnost. Bez nástrojové upínání na PXE rychlo-výměnným mechanismem a bez nástrojové výměny nástavců s přírubou pro bity. Perfektní ergonomie díky extrémně štíhlému provedení a ideální možnosti uchopu umožňuje vedení nástroje při nejjemnějších pracích pro ty nejlepší výsledky. Set se skládá z 1 přepravního kufru L-BOXX® 102, 12 kuželovitých a 12 válcových leštících houbiček v provedení měkká, střední a tvrdá (po 4 kusech).

Produktový klíč 103

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FS 140 Set	516112	4030293236370	1	205,00 €



Adaptér rotační

Produktový klíč 219

Adaptér pro rychlé korekce vad v oblasti bodových oprav. Možno kombinovat s talířem na suchý zip 30 mm pro leštění i broušení tak jako s lepícím talířem na hvězdicové broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DT-P	492396	4030293222168	1	19,00 €



Excentrický adaptér, 3 mm zdvih

Produktový klíč 219

Adaptér na hvězdicové broušení a velice jemné leštění např. v interiéru. Možno kombinovat s lepícím talířem 30 mm pro lepící brusné hvězdi-
ce, s talířem na suchý zip pro leštění a hvězdicové broušení a také s talířem na suchý zip průměru 75 mm pro leštění a broušení. Výhradně pro
PXE 80 10.8-EC.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DT-XF 3	492418	4030293222175	1	33,00 €



Excentrický adaptér, 6 mm zdvih

Produktový klíč 219

Adaptér pro broušení a bezpečné leštění blízko okrajů, pro jemné leštění do vysokého lesku. Lze kombinovat s padem na suchý zip Ø 50 mm
pro broušení a padem na suchý zip Ø 75 mm pro leštění. Pro použití s PXE 80 10.8-EC.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DT-XF 6	531009	4030293248496	1	36,00 €



Excentrický adaptér, 12 mm zdvih

Produktový klíč 219

Adaptér pro korekce drobných vad, odstraňování hologramů a finiš. Možno kombinovat s talířem na suchý zip průměru 30 mm na leštění a
talířem na suchý zip průměru 75 mm na leštění i broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
DT-XF 12	492426	4030293222182	1	39,00 €



Nástěnný držák pro leštičky, malý

Produktový klíč 219

Malý nástěnný držák pro 2 leštičky z vysoce kvalitní oceli s práškovým nástřikem. Inovativní tvar pro prostorově úsporné uložení strojů. Ochr-
na hran proti poškrábání. Lepší uspořádání pracovního prostředí. Vytváří profesionální dojem pro uživatele a zákazníky.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1	59,00 €



Nástěnný držák pro leštičky, velký

Produktový klíč 219

Velký nástěnný držák pro 2 leštičky, příslušenství, adaptéry a spotřební materiál vyrobený z vysoce kvalitní oceli s práškovým nástřikem. Inova-
tivní tvar pro prostorově úsporné uložení strojů. Ochrana hran proti poškrábání. Velký držák navíc nabízí úložný prostor pro leštění, adaptéry
atd. a také možnost uchycení akumulátoru, nabíječky a držák kabelu. Lepší uspořádání pracovního prostředí. Vytváří profesionální dojem pro
uživatele a zákazníky.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1	109,00 €



Aku háčky pro malý i velký stěnový držák

Produktový klíč 219

Praktické háčky pro akumulátory 10,8 a 18,0 V z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1	9,00 €



Kabelové háčky pro malý i velký stěnový držák

Produktový klíč 219

Praktické háčky k upevnění kabelu z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1	8,00 €



Inspekční svítidla

Produktový klíč 219

LED svítidla, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako ho-
logramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně
baterií.

Označení	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SF 150-P	463302	4030293206793	1	39,90 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Taška pro leštičku

Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.

Označení	Rozměry dxšxv	Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1	35,00 €

Produktový klíč

299

Úložný systém

Systém STACK PACK



Small Organizer STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. V tomto malém organizéru s průhledným víkem jsou přehledně uloženy drobnosti, jako jsou krabičky na bity, šroubky atd. Včetně čtyř schránek na příslušenství s přepážkami.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP 65	531468	4030293253087	1	39,00 €



Big Organizer STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. V tomto organizéru s průhledným víkem jsou přehledně uloženy drobné díly jako krabičky na bity, šroubky atd. Včetně osmi schránek na příslušenství s přepážkami.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP 65	531467	4030293253070	1	69,00 €



Top Box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Top box včetně čtyř nádob na příslušenství s přepážkami.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP 65	531466	4030293253063	1	79,00 €



Medium Box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Střední box s plynovými tlumiči, které zajišťují, aby box zůstal otevřený, a odnímatelný zásobník na příslušenství.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP 65	531465	4030293253056	1	105,00 €



Rollbox STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Ideální základní prvek: Vozík s odnímatelnou teleskopickou rukojetí, robustními koly Ø 23 cm a velkým přepravním boxem. Tento box je vybaven plynovými tlumiči, které zajišťují, že zůstane otevřený.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP 65	531464	4030293253049	1	189,00 €



Sada transportních kufrů 1 STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Sada Standard se skládá z vozíku s odnímatelnou teleskopickou rukojetí, s robustními koly Ø 23 cm, velkého přepravního boxu a středního boxu s plynovými tlumiči a velkého organizéru s průhledným víkem.

Označení	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TK-L SP SET-1	IP 65	531461	4030293253018	1	319,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026



Box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Robustní otevřený box slouží pro skladování a snadnou přepravu nářadí, spotřebního materiálu a příslušenství.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP C	560 x 397 x 261 mm	IP 65	533238	4030293270787	1	65,00 €



Deep Organizer STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Deep Organizer umožňuje přehledné uložení drobných dílů a příslušenství pomocí osmi hlubokých přihrádek. Díky průhlednému víku budete mít dokonalý přehled o obsahu organizéru. Odnímatelné přepážky umožňují uspořádání úložného systému podle individuálních potřeb. Organizér je vybaven bezpečnými, dvoudílnými kovovými zámky.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP DO	500 x 333 x 140 mm	IP 65	533242	4030293270824	1	99,00 €



Box se zásuvkami STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Zásuvkový box je vybaven spolehlivými samozamykacími mechanismy, které zabrání otevření zásuvek během přepravy. Robustní ocelové kolejničky zaručují hladký pohyb zásuvky, součástí boxu jsou přepážky pro oddělení vnitřního prostoru. Se 3 zásuvkami, výška 89 mm.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP 3DB	559 x 391 x 410 mm	IP 65	533239	4030293270794	1	219,00 €



Box se zásuvkami STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Zásuvkový box je vybaven spolehlivými samozamykacími mechanismy, které zabrání otevření zásuvek během přepravy. Robustní ocelové kolejničky zaručují hladký pohyb zásuvky, součástí boxu jsou přepážky pro oddělení vnitřního prostoru. Se 2 zásuvkami, výška 89 a 200 mm.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP 2DB	559 x 391 x 410 mm	IP 65	533240	4030293270800	1	209,00 €



Garážový box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Garážový box je vybaven velkým úložným prostorem, který je ideální pro nářadí, jako jsou ruční kotoučové pily. Automaticky uzamykatelné dveře se bezpečně zavírou a zabrání tak otevření během přepravy.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP CB	559 x 391 x 410 mm	IP 65	533241	4030293270817	1	179,00 €



Sada transportních kufrů 2 STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazuvzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství před nejtěžšími podmínkami na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Sada sestává z pracovní desky, dvou zásuvkových boxů se 3 a 2 zásuvkami a vozíku. Ideální pro uložení příslušenství a malých dílů. Obsah je vždy perfektně rozříděn a na dosah ruky.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP SET 2	370 x 560 x 980 mm	IP 65	533247	4030293270879	1	479,00 €



Vozík STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Vozík je vybaven upevňovacími body pro zajištění přepravovaného nákladu. Vozík je vybaven 4 robustními otočnými kolečky, z nichž dvě jsou uzamykatelné. Nosnost až 115 kg.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKA SP RD	583 x 407 x 200 mm	IP 65	533246	4030293270862	1	99,00 €



Pracovní deska STACK PACK

Produktový klíč 270

S pracovní deskou lze systém STACK PACK proměnit v mobilní pracovní plochu. Díky robustní, obnovitelné překližce se snadno přepravuje a lze ji okamžitě odvézt na staveniště. Pracovní desku lze snadno pomocí zámkové rychloupínací západky připevnit k víku boxů. Obsahuje také odkládací přihrádky a držáky na nářadí.

Označení	Rozměry dxšxv	Třída ochrany	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKA SP WT	546 x 398 x 54 mm	IP 65	533245	4030293270855	1	59,00 €



Taška na nářadí malá STACK PACK

Produktový klíč 270

Mějte nářadí a příslušenství vždy po ruce. Taška je vyrobena z kvalitního, dvouvrstvého polyesterového materiálu a obsahuje 6 přihrádek. S praktickým háčkem a kovovou sponou pro připevnění na opasek nebo kolejnici pro zavěšení nářadí na boxy STACK PACK. Tašku na nářadí lze pomocí zámkové rychloupínací západky připevnit k víku boxů.

Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKA SP TP	260 x 200 x 40 mm	533244	4030293270848	1	32,50 €



Taška na nářadí STACK PACK

Produktový klíč 270

Pro přehledné uložení nářadí a příslušenství pomocí 44 přihrádek a vnitřních kapes. Uspořádání uložení podle individuálních potřeb díky přihrádkám na vnitřní a vnější straně a také vyjímatelné přepážce s mnoha přihrádkami uprostřed tašky. Robustní taška je vyrobena z vysoce kvalitního dvouvrstvého polyesterového materiálu. Pro pohodlnou přepravu je taška vybavena nosným popruhem s ramenní vycpávkou a otočným madlem. Tašku na nářadí lze pomocí zámkové rychloupínací západky připevnit k víku boxů.

Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKL SP TT	398 x 390 x 410 mm	533243	4030293270831	1	109,00 €



Držák na vodováhu

Produktový klíč 270

Skládá se ze dvou dílů pro uchycení na rozích boxů vyztužených hliníkem, včetně přišroubovatelného adaptéru.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1	19,00 €



Navíjení kabelu

Produktový klíč 270

Skládá se ze dvou dílů pro uchycení na rozích boxů vyztužených hliníkem, včetně přišroubovatelného adaptéru.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKH SP KW	531472	4030293253124	1	19,00 €



Lišty pro zavěšení nářadí

Produktový klíč 270

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKH SP WS	531471	4030293253117	1	40,00 €



Adaptérová deska STACK PACK

Produktový klíč 270

Pro upevnění všech standardních boxů k systému STACK PACK. S adaptérovou deskou lze boxy STACK PACK kombinovat s následujícími systémovými boxy: Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
SP-MAP	534077	4030293279179	1	49,00 €

Systém L-BOXX®



Pojízdný vozík L-BOXX®

Produktový klíč 299

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1	139,00 €



Pěnová vložka L-BOXX®


Produktový klíč 299


Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1	25,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

	Protiskluzná vložka L-BOXX®						Produktový klíč	299
	Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.							
	Označení	Rozměry dxšxv	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1	7,00 €	

	Protiskluzná vložka L-BOXX®						Produktový klíč	299
	Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 374. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.							
	Označení	Rozměry dxšxv	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH	
	TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1	7,00 €	

	Vložka víka kufru L-BOXX®						Produktový klíč	299
	Vložka z tvrdé pěny pro hladké uzavření víka. Chrání obsah kufru BOXX® před poškozením.							
	Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	TKE-DE 178	178	534216	4030293280564	1	17,50 €		

	Převravní kufr L-BOXX®						Produktový klíč	299
	V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči střikající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.							
	Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
	TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	59,00 €
	TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €
	TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €
	TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	74,00 €
	TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	79,00 €

Kufry/Brašny/Vložky do kufrů

	Převravní kufřík						Produktový klíč	299
	Nárazu odolný plastový kufr pro velké úhlové brusky (do Ø 230), kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.							
	Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	59,00 €		

	Převravní kufřík						Produktový klíč	299
	Nárazuvzdorný plastový kufr na brusky na beton LD 24-6 180, LD 18-7 150/125 s průhlednou přihrádkou ve víku DIN A5. K LD 18-7 125 je nezbytná vložka 535767, k LD 18-7 150 vložka 535768.							
	Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	TC-LD180/150/125	4 kg	535761	4030293296015	1	€		

	Převravní kufřík						Produktový klíč	299
	Umělohmotný kufr, odolný vůči nárazům, pro diamantový řezací systém DCG L 26-6 230 set. Včetně výlisků na odsávací kryt, úhlovou brusku 230 mm, zásuvky pro vodící lištu 800 mm a drobné součástky.							
	Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH		
	TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1	62,00 €		

	Převravní kufřík						Produktový klíč	299
	Robustní umělohmotný kufr pro RS 11-28.							
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1	68,00 €			

	Převravní kufřík						Produktový klíč	299
	Robustní umělohmotný kufr pro RS/RSP 13-32.							
	Označení	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH			
	TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1	66,00 €			



Převážní vak

Praktická přepravní brašna z textilního materiálu vyztuženého plastem a odolného proti roztržení, s velmi širokým otvorem. S velkým úložným prostorem uvnitř až na tři stroje i přihrádkami na příslušenství, např. akumulátory, nabíječku atd. Vybavena gumovými nožkami, zipem pro uzavření, polstrovaným popruhem a madly vyztuženými ocelí.

Produktový klíč 236

Označení	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FB2 L 700/400	570 x 290 x 330 mm	2,7 kg	534089	4030293279292	1	89,00 €



Převážní vak

Praktická přepravní brašna z plastem vyztuženého textilního materiálu odolného proti roztržení s širokým otvorem. S velkým úložným prostorem uvnitř až pro tři 12V stroje, 2 vnější kapsami na přední straně a také přihrádkami na příslušenství, jako jsou akumulátory, nabíječky atd.

Produktový klíč 236

Označení	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
FB S 410/200	400 x 200 x 270 mm	0,76 kg	534402	4030293282421		39,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1700 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1	15,10 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BRE/FBE 8-4 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX 136®. Nástavce pro TRINOX FLEX satinování BS 50, pás na trubky BR 50, pásový pilník BF 140 a broušení koutových svarů LK 152.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	4030293229136	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BSE/BRE/BSE INOX 14-3 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1	23,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BBE 14-3 110 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	23,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BME 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD/ID/IW 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1	16,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD 10.8 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DW 45 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro L 125 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro JS 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1	14,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro JSB 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1	14,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RS 29 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RSP DW 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro SE 125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávací číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RFE 40 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CS 62 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CER 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 236

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CER 18.0-EC	238	531659	4030293254992	1	16,90 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro IW 1/2" 750 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 236

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro IW 1500 / 1600 18-EC.

Produktový klíč 236

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE IW 1500/1600 18-EC	136	532075	4030293259157	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 2-26 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE 2-26 18.0-EC	238	488356	4030293219878	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro MT 18-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE MT 18.0-EC	136	519855	4030293239128	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD 18.0-EC HD k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 236

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DD/PD HD + IW 400	136	531280	4030293251205	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro VLP 18 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE VLP	238	533620	4030293274600	1	18,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro SBE 64 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE SBE 64 18-EC	238	533169	4030293270091	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro JSP 12-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE JSP 12-EC	136	533166	4030293270060	1	14,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CS 68 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CS 68 18-EC	374	533167	4030293270077	1	14,00 €

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro RS 16 12-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE RS 16 12-EC	136	533168	4030293270084	1	14,00 €

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro FHE 1-16 12-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE FHE 1-16 12-EC	136	533170	4030293270107	1	14,00 €

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro DW 37 12-EC.

Produktový klíč 236

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE DW 37 12-EC	136	533343	4030293271838	1	14,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PP 40 12 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 178.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE PP 40 12	178	534335	4030293281752	1	29,60 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PP 110 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 178.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE PP 110 18-EC	178	534336	4030293281769	1	29,60 €

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro LBE 76 12-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE LBE 76 12-EC	136	533372	4030293272125	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro SHE / KNE 16 18-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE KNE 16, SHE 16	136	535184	4030293290242	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CSM 57 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CSM 57 18-EC	238	535263	4030293291034	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro GCE 6-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe	374	500798	4030293227750	1	18,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	9,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1	18,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro ORE 150-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1	15,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 na příslušenství/brusivo Ø 150 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 pro jednotlivé přístroje OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC nebo ORE 2-125 EC a příslušenství.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RETECFLEX k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1	18,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1	18,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 2-28 R SDS-plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1	16,00 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 4-32 SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1	15,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 4-32 R SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PE 14-2 150 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1	15,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PE 150 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1	15,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PXE 80 10.8-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1	15,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 136 pro XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 a příluženství.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1	15,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 238 pro XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 a příluženství.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1	15,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CS 60 WET k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1	16,00 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro MS 1706 FR k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE MS 1706 FR	238	535065	4030293289055	1	€

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BWE 16-9 14 / BHW 1549 VR k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE BWE/BHW	238	455318	4030293202276	1	18,50 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro ORE 150 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE ORE 150 18-EC	238	534189	4030293280298	1	15,60 €

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro ODE 2-100 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	GTIN-kód	ks	Cena bez DPH
TKE ODE 100 18-EC	238	532882	4030293267220	1	15,60 €

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2026

FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
Bezděčín 165,
293 01 Mladá Boleslav, CZ

info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Naše všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky naleznete
na webové stránce FLEX:

<https://www.flex-tools.com/cs-cz/vseobecne-obchodni-podminky>

ks = jednotka balení

Produktové výkonnostní charakteristik

Nejdůležitější výkonnostní charakteristiky vysvětlují následující přiřazené symboly.

 Long-Life-motor Nově vyvinutá generace motorů. Vysoce zatížitelné, optimálně chlazené s novou geometrií uhlíků pro delší životnost.	 Vychýlení řezacího plátku Možnost použití vychýlení. Speciálně pro rychlé řezání dřeva.	 L-BOXX® FLEX přepravní a uspořádací systém.
 EC - technologie Bezuhlíkový motor s vyšší účinností.	 Výměna nástrojů bez použití nářadí Jednoduchá výměna nástrojů bez použití dalšího nářadí.	 Přenosný kufřík Stabilní přenosný kufřík kovový nebo umělohmotný.
 CDC-konstantní elektronika Tachogenerátor nepřetržitě udržuje stále otáčky stroje i při zatížení.	 Aretace vřetene Pomocí tlačítka je možné zaaretovat pohonnou hřídel. Toto umožňuje jednoduchou výměnu nástrojů.	 Přepravní vak Stabilní, robustní a lehká, polstrovaná přepravní brašna.
 Ochrana proti restartu Zabraňuje neočekávanému spuštění po náhlém výpadku elektrického proudu.	 FixTec rychloupínací matice Výměna kotoučů bez použití nářadí.	
 Pozvolný rozběh Zvyšuje pracovní bezpečnost a zlepšuje ovladatelnost díky plynulému zvyšování otáček.	 Výměnné sklíčidlo Bez nástrojů snímatelné upínací sklíčidlo.	
 Variabilní otáčky Pro každou aplikaci vždy ideální volba otáček, odpovídající požadavkům.	 Uchycení na suchý zip Rychlé upevnění brusných prostředků - bez lepení a svorkování.	
 Ochrana proti přehřívání Sensorem snímaná a monitorovaná teplota: při signalizovaném přehřátí stroj okamžitě vypne.	 Centrální přívod vody Pro použití strojů za mokra.	
 Ochrana proti přetížení Při přetížení stroj vypne nebo jej spustí v nouzovém režimu.	 Odsávání prachu Možnost připojení na odsávání prachu.	
 Brzda Mechanická brzda rychleji zastaví nástroj.	 Automatické čištění hlavního filtru Sklápání filtru s časovým spínačem. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.	
 Anti-Kick Back Vypne motor při zablokování kotouče.	 Manuální čištění hlavního filtru Manuální čištění filtru. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.	
 Antivibrační vložka Ochrana obsluhy přispívající k pohodlné práci.	 Funkce sání za sucha Vysávání nehořlavého a neexplozivního prachu/nečistot.	
 PRCD-osobní ochranný spínač Je integrován v přívodním kabelu. Stroje jsou vybaveny běžnou zástrčkou na 230 V.	 Funkce sání za mokra Vysávání nehořlavých a nejdovazných kapalin.	
 Třída prašnosti L, M, H Klasifikace pro stroje odstraňující prach.	 Zelená laserová dioda Zelená laserová linka je jasnější v zobrazení a lépe čitelnější i za zhoršených světelných podmínek.	
 Antistatické vybavení Funkce odvádění statického náboje.	 Zásobník na šrouby Nástavec na páskované šrouby.	

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Bezděčín 165
293 01 Mladá Boleslav
Telefon +420 314 50 1922
Servis +420 314 50 1954
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Technické změny vyhrazeny.



Váš odborný prodejce FLEX: