



PRODUKTOVÝ SPRIEVODCA 2026



ZERO
EMISSION

VÝKON INOVATÍVNEJ BATÉRIE

Pôsobivá výdrž a špičkový čas nabíjania unikátnej 56 V lítiovej batérie EGO Power+ s oblúkovým dizajnom je kľúčom k revolučnému výkonu.



BATÉRIE PLNÉ INOVÁCIÍ

Jedinečný dizajn našej batérie v tvare oblúka, technológia KeepCool™ a inteligentný systém manažmentu napájania prispievajú k odvádzaniu tepla, čím predchádzajú prehriatiu a poskytujú ten najlepší výkon, ktorý vás prekvapí.

EXPERTI NA TECHNOLOGIU BATÉRIÍ

Naše špičkové inovácie vznikajú tvrdou prácou talentovaného tímu viac ako 800 vysokokvalifikovaných technikov.

ODBOBNÍCI NA AKU ZARIADENIA

Naša oddanosť inováciám nekončí pri našej batérii. Počúvame našich používateľov a preto držíme niekoľko prvenstiev na svete v podobe patentovaných technológií.

POMÁHAME ZMENE CEZ INOVÁCIE


Naša túžba vytvoriť zeleňšiu budúcnosť sa nekončí len pri našich transformačných technológiách, preniká všetkým, čo robíme.

DIZAJN BATÉRIE AKO ŽIADNY INÝ




ZVÄČŠENÁ PLOCHA POVRCHU BATÉRIE

Oblúkový tvar batérie bol špeciálne navrhnutý pre čo najefektívnejšie chladenie jednotlivých článkov a zabránenie prehriatiu. Na rozdiel od tradičných batérií v tvare kvádra, kde sa články v jadre batérie prehrievajú, sú všetky články umiestnené čo najbližšie k povrchu, čo uľahčuje odvádzanie tepla.



INTELIGENTNÝ VÝKON

Výkon bez riadenia nestačí. Aj preto je 56 V litiová batéria EGO Power+ plynulo riadená softvérom a mikroprocesormi vo vnútri batérie, ktoré spolu riadia veľkosť prúdu tečúceho z jednotlivých článkov a rýchlosť vybíjania batérie. Inteligentný systém kontroly vybíjania neustále monitoruje a optimalizuje každý batériový článok, vďaka čomu vždy dostanete najlepší výkon a prevádzkový čas.



TECHNOLÓGIA KEEPCOOL™

Batéria má aj inteligentný spôsob, ako udržať nízku teplotu jednotlivých článkov. Každý z článkov je totiž obklopený našim jedinečným skupenstvom meniacim materiálom KeepCool™, ktorý absorbuje tepelnú energiu a používa ju na zmenu skupenstva, čím udržiava jednotlivé články v optimálnej teplote dlhšie.



BATÉRIA MONTOVANÁ ZVONKU

Naše batérie sú na zariadenie pripojené zvonku, vďaka čomu zostávajú chladné dlhšie. Aby batérie zostali bezpečné a funkčné, elektronika je chránená pred prachom a vlhkosťou živicovým náterom a články batérie sú v tvrdom kryte, ktorý absorbuje otrasy a vibrácie. Všetky batérie EGO sú vybavené IPX4 ochranou voči striekajúcej vode po pripojení k zariadeniu.

NOVINKY 2026

NAŠE NAJNOVŠIE INNOVÁCIE

Kolekcia 2026 naďalej posúva hranice inovácií s rozširujúcim sa radom PRO X, novými vylepšeniami v sortimente kosačiek, reťazových pil, vyžínačov, plotostrihov, robotických kosačiek a radu lifestyle spolu s novou výkonnou batériou EGO s kapacitou 8 Ah.

Spoločnosť EGO neustále vyvíja nové technológie a produkty, aby vám umožnila zvládnuť ešte väčšie a náročnejšie úlohy s pôsobivou výdržou a rýchlym nabíjaním batérií EGO.



LM1910E-SP 47 cm Kosačka s pojazdom



LM1910E-SP
47 CM KOSAČKA
S POJAZDOM



LM1710E-SP
42 CM KOSAČKA
S POJAZDOM



LM1910E
47 CM KOSAČKA



LM1710E
42 CM KOSAČKA

HPW1800E
KOMPAKTNÝ
VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ



IF1600E
KOMPAKTNÝ KOMPRESOR



WDV0300E
KOMPAKTNÝ VYSÁVAČ
NA MOKRÉ A SUCHÉ
VYSÁVANIE



IF1600E Kompressor 3-V-1

CS1810E
45 CM REŤAZOVÁ PÍLA



HT5110E
51 CM PLOTOSTRIH



HT6510E
65 CM PLOTOSTRIH



NOVINKA 2026

NAŠE NAJNOVŠIE INOVÁCIE

BA4480X
8 AH 56 V
BATÉRIA ARC
LITHIUM MAX™



HTX7500S
75 CM JEDNOSTRANNÝ
PLOTOSTRIH



STX4200
42 CM VYŽINAČ



EGO
PRO X

BHX2001
CHRBTOVÝ NOSIČ PRO X



PGX2500PB
2500 W NABÍJACIA
STANICA PGX



LMX7600SP
76 CM KOŠAČKA



AURA-R2™

ROBOTICKÉ KOSENIE NAVRHNUTÉ PRE VÁŠ ŽIVOT



RMR6000E AURA-R2 Robotická Kosačka

RMR6000E
AURA-R2
ROBOTICKÁ
KOSAČKA



RMR1500E
AURA-R2
ROBOTICKÁ
KOSAČKA



RMR3000E
AURA-R2
ROBOTICKÁ
KOSAČKA



PATH IQ™
TECHNOLOGY

JEDNA BATÉRIA, VIAC NEŽ 100 ZARIADENÍ

Naše revolučné 56 V oblúkové lítiové batérie dokážu poháňať celý sortiment AKU záhradnej techniky EGO Power+ vrátane produktov na komunálne použitie z radu PRO X. Stačí si vybrať jeden z produktov, pripojiť batériu a môžete sa pustiť do práce.

EGO POWER+
SNEHOVÉ FRÉZY



EGO POWER+
VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ




EGO POWER+
LIFESTYLE




EGO PRO X
KOSÁČKA



EGO POWER+ PRO X
FUKÁRE



EGO POWER+ PRO X
PLOSTRIHY



EGO POWER+ PRO X
TELESKOPICKÝ SYSTÉM



VYVETVOVACIA
PÍLA PLOSTRIHY



EGO POWER+ PRO X
KROVINOREZ/VÝŽINAČ




KROVINOREZ ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X
REŤAZOVÁ PÍLA



EGO POWER+ PRO X
JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ
PÍLA S HORNOU RUKOVIŠŤOU



EGO POWER+ PRO X
MULTI-TOOL POHONNÁ
JEDNOTKA

EGO POWER+
ZÁHRADNÉ TRAKTORY
A RIDERY S NULOVÝM
POLOMEROM OTÁČANIA



EGO POWER+
KOSAČKY



EGO POWER+
FUKÁRE A VYSÁVAČE



EGO POWER+
TELESKOPICKÁ
VYVETVOVACIA PÍLA



EGO POWER+
VYŽINAČ
& KROVINOREZY



EGO POWER+
MULTI-TOOL

Nadstavce:

- Plotosťrihy
- Vyvetvovacia píla
- Vyžinač
- Krovinorez
- Rotocut
- Zarovnávač okrajov
- Kultivátor
- Zametacia kefa
- Oberač olív
- Snehová lopata
- Vertikutátor



EGO POWER+
REŤAZOVÉ PÍLY




EGO POWER+
STAVEBNÝ & POZNOHOSPODÁRSKY
SORTIMENT



POWERED BY
EGO

TAKTIEŽ POHÁŇA
141 PARTNERSKÝCH STROJOV



EGO POWER+
PLOTOSTRIHY



POWER⁺ PRO X SORTIMENT PRE KOMUNÁLNE POUŽITIE

POHÁŇA VAŠE PODNIKANIE PO CELÝ DEŇ

Vo svete, ktorý sa neustále vyvíja, sa vyvíjajú aj naše požiadavky na zariadenia, ktoré každodenne používame.

Každým rokom sa zvyšuje popularita pracovných nástrojov poháňaných batériami. Stále však pretrvávajú obavy týkajúce sa ich robustnosti a výkonu v porovnaní s tradičnými benzínovými strojmi. Na tieto obavy zareagovala spoločnosť EGO uvedením prelomového radu profesionálnych akumulátorových zariadení a nabíjaciach riešení. So zameraním na vysoký výkon, flexibilitu a rýchle nabíjanie a konektivitu spolu so systémom na správu strojového parku EGO na diaľku cez smartfón, spoločnosť EGO prináša revolúciu v spôsobe, akým profesionáli riešia údržbu záhrad, parkov a pozemkov.

Najodolnejšie zariadenia pre tie najťažšie úlohy.

Nové nástroje EGO radu PRO X boli vyvinuté pre náročné profesionálne použitie v tých najťažších podmienkach. Špeciálne konštrukčné prvky, ako sú komponenty z uhlíkových vlákien, oceľové hnacie hriadele, robustné prevodovky a žacie ústrojenstvo z liateho hliníka, zaisťujú pevnosť, stabilitu a odolnosť aj v extrémnych podmienkach. A vďaka špičkovému výkonu batérie EGO každý stroj prekonáva svoje benzínové ekvivalenty.

Medzi nové produkty uvedené na trh v roku 2026 patria nová Prenosná Nabíjacia Stanica PRO X, Chrbtový Nosič PRO X, 76 cm Kosačka PRO X, Vyžinač s vpredu umiestneným motorom PRO X a Jednostranný Plotostrih PRO X.

Celodenné napájanie z batérie pre profesionálov.

Stredobodom rozšíreného komunálneho radu EGO PRO X je nová 1600 W PROFI nabíjačka PGX, ktorá poskytuje flexibilitné riešenia nabíjania podľa individuálnych potrieb používateľa. Či už ide o nabíjanie v sklade, vo vozidle alebo dokonca uprostred lesa, EGO má riešenie. 1600 W PROFI nabíjačka PGX dokáže nabíť až 70 batérií za noc a zabezpečuje, že obavy z času prevádzky sú minulosťou. Navyše, nová 8.0 Ah batéria BA4480X MAX™ prináša Tabless technológiu pre lepší výkon a dlhšiu životnosť, vďaka čomu je ako stvorená pre náročnú celodennú profesionálnu prácu.

Zostaňte pripojení.

Vďaka novej aplikácii EGO Connect a bezdrôtovému Bluetooth® pripojeniu je možné spravovať veľké flotily zariadení na diaľku vrátane kontroly nabíjania batérií, času prevádzky, potreby údržby a aktualizácie firmvéru.





Superrychle nabíjanie
priamo v teréne pomocou
prenosnej nabijacej stanice

PGX2500PB Prenosná nabíjacia stanica PGX



Nabíjací systém PGX
dokáže nabíť až 250 Ah
kapacity batérií za noc

PGX1600E-H 1600 W PROFÍ Nabíjačka





DOSTATOK VÝKONU PRE CELODENNÚ PRÁCU

Centrom nového systému nabíjania batérii EGO PRO X je superrychlá prenosná nabíjacia stanica PGX2500PB, ktorá udrží náradie PRO X v prevádzke po celý deň.

V kombinácii s novou 1600 W PROFI nabíjačkou PGX je možné cez noc postupne nabiť viac ako 250 Ah energie – všetko je pripravené na použitie ďalší pracovný deň.

Nová inteligentná 1600 W PROFI nabíjačka PGX je vybavená IoT konektivitou cez Bluetooth alebo WiFi a poskytuje všetky informácie potrebné na správu flotily zariadení radu PRO X a nabíjacích periférií vybavených IoT konektivitou.

Napriek vysokému výkonu bola 1600 W nabíjačka PGX navrhnutá tak, aby sa dala pripojiť k bežnej sieti s 13 A ističom, takže pri jej inštalácii nie je potrebné robiť žiadne zásahy do elektrickej siete.

3-PORTOVÝ
NABÍJACÍ ADAPTER



● PLNE NABITÉ BATÉRIE



● PLNE NABITÉ BATÉRIE



1600 W
PROFI NABÍJAČKA

PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA

ŠTANDARDNÁ ZÁSUVKA
S 13 A ISTIČOM



● NABÍJANIE



● ČAKÁ NA NABITIE



PGX2500PB

PGX PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA

NOVINKA 2026

Nová Prenosná nabíjacia stanica EGO PGX využíva energiu z profesionálnej 40 Ah vysokokapacitnej batérie na nabíjanie 56 V prenosných batérií EGO priamo v teréne. Profesionálni používatelia tak majú k dispozícii rýchle nabíjanie pre celodennú prácu, čím odpadáva potreba nosiť so sebou viac batérií. Dve 8 Ah batérie ARC Lithium MAX[™] je možné nabiť už za 30 minút.

- Nabíjanie priamo v teréne
- Možnosť uloženia na seba šetrí priestor
- Kompatibilná s PROFI nabíjačkou PGX1600E-H pre rýchle nabíjanie počas dostupnosti el. prúdu
- IoT káblová konektivita. Prenáša informácie o nabíjaní cez EGO nabíjačku PGX PRO X



PGX3000D

3-PORTOVÝ NABÍJACÍ ADAPTÉR

- Určený pre pripojenie k 1600 W PROFI nabíjačke EGO PGX PRO X.
- Dokáže nabíjať až tri 56 V lítiové batérie EGO súčasne
- Možnosť zapojiť až 30 nabíjacích adaptérov do série za sebou k jednej PROFI nabíjačke EGO PGX PRO X
- IoT káblová konektivita. Prenáša informácie o nabíjaní cez EGO nabíjačku PGX PRO X.



HC2240T

40 AH VYSOKOKAPACITNÁ BATÉRIA

Napája prenosnú nabíjaciú stanicu EGO PGX Power a umožňuje rýchle nabíjanie 56 V prenosných batérií EGO priamo v teréne.

- Indikátor zostávajúcej energie v batérii
- Bočné uzamykateľné rozhranie na bezpečné pripojenie k nabíjačke
- IoT konektivita prostredníctvom Bluetooth na prenos dát, monitorovanie stavu a ovládanie



PGX1600E-H

PGX 1600 W PROFI NABÍJAČKA

Cez noc postupne nabije viac ako 250 Ah energie.



FUNKCIE IoT

- Monitorovať/zobraziť stav a čas nabíjania
- Prioritizácia nabíjania
- Upozornenie na ukončenie nabíjania
- Optimalizácia batérie
- Štatistiky používania zariadení: prevádzkový stav, priradená úloha a poloha, využitie
- Aktualizácie firmvéru

NOVINKY 2026

KOSAČKY EGO POWER+ VYLEPŠENÉ NOVÝMI FUNKCIAMI

- LED displej
- Větší výkon a kvalitnější zber pokosené trávy
- Dostupné aj s pojazdom
- Šírka kosenia 42 cm alebo 47 cm

EGO
POWER+



LM1910E-SP 47 cm Kosačka s pojazdom



LM1710E 42 cm Kosačka



NOVÝ LED DISPLEJ
ZOBRAZUJE STAV KOSAČKY
A UMOŽŇUJE ZVOLIŤ
SI JEDNU Z 3 RÝCHLOSTÍ
NOŽOV



DOSTUPNÉ
LEN AKO SADA
LM1711E

POKOSÍ AŽ
500 m²
NA JEDNO NABÍJE
5,2,5 Ah BATERIU

EGO
POWER+

NOVINKA 2026

LM1710E

42 CM KOSAČKA

Ideálna na presné kosenie malých a stredne veľkých záhrad s rovným terénom. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš a interaktívny LED displej na monitorovanie stavu kosačky a ovládanie 3 rýchlostí noža.



DOSTUPNÉ
LEN AKO SADA
LM1712E-SP

POKOSÍ AŽ
600 m²
NA JEDNO NABÍJE
5,0,4 Ah BATERIU

EGO
POWER+

NOVINKA 2026

LM1710E-SP

42 CM KOSAČKA S POJAZDOM

Ideálna na presné kosenie malých a stredne veľkých záhrad. Vďaka pojazdu pokosíte aj svahovitý a nerovný terén s ľahkosťou. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš a interaktívny LED displej na monitorovanie stavu kosačky a ovládanie 3 rýchlostí noža.



DOSTUPNÉ
LEN AKO SADA
LM1912E

POKOSÍ AŽ
750 m²
NA JEDNO NABÍJE
5,0,4 Ah BATERIU

EGO
POWER+

NOVINKA 2026

LM1910E

47 CM KOSAČKA

Vďaka širšiemu záberu 47 cm je táto kosačka ideálna na presné kosenie stredne veľkých záhrad s rovným terénom. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš a interaktívny LED displej na monitorovanie stavu kosačky a ovládanie 3 rýchlostí noža.



DOSTUPNÉ
LEN AKO SADA
LM1914E-SP

POKOSÍ AŽ
1000 m²
NA JEDNO NABÍJE
5,0,6 Ah BATERIU

EGO
POWER+

NOVINKA 2026

LM1910E-SP

47 CM KOSAČKA S POJAZDOM

Vďaka širšiemu záberu 47 cm je táto kosačka ideálna na presné kosenie stredných veľkých záhrad. Vďaka pojazdu a automatickej regulácii otáčok noža pokosíte aj veľké svahovité trávniky s ľahkosťou. Súčasťou je 55 l zberný kôš a interaktívny LED displej na monitorovanie stavu kosačky a ovládanie 3 rýchlostí noža.



POWER⁺ ZÁHRADNÉ TRAKTORY

ŠPIČKOVÝ VÝKON AKUMULÁTOROVÝCH ZÁHRADNÝCH TRAKTOROV

Novú radu akumulátorových záhradných traktorov EGO nadväzuje na úspech riderov Z6. Prvý žací stroj s nulovým polomerom otáčania kompatibilný s batériovou platformou na svete dokázal, že kombinovaný výkon revolučných 56 V litiových batérií sa môže viac než vyrovnáť benzínovým ekvivalentom.

Cieľom záhradných traktorov EGO, ktoré využívajú až šesť 56 V batérií EGO, je vyrovnáť sa úspechu riderov Z6. Možnosť použiť od dvoch do šiestich batérií na pohon traktora prináša

vysokú variabilitu a umožňuje užívateľovi prispôsobiť kapacitu batérií veľkosti kosenej plochy a zároveň môže používať rovnaké batérie na pohon všetkých zariadení EGO.

Záhradné traktorové kosačky EGO poskytujú výkon ekvivalentný benzínovému motoru s výkonom 22 koní, no pri nižšej hlučnosti a bez emisii. Plne nastaviteľné digitálne ovládanie vám poskytuje vysokú flexibilitu a umožňuje prispôsobiť mód kosenia konkrétnej práci.



PEAK⁺
POWER
TECHNOLOGY

Zvýšenie výkonu pre tie najnáročnejšie úlohy nikdy nebolo jednoduchšie.

Technológia Peak Power[™] kombinuje energiu dvoch až šiestich 56 V batérií EGO podľa vášho výberu, vďaka čomu prináša výkon na úrovni benzínového žacieho stroja a automaticky zvyšuje výkon v náročnejších podmienkach.



Neporovnateľný výkon,
maximálna efektívnosť
a ovládanie bez námahy



Plne konfigurovateľný podľa vašich predstáv



Výkon na úrovni benzínového
motora s výkonom 22 koní



Funkcia 3-v-1: Bočné/zadné vyhadzovanie,
mulčovanie alebo zber (zberný kôš
je k dispozícii na zakúpenie zvlášť)

T6

**BEZKONKURENČNÝ
VÝKON,**

**JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE,
MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ**



EGO
POWER+

TR3800E-B

98 CM ZÁHRADNÝ TRAKTOR SO ZBERNÝM KOŠOM

Výhodou zberného traktora EGO je efektívny zber trávy do veľkého zadného 300-litrového zberného koša, ktorý maximalizuje čas kosenia.

EGO
POWER+

TR4200E

107 CM ZÁHRADNÝ TRAKTOR S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

Záhradný traktor EGO s bočným vyhadzovaním umožňuje rýchlejšie kosenie vyššej trávy tam, kde sa nevyžaduje zber trávy. Na jedno nabitie dokáže pokosiť veľké trávnaté plochy, pričom vyhadzuje trávu na pravú stranu, takže je vhodný napríklad na kosenie výbehov.



**PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY**

Kombinuje výkon dvoch až šiestich 56 V litiových batérií EGO



1600 W RÝCHLONABÍJAČKA

Plne nabije šesť 10 Ah 56 V batérií EGO len za 3 hodiny - pre všetky záhradné traktory a ridery s nulovým polomerom otáčania EGO

Z6

SKUTOČNE PRELOMOVÁ TECHNOLÓGIA



JAZDITE AKO V AUTE,
SOĎERUJTE S ISTOTOU

Volant kombinuje
dokonalé ovládanie
s nulovým polomerom
otáčania



ZT5200E-L

132 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

Najväčší rider s 3 nožmi
je vybavený zvaraným žacím
ústrojenstvom,
väčšími kolesami
a 3 režimami
jazdy: Control,
Standard a Šport.



Spoločnosť EGO Power+ predstavuje vôbec prvý model
s volantom na trhu žacích strojov s nulovým polomerom
otáčania s novou technológiou e-Steer™ pre pokročilé
ovládanie a istotu riadenia.

Náš najnovší model Z6 jazdí ako auto, a súčasne sa otáča ako
rider s nulovým polomerom otáčania. Vybavený je citlivým
volantom s najnovšou technológiou digitálneho ovládania.
Zároveň ponúka rovnakú kompatibilitu s platformou 56 V
baterií EGO ako všetky ostatné ridery Z6.

S možnosťou nulového polomeru otáčania sa všetky ridery Z6
otočia o celých 360 stupňov na mieste pre perfektné kosenie
v tých najužších miestach a rohoch až po okraj trávnik.
Nastaviteľné jazdné režimy a rýchlosti nožov poskytujú
maximálnu flexibilitu pri najrôznejších podmienkach kosenia.



ZT4200E-S

107 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA OVLÁDANÝ VOLANTOM

Rider Z6 ZT4200E-S jazdí ako auto, no otáča sa ako kosačka
s nulovým polomerom otáčania. Inovatívny precízny volant
zaistí, že máte všetky ovládacie prvky na dosah ruky
pre jednoduchosť a presnosť kosenia. Je vybavený tempoma-
tom a tromi jazdnými režimami: Control, Standard a Šport.



ZT4200E-L

107 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

Model Z6 so záberom 107 cm
s 2 žacími nožmi má
3 jazdné režimy:
Control,
Standard
a Šport.



EGOPOWER+ PRO⁺ BATÉRIA

NOVÝ VÝVOJ V OBLASTI FLEXIBILNEJ BATÉRIE

VYVINUTÁ PRE ZARIADENIA
NÁROČNÉ NA VÝKON

ARC
LITHIUM
MAX

Nová 8 AH 56 V Batéria ARC Lithium MAX™

Prvá 56 V batéria ARC Lithium MAX™ od spoločnosti EGO s Tabless technológiou bezpólových batériových článkov pre náročné aplikácie. Využité o 40 % vyšší výstupný výkon*, rýchle 20-minútové nabíjanie** skracujúce prestoje pri práci a dlhšiu životnosť batériových článkov*. Batéria má taktiež integrovaný modul Bluetooth pre správu zásob a monitorovanie stavu nabitia.



PRE PROFESIONÁLNE NASADENIE

- 40 % vyšší výstupný výkon*
- Rýchle 20 min. nabíjanie**
- Dlhšia životnosť článkov*
- Dizajnované s tabless technológiou

Bezpólový dizajn využíva odlišnú konštrukciu batériových článkov. Ku koncu článku je pripojený celý koniec elektródy, čím sa eliminuje koncentrácia prúdu, znižuje vnútorný odpor a produkcia tepla, vďaka čomu sa zlepšuje výkon batérie, predlžuje jej životnosť a skracuje čas nabíjania.

* V porovnaní s batériou s podobnou kapacitou so štandardnými batériovými článkami.

** V porovnaní s nabíjacím časom 50 minút pri štandardnej 56 V 7.5 Ah batérii pri nabíjaní pomocou Nabíjacej stanice PGX 2500PB.

EGO
PRO⁺

NOVINKA 2026

BA4480X

8 AH 56 V BATÉRIA ARC LITHIUM
MAX™ 448 WH



ZÍSKAJTE EXTRA VÝKON A VÝDRŽ PRE TIE NAJŤAŽŠIE ÚLOHY

**MAXIMÁLNA
ÚČINNOSŤ PRENOSU
ENERGIE
A NABÍJANIA**
Riadené
inteligentným
elektronickým
systémom


**HORIZONTÁLNE
ULOŽENIE BATÉRIÍ**

Batérie sú uložené
v strede s hmotnosťou
blízko ťažiska používateľa



**IPX5 OCHRANA
PROTI
STRIEKAJÚCEJ
VODE**

**ERGONOMICKÝ DIZAJN
S NÍZKOU HMOTNOSŤOU**
Profesionálne vyhotovenie,
prémiové polstrovanie a výborné
rozloženie hmotnosti
pre celodenné pohodlie



**PEAK
POWER™
TECHNOLOGY**

DVA PORTY NA BATÉRIU
Kombinuje energiu z dvoch
56 V litiových batérií EGO
pre vyšší výkon a dlhšiu
dobu prevádzky

KOMPATIBILITA

Adaptér ADB1000 umožňuje
napájať všetky 56 V
zariadenia EGO a po jeho
pripojení na nabíjačku
môžete nabíjať batérie
uložené v nosiči

EGO PRO X

NOVINKA 2026

BHX2001

**CHRBTOVÝ NOSIČ PRO X
S TECHNOLOGIOU PEAK POWER™**

Nová Prenosná nabíjacia stanica EGO PGX využíva energiu
z profesionálnej 40 Ah vysokokapacitnej batérie na nabíjanie
56 V prenosných batérií EGO priamo v teréne.

Profesionálni používatelia tak majú k dispozícii mimoriadne
rýchle a efektívne nabíjanie pre celodennú prácu, čím
odpadáva potreba nosiť so sebou viac batérií. Dve 8 Ah batérie
ARC Lithium MAXTM je možné
nabiť už za 25 minút.

Poskytuje 2500 W
nabíjacieho výkonu
prostredníctvom dvoch
nabíjacich portov
pre nabíjanie akýchkoľvek
dvoch 56 V batérií EGO ARC
Lithium™ alebo ARC
Lithium MAX™.



EGO PRO X

NOVINKA 2026

PGX2500PB

**PGX PRENOSNÁ
NABÍJACIA STANICA**



VÝKON NA CELÝ DEŇ AJ V TÝCH NAJNÁROČNEJŠÍCH PODMIENKACH



PEAK POWER[™] TECHNOLOGY

DVA PORTY NA BATÉRIU

Technológia Peak Power[™] kombinuje dve 56 V batérie EGO pre špičkový výkon vždy, keď ho potrebujete.

POKOSÍ AŽ
4950 m²
S DVE 56V BATÉRIAMI

LED SVETLÁ

Môžete vďaka nim pracovať aj večer

ROBUSTNÝ OCHRANNÝ RÁM

Chrání motor a plášť kosačky, možno ho použiť aj ako rukoväť

76 CM ŽACÍ SYSTÉM S DVOJITOU ČEPEČOU

10 ÚROVNÍ VÝŠKY KOSENIA
Univerzálny a robustný systém nastavenia výšky kosenia od 20 mm do 125 mm s individuálnym nastavením výšky predných a zadných kolies

NÍZKA HMOTNOSŤ ZARUČUJE VYNIKAJÚCU MANÉVROVATEĽNOSŤ

Superkompozitný PC/PBT skelet s oceľovým ochranným rámom s nízkou hmotnosťou, no vysokou odolnosťou a stabilitou



JEDNODUCHÉ A ROBUSTNÉ OVLÁDANIE

Na nastavenie rýchlosti pojazdu, rýchlostného stupňa žacích nožov, ovládanie Bluetooth párovania a zapnutie svetiel.

IoT KOMPATIBILNÁ S BLUETOOTH PRIPOJENÍM



JEDNORÜRKOVÁ OCEĽOVÁ RUKOVÄŤ

Dá sa zložiť pre pohodlnú prepravu, skladovanie a jednoduché čistenie, no zároveň zostáva odolná



MULČOVACÍ KLIN

Je súčasťou balenia kosačky LMX760DSP

76 CM ZÁBER KOSENIA A ĽAHKO MANÉVROVATEĽNÁ



RÝCHLE A PRESNÉ STRIHANIE



NOVINKA 2026

LMX7600SP

76 CM PRO X KOSAČKA S POJAZDOM A DVOMI PORTAMI NA BATÉRIU

Táto kosačka s najväčšou šírkou záberu zo všetkých kosačiek EGO je skonštruovaná pre vysokú manévrovateľnosť a efektívnosť vďaka robustnému a stabilnému superkompozitnému skeletu s nízkou hmotnosťou. Vybavená je pojazdom, automatickou reguláciou otáčok noža v 3 rýchlostiach, extra veľkým 90 l zberným košom a dvomi portami na batériu s technológiou Peak Power™.



NOVINKA 2026

HTX7500S

75 CM PRO X JEDNOSTRANNÝ PLOTOSTRIH

Nový jednostranný plotostrih EGO PRO X je ideálny na údržbu širších a vyšších živých plotov. Vybavený je digitálnym 3-rýchlostným voličom, LED rozhraním, veľkým zachytávačom odrezkov a trojito brúsenými nožmi, vďaka ktorým je údržba živých plotov hračkou. Dvojhmatová spúšť poskytuje zvýšenú ergonómiu a bezpečnosť používateľa.

EGO**POWER⁺ PRO^X MULTI-TOOL**

VÝKON PRIPRAVENÝ NA AKÚLKOVÉ PRÁCU



ELEKTRONICKÁ 3-STUPŇOVÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI

3 rýchlostné stupne s plynulou reguláciou otáčok umožňujú používateľovi zvoliť si tú správnu rýchlosť pre danú úlohu



KARBÓNOVÝ PLÁŠŤ

Karbónový plášť s hrúbkou 2,0 mm zabezpečuje odolnosť voči vibráciám a nárazom pri zachovaní nízkej hmotnosti

RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ

Ergonomická rukoväť pre pohodlné používanie

JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ RÝCHLOUPÍNACÍ MECHANIZMUS

Umožňuje rýchlu výmenu nadstavcov s bezpečným uzamknutím

KONŠTRUKCIA S IPX5 OCHRANOU PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE

VÝKONNÝ 1600 W BEZUHĽIKOVÝ MOTOR

Ekvivalent benzínového motora s objemom 35 cc – prináša vysoký výkon a krútiaci moment pre všetky nadstavce systému Multi-Tool

KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI BATÉRIAMI EGO

SPŮŠŤAČ S PLYNULOU REGULÁCIOU OTÁČOK

EGOTM
PRO^X

PRIPOJENIE POSTROJA

Nastaviteľné pre vyvážené použitie s každým nadstavcom



ZAHŔŇA JEDNORAMENNÝ
POPRUH AP1500

EGOTM
PRO^X**PHX1600**

MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA RADU PRO X

Pohonná jednotka Multi-Tool radu PRO X je navrhnutá pre profesionálnych používateľov. Motor a riadiaca jednotka boli vylepšené, aby zabezpečili odolnosť a spoľahlivosť aj pri tých najnáročnejších úlohách. Bluetooth konektivita umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.

EGOTM
POWER⁺
PROFESSIONAL**PH1420E**

MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

Pohonná jednotka PH1420E má motor s vyšším krútiacim momentom, karbónový plášť, lepšiu ergonómiu, a digitálne ovládanie rýchlostných stupňov.



DODÁVANÁ S JEDNORAMENNÝM POPRUHOM

STA1700

VYŽIŇAČ - NADSTAVEC

Nový nadstavec s technológiami Line IQ™ a Powerload™ pre rýchle navijanie a automatické dopĺňanie struny. Karbónový tubus dodáva tuhosť pre náročné práce.



DA1400

VERTIKUTÁTOR - NADSTAVEC

Nadstavec na prevzdušňovanie trávnik. Odstraňuje vrstvu plsti medzi trávou a pôdou pre zdravší trávnik. Zároveň odstraňuje nečistoty a odumreté zvyšky z trávnik.



HTA2000

PLOTOSTRIH - NADSTAVEC



HTA2000S

KRÁTKY PLOTOSTRIH - NADSTAVEC



PSA1000

VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC



CTA9500

KULTIVÁTOR - NADSTAVEC



BBA2100

ZAMETACIA KEFA - NADSTAVEC



RTA2300

STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT - NADSTAVEC



BCA1200

KROVINOREZ - NADSTAVEC



EAD800

ZAROVŇÁVAČ OKRAJOV - NADSTAVEC



OSA1000

OBERAČ OLÍV - NADSTAVEC



SSA1200

SNEHOVÁ LOPATA - NADSTAVEC



STA1600

VYŽIŇAČ - NADSTAVEC



EGO POWER+ PRENOSNÝ VÝKON & ČISTIACA SILA



WDV0300E Kompaktný vysávač na mokré a suché vysávanie



EGO
POWER+

NOVINKA 2026

WDV0300E

**KOMPAKTNÝ VYSÁVAČ
NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE**



NOVINKA 2026

HPW1800E

**KOMPAKTNÝ
VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ**



NOVINKA 2026

IF1600E

**KOMPAKTNÝ KOMPRESOR
3-V-1**



EGO POWER+ LIFESTYLE, ČISTENIE, STAVEBNÝ A POĽNOHOSPODÁRSKY SORTIMENT

FN1800E

45 CM PODLAHOVÝ
VENTILÁTOR
S ROZPRAŠOVAČOM



FN1000E

25 CM VENTILÁTOR
S ROZPRAŠOVAČOM



PAD5000E

400 W NABÍJACIA
STANICA NEXUS ESCAPE



SK1800E

EXTERIÉROVÝ
REPRODUKTOR



LT1000E

PRENOSNÉ
PRIESTOROVÉ SVIETIDLO



LT0300E

PRIZMATICKÉ LED
SVETLO



HPW2000E

VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ



WDV0900E

VYSÁVAČ NA
MOKRÉ A SUCHÉ
VYSÁVANIE



BSP3500E

CHRBTOVÝ POSTREKOVÁČ



PHA7400E

ZEMNÝ VRTÁK



Možnosti vrtákov:
Vrták do půdy ETA0400E
Vrták do půdy ETA0600E
Vrták do půdy ETA0800E
Vrták do řadu ITA0800E

AURA-R2™

ROBOTICKÉ KOSENIE NAVRHNUTÉ PRE VÁŠ ŽIVOT

Toto nie je iba ďalšia robotická kosačka. Je to záhradný spoločník naladený na váš priestor, vaše štandardy a vašu rutinu.

Od inteligentného mapovania a navigácie až po adaptívnu technológiu kosenia a mimoriadne tichú prevádzku, vďaka ktorej zabudnete, že tam vôbec je, AURA-R2 vie, ako dosiahnuť dokonalé kosenie presne podľa vašich predstáv, a robí to štýlovo.

AURA-R2 netreba nič pripomínať. Nepotrebuje prestávky. A nikdy si neskracuje cestu okolo rohov, pokiaľ jej to nepoviete. Je to typ spoluhráča, akého by ste si priali mať všade: spoľahlivá, sústredená a potichu hrdá na dobre odvedenú prácu.

AURA-R2: Kosačka, ktorá rozumie trávnikom rovnako ako vy.

PERSONALIZÁCIA
PRE POUŽÍVATEĽA

FLEXIBILNÁ
KONEKTIVITA

180° PREDNÝ
NÁRAZNÍK

3 VÝKVNÉ ŽILETKOVÉ NOŽE



RMR1500E
1500 M² KAPACITA



RMR3000E
3000 M² KAPACITA



RMR6000E
6000 M² KAPACITA

PATH IQ™

TROJTLAČIDLOVÉ ROZHRAŇIE

IP66 ODOĽNOSŤ VOČI
NEPRIAZNIVÉMU POČASIU

ZVLÁDA SVAHY S 50 % SKLONOM

RÝCHLE A JEDNODUCHÉ
MAPOVANIE



ELEKTRONICKY NASTAVITEĽNÁ
VÝŠKA KOŠENIA 20-90 MM

ZABEZPEČENIE
PROTI KRÁDEŽI

FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI INŠTALÁCIE
ANTÉNY PATH IQ™


PATH IQ™: PRECÍZNA STAROSTLIVOSŤ O TRÁVNÍK BEZ KOMPROMISOV

PATH IQ™ TECHNOLOGY

**Inteligentnejšie kosenie.
Ohromujúce výsledky.**

PATH IQ™ je unikátna kombinácia troch inteligentných technológií od spoločnosti EGO, ktoré spolu prinášajú bezkonkurenčnú presnosť kosenia aj v zložitom prostredí. AURA-R2 využíva najmodernejšie technológie, vďaka ktorým sa dokáže v reálnom čase prispôbiť meniacim sa podmienkam a prejsť cez každý kút a štrbinu.

Inteligentná navigácia PATH IQ™ pracuje potichu na pozadí, takže si všimnete iba bezchybný výsledok.



KONZISTENTNÁ PRESNOSŤ V KAŽDOM TERÉNE

S ľahkosťou zvláda svahy, priehlbiny aj náročné zákruty, takže každý kúsok trávnikva dostane starostlivosť, ktorú si zaslúži.



OKAMŽITE SA PRISPÔBÍ PREKÁŽKAM

Či je to hračka na trávniku alebo zvedavý domáci miláčik, inteligentne sa vyhne prekážkam a pokračuje v práci



PRESNÁ AJ V BLÍZKOSTI STROMOV ALEBO BUDOV

Vďaka kombinácii inteligentných senzorov vždy vie, kde sa nachádza a drží si správny smer.



INTELIGENTNÉ PLÁNOVANIE TRASY

AURA-R2 pracuje systematicky v pruhoch pre najefektívnejšie kosenie, maximalizuje pokrytie a zanecháva za sebou dokonale upravený trávnik.



VÄČŠIA PRESNOSŤ, MENEJ ČASU

PATH IQ™ mapuje, prispôbuje a koriguje trasu v reálnom čase, čím efektívne zabezpečuje presné výsledky bez zbytočných prejazdov.



BEZCHYBNÝ VÝSLEDOK ZAKAŽDÝM

Zanecháva váš trávnik bez námahy pokosený k dokonalosti pre profesionálny výsledok, na ktorý sa môžete spoľahnúť.

TÍMOVÝ HRÁČ SO ŠPIČKOVOU TECHNOLÓGIU



Fúrik



PATH IQ™ umožňuje kosačky AURA-R2 ľahko sa orientovať, čítať priestor, učiť sa za jazdy a bez námahy držať kurz, aby ste zakaždým mali precízne pokosený trávnik.

NAJDLHŠIA ZÁRUKA NA TRHU

DOMÁCI POUŽÍVATEĽ

Pre domáce použitie ponúkame až 5-ročnú záruku na všetky zariadenia a 3-ročnú záruku na batérie pri registrácii na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.**

PROFESIONÁLNY POUŽÍVATEĽ

Profesionálnym používateľom a komunálnym službám ponúkame 3-ročnú záruku na produkty a batérie radu PRO X a 2-ročnú záruku na produkty a batérie radu Professional pri registrácii na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.**

BATÉRIE***			ZARIADENIA*		NABÍJAČKY*		
	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE		DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE
ARC LITHIUM 56V	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	2 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU		5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	1 ROK ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA NABÍJAČKU	
				5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	2 ROKY ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA NABÍJAČKU	2 ROKY ZÁRUKA NA NABÍJAČKU
ARC LITHIUM MAX	5 ROKOV ZÁRUKA NA BATÉRIU	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU		5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA NABÍJAČKU	3 ROKY ZÁRUKA NA NABÍJAČKU

*Záruka na robotickú kosačku RM4000E je 3 roky na zariadenie a 3 roky na batériu. Záruka na robotické kosačky RM2000E, RMR1500E, RMR3000E a RMR6000E je 3 roky na zariadenie a 2 roky na batériu (pri registrácii do 30 dní).

**Záruka na chyby spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním. Pre úplné záručné podmienky navštívte našu webstránku www.egopower.sk.

***Záruka na chrbtovú batériu BAX1500 je 3 roky (pre domáceho aj profesionálneho používateľa). Záruka na 12 V nožnice na trávnu a kríky CBA0240 je 3 roky len pre domáceho používateľa.

www.egopower.sk



Všetky práva vyhradené. Ani tento katalóg, ani jeho text, obrázky, ilustrácie, ani žiadna jeho časť sa nesmú bez nášho súhlasu reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, kopírovať, nahrávať alebo prenášať v akejkoľvek forme, či už elektronickou alebo inou formou. Pokiaľ je nám známe, všetky opisy, obrázky a ilustrácie obsiahnuté v tomto katalógu sú v čase tlače správne. Nemôžeme však niesť zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti týkajúce sa popisu, obrazu alebo ilustrácie a vyhradujeme si právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.

©EGO 2026

01EUA5BL01-2600



	LM1710E 42 cm Kosačka	LM1710E-SP 42 cm Kosačka	LM1910E 47 cm Kosačka	LM1910E-SP 47 cm Kosačka	LM2130E-SP 52 cm Kosačka	LM2230E-SP 55 cm Kosačka	PS1000E Teleskopická Vývetvovacia Pila	PH1420E Multi-Tool Pohonná Jednotka	HTA2000 Plotostrih - Nadstavec	HTA2000S Krátky Plotostrih - Nadstavec	PSA1000 Vývetvovacia Pila - Nadstavec	STA1600 Vyzínač - Nadstavec	STA1700 Vyzínač - Nadstavec	BCA1200 Krovinorez - Nadstavec	EA0800 Zarovnávač Okrajov - Nadstavec	CTA9500 Kultivátor - Nadstavec	BBA2100 Zametacia Kefa - Nadstavec	RTA2300 Strihací Kotúč Rotocut - Nadstavec	SSA1200 Snehová Lopata - Nadstavec	OSA1000 Oberač Oliv - Nadstavec	DA1400 Vertikutátor - Nadstavec	ST1300E-S 33 cm Vyzínač	ST1400E-ST 35 cm Vyzínač	ST1510E-T 38 cm Vyzínač	ST1530E 38 cm Vyzínač	ST1610E-T 40 cm Vyzínač	BC3800E 30/38 cm Krovinorez
Váha Bez batérie	22 kg	24 kg	23 kg	25 kg	26 kg	31.2 kg	4.25 kg	2.8 kg	2.3 kg	2.2 kg	1.9 kg	1.53 kg	1.7 kg	1.8 kg	2.3 kg	3.9 kg	5 kg	2 kg	5.5 kg	2.2 kg	7.2 kg	2.7 kg	3.4 kg	3.5 kg	4.2 kg	3.4 kg	4.6 kg/4.4 kg
BA1400T 2.5 Ah Batéria	Pokosí až do 500 m²	Pokosí až do 400 m²	-	-	-	-	100 rezov	-	37 minút	37 minút	70 rezov	18 minút	30 minút	27 minút	-	40 minút	50 minút	25 minút	45 minút	50 minút	17 minút	70 minút	60 minút	45 minút	18 minút	42 minút	-
BA2242T 4.0 Ah Batéria	Pokosí až do 800 m²	Pokosí až do 600 m²	Pokosí až do 750 m²	Pokosí až do 625 m²	Pokosí až do 600 m²	-	160 rezov	-	65 minút	65 minút	110 rezov	35 minút	48 minút	47 minút	50 minút	60 minút	90 minút	40 minút	75 minút	70 minút	27 minút	110 minút	90 minút	72 minút	35 minút	67 minút	30 minút
BA2800T 5.0 Ah Batéria	Pokosí až do 1000 m²	Pokosí až do 700 m²	Pokosí až do 1000 m²	Pokosí až do 750 m²	Pokosí až do 750 m²	Pokosí až do 900 m²	200 rezov	-	82 minút	82 minút	140 rezov	45 minút	60 minút	60 minút	60 minút	80 minút	120 minút	52 minút	90 minút	100 minút	34 minút	140 minút	120 minút	90 minút	45 minút	84 minút	40 minút
BA3360T 6.0 Ah Batéria	Pokosí až do 1200 m²	Pokosí až do 1000 m²	Pokosí až do 1125 m²	Pokosí až do 1000 m²	Pokosí až do 1000 m²	Pokosí až do 1000 m²	240 rezov	-	98 minút	98 minút	170 rezov	55 minút	72 minút	75 minút	76 minút	100 minút	140 minút	60 minút	110 minút	120 minút	41 minút	170 minút	135 minút	108 minút	55 minút	101 minút	50 minút
BA4200T 7.5 Ah Batéria	Pokosí až do 1500 m²	Pokosí až do 1100 m²	Pokosí až do 1375 m²	Pokosí až do 1125 m²	Pokosí až do 1200 m²	Pokosí až do 1250 m²	300 rezov	-	122 minút	122 minút	210 rezov	70 minút	90 minút	95 minút	100 minút	120 minút	150 minút	80 minút	135 minút	160 minút	52 minút	210 minút	165 minút	135 minút	72 minút	126 minút	65 minút
BA4480X 8.0 Ah Batéria	Pokosí až do 1600 m²	Pokosí až do 1200 m²	Pokosí až do 1500 m²	Pokosí až do 1250 m²	Pokosí až do 1300 m²	Pokosí až do 1650 m²	320 rezov	-	130 minút	130 minút	224 rezov	75 minút	96 minút	100 minút	105 minút	130 minút	160 minút	85 minút	145 minút	170 minút	55 minút	220 minút	180 minút	144 minút	79 minút	134 minút	70 minút
BA5600T 10 Ah Batéria	Pokosí až do 2000 m²	Pokosí až do 1400 m²	Pokosí až do 1875 m²	Pokosí až do 1500 m²	Pokosí až do 1750 m²	Pokosí až do 1650 m²	400 rezov	-	157 minút	157 minút	285 rezov	90 minút	120 minút	125 minút	132 minút	160 minút	200 minút	105 minút	180 minút	210 minút	68 minút	280 minút	240 minút	180 minút	90 minút	168 minút	80 minút
BA6720T 12 Ah Batéria	Pokosí až do 2400 m²	Pokosí až do 1800 m²	Pokosí až do 2250 m²	Pokosí až do 1875 m²	Pokosí až do 2000 m²	Pokosí až do 2000 m²	480 rezov	-	188 minút	188 minút	340 rezov	110 minút	144 minút	150 minút	152 minút	200 minút	280 minút	125 minút	216 minút	240 minút	82 minút	340 minút	270 minút	216 minút	110 minút	202 minút	100 minút
BAX1500 28 Ah Batéria	-	-	-	-	-	-	780 rezov	-	480 minút	480 minút	720 rezov	240 minút	240 minút	372 minút	420 minút	480 minút	660 minút	325 minút	504 minút	600 minút	190 minút	-	660 minút	-	240 minút	475 minút	270 minút



	HT2000E 51 cm Plotostrih	HT2410E 61 cm Plotostrih	HT2600E 66 cm Plotostrih	HT5110E 51 cm Plotostrih	HT6510E 65 cm Plotostrih	CS1410E 35 cm Refazová Pila	CS1610E 40 cm Refazová Pila	CS1810E 45 cm Refazová Pila	CS2000E 50 cm Refazová Pila	CS1200E 30 cm Refazová Pila	LV5000E Vysávač a Fukár Listia	LB6150E Fukár	LB6700E Fukár	LB7650E Fukár	LB6000E Chrbtový Fukár	SNT2120E-AP Snehová Fréza	SNT2400E Snehová Fréza	HPW1800E Vysokotlakový Čistič	HPW2000E Vysokotlakový Čistič	WDV0300E Vysávač na Mokrú a Suchú Vysávanie	WDV0900E Vysávač na Mokrú a Suchú Vysávanie	BSP3500E Chrbtový Postrekovač	FN1000E 25 cm Ventilátor s rozprašovačom	FN1800E 45 cm Ventilátor s rozprašovačom	LT1000E Prenosné Priestorové Svietidlo	LT0300E Prizmické LED Svetlo	IF1600E Kompaktný Kompresor 3-v-1	SK1800E Exteriérový Reproduktor	PHA7400E + ETA0400E Zemný Vrták do Pôdy	PHA7400E + ITA0800E Zemný Vrták do Ľadu	
Váha Bez batérie	2.8 kg	3.0 kg	3.1 kg	3.4 kg	3.5 kg	4.1 kg	4.1 kg	4.6 kg	5.9 kg	3.5 kg	5.8kg(vysávač) 4.2kg(fukár)	2.15 kg	2.2 kg	2.1 kg	5.7 kg	27 kg	68 kg	9.2 kg	15 kg	5.3 kg	12.1 kg	9.08 kg	4.6 kg	10.4 kg	4.3 kg	1.8 kg	2.8 kg	7.7 kg	od 2.4 kg	3.7 kg	
BA1400T 2.5 Ah Batéria	75 minút	75 minút	60 minút	80 minút	80 minút	130 rezov	130 rezov	110 rezov	55 rezov	130 rezov	38 minút	100 minút	-	-	75 minút	-	14 minút*	12.5 minút	25 minút	45 minút	30 minút	90 minút	Až do 30 hodín	Až do 30 hodín	1080 minút	1800 minút	Až do 75 pneumatik	Až do 25 hodín	Až do 30 dier	Až do 30 m ľadu	
BA2242T 4.0 Ah Batéria	120 minút	120 minút	90 minút	140 minút	130 minút	220 rezov	220 rezov	200 rezov	90 rezov	-	60 minút	160 minút	140 minút	120 minút	96 minút	-	22 minút*	20 minút	40 minút	72 minút	48 minút	144 minút	Až do 48 hodín	Až do 48 hodín	1728 minút	2880 minút	Až do 120 pneumatik	Až do 40 hodín	Až do 50 dier	Až do 50 m ľadu	
BA2800T 5.0 Ah Batéria	150 minút	150 minút	120 minút	180 minút	165 minút	300 rezov	300 rezov	270 rezov	110 rezov	-	75 minút	200 minút	200 minút	150 minút	120 minút	23 minút*	28 minút*	12.5 minút	50 minút	90 minút	60 minút	180 minút	Až do 60 hodín	Až do 60 hodín	2160 minút	3600 minút	Až do 150 pneumatik	Až do 50 hodín	Až do 60 dier	Až do 60 m ľadu	
BA3360T 6.0 Ah Batéria	210 minút	180 minút	145 minút	220 minút	200 minút	330 rezov	330 rezov	300 rezov	135 rezov	-	90 minút	240 minút	240 minút	180 minút	150 minút	28 minút*	30 minút*	30 minút	60 minút	108 minút	72 minút	216 minút	Až do 72 hodín	Až do 72 hodín	2592 minút	4320 minút	Až do 180 pneumatik	Až do 60 hodín	Až do 75 dier	Až do 75 m ľadu	
BA4200T 7.5 Ah Batéria	225 minút	225 minút	180 minút	270 minút	250 minút	450 rezov	450 rezov	400 rezov	165 rezov	-	110 minút	300 minút	300 minút	225 minút	180 minút	34 minút*	44 minút*	37.5 minút	75 minút	75 minút	90 minút	270 minút	Až do 90 hodín	Až do 90 hodín	3240 minút	5400 minút	Až do 225 pneumatik	Až do 75 hodín	Až do 90 dier	Až do 95 m ľadu	
BA4480X 8.0 Ah Batéria	240 minút	240 minút	192 minút	290 minút	265 minút	480 rezov	480 rezov	430 rezov	180 rezov	-	120 minút	320 minút	320 minút	240 minút	192 minút	36 minút*	47 minút*	40 minút	80 minút	144 minút	96 minút	288 minút	Až do 96 hodín	Až do 96 hodín	3456 minút	5670 minút	Až do 240 pneumatik	Až do 80 hodín	Až do 105 dier	Až do 101 m ľadu	
BA5600T 10 Ah Batéria	300 minút	300 minút	240 minút	360 minút	330 minút	600 rezov	600 rezov	540 rezov	225 rezov	-	150 minút	400 minút	400 minút	300 minút	240 minút	45 minút*	56 minút*	50 minút	100 minút	180 minút	120 minút	360 minút	Až do 120 hodín	Až do 120 hodín	4320 minút	7200 minút	Až do 300 pneumatik	Až do 100 hodín	Až do 125 dier	Až do 125 m ľadu	
BA6720T 12 Ah Batéria	360 minút	360 minút	270 minút	440 minút	400 minút	720 rezov	720 rezov	590 rezov	270 rezov	-	180 minút	480 minút	480 minút	360 minút	290 minút	56 minút*	67 minút*	60 minút	120 minút	216 minút	144 minút	432 minút	Až do 144 hodín	Až do 144 hodín	5184 minút	8640 minút	Až do 360 pneumatik	Až do 120 hodín	Až do 150 dier	Až do 150 m ľadu	
BAX1500 28 Ah Batéria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1120 minút	1120 minút	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	LMX5300SP 53 cm Kosačka s pojazdom	LMX7600SP 76 cm kosačka s pojazdom	BCX4500 Výžinač/ Krovinorez s Bic. Rukoväťou	STX4200 42 cm Výžinač	STX4500 Výžinač/ Krovinorez D-rukoväť	RTX2300 Strihači Kotúč Rotocut	BCX3800 Výžinač/ Krovinorez s Bic. Rukoväťou
HMOTNOSŤ	46 kg	53 kg	5.1 kg	3 kg	4.1 kg	1.9 kg	6.5 kg s 3-zubým kotúčom
BA2242T 4.0 Ah Batéria	-	-	-	105 minút	-	40 minút	40 minút
BA2800T 5.0 Ah Batéria	Pokosí až 1650 m²	Pokosí až 2200 m²	140 minút	130 minút	75 minút	52 minút	50 minút
BA3360T 6.0 Ah Batéria	Pokosí až 2150 m²	Pokosí až 2500 m²	175 minút	160 minút	90 minút	65 minút	60 minút
BA4200T 7.5 Ah Batéria	Pokosí až 2600 m²	Pokosí až 3050 m²	220 minút	175 minút	115 minút	80 minút	75 minút
BA4480X 8.0 Ah Batéria	Pokosí až 2800 m²	Pokosí až 3300 m²	225 minút	190 minút	125 minút	85 minút	80 minút
BA5600T 10.0 Ah Batéria	Pokosí až 3500 m²	Pokosí až 4400 m²	300 minút	235 minút	155 minút	105 minút	97 minút
BA6720T 12.0 Ah Batéria	Pokosí až 4200 m²	Pokosí až 4950 m²	355 minút	280 minút	190 minút	125 minút	120 minút
BAX1500 28.0 Ah Batéria	-	-	840 minút	655 minút	450 minút	325 minút	420 minút



	HTX5300-PA 53 cm Kľbový Plotostrih s Dlhým Dosahom	HTX5300-P53 cm Týčový Plotostrih s Krátkym Dosahom	HTX6500 65 cm Plotostrih	HTX7500 75 cm Plotostrih	HTX7500S 75 cm Jednostranný Plotostrih
HMOTNOSŤ	5.6 kg	4.2 kg	3.9 kg	4.0 kg	3.5 kg
BA2242T 4.0 Ah Batéria	86 minút	112 minút	55 minút	45 minút	205 minút
BA2800T 5.0 Ah Batéria	108 minút	140 minút	70 minút	60 minút	245 minút
BA3360T 6.0 Ah Batéria	128 minút	168 minút	85 minút	75 minút	300 minút
BA4200T 7.5 Ah Batéria	162 minút	210 minút	110 minút	95 minút	370 minút
BA4480X 8.0 Ah Batéria	172 minút	224 minút	120 minút	100 minút	395 minút
BA5600T 10.0 Ah Batéria	216 minút	280 minút	150 minút	128 minút	495 minút
BA6720T 12.0 Ah Batéria	253 minút	336 minút	180 minút	166 minút	595 minút
BAX1500 28.0 Ah Batéria	599 minút	784 minút	420 minút	380 minút	950 minút

VÝDRŽ BATÉRIÍ PRE KOMUNÁLNY RAD EGO POWER+ PRO X



	LBPX1100 Chrbtový fukár	LBPX8000 Chrbtový fukár	LBX1000 Fukár	CSX5000 50 cm Refazová Pila so Zadnou Rukoväťou	CSX3000 30 cm Jednoručná Refazová Pila s Hornou Rukoväťou	PPX1000 Teleskopická Pohonná Jednotka
HMOTNOSŤ	9.4 kg	5.7 kg	3.3 kg	6.2 kg	3.5 kg	3.5 kg
BA2242T 4.0 Ah Batéria	-	80 minút	-	90 rezov	225 rezov	-
BA2800T 5.0 Ah Batéria	100 minút	100 minút	50 minút	110 rezov	265 rezov	-
BA3360T 6.0 Ah Batéria	120 minút	120 minút	60 minút	130 rezov	330 rezov	-
BA4200T 7.5 Ah Batéria	150 minút	150 minút	75 minút	165 rezov	420 rezov	-
BA4480X 8.0 Ah Batéria	160 minút	160 minút	80 minút	175 rezov	450 rezov	-
BA5600T 10.0 Ah Batéria	200 minút	200 minút	100 minút	220 rezov	560 rezov	-
BA6720T 12.0 Ah Batéria	240 minút	240 minút	120 minút	265 rezov	700 rezov	-
BAX1500 28.0 Ah Batéria	-	-	280 minút	-	-	-



	PSX2500 25 cm Teleskopická Vývetvovacia Pila - Nadstavec	PTX5100 51 cm Teleskopický Plotostrih - Nadstavec
HMOTNOSŤ	2.2 kg	2.3 kg
BA2242T 4.0 Ah Batéria	182 rezov	95 minút
BA2800T 5.0 Ah Batéria	231 rezov	120 minút
BA3360T 6.0 Ah Batéria	330 rezov	140 minút
BA4200T 7.5 Ah Batéria	379 rezov	210 minút
BA4480X 8.0 Ah Batéria	400 rezov	225 minút
BA5600T 10.0 Ah Batéria	455 rezov	260 minút
BA6720T 12.0 Ah Batéria	565 rezov	310 minút
BAX1500 28.0 Ah Batéria	1280 rezov	720 minút

	PAD1800E 180 W Nabíjacia Stanica Nexus Escape	PAD5000E 400 W Nabíjacia Stanica Nexus Escape
ACOUTPUT	180 W	400 W
KOMPATIBILITA	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO
HMOTNOSŤ Bez batérie	0.7 kg	1.6 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	-	-

VÝDRŽ BATÉRIÍ PRE KOMUNÁLNY RAD EGO POWER+ PRO X

BATÉRIA A NÁSTROJ PRE KAŽDÚ PRÁCU

Vyžinač, vysávač aj postrekovač, EGO Power+ pokryje všetky vaše potreby v záhrade. Stačí si vybrať z našej širokej ponuky strojov v troch kategóriách a nájsť ten pravý stroj pre vašu potrebu.

VYSVETLIVKA

Farebne odlišená tabuľka bola vytvorená pre identifikáciu každého nástroja a kategórie.

- EGO Power+
- EGO Power+ Professional
- EGO Power+ PRO X

ČAS NABÍJANIA BATÉRIÍ



	BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X*	BA5600T	BA6720T	BAX1500 Chrbtová batéria
BATÉRIA (Ah)	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	8.0 Ah	10.0 Ah	12.0 Ah	28.0 Ah
KAPACITA (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	448 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh
NABÍJAČKY & NABÍJACIE ČASY:									
CH2100E	50 minút	80 minút	100 minút	120 minút	145 minút	160 minút	190 minút	230 minút	210 minút
CH3200E	35 minút	55 minút	70 minút	80 minút	100 minút	105 minút	130 minút	160 minút	-
CH5500E	30 minút	30 minút	40 minút	45 minút	60 minút	65 minút	70 minút	90 minút	-
CH7000E-T	<30 minút	<30 minút	30 minút	35 minút	45 minút	50 minút	60 minút	75 minút	-
CHX5500E Štandard. režim Rýchly režim	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	420 minút 210 minút
HMOTNOSŤ	1.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.2 kg	3.4 kg	3.6 kg	9.0 kg

*20-minútový čas nabíjania sa vzťahuje na nabíjanie batérie BA4480X prostredníctvom Nabíjacej stanice PGX2500PB.

EGO POWER+ NABÍJAČKY