


LUNA EXPRESS

11.2024-03.2025

»»»»»»»» LUNA GROUP



 **LIMIT**
Precision Made Easy


TENGOOLS

MARELD
PRO LIGHTING

Luna
TOOLS

GUIDE

MORAKNIV

PRO35TM

VOZÍK NA NÁŘADÍ
VČETNĚ SAD NÁŘADÍ



ZAPUŠTĚNÉ RUKOJETI
PRO PŘENÁŠENÍ

5 - STAGE
BEZFOSFÁTOVÉ
OCHRANA PROTI KOROZI

3 - CZĘŚCIOWA
RÁM
VOZIKA

PLNĚ VÝSUVNÉ KLUZÁKY
S KULIČKOVÝMI LOŽISKY

VYZTUŽENÉ ZÁSUVKY
- NOSNOST AŽ 40 KG

1033

Počet dílů

TT
SERIES

SILNÁ KOLA



kat. č. Akční doporučená cena bez DPH

300480100

5 900 €

DÍLENSKÝ VOZÍK SE SADOU NÁŘADÍ

Počet dílů: 1055



-  **16** Počet zásuvek
-  Pevný ocelový profil
-  Pětistupňová ochrana proti korozi
-  Ergonomické rukojeti
-  5" otočná kolečka s brzdou
-  Zásuvky třístupňovými pojedy s kuličkovými ložisky
-  Číselný zámek



kat. č.

174550103

Doporučená prodejní cena bez DPH

6 090 €

DÍLENSKÝ VOZÍK SE SADOU NÁŘADÍ

Počet dílů: 332

-  Počet zásuvek
-  Pevný ocelový profil
-  Pětistupňová ochrana proti korozi
-  5" otočná kolečka s brzdou
-  Zásuvky třístupňovými pojezdy s kuličkovými ložisky
-  Zámek na klíč



kat. č.

TENG-TRUCK-332

Doporučená prodejní cena bez DPH

2 990 €

DÍLENSKÝ VOZÍK SE SADOU NÁŘADÍ

Počet dílů: 622

-  Počet zásuvek
-  Dílenský vozík se šířkou 953 mm
-  Pevný ocelový profil
-  Pětistupňová ochrana proti korozi
-  Ergonomické rukojeti
-  5" otočná kolečka s brzdou
-  Zásuvky třístupňovými pojezdy s kuličkovými ložisky
-  Číselný zámek



kat. č.

262860109

Doporučená prodejní cena bez DPH

3 890 €

DÍLENSKÝ VOZÍK SE SADOU NÁŘADÍ

Počet dílů: 302

7

Počet zásuvek



Pevný ocelový profil



Pětistupňová ochrana
proti korozi



5" otočná kolečka s brzdou



Zásuvky třístupňovými pojezdy
s kuličkovými ložisky



Zámek na klíč



kat. č.

TENG_302

Doporučená prodejní cena bez DPH

1 990 €

SERIA PRO35TM

DÍLENSKÝ VOZÍK SE SADOU NÁŘADÍ

Počet dílů: 418

kat. č.

300560109

Doporučená prodejní cena bez DPH

3 490 €



NOVINKA

DÍLENSKÝ VOZÍK – 7 ZÁSUVK



kat. č. 207830104

Doporučená prodejní cena bez DPH 690 €

VLOŽKA DO DÍLENSKÉHO VOZÍKU



kat. č. 112540109

Doporučená prodejní cena bez DPH 23.90 €

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4" – ŠESTIHRANNÉ NÁSTRČNÉ HLAVICE

Počet dílů: 35



kat. č. 03490109

Doporučená prodejní cena bez DPH 84.90 €

SADA OČKOPLOCHÝCH KLOUBOVÝCH KLÍČŮ S RÁČNOU

Počet dílů: 8



kat. č. 131900102

Doporučená prodejní cena bez DPH 199 €

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ STUBBY

Počet dílů: 10



kat. č. 109470104

Doporučená prodejní cena bez DPH 79 €

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4" I 3/8"

Počet dílů: 32



kat. č. 68610104

Doporučená prodejní cena bez DPH 54.90 €

SADA TORZNÍCH NÁSTAVCŮ

Počet dílů: 8



kat. č. 172470403

Doporučená prodejní cena bez DPH 129 €

DEMONTÁŽNÍ SADA

Počet dílů: 11



kat. č. 69340107

Doporučená prodejní cena bez DPH 99 €

SADA STAVITELNÝCH KLÍČŮ

Počet dílů: 4



kat. č. 166730101

Doporučená prodejní cena bez DPH 112.90 €

SADA IZOLOVANÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ VDE 1000 V 3/8"

Počet dílů: 14



kat. č. 285240107

Doporučená prodejní cena bez DPH 239 €

MOMENTOVÝ ŠROUBOVÁK, IZOLOVANÝ VDE 1000 V – SADA

Počet dílů: 9




kat. č. 285190104

Doporučená prodejní cena bez DPH 149 €

SADA KLEŠTÍ VDE 1000 V

Počet dílů: 4



kat. č. 117490102

Doporučená prodejní cena bez DPH 109 €

**SADA NÁSTRČNÝCH
DVANÁCTIHRANNÝCH HLAVIC ½"**
Počet dílů: 17



kat. č. 03570207
Doporučená prodejní cena bez DPH 61.90 €

**SADA KLEŠTÍ NA HADICOVÉ
SPONY**
Počet dílů: 3



kat. č. 118420108
Doporučená prodejní cena bez DPH 41.90 €

SADA JEHLOVÝCH PILNÍKŮ
Počet dílů: 12



kat. č. 128430105
Doporučená prodejní cena bez DPH 39.90 €

**SADA NÁSTRČNÝCH
ŠESTIHRANNÝCH HLAVIC ½"**
Počet dílů: 17



kat. č. 03570256
Doporučená prodejní cena bez DPH 62.90 €

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ ¾"
Počet dílů: 16



kat. č. 144300100
Doporučená prodejní cena bez DPH 56.90 €

**SADA PRŮBOJNÍKŮ
A SEKÁČŮ**
Počet dílů: 9



kat. č. 69220101
Doporučená prodejní cena bez DPH 69 €

SADA HÁKOVÝCH KLÍČŮ
Počet dílů: 8



kat. č. 102120102
Doporučená prodejní cena bez DPH 139 €

**SADA TORXOVÝCH KLÍČŮ
S RUKOJETÍ ½"**
Počet dílů: 23



kat. č. 68860105
Doporučená prodejní cena bez DPH 57.90 €

SADA REDUKCÍ
Počet dílů: 17



kat. č. 185800109
Doporučená prodejní cena bez DPH 89 €

RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK – SADA
Počet dílů: 20



kat. č. 102100104
Doporučená prodejní cena bez DPH 45.90 €

**SADA ŠESTIHRANNÝCH
NÁSTAVCŮ S RUKOJETÍ ½"**
Počet dílů: 23



kat. č. 68850106
Doporučená prodejní cena bez DPH 64.90 €

**SADA ZÁVITNÍKŮ
A ZÁVITOVÝCH ČELISTÍ**
Počet dílů: 17



kat. č. 69190106
Doporučená prodejní cena bez DPH 71.90 €

SADA HLAVIC – ŠESTIHRAN

Počet dílů: 16



kat. č. 237660105

Doporučená prodejní cena bez DPH 89 €

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8" – ŠESTIHRANNÉ HLAVICE

Počet dílů: 19



kat. č. 03520103

Doporučená prodejní cena bez DPH 99 €

SADA RÁČNY 1/2"

Počet dílů: 5



kat. č. 03570108

Doporučená prodejní cena bez DPH 89 €

SADA NA ROZŠÍŘOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK

Počet dílů: 10



kat. č. 144040102

Doporučená prodejní cena bez DPH 94.90 €

SADA KLEŠTÍ NA POJISTNÉ KROUŽKY – VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ 19-60 MM

Počet dílů: 4



kat. č. 04030102

Doporučená prodejní cena bez DPH 83.90 €

SADA ZÁSTRČNÝCH HLAVIC TX 1/2"

Počet dílů: 15



kat. č. 118890102

Doporučená prodejní cena bez DPH 92.90 €

SADA MONTÁŽNÍCH HÁČKŮ

Počet dílů: 4



kat. č. 277990107

Doporučená prodejní cena bez DPH 24.90 €

SADA STAHOVÁKŮ

Počet dílů: 2



kat. č. 03980109

Doporučená prodejní cena bez DPH 59 €

MOMENTOVÝ KLÍČ – SADA 3/8" 20-110 NM

Počet dílů: 22



kat. č. 102110104

Doporučená prodejní cena bez DPH 179 €

SADA KRÁTKÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ S RÁČNOU

Počet dílů: 10



kat. č. 285160107

Doporučená prodejní cena bez DPH 159 €

SADA PÁČIDEL

Počet dílů: 3



kat. č. 100690106

Doporučená prodejní cena bez DPH 83.90 €

SADA RÁČEN 1/4", 3/8", 1/2"

Počet dílů: 3



kat. č. 301190104

Doporučená prodejní cena bez DPH 119 €

NOVINKA

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE 1000 V

Počet dílů: 10



kat. č. 282670108

Doporučená prodejní cena bez DPH 46.90 €

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE 1000 V

Počet dílů: 7




kat. č. 178710109

Doporučená prodejní cena bez DPH 46.90 €

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE 1000 V

Počet dílů: 7



kat. č. 245620109

Doporučená prodejní cena bez DPH 49 €

SADA SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH HLAVIC 1/2"

Počet dílů: 16



kat. č. 68800200

Doporučená prodejní cena bez DPH 99 €

SADA KLEŠTÍ

Počet dílů: 4



kat. č. 292960101

Doporučená prodejní cena bez DPH 119 €

SADA NÁSTAVCŮ RIBE A XZN

Počet dílů: 15



kat. č. 143880102

Doporučená prodejní cena bez DPH 99 €

SADA KLOUBOVÝCH RÁČEN 1/4", 3/8", 1/2"

Počet dílů: 3

NOVINKA



kat. č. 301220109

Doporučená prodejní cena bez DPH 139 €

SADA KLOUBOVÝCH RÁČEN 1/4", 3/8", 1/2"

Počet dílů: 3

NOVINKA



kat. č. 301240107

Doporučená prodejní cena bez DPH 109 €

MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2"

Rozsah: 40–210 Nm



kat. č. 73190100

Doporučená prodejní cena bez DPH 84.90 €

SADA S MOMENTOVÝM KLÍČEM 1/2" 40-210 NM

Počet dílů: 2

NOVINKA



kat. č. 301180105

Doporučená prodejní cena bez DPH 129 €

SADA KLOUBOVÝCH RÁČEN 1/4", 3/8", 1/2"

Počet dílů: 3



kat. č. 285430104

Doporučená prodejní cena bez DPH 139 €

SADA S TELESKOPICKOU RÁČNOU 3/4"

Počet dílů: 2



kat. č. 284670106

Doporučená prodejní cena bez DPH 259 €

SADA BITŮ PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 29 DÍLŮ

- držák 1/4"
- magnetický držák bitů
- rychloupínací držák bitů
- šestihranné nástrčné hlavice: 3, 4, 5, 6 mm
- křížové bity Phillips: PH1, PH2, PH3
- křížové bity Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- čtvercové bity: ROB1, ROB2
- torxové bity: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- křížové bity: PHGR2



kat. č. 282790104
Doporučená prodejní cena bez DPH 54.90 €

SADA HÁČKŮ NA O-KROUŽKY – 4 DÍLY

- výměnné háčky s hliníkovou rukojetí
- rukojeť má vestavěný magnet pro hledání ztracených kovových dílů
- sada obsahuje šídlo a 3 různé montážní háčky se zahnutými konci 45° a 90°



kat. č. 285320107
Doporučená prodejní cena bez DPH 16.90 €

ŠROUBOVÁK S VÝMĚNNÝMI IZOLOVANÝMI KONCOVKAMI VDE 1000 V

Výměnné bity pro širokou škálu koncovek v jedné sadě Schváleno pro provoz při napětí až 1000 V

- ploché 3, 4, 5, 5, 6, 5 mm
- křížové Phillips PH1, PH2
- křížové Pozidrive PZ1, PZ2



kat. č. 293080107
Doporučená prodejní cena bez DPH 51.90 €

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4" – 36 DÍLŮ

- pouzdro ráčny vyztužené skelným vláknem
- univerzální kloub, nástavce 50 a 100 mm, redukční adaptér 3/8" F x 1/4" M, nástavec na šroubovací bity
- imbusové klíče: 1, 5, 2 a 2, 5 mm
- krátké nástrčné hlavice: 4–13 mm
- dlouhé nástrčné hlavice: 6–13 mm
- bity – ploché, šestihranné, TX, PH; PZ



kat. č. 167290105
Doporučená prodejní cena bez DPH 73.90 €

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2" – 21 DÍLŮ

- pouzdro ráčny vyztužené skelným vláknem
- univerzální kloub
- redukce 3/8" F x 1/2" M
- prodlužovací nástavce 63 mm a 150 mm
- šestihranné nástrčné hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



kat. č. 167240209
Doporučená prodejní cena bez DPH 159 €

SADA IZOLOVANÉHO NÁŘADÍ VDE 1000 V – 18 DÍLŮ



kat. č. 178700100
Doporučená prodejní cena bez DPH 329 €

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4" – 22 DÍLŮ

- ráčna s mechanismem se 72 zuby
- prodlužovací nástavce 200 mm a 400 mm
- posuvná ráčna typu T
- šestihranné nástrčné hlavice: 19, 21, 24, 27, 32, 34, 36, 50 mm
- 12-hranné nástrčné hlavice: 7/8, 1, 1 1/8, 1 3/16, 1 5/16, 1 1/2, 1 5/8, 1 13/16, 2"



kat. č. 167370105
Doporučená prodejní cena bez DPH 569 €

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4" – 18 DÍLŮ

- ráčna s mechanismem se 72 zuby a tlačítkem pro upevnění a rychlou a snadnou výměnu nástrčných hlavíc
- prodlužovací nástavce 200 mm a 400 mm
- posuvná ráčna typu T
- 6-hranné nástrčné hlavice: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm



kat. č. 167380104
Doporučená prodejní cena bez DPH 519 €

SADA NÁŘADÍ, 105 DÍLŮ

- V jedinečném servisním kufříku Teng Tools TC-SC, s nářadím uloženým v 9 kontejnerech Teng Tools TT.



kat. č. 284810108
Doporučená prodejní cena bez DPH 679 €

SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ S KULIČKOU – 9 DÍLŮ

- kuličkový hrot na delším konci klíče umožňuje práci pod úhlem až 25°.
- velikosti: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



kat. č. 112260104
Doporučená prodejní cena bez DPH 19.90 €

ŠROUBOVÁK NA HADICOVÉ SPONY 6X7 MM

- výměnný oboustranný nástavec poskytuje dva nástroje v jednom
- kompatibilní s většinou běžných šnekových hadicových spon
- dřív v podobě ocelové pružiny usnadňuje práci v těžko přístupných místech
- celková délka 275 mm



kat. č. 199910100
Doporučená prodejní cena bez DPH 12.90 €

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PÁKOVÉ

- nůžková konstrukce pro vysokou nýtovací sílu
- vhodné pro použití v místech s omezeným prostorem
- 3 velikosti čelistí v balení
- s koncovkami pro nity o průměru 3,2, 4,0, 4,8, 6,0 a 6,4 mm



kat. č. 116870106
Doporučená prodejní cena bez DPH 249 €

STAHOVÁK DVOURAMENNÝ NEBO TŘÍRAMENNÝ

- snadno použitelný třírámenný stahovák pro rychlou demontáž řemenic, kol a ložisek
- průměr rozevření 76 mm až 102 mm a maximální hloubka rozevření 89 mm
- se třmenem, který umožňuje práci se dvěma nebo třemi rameny



kat. č. 131910101
Doporučená prodejní cena bez DPH 91.90 €

HSS VRTÁKY

- úhel šroubovice 28° usnadňuje odvádění špon
- vrcholový úhel 118° a křížový břit pro větší přesnost vrtání



kat. č.	velikosti	bez DPH
	mm	€
151620101	1 - 10	82.90
151620200	1 - 13	169

RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK – SADA 15 DÍLŮ

- rázový šroubovák s extrémní odolností a reverzibilní chodem (ve směru/proti směru hodinových ručiček) pro uvolnění zadřených šroubových spojů.
- čtyřhranný držák bitů 1/2"
- šroubovák je také vybaven držákem pro montáž rázových bitů se šestihrannou stopkou 5/16"
- bity se šestihrannou stopkou 5/16" s délkou 36 mm: ploché 6, 8, 10, 12 mm; Phillips PH1, PH2, PH3, PH4; imbusové 4, 5, 6, 8



kat. č. 72660103
Doporučená prodejní cena bez DPH 29 €

SADA VYTAHOVÁKŮ – 5 DÍLŮ

- spirálová konstrukce umožňuje vytažení poškozených šroubů, vrutů a čepů.
- použití s vrtáky o velikosti 7/64", 9/64", 5/32", 1/4" a 19/64".



kat. č. 116930108
Doporučená prodejní cena bez DPH 13.90 €

SADA VYRÁŽEČE, SEKÁČE A DŮLČÍKU

- důlčík: délka 150 mm; 5 mm
- délka vyrážačů: 150 mm: 3; 4; 5 mm
- délka plochých sekáčů: 150 mm; 19 mm



kat. č. 237860101
Doporučená prodejní cena bez DPH 34.90 €

SADA PRŮBOJNÍKŮ

- celková délka 150 mm
- šestihranná rukojeť
- válcová stopka
- velikosti: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm



kat. č. 69110104
Doporučená prodejní cena bez DPH 31.90 €

KLÍČ NA KOLA AUTOMOBILŮ

- čtyřhran 1/2"
- teleskopické rameno s délkou 350 - 550 mm
- dodává se s oboustrannou nástrčnou hlavou



kat. č.	velikost nástrčné hlavy	bez DPH
	mm	€
73170102	17–19	22.90
186810107	21–22	24.90

PÁKOVÉ KLEŠTĚ

- kalené čepele se středovými břity pro dlouhou životnost
- úhel řezu 30° pro efektivnější štípání
- s převody pro zvýšení řezné síly
- nastavitelný dorazový šroub zvyšuje bezpečnost při štípání



kat. č.	stříhací průměr		bez DPH
	HRC15	HRC40	
101900108	7 mm	4 mm	41.90
101900207	8 mm	5 mm	51.90
101900306	10 mm	6 mm	67.90
101900405	13 mm	7 mm	87.90
101900504	16 mm	8 mm	109.90

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC NA KOLA

- čtyřhran 1/2"
- hlavice mají objímkou, která zabraňuje poškození hliníkových disků kol
- vel: 17, 19, 21 mm



kat. č.	118870104
Doporučená prodejní cena bez DPH	47.90 €

UNIVERZÁLNÍ PILA

- robustní konstrukce rámu z hliníkového odlitku
- ergonomická gumová rukojeť pro větší pohodlí při řezání
- vhodná pro použití s pilovými listy se 16 a 24 zuby na kov nebo dřevo
- v balení 2 různé pilové listy



kat. č.	245690102
Doporučená prodejní cena bez DPH	14.90 €

ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

- vyrobené z chrom-molybdenové oceli
- úhel čepele 80°
- indukčně kalené čepele (na tvrdost HRC 58) pro zvýšení štípacího výkonu
- zpětná pružina pro zvýšení pohodlí
- funkce aretace v zavřené poloze pro bezpečné skladování



kat. č.	238190201
Doporučená prodejní cena bez DPH	49 €

DRÁTOVACÍ KLEŠTĚ

- používají se zejména k zajištění matic pomocí drátu, zejména v místech, která jsou kritická z hlediska bezpečnosti
- štíhlá konstrukce hlavy pro optimální manévrovatelnost
- robustní aretační čelisti a vratná pružina zaručují odolnost a snadné použití
- kované z vysoce uhlíkové oceli, s leštěnými čelistmi
- maximální průměr drátu 1 mm u nerezové oceli a drátu ze slitiny Inconel



kat. č.	131490105
Doporučená prodejní cena bez DPH	49 €

KLÍČ NA OLEJOVÝ FILTR

- řetěz umožňuje zachytit i zaolejované nebo poškozené olejové filtry
- adaptér z uhlíkové oceli se čtyřhranem 1/2" pro použití s běžnou nebo kloubovou ráčinou
- uchopí olejové filtry o průměru až 120 mm



kat. č.	112310206
Doporučená prodejní cena bez DPH	9.90 €

ŘEZAČKA MĚDĚNÝCH A MOSAZNÝCH TRUBEK

- dva vodící válečky, jeden řezací váleček



kat. č.	průměry trubek	bez DPH
	mm	€
107540106	3–20	11.90
105910103	3–32	24.90

MOMENTOVÝ KLÍČ

- ráčnový mechanismus umožňující běžné utahování i kontrolu konečného utahovacího momentu
- práce v obou směrech, přepínání páčkou, ale kontrola utahovacího momentu pouze při otáčení doprava
- stupnice úhlooměru – pro utahování
- přesnost $\pm 4\%$

Modely 73190175 a 73190258 s kontrolou utahovacího momentu v obou směrech.



kat. č.	rozsah momentu	velikost čtyřhranu:	bez DPH
	Nm	palec	€
73190035	5-25	1/4	69.90
73190050	5-25	3/8	73.90
73190076	19-110	3/8	83.90
73190175	40-200	1/2	99.00
73190191	40-210	1/2	92.90
73190209	70-350	1/2	149.90
73190258	70-350	1/2	159.90
73190274	90-450	3/4	229.90
73190282	65-450	3/4	239.90
73190308	140-700	3/4	619.90
73190407	140-980	3/4	719.90

RÁČNA VYZTUŽENÁ SKELNÝM VLÁKNEM

- 45-zubový ráčnový mechanismus poskytuje s délkou kroku 8°
- páčka pro rychlé přepínání mezi utahováním a povolováním spojovacích prvků
- tlačítko pro upevnění a rychlou a snadnou výměnu nástavců a příslušenství



kat. č.	stopka	bez DPH
		€
74290107	1/4"	29.90
74290206	3/8"	39.90
74290305	1/2"	51.90

MOMENTOVÝ KLÍČ ŘADY PLUS

- 72zubový ráčnový mechanismus s tlačítkem pro upevnění a rychlou a snadnou výměnu nástavců s kolečkem pro přepínání utahování/povolování
- navržen pro utahování šroubů s pravým závitem (ve směru hodinových ručiček)
- tlačítko pro aretaci nastavené hodnoty zajišťuje zachování nastaveného kroučícího momentu
- přesnost $\pm 4\%$



kat. č.	rozsah momentu	velikost čtyřhranu:	bez DPH
	Nm	palec	€
237700703	200-1000	3/4	999
237700802	200-1000	1	1 049
237700901	300-1500	1	1 499
237700919	400-2000	1	1 799

MOMENTOVÝ KLÍČ ŘADY PLUS

- 72zubový ráčnový mechanismus s tlačítkem pro upevnění a rychlou a snadnou výměnu nástavců s kolečkem pro přepínání utahování/povolování
- navržen pro utahování šroubů s pravým závitem (ve směru hodinových ručiček)
- tlačítko pro aretaci nastavené hodnoty zajišťuje zachování nastaveného kroučícího momentu
- přesnost $\pm 4\%$



kat. č.	rozsah momentu	velikost čtyřhranu:	bez DPH
	Nm	palec	€
237700075	3-15	1/4	119
237700083	6-30	1/4	119
237700091	6-30	3/8	129

KLOUBOVÝ TRHÁK

- naklápěcí hlava s čepem, který je vybaven kuličkou na pružině pro bezpečné uchycení i při vysokých utahovacích momentech
- provedení z robustní, vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli s matným leštěním pro vysokou pevnost a vynikající kontrolu nad prací



kat. č.	délka	velikost čtyřhranu:	bez DPH
	mm	palec	€
301310108	200	1/4	33.90
301310207	300	3/8	35.90
301310306	410	1/2	45.90

RÁČNA STUBBY 3/8"

- 72-zubový ráčnový mechanismus s délkou kroku 5 stupňů
- třída krytí IP5X
- délka: 110 mm



kat. č.	301290102
Doporučená prodejní cena bez DPH	49 €

RÁČNA MINI 1/4"

- malá, praktická ráčna s plynulým jednosměrným mechanismem
- čtyřhranná stopka 1/4" pro použití s nástrčnými hlavicemi a příslušenstvím
- šestihhranná stopka 1/4" pro použití se šroubovacími bity a příslušenstvím
- páčka pro rychlé přepínání mezi utahováním a povolováním spojovacích prvků



kat. č.	277940102
Doporučená prodejní cena bez DPH	13.49 €

OČKOPLOCHÝ KLÍČ



kat. č.	velikost	bez DPH
	mm	€
72670052	5,5	4,99
72670102	6	4,49
72670201	7	4,49
72670300	8	4,49
72670409	9	4,89
72670508	10	4,89
72670607	11	5,19
72670706	12	5,69
72670805	13	5,89
72670904	14	5,99
72671001	15	6,49
72671100	16	7,19
72671209	17	7,69
72671308	18	8,99
72671407	19	9,19
72671506	20	9,99
72671605	21	9,99
72671704	22	11,89
72671803	23	13,49
72671902	24	13,69
72672009	25	16,19
72672108	26	16,89
72672207	27	18,49
72672306	28	18,79
72672405	29	19,49
72672504	30	21,99
72672603	32	22,89
72672652	33	28,99
72672686	34	29,99
72672702	36	42,49
72672751	38	46,39
72672801	41	54,59
72672850	46	73,49
72672900	50	89,99
72672926	55	269,90
72672942	58	329,90
72672959	60	339,90
72672967	65	469,90
72672983	70	479,90

SVAŘOVACÍ MAGNET

- ideální pro přidržování plechů a trubek při svařování
- drží materiál pod úhlem 45° nebo 90°
- přídržná síla 27 N



kat. č.	délka držení	bez DPH
	mm	€
37300100	75	9.19
37300209	90	16.90

UNIVERZÁLNÍ UPÍNACÍ KLEŠTĚ

- samosvorné s uvolňovací páčkou
- s pojistnou maticí na regulačním kolečku, ideální pro opakované použití
- z chrom-vanadiové oceli
- otevření čelistí: 65 mm



kat. č.	101950103
Doporučená prodejní cena bez DPH	21.90 €

UNIVERZÁLNÍ UPÍNACÍ KLEŠTĚ

- upínací destičky s kloubovým uložením na koncích čelistí
- samosvorné s uvolňovací páčkou
- s pojistnou maticí na regulačním kolečku, ideální pro opakované použití
- hloubka čelistí: 70 mm
- otevření čelistí: 80 mm
- šířka čelistí: 100 mm



kat. č.	128300100
Doporučená prodejní cena bez DPH	31.90 €

MAGNETICKÝ NÁSTAVEC 1/4"

- čtyřhranný nástavec 1/4" s magnetickou koncovkou
- vyrobený z odolné slitiny chrom-vanadu (Cr-V), která zajišťuje dlouhou životnost a odolnost
- saténový povrch nástavce zvyšuje přilnavost a pohodlí při práci
- drážka na vnitřní koncovce zajišťuje bezpečné západkové spojení



NOVINKA

kat. č.	301270104
Doporučená prodejní cena bez DPH	6.90 €

DRŽÁK ZÁVITNÍKU

- vhodný pro použití s se závitníky Teng Tools
- pro použití s ráčnou 1/4" s rukojetí ve tvaru T
- saténový povrch a vroubkovaná část rukojeti zajišťuje lepší úchop při používání rukojeti
- pro závitníky 5–12
- průměr držáku 25 mm



kat. č.	upínací průměr	bez DPH
	mm	€
167490200	M3-M8	12.90
167490309	M5-M12	16.90

VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY

- pro závitníky M3 až M12



kat. č.	116940107
Doporučená prodejní cena bez DPH	8.49 €

ZÁVITNÍK

- typ 2



kat. č.	velikost	bez DPH
		€
116831009	M3 x 0,5 mm	3.69
116831108	M4 x 0,7 mm	3.69
116831207	M5 x 0,8 mm	3.99
116831306	M6 x 1,0 mm	3.99
116831405	M8 x 1,25 mm	4.29
116831504	M10 x 1,5 mm	5.19
116831603	M12 x 1,75 mm	5.39

VRATIDLO PRO ZÁVITOVÁ OČKA

- s upínacími šrouby pro zajištění závitového oka
- pro závitové čelisti M3 až M12



kat. č.	144100104
Doporučená prodejní cena bez DPH	9.90 €

ZÁVITOVÉ OČKO



kat. č.	velikost	bez DPH
		€
116830100	M3 x 0,5 mm	7.29
116830209	M4 x 0,7 mm	7.29
116830308	M5 x 0,8 mm	7.29
116830407	M6 x 1,0 mm	7.29
116830506	M8 x 1,25 mm	7.29
116830605	M10 x 1,5 mm	7.29
116830704	M12 x 1,75 mm	7.29

SIKO KLEŠTĚ

- s tlačítkem pro rychlé nastavení
- čelisti s tvrdostí HRC60



kat. č.	otevření čelistí	bez DPH
	mm	€
246120091	3–25	31.90
246120109	3–38	36.90
246120208	0–70	46.90

KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY

- neviditelná vratná pružina usnadňuje ovládání
- rozevření 19–60 mm



kat. č.	tvar	druh	bez DPH
			€
245630108	rovné	vnitřní	27.90
245630207	zahnuté	vnitřní	27.90
245640107	rovné	vnější	27.90
245640206	zahnuté	vnější	27.90

SIKO KLEŠTĚ

- s tlačítkem pro rychlé nastavení
- ideální pro práci se spojovacími prvky s povrchovou úpravou, zabraňuje jejich poškození nebo poškrábání



kat. č.	otevření čelistí	bez DPH
		€
301340105	0–37	49
301340204	0–45	59

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO LIMIT CDN-BT BLUETOOTH IP67

- připojení Bluetooth
- třída krytí IP67
- výška číslic 13 mm
- délka čelistí 40 mm

kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
292730108	150	119
292730207	200	139
292730306	300	189



ANALOGOVÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

- s aretačním šroubkem
- přesnost měření: $\pm 0,05$ mm



kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
26700500	150	39
26700609	200	49
26700708	300	79

ANALOGOVÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

- s aretačním tlačítkem
- přesnost měření: $\pm 0,05$ mm



kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
26700302	150	39
26700351	200	49

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO CDH

- z kalené nerezové oceli
- relativní měření, automatické zapínání a vypínání
- procesor s vysokou obnovovací frekvencí (3 měření za sekundu)



kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
190140400	150	49
190140509	200	79
190140608	300	139

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

- z nerezové oceli
- funkce relativního měření
- paměť pro nastavenou referenční hodnotu
- měřicí rozsah 150 mm



kat. č.	174230102
Doporučená prodejní cena bez DPH	69 €

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

- z nerezové oceli
- automatické vypínání
- výška číslic 11 mm



kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
144550100	150	69
144550209	200	99

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO S VELKÝM DISPLEJEM

- absolutní měření a možnost nastavení nuly v libovolné poloze.
- procesor s vysokou obnovovací frekvencí (3 měření za sekundu)
- výška číslic 13 mm



kat. č.	rozsah měření	bez DPH	bez DPH
	mm	€	€
280470105	150	210,57	59
280470204	200	291,87	79
280470303	300	397,56	109

DÍLENSKÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO S PRECIZNÍ REGULACÍ

- z nerezové oceli
- matná chromovaná stupnice
- rozlišení noniusu 0,05 mm



kat. č.	rozsah měření	délka čelistí	bez DPH
	mm	mm	€
23040108	500	100	129
23040207	800	125	329
23040306	1000	125	359
23040405	1500	150	939
23040504	2000	200	1 149

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO CDK ABS

- nerezové, kalené a přesně broušené měřicí čelisti
- procesor s vysokou obnovovací frekvencí (3 měření za sekundu)
- tloušťka čelistí 3,5 až 4 mm pro vysokou stabilitu
- vysouvací hloubkoměr a čelisti pro vnitřní měření



kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
263960106	150	59
263960205	200	79
263960304	300	109

MIKROMETR LIMIT MMA

- s kovaným třmenem a matně chromovanou stupnicí
- kalené vřeteno s průměrem 6,5 mm s přesně lapovanými měřicími plochami ze slinutého karbidu
- s ráčnovým mechanismem a aretační páčkou



kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
272370107	0-25	43.90
272370206	25-50	44.90
272370305	50-75	48.90
272370404	75-100	52.90

SADA MIKROMETRŮ

- s kovaným třmenem a matně chromovanou stupnicí
- kalené vřeteno s průměrem 6,5 mm s přesně lapovanými měřicími plochami ze slinutého karbidu
- s ráčnovým mechanismem a aretační páčkou
- měřicí rozsah: 0–100 mm



kat. č.	272370503
Doporučená prodejní cena bez DPH	169 €

MIKROMETR LIMIT MMA

- s kovaným třmenem a matně chromovanou stupnicí
- kalené vřeteno s průměrem 6,5 mm s přesně lapovanými měřicími plochami ze slinutého karbidu
- s ráčnovým mechanismem a aretační páčkou



kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
272390105	100-125	59
272390204	125-150	69
272390303	150-175	79
272390402	175-200	89

MĚŘICÍ STATIV

- maximální výška 330 mm
- magnetický podstavec s prizmatickou drážkou



kat. č.	přesná regulace	bez DPH
		€
119080208	v horní rukojeti	59
119080257	u podstavce	69

ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLKOMĚŘ

- otočný číselník stupnice
- dva nastavitelné indikátory tolerančního pole
- tělo z odolného hliníku



kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
119110104	10	44.90
119110203	25	84.90

MĚŘICÍ STATIV S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚŘEM

- magnetický stativ 11908-0208 s číselníkovým úchylkoměrem 11911-0104
- měřicí rozsah úchylkoměru: 10 mm
- stupnice: 0-100 100-0
- maximální výška: 330 mm



kat. č.	119081008
Doporučená prodejní cena bez DPH	109 €

ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLKOMĚŘ NA VÁLCE

- pro přesné měření vnitřních průměrů
- vybaven vyměnitelným snímacím hrotem
- pružinový mechanismus hrotu



kat. č.	rozsah měření	bez DPH
	mm	€
61931002	10–18	159
61931101	18–35	119
61931200	35–60	119
61931309	50–160	109
61931408	160–250	159

MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚŘ

- rozsah měření: 0–100 mm
- délka základny: 63 mm
- přesnost $\pm 0,01$
- průměr výměnných měřicích tyčinek: 4,5 mm



kat. č.	73250102
Doporučená prodejní cena bez DPH	109 €



KLEŠTŮVÝ AMPÉRMETR LIMIT DCM 4

Klešťový ampérmetr/multimetr True RMS s automatickou volbou měřicího rozsahu. Velký displej pro jednoduchý odečet hodnot. Pro měření stejnosměrného/střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, odporu, kapacity, frekvence a střídavého signálu, diodový test, test kontinuity obvodu. Bezkontaktní detekce napětí. Dodává se včetně měřicích kabelů, kufříku, baterií a návodu k použití. 6 000 odečtů. Bezpečnostní izolace CAT IV 600 V / CAT III 1000 V.

kat. č.	144860111
Doporučená prodejní cena bez DPH	239 €

KLEŠTŮVÝ AMPÉRMETR LIMIT DCM 2

Digitální klešťový multimetr s detekcí NCV. Pro měření stejnosměrného/střídavého napětí, střídavého proudu a frekvence napětí, odporu. Kromě toho má tyto funkce: diodový test, test kontinuity obvodu se zvukovou signalizací, paměť poslední naměřené hodnoty „datahold“, indikace slabé baterie. Dodává se včetně měřicích kabelů, pouzdra, 2 baterií AAA a návodu k použití.



kat. č.	128560117
Doporučená prodejní cena bez DPH	56.90 €

KLEŠTŮVÝ AMPÉRMETR LIMIT DCM 3

Klešťový ampérmetr/multimetr True RMS s automatickou volbou měřicího rozsahu. Pro měření stejnosměrného/střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, odporu, frekvence a střídavého signálu, diodový test, test kontinuity obvodu. Bezdotyková detekce napětí, automatické vypínání pro úsporu baterie. Dodává se včetně měřicích kabelů, kufříku, baterií a návodu k použití. Bezpečnostní izolace CAT II 600 V, CAT III 300 V.



kat. č.	144870110
Doporučená prodejní cena bez DPH	109 €

MULTIMETR LIMIT 500

Digitální multimetr s velkým displejem, který ukazuje správné zapojení kabelů a zvolený rozsah. Přístroj slouží pro měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, odporu, kapacity, frekvence a teploty. Kromě toho má tyto funkce: diodový test, test tranzistorů, test kontinuity obvodu se zvukovou signalizací, paměť poslední naměřené hodnoty „datahold“, signalizaci slabé baterie. Automatické vypnutí. Dodává se s měřicími kabely, univerzálním konektorem, převodníkem teploty typu K pro max. 260 °C, baterií a návodem k použití.



kat. č.	128590106
Doporučená prodejní cena bez DPH	79 €

MULTIMETR LIMIT DM 620

Digitální multimetr s automatickým a ručním nastavením měřicího rozsahu. Analogový sloupkový graf pro sledování rychle se měnících a přechodných signálů. Zobrazení skutečné efektivní hodnoty signálu (True RMS) pro napětí i proud při měření nelineárních signálů. Ukládání maximálních a minimálních hodnot. Měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, odporu, kapacity, frekvence, diody a teploty. Kromě toho umožňuje provést test kontinuity obvodu se zvukovou signalizací, je vybaven funkcí Hold, podsvíceným displejem a signalizací slabé baterie. Dodává se včetně měřicích kabelů, kabelu USB pro přenos dat do počítače, sondy typu K-K, adaptéru pro měření teploty a baterií.



kat. č.	153220116
Doporučená prodejní cena bez DPH	159 €

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ LIMIT 101

Slouží ke kontrole přítomnosti elektrického napětí ve vodičích, zásuvkách apod. Umožňuje rozlišit fázový vodič od nulového. Bezdotyková, stačí přiblížit detektor k vodiči se střídavým napětím. LED dioda pro osvětlení pracovního prostoru. Pokud je kontrolována součást pod napětím, zazní zvukový signál a rozsvítí se červená nebo zelená kontrolka. Zkoušečka se vypíná automaticky i ručně. Zkoušečka průběžně kontroluje stav nabití baterie a signalizuje jej blikající kontrolkou. V balení baterie a návod k použití. Izolace CAT IV 1 000 V.



kat. č.	145010112
Doporučená prodejní cena bez DPH	19 €

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ LIMIT 110

Zkoušečka napětí a zkoušečka kontinuity obvodů se zvukovou signalizací. Umožňuje rozlišit fázový vodič od nulového v jednofázových instalacích. Zkouška sledu fází pro kontrolu směru otáčení třífázových motorů. Kontrola funkčnosti proudových chráničů. Zobrazuje polaritu + nebo - u stejnosměrných měření. Má vestavěnou svítilnu. Při kontrole zásuvek se drží jednou rukou. Automatické zapínání a vypínání. Dodává se s krytkami měřicích koncovek, baterií a návodem k použití. Izolace CAT IV 600 V podle IEC 61010. Vodotěsnost IP 65.



kat. č.	144890100
Doporučená prodejní cena bez DPH	62.90 €

DIGITÁLNÍ VODOVÁHA/ÚHLOMĚR LIMIT LDC 60

Základna vybavená magnetem. Možnost nastavit 0 v libovolné poloze. Automatické vypínání.

- přesnost: $\pm 0,3^\circ$
- stupnice: $0,1^\circ$



kat. č. 174250050

Doporučená prodejní cena bez DPH 45.90 €

MĚŘICÍ KOLEČKO

Používá se pro měření delších vzdáleností, např. při pracích na silnici apod. Kolečko je dobře vyvážené pro pohodlnou práci. Má brzdu v rukojeti a stojan. Lze jej složit na polovinu pro snadnou přepravu. Dodává se s transportní taškou.

- měřicí rozsah 10000 metrů
- přesnost $\pm 0,5$ mm/m
- průměr kolečka 320 mm



kat. č. 174280107

Doporučená prodejní cena bez DPH 109 €

ROZPĚRNÁ TYČ NA LASEROVÉ PŘÍSTROJE

Tyč může stát volně na podlaze pomocí stojáčku nebo může být upevněna mezi podlahu a strop bez stojáčku a zabírat tak méně místa v menších prostorách. Užitečná pro práci v interiéru s křížovými i rotačními lasery, jako je např. Limit 1210. Držák lze aretovat na celé výšce tyče. Tyč se skládá z 5 kusů, které jsou vzájemně sešroubovány na požadovanou délku. Odpružený stojánek. Snadná přeprava a montáž. Vyrobeno z hliníku. Dodává se v přepravní tašce.

- maximální výška: 3,6 metrů



kat. č. 200570109

Doporučená prodejní cena bez DPH 99 €

NIVELAČNÍ LAŤ

Teleskopická nivelační tyč z hliníku. S geodetickou stupnicí na jedné straně a milimetrovou stupnicí na straně druhé. Každý segment po účelem vysunutí zaskakne na svém místě. Je vybavena kulatou libelou a ochranným pouzdem.

- Maximální délka 5 metrů




kat. č. 178670105

Doporučená prodejní cena bez DPH 59 €

DIGITÁLNÍ ÚHLOMĚR S PRAVÍTKEM LIMIT AFA

Integrovaný digitální úhloměr a pravítko s LCD displejem pro rychlé čtení naměřených hodnot. Funkce aretace (při libovolné hodnotě úhlu) a odolná stupnice z nerezové oceli.

- přesnost: $\pm 0,3^\circ$
- délka: 300 x 300 mm
- stupnice: $0-999,9^\circ$



kat. č. 272510108

Doporučená prodejní cena bez DPH 44.90 €

KŘÍŽOVÝ LASER LIMIT 1000-G SE ZELEným PAPRSKEM

Kompaktní, lehký křížový laser generující jednu vodorovnou a jednu svislou čáru. Samoniveláčnický, s magnetickým tlumením kmitů. Lze jej použít v režimu samonivelace nebo při vypnuté samonivelaci použít funkci šikmé čáry.



kat. č. 277460200

Doporučená prodejní cena bez DPH 94.90 €

KŘÍŽOVÝ LASER LIMIT 1180-G SE ZELEným PAPRSKEM

Křížový laser s více paprsky, promítající tři velmi výrazné zelené čáry v rozsahu 360° . Jedna 360° všesměrová vodorovná čára a dvě 360° svislé čáry zobrazené v úhlu 90° stupňů vůči sobě. Čáry mohou být promítány jednotlivě nebo společně. Funkce samonivelace varuje zvukovým signálem a blikajícími čarami, když sklon přístroje překročí rozsah samonivelace. Samonivelaci je možné vypnout a zobrazit nakloněnou čáru.



kat. č. 244650404

Doporučená prodejní cena bez DPH 369 €

BÝLÉ PRO LASEROVÉ PŘÍSTROJE

Zlepšují viditelnost laserového paprsku.



kat. č.	laserový paprsek	bez DPH
		€
178630406	červený	10.90 €
178630505	zelený	10.90 €

PLOCHÝ ÚHELNIK

- třída přesnosti 3
- pozinkovaná ocel
- tloušťka ramen: 5 mm



kat. č.	délka ramen	bez DPH
	mm	€
120470117	150x100	11.49
120470216	200x130	12.39
120470315	300x180	18.19
120470414	400x230	20.99
120470513	500x280	23.99
120470612	600x330	28.99

DIGITÁLNÍ ÚHLOMĚR

Vodováha na horní straně. Displej s velkými číslicemi, 13 mm. Displej lze vynulovat v libovolné poloze a lze jej také přepnout na absolutní hodnotu. Tlačítko Hold pro podržení výsledku na displeji. Ramenem lze pohybovat a aretovat jej v libovolné poloze.

- délka čelistí: 250 mm
- přesnost: $\pm 0.25^\circ$



kat. č. 166580100

Doporučená prodejní cena bez DPH 79 €

ÚHELNIK S PATKOU

- třída přesnosti 3
- pozinkovaná ocel
- patka je usazena a zapájena do vyfrézované drážky



kat. č.	délka ramen	bez DPH
	mm	€
120480116	150x100	12.69
120480215	200x130	13.99
120480314	300x180	19.69
120480413	400x230	24.99
120480512	500x280	27.69
120480611	600x330	34.29

OBLOUKOVÝ ÚHLOMĚR

- z nerezové oceli
- stupnice: $0-90^\circ$
- přesnost: $\pm 1/12^\circ$
- délka čepele: 300 mm



kat. č. 122580103

Doporučená prodejní cena bez DPH 129 €

OBLOUKOVÝ ÚHLOMĚR

Z ocelového plechu. Stupnice $0-180^\circ$. Matný chrom. S aretačním šroubkem.



kat. č.	průměr oblouku	délka ramene	bez DPH
	mm	mm	€
25480104	80	120	23.69
25480203	120	150	29.79
25480302	150	200	33.29
25480401	200	300	43.39

MĚŘÍTKO

- z matně chromované nerezové oceli
- velmi tenké a pružné
- stupnice na spodním a horním okraji
- tloušťka: 0,5 mm



kat. č.	délka	bez DPH
	mm	€
27020106	100	3.39
27020205	150	3.39
27020304	200	3.49
27020403	300	3.79
27020502	500	7.29
27020601	1000	19.99

STŘEDICÍ ÚHELNIK

Z oceli. Slouží k určení středu kruhových objektů, ale lze jej použít i jako běžný úhelník nebo příložník.

- délka čepele: 200 mm
- délka příložného ramene: 150 mm



kat. č. 25420209

Doporučená prodejní cena bez DPH 64.49 €

OBLOUKOVÝ ÚHLOMĚR

- z matně chromovaného hliníku
- stupnice $0-180^\circ$
- aretační šroub pro zajištění oblouku v libovolném úhlu



kat. č.	průměr oblouku	délka ramene	bez DPH
	mm	mm	€
277450102	80	120	18.99
277450201	120	150	21.49
277450300	150	200	25.39
277450409	200	300	29.19

RÝSOVACÍ KRUŽÍTKO

- ocelové
- ramena obdélníkového průřezu
- vnější vodící oblouk
- držák na tužky



kat. č.	délka	rozevření	bez DPH
	mm	mm	€
24280109	175	190	16.99
24280208	300	350	24.99

HROTOVÉ KRUŽÍTKO

- ocelové
- ostré kalené hroty
- ramena obdélníkového průřezu pro délky 150, 200, 300 mm
- ramena s kulatým průřezem pro délky 400, 500 mm
- vnější vodící oblouk



kat. č.	délka	rozevření	bez DPH
	mm	mm	€
24290207	150	170	11.89
24290405	200	235	16.29
24290702	300	390	21.99
24290801	400	545	27.29
24291007	500	670	36.29

PŘÍPRAVEK NA ORÝSOVÁNÍ

- se stupnicí
- boční kalená hrana
- šířka: 40 mm



kat. č.	délka	bez DPH
	mm	€
23790108	200	28.79
23790207	300	36.79

HLOUBKOMĚR

- z nerezové oceli
- matná chromovaná stupnice
- kalené konce pravítka a měřicí můstek
- stupnice v mm s noniusem 1/20 mm
- s aretační svorkou



kat. č.	hloubka měření	délka můstku	bez DPH
	mm	mm	€
26430108	150	100	44.79
26430207	200	100	55.89
26430405	300	100	68.99
26430504	500	150	179.90

RÝSOVACÍ JEHLA

- karbidová špička
- šestihranný dřík, hladký
- spona na kapsu
- průměr: 6 mm
- délka: 150 mm



kat. č.	24741001
Doporučená prodejní cena bez DPH	2.89 €

RÝSOVACÍ JEHLA

- karbidová špička
- ve tvaru pera s automatickou pojistkou proti vysunutí
- spona na kapsu
- délka: 150 mm



kat. č.	24821001
Doporučená prodejní cena bez DPH	6.59 €

ZÁVITOVÉ MĚRKY

- vhodné pro vnější i vnitřní závit
- kalené



kat. č.	úhel závitu	systém závitu	bez DPH
	stupně		€
25801101	60	M	8.19
25801200	60	M/UNC	13.29
25801309	60	UNC-UNF	9.99
25801408	55	G trubkový (R)	3.99

RÁDIUSOVÉ MĚRKY

- pro měření poloměrů zaoblených, konkávních a konvexních povrchů



kat. č.	rozsah měření poloměru	bez DPH
	mm	€
25841008	1–7	12.99
25841107	7,5–15	14.19
25841206	15,5–25	14.59

SPÁROVÉ MĚRKY



kat. č.	tloušťka listů	délka listů	počet listů	bez DPH
	mm	mm	ks	€
25953001	0,03-0,10	100	8	2.69
25953209	0,10-0,50	100	21	4.99
25953308	0,05-1,00	100	13	3.19
25953407	0,05-1,00	100	20	4.59
25953506	0,05-1,00	200	13	8.49
25953605	0,05-1,00	200	20	11.99

ZÁVITOVÁ ŠABLONA

- kalená
- pro Whitworthův nebo metrický závitový systém a pro kontrolu upínacích hrotů
- úhel závitů: 55°



kat. č.	25751009
Doporučená prodejní cena bez DPH	3.49 €

DÍLENSKÁ LUPA

- stupnice a LED světlo
- zaostřovací kroužek
- 10x zvětšení
- dílek stupnice: 0,1 mm
- průměr obrazu: 25 mm
- se stupnicí délky



kat. č.	167800101
Doporučená prodejní cena bez DPH	79 €

VÝŠKOMĚŘ S ORÝSOVÁNÍM

- z nerezové oceli
- precizní zpracování
- matná chromovaná stupnice
- stupnice v mm
- šroub pro jemnou regulaci
- nonius s rozlišením 0,05 mm



kat. č.	výška hrotu	bez DPH
	mm	€
22490056	300	99
22490106	500	159

REFRAKTOMETR LIMIT 1800

- pro rychlé a přesné měření koncentrace vodných roztoků, chladicích a mazacích emulzí a dalších roztoků používaných v průmyslu
- dílek stupnice: 0,1 mm
- přesnost: $\pm 0.15\%$
- rozsah měření: 0-18% Brix



kat. č.	233830207
Doporučená prodejní cena bez DPH	79 €

PŘESNÁ RÁMOVÁ VODOVÁHA

- precizní provedení z litiny
- se dvěma nastavitelnými ampulkami – podélnou a příčnou
- se stupnicí
- rozměry: 200x200 mm
- dílek stupnice: 0,02 mm
- přesnost: ± 0.005 mm/m



kat. č.	07570203
Doporučená prodejní cena bez DPH	169 €

VZORKOVNICE DRSNOSTI

Pro stanovení drsnosti srovnávací vizuální metodou nebo poškrábáním nehtem. Pro operátory obráběcích strojů, kontrolory kvality a konstruktéry. Pracují s 6 různými metodami obrábění a 6 různými hodnotami Ra pro každou z nich. Vyrobeno ze slitiny nerezové oceli. Výrobek je odolný proti poškrábání.



kat. č.	53700100
Doporučená prodejní cena bez DPH	219 €

SPÁROVÉ MĚRKY MOSAZNÉ



kat. č.	tloušťky listů	délka listů	počet šablon	bez DPH
	mm	mm	ks	€
67921106	0,05-1,00	100	13	14.19
67921205	0,05-1,00	100	20	22.89

NOVINKA

Luna
TOOLS

NOŽE A TUŽKA

VYSOCE KVALITNÍ A ERGONOMICKÉ



Zesílené upevnění čepele

Výrazné protiskluzové chrániče na přední i zadní straně rukojeti

Několik ergonomických možností pro uchycení rukojeti nože palcem



Nárazu odolný

Skrytý otvor pro ochranu proti pádu nástroje

Nože Luna jsou charakteristické robustní rukojetí, která je ergonomicky tvarovaná pro maximální pohodlí a kontrolu. Ochrana prstů na předním a zadním okraji snižuje riziko vyklouznutí. Speciálně tvarovaná rukojeť pro palec zajišťuje snadnou orientaci a optimální polohu při práci s čepelí. Čepel navržena a nabroušená podle skandinávského vzoru. Velmi pevné uchycení čepel k rukojeti. Nárazová plocha na zadní straně rukojeti. Otvory pro připevnění na zadní straně rukojeti umožňují snadné a rychlé připnutí i uvolnění, což zvyšuje praktičnost a flexibilitu při používání. Pouzdro nože má praktický klip pro snadné připevnění k opasku.

NŮŽ LUNA ALLROUND CS

Klasický nůž pro práci se dřevem v jakémkoli prostředí.

- délka čepel: 92 mm
- šířka čepel: 19,5 mm
- tloušťka čepel: 2,4 mm
- celková délka: 215 mm
- materiál čepel: uhlíková ocel 75Cr1
- materiál rukojeti: plast

NOVINKA



kat. č.

273650101

Doporučená prodejní cena bez DPH

4.90 €

NŮŽ LUNA ALLROUND SS

Univerzální nůž z nerezové oceli. Je ideální pro náročné pobřežní podmínky, kde je častý kontakt se slanou vodou a dalšími korozivními vlivy,

- délka čepel: 92 mm
- šířka čepel: 19,5 mm
- tloušťka čepel: 2,4 mm
- celková délka: 215 mm
- materiál čepel: nerezová ocel 5Cr15Mov
- materiál rukojeti: plast

NOVINKA



kat. č.

273660100

Doporučená prodejní cena bez DPH

6.90 €

NŮŽ LUNA ALLROUND CS TPE

Všestranný nůž s výjimečně dobrým úchopem, speciálně navržený pro použití ve všech podmínkách, jako je chlad, horko, déšť a sníh.

- délka čepel: 92 mm
- šířka čepel: 19,5 mm
- tloušťka čepel: 2,4 mm
- celková délka: 215 mm
- materiál čepel: uhlíková ocel 75Cr1
- materiál rukojeti: plast + TPE korek

NOVINKA



kat. č.

273650408

Doporučená prodejní cena bez DPH

8.90 €

NŮŽ LUNA SAFETY CS

Tento bezpečnostní nůž se zaoblenou špičkou je navržen pro použití v rizikových prostředích, kde je kladen zvláštní důraz na bezpečnost.

- délka čepel: 90 mm
- šířka čepel: 24 mm
- tloušťka čepel: 2,4 mm
- celková délka: 213 mm
- materiál čepel: uhlíková ocel 75Cr1
- materiál rukojeti: plast

NOVINKA



kat. č.

273700104

Doporučená prodejní cena bez DPH

6.90 €

NŮŽ LUNA HEAVY-DUTY CS

Nůž do náročných podmínek. Ideální pro náročné práce, kde se nůž používá naprosto ke všemu – od řezání a páčení až po škrábání betonu a otevírání plechovek s barvou.

- délka čepel: 92 mm
- šířka čepel: 24 mm
- tloušťka čepel: 3 mm
- celková délka: 215 mm
- materiál čepel: uhlíková ocel 75Cr1
- materiál rukojeti: plast

NOVINKA



kat. č.

273670109

Doporučená prodejní cena bez DPH

6.90 €

NŮŽ LUNA CHISEL CS

Nůž navržený jako dláto podle skandinávského vzoru.

Vhodný pro použití v interiéru.

- délka čepel: 73 mm
- šířka čepel: 24 mm
- tloušťka čepel: 3 mm
- celková délka: 194 mm
- materiál čepel: uhlíková ocel 75Cr1
- materiál rukojeti: plast

NOVINKA



kat. č.

273680108

Doporučená prodejní cena bez DPH

6.90 €

NŮŽ LUNA HEAVY-DUTY CS TPE

Nejexkluzivnější nůž z celé řady. Tento nůž vyžaduje pravidelnou péči a důkladné ošetřování. Je vhodný zejména pro outdoorové aktivity, ať už na staveništi, nebo u táboráku.

- délka čepel: 92 mm
- šířka čepel: 24 mm
- tloušťka čepel: 3 mm
- celková délka: 215 mm
- materiál čepel: uhlíková ocel 75Cr1
- materiál rukojeti: plast + TPE korek

NOVINKA



kat. č.

273670208

Doporučená prodejní cena bez DPH

14.90 €

NŮŽ LUNA ELECTRICIAN CS

Elektrikářský nůž určený k oddělování a odstraňování izolace z kabelů.

- délka čepel: 35 mm
- šířka čepel: 20 mm
- tloušťka čepel: 1,4 mm
- celková délka: 158 mm
- materiál čepel: uhlíková ocel 75Cr1
- materiál rukojeti: plast

NOVINKA



kat. č.

273690107

Doporučená prodejní cena bez DPH

6.90 €

VRTÁK DO SKLA A KERAMIKY

- 4břítý karbidový hrot
- válcová stopka
- pro vrtání do skla, zrcadel, lahví, glazovaných dlaždic, keramiky a porcelánu.



kat. č.	průměr	bez DPH
	mm	€
200120103	4	4.99
200120202	5	4.39
200120210	5,5	5.49
200120301	6	4.79
200120350	7	6.39
200120400	8	5.49
200120509	10	5.99
200120608	12	6.59

ZÁHLUBNÍK DO KOVU

- 3 břity
- stopka: 1/4"
- úhel břitu 90°



kat. č.	průměr	bez DPH
	mm	€
200480101	8	7.99
200480200	10	8.99
200480309	12	10.99
200480408	16	14.99

REDUKCE SDS-MAX – SDS-PLUS

Adaptér (redukce) pro vrtáky se stopkou SDS-plus pro použití ve strojích se stopkou SDS-max.



kat. č.	200370104
Doporučená prodejní cena bez DPH	53.49 €

SADA VRTÁKŮ S UPÍNACÍ STOPKOU SDS-PLUS

Vrtáky do betonu s upínací stopkou SDS-plus. Sada 10 dílů.

- S hroty ze slinutého karbidu.
- velikosti: 5×110 mm (2 ks), 5.5×110 mm, 6×110 mm, 8×110 mm, 5×160 mm, 6×160 mm, 8×160 mm, 10×160 mm, 12×160 mm



kat. č.	200440105
Doporučená prodejní cena bez DPH	49 €

SADA PLOCHÝCH VRTÁKŮ

- velikosti: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm
- šestihránná stopka 1/4"



kat. č.	201430105
Doporučená prodejní cena bez DPH	39 €

ČEPOVÝ VRTÁK

- z nástrojové oceli
- válcová stopka
- pět čepelí



kat. č.	průměr	bez DPH
	mm	€
203380100	10	15.99
203380209	12	15.99
203380308	15	17.99
203380407	20	21.99
203380506	25	26.99
203380605	30	29.99
203380704	35	36.99

SADA VRTÁKŮ COMBI-BOX 18 DÍLŮ

Válcové vrtáky do kovu, betonu a dřeva. Vrtáky mají ve všech třech řadách stejné velikosti.

- velikosti: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



kat. č.	208730101
Doporučená prodejní cena bez DPH	15.49 €

ZÁHLUBNÍK DO DŘEVA

Se dvěma čepelemi ze slinutého karbidu. Pro montáž na válcové vrtáky.

- pro vrtáky o průměru: 3–7,2 mm



kat. č.	208970103
Doporučená prodejní cena bez DPH	13.99 €

BRUSNÉ KOTOUČE LUNA



kat. č.	typ kotouče	velikost kotouče	ks v balení	bez DPH
		mm	ks	€
221180109		125x1,0	50	0.99
221180208	řezání kovů	125x1,6	50	1.09
221180307		230x2,0	25	2.39
201180304	řezání nerezové	125x1,0	50	1.09
201180403	oceli	125x1,6	50	1.19
201200219	broušení	125x6,0	10	1.89

LAMELOVÉ KOTOUČE LUNA



kat. č.	zrnitost	velikost kotouče	ks v balení	bez DPH
		mm	ks	€
201170107	40	125x22,23	10	2.49
201170206	60	125x22,23	10	2.49
201170305	80	125x22,23	10	2.49
201170404	120	125x22,23	10	2.49

KORUNKOVÝ VRTÁK NA ELEKTRICKÉ KRABICE

- pro zhotovení otvorů pro elektrické krabice
- na dřevo, dřevotřískové desky, porézní dlaždice atd.
- dodává se s adaptérem pro držák Luna Tools Easychange



kat. č.	průměr	bez DPH
	mm	€
222520009	73	8.49
222520108	83	9.99

PLÁTEK DO PILY OCASKY

- zuby ze slinutého karbidu
- na řezání dřeva s hřebíky, plechu, plastů, sklolaminátu atd.
- 5 ks v balení



kat. č.	délka	bez DPH
	mm	€
200940906	225	26.90
200941102	300	32.90

PLÁTEK DO PILY OCASKY

- z nástrojové oceli
- na řezání gumy, kůže, polystyrenu, vlnité lepenky a izolace
- vlnité ozubení
- ks v balení: 1 ks



kat. č.	212800106
Doporučená prodejní cena bez DPH	11.19 €

SADA VRTACÍCH KORUNEK DO DŘEVA

- zuby ze slinutého karbidu
- pro dřevo, dřevotřískové desky, MDF, sádkartonové desky a plasty
- maximální hloubka otvoru: 59 mm
- sada obsahuje rychloupínací držák Luna EasyChange a adaptéry pro každou korunku
- velikosti: 35, 51, 73, 76, 86, 111 mm



kat. č.	292560109
Doporučená prodejní cena bez DPH	149 €

KUŽELOVÝ VRTÁK NA KERAMIKU

- čepele ze slinutého karbidu
- pro vrtání velkých otvorů v měkkých dlaždicích



kat. č.	průměr	bez DPH
	mm	€
293440004	50	16.99
293440103	74	24.59

AXIÁLNÍ KARTÁČ

- z kroucených ocelových drátů
- závit M14
- tloušťka drátu: 0,35 mm



kat. č.	průměr	bez DPH
	mm	€
201500105	100	5.69
201500204	115	6.39

HRNCOVÝ KARTÁČ

- z vlnitých ocelových drátů
- průměr: 70 mm
- závit M14
- tloušťka drátu: 0,30 mm



kat. č.	201550100
Doporučená prodejní cena bez DPH	4.89 €

AXIÁLNÍ KARTÁČ

- z vlnitých ocelových drátů
- válcová stopka



kat. č.	průměr	tloušťka drátu	bez DPH
	mm	mm	€
201510104	40	0,3	3.29
201510203	60	0,3	3.79

LITINOVÝ STOLNÍ SVĚŘÁK

- kalené výměnné čelisti
- zcela krytý šroub
- lichoběžníkový závit



kat. č.	šířka čelistí	hloubka rozevření	bez DPH
	mm	mm	€
201680308	100	53	49.90
201680407	125	74	76.90
201680506	150	89	105.90

DŘÁŽKOVACÍ FRÉZA

- čepele ze slinutého karbidu
- 2 čepele



kat. č.	průměr	přední čepel	bez DPH
	mm		€
209992403	10	ne	12.19
209992502	10	ano	20.49

SRÁŽECÍ FRÉZA

- úhel srážení: 14°
- průměr: 12,7 mm



kat. č.	210190203
Doporučená prodejní cena bez DPH	11.29 €

FRÉZA NA LEPENÉ SPOJE

- čepele ze slinutého karbidu
- bez ložiska
- průměr: 30 mm



kat. č.	210390100
Doporučená prodejní cena bez DPH	46.90 €

FRÉZA NA LEPENÉ SPOJE

- čepele ze slinutého karbidu
- spodní ložisko
- průměr: 35 mm



kat. č.	210210100
Doporučená prodejní cena bez DPH	79 €

TESAŘSKÝ ÚHELNÍK LUNA ALU

Úhelník Quick z povrchově frézovaného hliníku. Velmi univerzální, víceúčelový výrobek s mnoha oblastmi použití. Kromě rychlého měření 90° a 45° umožňuje také použití jako úhloměr pro úhly 0-90°. Stupnice rovnoběžných čar po 5 mm, v rozmezí 20-125 mm. Díky laserově vypáleným číslicím a textu je ideální pro náročné úkoly. Několik chytrých funkcí souvisejících s montáží střešních vazníků. Otvor pro zajištění nástroje proti pádu.



kat. č.	délka	bez DPH
	mm	€
281090001	115	8.79
281090100	175	13.39
281090209	300	29.99

ODLAMOVACÍ NŮŽ HLINÍKOVÝ

- s tělem z hliníkové slitiny a měkkými ergonomickými pryžovými prvky
- čepel SK2H z uhlíkové oceli s přísadami pro absolutně maximální ostrost a odolnost, HRC 64
- šířka čepele 18 mm



kat. č.	271070203
Doporučená prodejní cena bez DPH	6.99 €

Sada 10 odlamovacích čepelí SK2H, šířka 18 mm

kat. č.	273200204
Doporučená prodejní cena bez DPH	5.49 €

SVINOVACÍ METR

- třída přesnosti 1
- tělo z plastu ABS
- funkce Auto-lock
- ocelová páska s dvojitým polyamidovým povlakem
- délka: 5,5 mm
- šířka pásky: 19 mm
- háček s magnetem



kat. č.	270740228
Doporučená prodejní cena bez DPH	15.99 €

HLINÍKOVÝ ÚHELNÍK LUNA ALU

Velmi robustní a precizně vyrobený dílenský úhelník. Příložené rameno z hliníkového odlitku s frézovanými plochami zajišťující nejlepší rovnoběžnost. Šířka příložené plochy je až 18 mm, což zvyšuje stabilitu a umožňuje kontrolovat například hoblované hranoly se zaoblenými hranami. Měřicí rameno z nerezové oceli 1,5 x 45 mm s hluboce vyleptanou stupnicí v mm. Přesnost $\pm 0,03^\circ$.



kat. č.	délka	bez DPH
	mm	€
281060202	250	22.99
281060301	300	24.99

VODOVÁHA LUNA LE

Hliníkový profil 20x50 mm (530 g/m). Vodováha je vyrobena z nárázuvzdorného materiálu s dobrou odolností proti UV záření. Poloměr libely 200 mm zajišťuje citlivost 10 mm/m, tj. když se jeden konec 1 m dlouhé vodováhy zvedne o 10 mm, bublina se posune o 2 mm. Ochranné koncovky tlumící nárazy. $\pm 0,03^\circ$.



kat. č.	délka	bez DPH
	mm	€
280490103	400	19.99
280490202	600	22.99
280490301	1200	33.99
280490400	1800	42.99

NOVINKA

TESAŘSKÁ TUŽKA LUNA LSP 2.8

Mechanická tužka LSP Luna 2,8 mm byla navržena s ohledem na skandinávské klima. Odolné, ochranné tlačítko na podávání tuhy, utěsněné kroužkem typu O-ring mezi tělem tužky a tuhou, chrání před nečistotami, prachem a deštěm. Zřetelné cvaknutí signalizuje, že tuha je uzamčena v pouzdře. Ořezávací je umístěno na vnější strážce, což usnadňuje ořezávání tužky bez dalších úkonů a zaručuje, že zbytky tuhy vypadnou mimo kapsu. Osmiúhelníkový tvar zabraňuje protažení a zároveň poskytuje dobrý a pohodlný úchop. Průměr tuhy 2,8 mm.



kat. č.	266000116
Doporučená prodejní cena bez DPH	6.99 €

NOVINKA

SADA 6 GRAFITOVÝCH TUH PRO TESAŘSKOU TUŽKU LUNA LSP 2.8

- průměr: 2,8 mm
- délka: 120 mm



kat. č.	266110030
Doporučená prodejní cena bez DPH	2.49 €

NOVINKA

SADA 6 TUH PRO TESAŘSKOU TUŽKU LUNA LSP 2.8

- barvy: 2 x šedá; 2 x žlutá; 2 x červená
- průměr: 2,8 mm
- délka: 120 mm



kat. č.	266220045
Doporučená prodejní cena bez DPH	2.89 €

NEREZOVÝ SVINOVACÍ METR LUNA LSS

- třída přesnosti 1
- délka: 5 mm
- materiál metru: nerezová ocel



kat. č. 270750102

Doporučená prodejní cena bez DPH 29.90 €

ÚHLOVÝ NÁSTAVEC

- stopka: 1/4"
- přenášený moment: 33 Nm
- délka: 138 mm



kat. č. 230010100

Doporučená prodejní cena bez DPH 13.19 €

MAGNETICKÝ NÁSTRČNÝ KLÍČ NA VRUTY

- stopka: 1/4"
- vnitřní šestihran s magnetem



kat. č.	průměr	bez DPH
	mm	€
201380094	6	3.79
201380201	7	3.49
201381001	8	3.59
201382009	10	3.69
201382108	13	3.89

ÚHLOVÝ NÁSTAVEC

- stopka: 1/4"
- přenášený moment: 57 Nm
- délka: 145 mm



kat. č. 244040101

Doporučená prodejní cena bez DPH 35.90 €

SADA VÝMĚNNÝCH BITŮ

- stopka: 1/4"
- ploché bity: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 mm
- čtyřhranné bity č. 1, 2
- křížové bity Phillips: PH1, PH2, PH3
- křížové bity Phillips (americký standard): PH2G
- křížové bity Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- torxové bity: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- šestihranné nástrčné hlavice: 3, 4, 5, 6 mm
- rychloupínací držák bitů – délka 50 mm



kat. č. 201390101

Doporučená prodejní cena bez DPH 19.90 €

RÁZOVÝ DRŽÁK BITŮ

- stopka: 1/4"
- vestavěný magnet
- pro bity pro rázové utahovány
- délka: 54 mm



kat. č. 244080107

Doporučená prodejní cena bez DPH 4.29 €

RYCHLOUPÍNACÍ DRŽÁK BITŮ

- stopka: 1/4"
- délka: 305 mm
- se zajišťovací kuličkou



kat. č. 212290100

Doporučená prodejní cena bez DPH 16.90 €

RYCHLOUPÍNACÍ DRŽÁK BITŮ

- stopka: 1/4"
- vestavěný magnet
- se zajišťovací kuličkou
- délka: 65 mm



kat. č. 248490104

Doporučená prodejní cena bez DPH 8.69 €

STUPŇOVITÝ VRTÁK

Dvoubřitý stupňovitý vrták z rychlořezné oceli pro vrtání otvorů do plechu, plastů a laminátů. Zanechává hladký povrch bez deformací. Křížový hrot usnadňuje vycentrování vrtaného otvoru, bez nutnosti vrtat nejprve vodicí otvor. K přímému upnutí do elektrické nebo akumulátorové ruční vrtačky nebo do běžného sklíčidla vrtačky.



kat. č.	stopka	max. tloušťka plechu	průměry	bez DPH
		mm	mm	€
270820103	šestihranná 1/4"	5	4-20	33.90
270820202	válcová 10 mm	5	4-30	51.90
270820301	válcová 10 mm	4	5-35	62.90

SADA ZÁVITNÍKŮ

- přímá drážka
- č. 2
- pro průchozí otvory
- velikosti: M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12



kat. č.	107440109
Doporučená prodejní cena bez DPH	79.90 €

SADA ZÁVITNÍKŮ A VRTÁKŮ

- přímá drážka
- č. 2
- pro průchozí otvory
- velikosti závitníků: M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
- velikosti vrtáků: 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm



kat. č.	107440307
Doporučená prodejní cena bez DPH	86.90 €

SADA STROJNÍCH ZÁVITNÍKŮ A VRTÁKŮ

- drážka pro odvod třísek směrem dozadu
- pravotočivá šroubovice 40°
- pro neprůchozí otvory
- velikosti závitníků: M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
- velikosti vrtáků: 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm



kat. č.	107460206
Doporučená prodejní cena bez DPH	109 €

SADA HSS VRTÁKŮ

- velikosti: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm



kat. č.	209540103
Doporučená prodejní cena bez DPH	14.49 €

SADA BIMETALOVÝCH VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK

Ozubení z rychlořezné oceli s vysokým obsahem kobaltu, tělo z vysokopevnostní nástrojové oceli. Výsledkem je vyšší odolnost proti opotřebení a lepší tepelná odolnost. Účinné variabilní ozubení s přídavným lamačem třísek zajišťuje rychlý proces vrtání a dobrý odvod třísek. Korunky jsou vhodné pro vykružování otvorů do kovu, dřeva a plastu. Součástí sady je držák na korunky.

- velikosti: 51, 57, 73, 76, 86, 114 mm



kat. č.	286920103
Doporučená prodejní cena bez DPH	119 €

SADA BITŮ A VRTÁKŮ, 30 DÍLŮ

- křížové Phillips (25 mm) PH1, PH1, PH2
- křížové Phillips (50 mm) PH2
- křížový kříž (americký standard 25 mm) PH2 – 2 ks.
- křížové Pozidriv (25 mm) PZ1, PZ2, PZ3
- křížové Pozidriv (50 mm) PZ2
- ploché (25 mm) 3,5, 4,5 mm,
- ploché (50 mm) 5,5 mm,
- torxové (25 mm) TX 10, 15, 20, 25, 30, 40,
- držák bitu s vodicím pouzdem 75 mm,
- vrták se šestihrannou stopkou 2, 2,5, 3, 4, 5 mm,
- záhlubník 35 mm,
- magnetický nástavec pro šrouby 1/4, 8, 10 palců/mm,
- rychloupínací držák bitů se zúžením, 1/4 palce



kat. č.	201410107
Doporučená prodejní cena bez DPH	43.90 €

VRTÁK NA BODOVÉ SVÁRY

- z HSS oceli s příměsí kobaltu
- samostředící
- speciální broušení pro vrtání bez otřepů



kat. č.	průměr	bez DPH
	mm	€
22150106	6	5.29
22150304	8	6.89



PÁSOVÁ PILA L&N LBH



kat. č.	20097	-0119	-0218	-0317
model		LBH 150	LBH 170	LBH 225
varianta		manuální	poloauto- mat.	poloauto- mat.
max. kruhový průřez	mm	150	170	225
max. obdélníkový průřez	mm	150x180	140x210	245x185
napájecí napětí	V	230 1 fáze	400 3 fáze	400 3 fáze
bez DPH	€	2 290	3 490	4 190

STOLNÍ SOUSTRUH L&N LL 714

- točná délka – 350 mm
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č.	206500217
Doporučená prodejní cena bez DPH	1 890 €

PÁSOVÁ PILA L&N LBH 255 PLUS

- poloautomatická verze
- max. kruhový průřez – 255 mm
- max. obdélníkový průřez – 310 x 210 mm
- napájecí napětí – 400V 3 fáze



kat. č.	200970416
Doporučená prodejní cena bez DPH	8 390 €

STOLNÍ SOUSTRUH L&N LLF 1022

- točná délka – 550 mm
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č.	206500316
Doporučená prodejní cena bez DPH	4 890 €

PÁSOVÁ BRUSKA L&N LBG



kat. č.	20533	-0210	-0400
model		LBG 75	LBG 150
varianta		manuální	manuální
rozměry pásu	mm	75x2000	150x2000
napájecí napětí	V	400 3 fáze	400 3 fáze
bez DPH	€	2 090	3 090

STOLNÍ BRUSKA L&N LSG



kat. č.	20181	-0116	-0215	-0413
model		LSG 150H	LSG 200H	LSG 250H
rozměry kotouče	mm	150x25x32	200x32x32	250x32x32
napájecí napětí	V	230	230	400
bez DPH	€	209	319	329

SOUSTRUH S POSUVEM LUNA ML 1230

- model – volně stojící
- točná délka – 700 mm
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č. 211490206
Doporučená prodejní cena bez DPH 8 900 €

VYVRTÁVACÍ FRÉZKA L&N LDM 250

- stolní verze
- ruční posuv
- vrtání do oceli – 25 mm
- ploché frézování – 50 mm
- řezání závitů – M 12
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č. 208650200
Doporučená prodejní cena bez DPH 4 890 €

SOUSTRUH S POSUVEM L&N LL 1440

- model – volně stojící
- točná délka – 1000 mm
- napájecí napětí – 400V 3 fáze



kat. č. 207580218
Doporučená prodejní cena bez DPH 14 900 €

UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA LUNA MM 3000

- horní rameno s frézovací hlavou otočnou o 90° oběma směry
- regulace otáček pomocí řemenice
- přepínač směru otáček
- kužel vřetena – ISO 30
- napájecí napětí – 400V 3 fáze



kat. č. 208920108
Doporučená prodejní cena bez DPH 25 490 €

PILA L&N LCC

- kotoučová
- řezná hlava nastavitelná pro šikmé řezy až do úhlu 45° vlevo a vpravo.
- upínání materiálu na obou stranách kotouče a rychlé upínání ve svěráku



kat. č.	průměr kotouče	základna	bez DPH
	mm		€
206510117	250	ne	2 790
206510216	315	ano	3 390

SOUSTRUH NA DŘEVO L&N LWL 406

- s litinovým ložem a aretací vřetena
- dodává se s unašečem, držákem noží, otočným hrotem s kuličkovými ložisky, vyhazovací tyčí a podlahovým stojanem
- točná délka – 406 mm
- točná výška – 152 mm
- točný průměr nad ložem – 305 mm
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č. 200110203
Doporučená prodejní cena bez DPH 1 090 €



STOLNÍ VRTAČKA FERAX DDB

- řemenový pohon
- nastavení výšky stolu pomocí ozubené tyče
- nastavení sklonu stolu 45°-0°-45°
- možnost odklopení stolu na strany



kat. č.	23736	-0102	-0300
model		16DDB	20DDB
průměr vrtání v oceli	mm	16	19
kužel vřetena		MK 2	MK 2
napájecí napětí	V	230 1 fáze	230 1 fáze
bez DPH	€	890	990

SLOUPOVÁ VRTAČKA L&N LD 20FV

- průměr vrtání do oceli – 20 mm
- kužel vřetena – MK 3
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č.	206520306
Doporučená prodejní cena bez DPH	2 390 €

SLOUPOVÁ VRTAČKA DDF

- řemenový pohon
- nastavení výšky stolu pomocí ozubené tyče
- tyče
- nastavení sklonu stolu 45°-0°-45°
- možnost odklopení stolu na strany



kat. č.	23736	-0409	-0508
model		20DDF	25DDF
průměr vrtání v oceli	mm	19	25
kužel vřetena		MK 2	MK 3
napájecí napětí	V	230 1 fáze	400 3 fáze
bez DPH	€	1 090	2 190

STOLNÍ VRTAČKA L&N LDF 31B

- průměr vrtání do oceli – 25 mm
- kužel vřetena – MK 3
- napájecí napětí – 400V 3 fáze



kat. č.	237370119
Doporučená prodejní cena bez DPH	4 590 €

SLOUPOVÁ VRTAČKA L&N LD 31

- průměr vrtání do oceli – 25 mm
- kužel vřetena – MK 3
- napájecí napětí – 400V 3 fáze



kat. č.	237370218
Doporučená prodejní cena bez DPH	4 990 €

LUPÍNKOVÁ PILA L&N LFS 1601

- s plynulou regulací otáček pro řezání materiálů, jako je hliník apod.
- stůl pily lze naklápět pod úhlem 45°
- vzdálenost pilového listu od základny: 406 mm
- napájení – 230 V 1 fáze



kat. č.	262350200
Doporučená prodejní cena bez DPH	139 €

POKOSOVÁ PILA LUNA JMS 260

- kotouč ze slinutého karbidu
- laser pro jasné vyznačení linie řezu
- pokosové řezy vlevo do 45°
- výsuvný doraz
- hliníková litá základna s pevnými dorazy pokosových úhlů po 15°



kat. č.	191440205
Doporučená prodejní cena bez DPH	369 €

PÁSOVÁ PILA L&N LBS

- dodávána se samostatnou základnou
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č.	200030112	200040202
model	LBS 315	LBS 350
délka pásové pily	2370 mm	2630 mm
max. tloušťka materiálů	200 mm	235 mm
bez DPH	1 590 €	1 790 €

UNIVERZÁLNÍ HOBOVKA L&N LPT 260 B

- šířka hoblování – 260 mm
- šířka tloušťkování – 255 mm
- rychlost posuvu – 5 m/min



kat. č.	20556	-0410	-0519
napájecí napětí	V	230 1 fáze	400 3 fáze
bez DPH	€	1 890	1 890 €

PÁSOVÁ PILA L&N LBS

- volně stojící model
- napájecí napětí – 400V 3 fáze



kat. č.	200050201	200060309
model	LBS 500	LBS 600
délka pásové pily	3607 mm	4470 mm
max. tloušťka materiálů	285 mm	370 mm
bez DPH	2 890 €	5 690 €

KOTOUČOVÁ PILA FERAX FCS 250 P

- maximální průměr kotouče – 250 mm
- hloubka řezu – 80 mm
- napájení – 400 V 3 fáze



kat. č.	128950201
Doporučená prodejní cena bez DPH	3 900 €

LUPÍNKOVÁ PILA L&N L&N LLS 460

- dvourychlostní lupínková pila na dřevo, plasty a neželezné kovy
- stůl pily lze naklápět pod úhlem 45°
- vzdálenost pilového listu od základny: 460 mm
- napájení – 230 V 1 fáze



kat. č.	206970204
Doporučená prodejní cena bez DPH	1 290 €



ČELNÍ BRUSKA L&N LDS300B

- litinový stůl s nastavitelným sklonem od 90°-45°
- průměr brusného kotouče – 305 mm
- otáčky kotouče – 1400 min⁻¹
- rozměry stolu – 156x446 mm
- napájecí napětí – 230 V 1 fáze



kat. č. 200090306
Doporučená prodejní cena bez DPH 579 €

PÁSOVÁ BRUSKA L&N LBS 2000

- kluzný pás s grafitovým potahem lze snadno spustit o 90° vzhledem k brusnému stolu
- dva hliníkové stoly, naklápěné v rozsahu 0-45°, úkosový doraz, stojan
- rozměry pásu – 150x2000 mm
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č. 205580111
Doporučená prodejní cena bez DPH 1 290 €

PÁSOVÁ A ČELNÍ BRUSKA L&N LBDS 150

- průměr kotouče – 250 mm
- rozměry pásu – 150x1220 mm
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č. 206450207
Doporučená prodejní cena bez DPH 939 €

ODSAVAČ PILIN L&N LDC 240

- sací výkon (volné odsávání) – 2100 m³/hod.
- objem vaku – 120 litrů



kat. č.	20550	-0218	-0408
napájecí napětí	V	230 1 fáze	400 3 fáze
bez DPH	€	649	649

PÁSOVÁ A ČELNÍ BRUSKA L&N LBD 100

- průměr kotouče – 150 mm
- rozměry pásu – 100x2000 mm
- napájecí napětí – 230V 1 fáze



kat. č. 205190200
Doporučená prodejní cena bez DPH 299 €

ODSAVAČ PILIN L&N LDC 300

- sací výkon (volné odsávání) – 3000 m³/hod.
- objem vaku – 430 litrů
- napájecí napětí – 400V 3 fáze



kat. č. 208560201
Doporučená prodejní cena bez DPH 859 €

Pracovní reflektor

Sirius 30000



Pracovní lampy s mimořádně robustní konstrukcí a pozoruhodným rozptylem světla. Oslňuje méně než většina ostatních reflektorů. Neuvěřitelně jasný světelný tok 37 000 lumenů s možností stmívání. Díky kompaktní velikosti a tenkému stojanu lze lampu snadno umístit na zem nebo podlahu. Nejlepšího světelného efektu se dosahuje při montáži na stojan. Díky krytí IP 65 je reflektor ideální pro venkovní použití. Skvěle se hodí také pro použití v interiéru jako hlavní osvětlení velkých prostor podél stěn. Sirius 30000 lze propojit sériově až se čtyřmi dalšími lampami na jeden napájecí kabel. Sériové zapojení vyžaduje speciální kabel, který se prodává samostatně jako příslušenství.

- světelný tok: 37000 lm
- délka kabelu: 10 metrů

kat. č.

690000658

cena bez DPH

619 €



Stativ na reflektor

BEAM 6.5 m

Robustní, stabilní a nastavitelný stativ s délkou 6,5 metru a T-tyčí pro montáž pracovních svítidel. Díky své velikosti se snadno přepravuje. Ideální pro použití na velkých staveništích nebo v interiéru.

- Testován společně se čtyřmi reflektory Sirius 3000 při zatížení větrem až 20 m/s.
- maximální výška: 6,5 metrů
- hmotnost: 95 kg

kat. č.

690001631

cena bez DPH

2 290 €



PRACOVNÍ REFLEKTOR CANOPUS 3000 RE

- světelný tok: 3000 lm
- index podání barev: RA95
- plynulá regulace barevné teploty: 2700-6500 K



kat. č. 690000484

Doporučená prodejní cena bez DPH 199 €

PRACOVNÍ REFLEKTOR SHINE 4500 RE APP

- světelný tok: 4500 lm
- napájení z vestavěné dobíjecí baterie nebo z elektrické sítě pomocí přiloženého 5m kabelu
- možnost ovládání z mobilní aplikace



kat. č. 690000815

Doporučená prodejní cena bez DPH 299 €

PRACOVNÍ REFLEKTOR BLAZE 6000

- světelný tok: 6000 lm
- napájení ze sítě
- délka kabelu: 5 metrů
- lze napájet samostatně zakoupenou baterií



kat. č. 690002302

Doporučená prodejní cena bez DPH 119 €

NOVINKA

STATIV NA REFLEKTOR BEAM 2.3M

- maximální výška: 2,3 metrů



kat. č. 690001607

Doporučená prodejní cena bez DPH 119 €

PRACOVNÍ REFLEKTOR VAPOR 6500

- světelný tok: 6500 lm
- 3 světelné zdroje s nastavitelným úhlem
- přidavná zásuvka na zadní straně



kat. č. 690000591

Doporučená prodejní cena bez DPH 219 €

PRACOVNÍ REFLEKTOR BANY 4000 RE

- světelný tok: 4000 lm
- lze napájet 18 V akumulátory pro elektrické nářadí Dewalt, Milwaukee, Makita, Metabo, Bosch, Festool a Hikoki
- adaptéry součástí balení
- adaptéry pro akumulátory Festool a Hikoki
- lze zakoupit samostatně
- třída krytí: IP65



PŘEPRAVNÍ TAŠKA
ZDARMA!

nabídka platí do vyprodání zásob

kat. č. PR-690007109

Doporučená prodejní cena bez DPH 199 €

PRACOVNÍ REFLEKTOR STARBURST 16000 APP

- světelný tok: 16000 lm
- šest různých zdrojů světla, které lze snadno nastavit podle potřeby
- možnost ovládání z mobilní aplikace
- třída krytí: IP65



kat. č. 690000633

Doporučená prodejní cena bez DPH 499 €

PRACOVNÍ REFLEKTOR ALTAIR 5000

Reflektor je speciálně navržen tak, aby dokázal odhalit nerovnosti na stěnách, stropě a podlahách. Jedná se o pracovní světlo pro profesionály, kterým záleží na výkonu a profesionálních výsledcích. Světlo vyzařuje světelný tok 5000 lm s nízkým rozptylem. Osvětluje dostatečně velkou plochu a zároveň díky nízkému rozptýlení zvýrazňuje veškeré nerovnosti ve struktuře povrchu.

Reflektor je dodáván se stativem (výškovým až do výšky přibližně 350 cm) a je vybaven praktickou rukojetí.



PŘEPRAVNÍ TAŠKA
ZDARMA!



kat. č. PR-690000659

Doporučená prodejní cena bez DPH 499 €

ČELOVÁ SVÍTLILNA NOVA 1500 RE

- světelný tok: 1500 lm
- 4 režimy svícení: 250, 500, 1000 a 1500 lm
- lze použít jako ruční svítilnu



kat. č. 690001750

Doporučená prodejní cena bez DPH 49 €

RUČNÍ SVÍTLILNA NIMBUS 1200 RE

- světelný tok: 1200 lm
- dosah: 300 metrů
- 2 polohy – nepřetržitě a blikající světlo
- vodotěsnost do 1 m



kat. č. 690001550

Doporučená prodejní cena bez DPH 49 €

ČELOVÁ SVÍTLILNA STELLAR 250

- světelný tok: 250 lm
- 4 režimy svícení
- dva zdroje světla, jeden pro soustředěné světlo a druhý pro rozptýlené světlo
- dosah: 30 metrů
- svítilnu lze oddělit od popruhu
- magnet na zadní straně
- svítilna je napájena 3 bateriemi AAA, které je nutno dokoupit zvlášť



kat. č. 690001318

Doporučená prodejní cena bez DPH 29 €

NOVINKA

ČELOVÁ SVÍTLILNA STELLAR 550 RE

- světelný tok: 550 lm
- 4 režimy svícení
- dva zdroje světla, jeden pro soustředěné světlo a druhý pro rozptýlené světlo
- dosah: 55 metrů
- svítilnu lze oddělit od popruhu
- magnet na zadní straně
- možnost dobíjení



kat. č. 690001326

Doporučená prodejní cena bez DPH 34.90 €

NOVINKA

RUČNÍ SVÍTLILNA ILLUMINE 600 RE

- světelný tok: 600 lm
- odolnost proti nárazům
- dva magnety
- kloubová základna
- háček na pověšení



kat. č. 690005004

Doporučená prodejní cena bez DPH 70.90 €

NOVINKA

RUČNÍ SVÍTLILNA NIMBUS 140

- světelný tok: 140 lm
- klip na uchycení
- 2 polohy – nepřetržitě a blikající světlo
- funkce plynulého zaostřování světelného kužele
- napájení bateriemi AAA, které se kupují samostatně



kat. č. 690001700

Doporučená prodejní cena bez DPH 19 €

SVÍTLILNA NIMBUS 6000 RE

- světelný tok: 6000 lm
- tři režimy svícení
- funkce zoom
- dosah: 200 metrů



kat. č. 690004098

Doporučená prodejní cena bez DPH 89 €

ČELOVÁ SVÍTLILNA GLEAM 600 RE

- světelný tok: 600 lm
- široký světelný kužel
- neoslňující světlo
- IP 66
- napájení z akumulátoru nebo baterie AAA



kat. č. 690000336

Doporučená prodejní cena bez DPH 79 €

130 LET

ZKUŠENOSTÍ A TRADICE

NŮŽ MORA FLEX

- čepel z nerezové oceli
- celková délka: 206 mm
- délka čepele: 88 mm



kat. č. 230820102

Doporučená prodejní cena bez DPH **13.90 €**

NŮŽ MORA CLASSIC 201

- čepel z uhlíkové oceli
- rukojeť z naolejovaného březového dřeva
- délka čepele: 98 mm



kat. č. 283010106

Doporučená prodejní cena bez DPH **17.90 €**

NŮŽ MORA COMPANION ČERNÝ

- čepel z nerezové oceli
- celková délka: 219 mm
- délka čepele: 104 mm



kat. č. 230440604

Doporučená prodejní cena bez DPH **12.90 €**

NŮŽ MORA PRO S

- čepel z nerezové oceli
- celková délka je 206 mm
- délka čepele: 91 mm



kat. č. 230800104

Doporučená prodejní cena bez DPH **9.90 €**

NŮŽ MORA COMPANION (S) MG

- čepel z nerezové oceli
- celková délka: 233 mm
- délka čepele: 104 mm



kat. č. 292370103

Doporučená prodejní cena bez DPH **12.90 €**

NŮŽ NA MINERÁLNÍ VLNU

- široká, pružná čepel z uhlíkové oceli
- délka čepele: 300 mm
- celková délka: 470 mm



kat. č. 90610106

Doporučená prodejní cena bez DPH **16.90 €**

PRACOVNÍ RUKAVICE
PRO PŘESNOU PRACI

GUIDE 579

**ZVÝŠENÝ VIDITELNOST
A SPOLEHLIVÁ
PŘILNAVOST**



Vynikající hmatová citlivost
v konečcích prstů

223605352 - velikost 6
223605353 - velikost 7
223605354 - velikost 8
223605355 - velikost 9
223605356 - velikost 10
223605357 - velikost 11
223605358 - velikost 12

Doporučená prodejní cena bez DPH 4.59 €



- tenké pracovní rukavice s dlaní máčenou v nitrilu
- povlak z mikropěny pro vyšší odolnost a vynikající přilnavost za sucha
- 1. třída ochrany proti kontaktnímu teplu
- balení – 6 párů



PRACOVNÍ RUKAVICE PRO PŘESNOU PRACI GUIDE 5152

- tenké, pružné pracovní rukavice ze syntetické kůže s dobrým citem v konečcích prstů
- otevřená manžeta s gumou na zápěstí usnadňuje navlékání a svlékání rukavic
- balení – 12 párů

223546732 - velikost 6
223546733 - velikost 7
223546734 - velikost 8
223546735 - velikost 9
223546736 - velikost 10
223546737 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

3.99 €

PRACOVNÍ RUKAVICE PRO PŘESNOU PRACI GUIDE 526

- multifunkční montážní rukavice
- prodyšné
- dlaně potažené PU zajišťuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení
- balení – 12 párů

223541061 - velikost 6
223541079 - velikost 7
223541087 - velikost 8
223541095 - velikost 9
223541103 - velikost 10
223541111 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

1.15 €

PRACOVNÍ RUKAVICE PRO PŘESNOU PRACI GUIDE 577

- tenké pracovní rukavice s dlaní potaženou nitrilem
- mikropěna pro velmi dobrou přilnavost za sucha a bariera proti vlhkosti
- schváleno pro kontaktní teplo třídy 1 (do 100 °C)
- v souladu s certifikátem Oeko-Tex
- balení – 12 párů

223546572 - velikost 6
223546573 - velikost 7
223546574 - velikost 8
223546575 - velikost 9
223546576 - velikost 10
223546577 - velikost 11
223546578 - velikost 12



Doporučená prodejní cena bez DPH

3.39 €

PRACOVNÍ RUKAVICE PRO PŘESNOU PRACI GUIDE 5181

- tenké, pružné pracovní rukavice ze syntetické kůže
- manžeta se zapínáním na suchý zip
- balení – 12 párů

223590623 - velikost 7
223590624 - velikost 8
223590625 - velikost 9
223590626 - velikost 10
223590627 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

9.89 €

GUIDE PRACOVNÍ RUKAVICE 763

- měkké a prodyšné pracovní rukavice s dlaní ze syntetické kůže a vrchní částí z polyesteru
- dlaně ze syntetické kůže a polyesterová dlaně
- s krátkými manžetami na suchý zip pro snadné svlékání a oblékání
- sundávání a oblékání
- balení - 12 párů

223540915 - velikost 7
223540923 - velikost 8
223540931 - velikost 9
223540949 - velikost 10
223540956 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

4.19 €

GUIDE TENKÉ PRACOVNÍ RUKAVICE 5501

- tenké a pohodlné z merino vlny
- vhodné jako vnitřní rukavice v chladném prostředí
- možnost dotykového ovládání
- schválení pro styk s potravinami
- schválení pro styk s potravinami
- balení - 6 párů

223605402 - velikost 6
223605403 - velikost 7
223605404 - velikost 8
223605405 - velikost 9
223605406 - velikost 10
223605407 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

5.99 €

GUIDE VODOTĚSNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE 585

- nepromokavé rukavice s plnou vrstvou
- latexový povlak
- úroveň kontaktního tepla 2
- balení - 12 párů

223542630 - velikost 7
223542648 - velikost 8
223542655 - velikost 9
223542663 - velikost 10
223542671 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

4.69 €

GUIDE ZIMNÍ PRACOVNÍ RUKAVICE 762W

- syntetická kůže
- horní část dlaně z polyesteru
- s podšívkou
- balení - 6 párů

223531807 - velikost 7
223531815 - velikost 8
223531823 - velikost 9
223531831 - velikost 10
223531849 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

4.69 €

NEPROMOKAVÉ ZIMNÍ PRACOVNÍ RUKAVICE GUIDE 775W

- syntetická kůže s elastickou tkaninou na horní části dlaně
- manžeta se zapínáním na suchý zip
- s podšívkou
- balení - 6 párů

223546323 - velikost 7
223546324 - velikost 8
223546325 - velikost 9
223546326 - velikost 10
223546327 - velikost 11
223546328 - velikost 12



Doporučená prodejní cena bez DPH

8.59 €

GUIDE ZIMNÍ PRACOVNÍ RUKAVICE 5148W

- syntetická kůže s elastickou tkaninou na horní části dlaně
- zesílená dlaně a konečky prstů
- Hi-Vis
- balení - 6 párů

223541467 - velikost 8
223541475 - velikost 9
223541483 - velikost 10
223541491 - velikost 11
223541509 - velikost 12



Doporučená prodejní cena bez DPH

8.99 €

GUIDE ZIMNÍ PRACOVNÍ RUKAVICE 590W

- se zimní podšívkou
- Úroveň 2 ochrany proti kontaktnímu teplotu odolné
- latexový povlak
- balení - 6 párů

223546593 - velikost 7
223546594 - velikost 8
223546595 - velikost 9
223546596 - velikost 10
223546597 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

8.89 €

GUIDE ZIMNÍ PRACOVNÍ RUKAVICE 5151W

- syntetická kůže
- softshellová vrchní část dlaně
- s podšívkou
- balení - 6 párů

223544453 - velikost 8
223544461 - velikost 9
223544479 - velikost 10
223544487 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

11.09 €

GUIDE SVAŘOVACÍ RUKAVICE 3569

- svářečské rukavice nejvyšší kvality
- z hovězí nubukové kůže
- bavlněná podšívka
- manžeta a guma na zápěstí
- schváleno pro kontaktní teplo do 100 °C
- vhodné pro svařování
- svařování metodou MIG a MAG
- švy z kevlarových vláken
- balení - 6 párů

223590444 - velikost 8
223590445 - velikost 9
223590446 - velikost 10
223590447 - velikost 11
223590448 - velikost 12



Doporučená prodejní cena bez DPH

9.19 €

PRACOVNÍ RUKAVICE GUIDE 159

- ochrana proti kontaktnímu teplu třídy 1
- latexový povlak na dlani a konečcích prstů
- Hi-Vis
- možnost ovládat dotykový displej
- balení – 6 párů

223546031 - velikost 6
223546032 - velikost 7
223546033 - velikost 8
223546034 - velikost 9
223546035 - velikost 10
223546036 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

2.99 €

GUIDE SVAŘOVACÍ RUKAVICE 1270

- z odolné a měkké kozí kůže na vnitřní i vnější straně
- vnější strana
- vhodné pro svařování metodou TIG
- manžeta z hovězí šťípané kůže s tenkou bavlněnou tkaninou
- vnitřní strana a všechny švy z kevlaru
- pružná manžeta na zápěstí
- balení - 6 párů

223590813 - velikost 7
223590814 - velikost 8
223590815 - velikost 9
223590816 - velikost 10
223590817 - velikost 11
223590818 - velikost 12



Doporučená prodejní cena bez DPH

11.49 €

GUIDE ZIMNÍ RUKAVICE 662W

- zateplené a potažené jednoduchým nitrilem do výšky kotníků a s dvojitým nitrilovým povlakem v oblasti úchopu.
- podšité izolačním akrylem
- velmi dobře padnoucí
- ruce
- odolné vůči kontaktnímu teplu
- až do 250 °C.
- balení - 6 párů

223546654 - velikost 8
223546655 - velikost 9
223546656 - velikost 10
223546657 - velikost 11
223546658 - velikost 12



Doporučená prodejní cena bez DPH

7.49 €

GUIDE PRACOVNÍ RUKAVICE 5002

- ze syntetického materiálu
- impregnované dobrým
- prodyšnými vlastnostmi
- těsně přiléhající k ruce
- balení - 6 párů

223605023 - velikost 7
223605024 - velikost 8
223605025 - velikost 9
223605026 - velikost 10
223605027 - velikost 11
223605028 - velikost 12



Doporučená prodejní cena bez DPH

19.19 €

PRACOVNÍ RUKAVICE ZIMNÍ GUIDE 159W

- ochrana proti kontaktnímu teplu třídy 2
- latexový povlak na dlani a konečcích prstů
- Hi-Vis
- nepromokavá dlaň
- možnost ovládat dotykový displej
- balení – 6 párů

223590474 - velikost 8
223590475 - velikost 9
223590476 - velikost 10
223590477 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

6.99 €

GUIDE PRACOVNÍ RUKAVICE 5001

- ze syntetického materiálu
- s dobrou prodyšností
- ochrana kloubů a manžety na suchý zip
- balení - 6 párů

223605014 - velikost 8
223605015 - velikost 9
223605016 - velikost 10
223605017 - velikost 11
223605018 - velikost 12



Doporučená prodejní cena bez DPH

15.49 €

RUKAVICE – CHEMICKY ODOLNÉ GUIDE 4044


- chemická ochrana – typ B
- mikrobiologická ochrana
- vysoká ochrana proti rozpouštědlům a čisticím prostředkům
- ochrana před radioaktivní kontaminací
- vyrobeny z latexu pro vysokou flexibilitu
- vynikající přilnavost za sucha i za mokra
- výstelka pro maximální pohodlí
- balení – 6 párů

223591043 - velikost 7
223591044 - velikost 8
223591045 - velikost 9
223591046 - velikost 10
223591047 - velikost 11



Doporučená prodejní cena bez DPH

1.19 €



LUNA GROUP

Tento dokument nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku a dalších příslušných předpisů, ale je výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu článku 71 občanského zákoníku. Fotografie v tomto letáku jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečných výrobků. Nabídka platí od 1. 11. 2024 do 31. 3. 2025 nebo do vyprodání zásob.