

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 1 od 13
Jazyk: sk-SK

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov: WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Táto karta bezpečnostných údajov platí pre nasledujúce produkty:

UFI: XS30-700Q-A00N-XHQG

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Všeobecné použitie: aktivátor pre lepidlá

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Názov spoločnosti: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
Ulica/Poštový priečinok: ul. Ekonomiczna 8
PSČ, obec: PL-42-271 Czeszochowa
WWW: www.gluetec-group.com
E-mail: info.pl@gluetec-group.com
Telefón: +48 (0) 34 372 58 58
Fax: +48 (0) 34 371 11 14
Útvár poskytujúci informácie: Telefón: +48 (0) 34 372 58 58, E-mail: info.pl@gluetec-group.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Telefónne číslo pre mimoriadne situácie
Národné Toxikologické Informačné Centrum (TIC)
Limbová 5,833 05 Bratislava
+421(0)2 547 741 66 (24-hodinová konzultčná služba pri akútnych intoxikáciách)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222; H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Eye Irrit. 2; H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
STOT SE 3; H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

2.2 Prvky označovania

Označenie (CLP)



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia:	4.0	Spracovávať:	28.4.2025	Strana:	2 od 13
Nahrádza verziu:	3.1	Dátum vytlačenia:	29.4.2025	Jazyk:	sk-SK

Výstražné upozornenia:	H222	Mimoriadne horľavý aerosól.
	H229	Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
	H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
	H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
	EUH066	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia:	P102	Uchovávať mimo dosahu detí.
	P210	Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.
	P211	Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
	P251	Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
	P261	Zabráňte vdýchnutiu aerosólu.
	P271	Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
	P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
	P305+P351+P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
	P405	Uchovávať uzamknuté.
	P410+P412	Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
	P501	Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Špeciálne označenie

Text pokynov pre etikety: Obsahuje Acetón.

2.3 Iná nebezpečnosť

Vyššie množstvá môžu viesť k narkotickému pôsobeniu.
Rýchle vyparovanie môže spôsobiť omrzliny.
Bez dostatočného vetrania je možná tvorba výbušných zmesí.
Nadýchnutie výparov môže viesť k dráždeniu dýchacích ciest a sliznici.
Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov), Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky: nepoužiteľné

3.2 Zmesi

Chemická charakteristika: Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 3 od 13
Jazyk: sk-SK

Nebezpečné zložky:

Identifikátory	Označenie Klasifikácia	Obsah
č. ES 200-662-2 CAS 67-64-1	Acetón Flam. Liq. 2; H225. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H336. (EUH066).	< 60 %
č. ES 203-448-7 CAS 106-97-8	Bután Horľ. plyn 1; H220.	< 20 %
č. ES 200-827-9 CAS 74-98-6	Propán Horľ. plyn 1; H220.	< 20 %

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny:	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Poskytovateľ prvej pomoci: Dbajte na vlastnú bezpečnosť!
Po vdýchnutí:	Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Pri ťažkostiach konzultujte s lekárom.
Po kontakte s pokožkou:	Umyť dôkladne s vodou a mydlom. V prípade kožnej reakcie vyhľadajte lekára.
Po očnom kontakte:	Okamžite vypláchnite otvorené viečko po dobu 10 až 15 minút tečúcou vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Následne vyhľadajte očného lekára.
Po požití:	Nevyvolávať vracanie. Vypláchnite ústa a privolajte lekára.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatické ošetrovanie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodný hasiaci prostriedok: Suchý hasiaci prášok, oxid uhličitý, pena odolná voči alkoholu.

Z bezpečnostných dôvodov nevhodné rozpúšťadlá:

Plný prúd vody

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Pri požiari môžu vznikať nebezpečné plyny a výpary.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 4 od 13
Jazyk: sk-SK

5.3 Pokyny pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky pri odstraňovaní požiaru:

Noste respirátor nezávislý na okolitom vzduchu a odev chrániaci pred ohňom.

Dodatočné pokyny:

Zahriatím dochádza k zvýšeniu tlaku: nebezpečenstvo prasknutia a explózie. Ohrozené nádoby chladte prúdom vody.

Ak je to bezpečné, odstráňte nepoškodené nádoby z nebezpečného pásma.

V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

Zabráňte prieniku hasiacej vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd.

Zostatky po požiari a kontaminovaná hasiaca voda musia byť zlikvidované podľa odpovedajúcich úradných predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabráňte vdýchnutiu aerosólu. Vyvarujte sa kontaktu so substanciou. V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia. Dbajte na dostatočné vetranie.

Noste vhodné ochranné vybavenie. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Nechránené osoby nevpušťať.

Uzavrieť ohrozenú oblasť v smere vetra a varovať obyvateľov.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. Nebezpečenstvo výbuchu! Pri uvoľnení upovedomte príslušné úrady.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Výstupný materiál ohraničte nehorľavým nasávacím prostriedkom (napr. piesok, zem, vermiculit, kremelina) a uložte ich do nato určených nádob na zneškodnenie (pozri kapitolu 13).

Dobre vyčistiť okolie.

Pri väčších množstvách mechanicky zachytávať (pri odčerpávaní dbať na Ex-ochranu).

Dodatočné pokyny:

Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri taktiež oddiel 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečné použitie:

Dbajte na dobré vetranie a odsávanie skladu a pracoviska. Zabráňte vdýchnutiu aerosólu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste vhodné ochranné vybavenie.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Aby ste zabránili hromadeniu pary, zabezpečte dostatočné vetranie počas a po používaní.

Na pracovisku majte pripravené zariadenie na výplach očí. Pri kontakte s väčšími množstvami, použite núdzový sprej/sprchu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 5 od 13
Jazyk: sk-SK

Pokyny na ochranu pred požiarimi a výbuchmi:

Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:

Uchovávať nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.
Uchovávať nádobu suchú. Uchovávať len v pôvodnej nádobe.
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Nádoby skladujte stojato.

Pokyny k spoločnému skladovaniu:

Neskladujte spolu s horľavinami a samovznetlivými látkami ako aj s ľahko vznetlivými pevnými látkami.
Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Medzné hodnoty pre pracovisko:

CAS č.	Označenie	Druh	Limitná hodnota
67-64-1	Acetón	Európa: IOELV: TWA Slovensko: dlhodobý	1.210 mg/m ³ ; 500 ppm 1.210 mg/m ³ ; 500 ppm
106-97-8	Bután	Slovensko: dlhodobý	2.400 mg/m ³ ; 1.000 ppm (karcinogénne)

Biologické hraničné hodnoty:

CAS č.	Označenie	Druh	Limitná hodnota	Parametre	Odber vzorky
67-64-1	Acetón	Slovensko: BMH, urín	80 mg/L	acetón	koniec expozície, príp. koniec zmeny

8.2 Kontroly expozície

Dbajte na dobré vetranie, prípadne odsávanie, alebo pracujte s úplne uzatvorenými aparatúrami.

Osobná ochrana

Kontrola expozície na pracovisku

Ochrana dýchania:

V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.
Triedu ochrany dýchania je nevyhnutne potrebné prispôsobiť maximálnej koncentrácii škodlivín (plyn/para/aerosól/častice), ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s produktom. V prípade prekročenia koncentrácie sa musí použiť izolačný prístroj!

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 6 od 13
Jazyk: sk-SK

Ochrana rúk:	Ochranné rukavice podľa STN EN ISO 374-1. Rukavicový materiál: Butylový kaučuk - Hrúbka nánosu: $\geq 0,5$ mm Obmedzená doba používania (maximálna doba nosenia): > 240 min Dbajte na údaje výrobcu ochranných rukavíc o priepustnosti a dobu použiteľnosti.
Ochrana očí:	Tesne uzavreté ochranné okuliare podľa STN EN ISO 16321-1.
Ochrana tela:	Noste ohňuvzdorný, antistatický ochranný odev odolný voči chemikáliám.
Ochrana a hygienické opatrenia:	Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Zabráňte vdýchnutiu aerosólu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Pri používaní nejedzte ani nepite. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Na pracovisku majte pripravené zariadenie na výplach očí. Pri kontakte s väčšími množstvami, použite núdzový sprej/sprchu.

Kontroly environmentálnej expozície

Pozri "6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie".

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo pri 20 °C a 101,3 kPa	kvapalný
Farba:	Forma: Aerosól bezfarebný
Zápach:	Charakteristický
Teplota topenia/tuhnutia:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplota varu:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Zápalnosť:	Mimoriadne horľavý aerosól.
Dolná a horná medza výbušnosti:	DHV (Dolná hranica výbušnosti): 1,40 Obj-% HHV (Horná hranica výbušnosti): 8,40 Obj-%
Teplota vzplanutia:	-47 °C
Teplota samovznietenia:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplota rozkladu:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Hodnota pH:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Kinematická viskozita:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Rozpustnosť:	Rozpustný v: Etanol, éter
Rozdeľovacia konštanta (hodnota log):	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Tlak pary:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Hustota:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Relatívna hustota pár:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Vlastnosti častíc:	Nepoužiteľné

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 7 od 13
Jazyk: sk-SK

9.2 Iné informácie

Výbušné vlastnosti:

Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi.

Vlastnosti podporujúce horenie:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Teplota samovznietenia:

393 °C

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Mimoriadne horľavý aerosól.

Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi.

10.2 Chemická stabilita

Stále za odporúčaných skladovacích podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

10.5 Nekompatibilné materiály

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe nebezpečné produkty rozkladu, keď sú dodržané predpisy pre skladovanie a manipuláciu.

Termický rozklad:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 8 od 13
Jazyk: sk-SK

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Toxikologické účinky:

Výroky sú odvodené od vlastností jednotlivých komponentov. Pre produkt ako taký nie sú predložené žiadne toxikologické údaje.

Akútna toxicita (orálny): Chýbajúce údaje.

Akútna toxicita (kožný): Chýbajúce údaje.

Akútna toxicita (inhalačný): Chýbajúce údaje.

Poleptanie kože/podráždenie kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Eye Irrit. 2; H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Respiračná senzibilizácia: Chýbajúce údaje.

Senzibilizácia pokožky: Chýbajúce údaje.

Mutagenita pre zárodočné bunky/Génová toxicita: Chýbajúce údaje.

Karcinogenita: Chýbajúce údaje.

Reprodukčná toxicita: Chýbajúce údaje.

Účinky na alebo cez materské mlieko: Chýbajúce údaje.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia): STOT SE 3; H336 = Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia): Chýbajúce údaje.

Aspiračná nebezpečnosť: Chýbajúce údaje.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov):

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Ďalšie informácie:

Údaje k, Acetón (CAS 67-64-1):

LD50 Potkan, orálny: 5.800 mg/kg

LD50 Králik, kožný: 7.400 mg/kg

LC50 Potkan, inhalačný: 76 mg/L 4h

Symptómy

Vysoké koncentrácie môžu spôsobiť zadusenie.

Výpary z organických rozpúšťadiel môžu pôsobiť narkoticky.

Ďalšie symptómy: Stimulácia, kŕče, poruchy srdcového rytmu.

Po vdýchnutí: Podráždenie sliznice, kašeľ a dýchavičnosť.

Po kontakte s pokožkou:

Dlhší alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť odmastenie pokožky a viesť k zápalu kože.

Po očnom kontakte: Po priamom očnom kontakte môže spôsobiť zapálenie, slzenie a sčervenanie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 9 od 13
Jazyk: sk-SK

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Iné pokyny: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.2 Stálosť a odbúrateľnosť

Iné pokyny: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.3 Bioakumulačný potenciál

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.4 Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Všeobecné pokyny: Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

Číselný kód odpadu: 16 05 04* = Plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky.
* = Preukázanie likvidácie odpadu je povinné.

Odporúčanie: Osobitný odpad. Ani po použití neotvárať násilne alebo spaľovať.
Nesmie sa odstraňovať spolu s domovým odpadom. Neodstraňujte do kanalizácie.
Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

Obal

Číselný kód odpadu: 15 01 04 = Obaly z kovu.
Odporúčanie: Starostlivo vyprázdniť a podľa možností kompletne.
Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 10 od 13
Jazyk: sk-SK

Oddiel 14. Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: UN 1950

14.2 Správne expedičné označenie OSN

ADR/RID: OSN 1950, AEROSOLY
IMDG: UN 1950, AEROSOLS
IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADR/RID: Trieda 2, Kód: 5F
IMDG: Class 2, Subrisk -, see SP63
IATA-DGR: Class 2.1



14.4 Obalová skupina

ADR/RID, IATA-DGR: odpadá
IMDG: -

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nebezpečný pre životné prostredie:

Látka/zmes nie je nebezpečná pre životné prostredie podľa
kritérií vzorových predpisov OSN.

Námorný znečisťovateľ: nie

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Pozemná doprava (ADR/RID)

Výstražná tabuľa:	RID: Ident. číslo nebezpečnosti 23, Číslo OSN UN 1950
Lístok:	2.1
Špeciálne predpisy:	190 327 344 625
Obmedzené množstvá:	1 L
EQ:	E0
Obal - Pokyny:	P207 LP200
Obal - Špeciálne predpisy:	PP87 RR6 L2
Mimoriadne predpisy pre spoločné balenie:	MP9
Kód obmedzenia v tuneli:	D

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 11 od 13
Jazyk: sk-SK

Lodná doprava (IMDG)

EmS: F-D, S-U
Špeciálne predpisy: 63 190 277 327 344 381 959
Obmedzené množstvá: See SP277
Vyňaté množstvá: E0
Obal - Pokyny: P207, LP200
Obal - Predpisy: PP87, L2
IBC - Pokyny: -
IBC - Predpisy: -
Pokyny tankovania/čerpania - IMO: -
Pokyny tankovania/čerpania - UN: -
Pokyny tankovania/čerpania - Predpisy: -
Uskladnenie a manipulácia: SW1 SW22
Sklasifikácia: SG69
Vlastnosti a zistenia: -
Deliaca skupina: none

Letecká preprava (IATA)

Lístok: Flamm. gas
Kód vyňatého množstva: E0
Osobné a nákladné lietadlo: Obmedzené množstvo:
Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Osobné a nákladné lietadlo:
Len nákladné lietadlo:
Špeciálne predpisy: A145 A167 A802
Emergency Response Guide-Code (ERG): 10L

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Národné predpisy - Slovensko

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 12 od 13
Jazyk: sk-SK

Národné predpisy - Členské štáty ES

Označenie balenia s ≤ 125 mL obsahu



Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia:

- | | |
|---------------------------|---|
| H222 | Mimoriadne horľavý aerosól. |
| H229 | Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. |
| H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. |
| EUH066 | Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. |
| Bezpečnostné upozornenia: | |
| P102 | Uchovávať mimo dosahu detí. |
| P210 | Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. |
| P211 | Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. |
| P251 | Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. |
| P261 | Zabráňte vdychnutiu aerosólu. |
| P271 | Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. |
| P405 | Uchovávať uzamknuté. |
| P410+P412 | Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. |

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia:

Výrobok:

Smernica 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [Smernica SEVESO III]: Fyzikálne nebezpečenstvo: Kód P3a, Quantity threshold 150 000 kg / 500 000 kg
Obmedzenie použitia v súlade s REACH príloha XVII č.: 3, 40, 75
Smernica 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [Smernica SEVESO III]: P3a

Acetón:

Nariadenia (EÚ) 2019/1148 (uvádzaní prekursorov výbušnín na trh a ich používaní): nalistujete NARIADENIE (ES) 273/2004 (Prekursorov drog): Kategória 3
NARIADENIE (ES) 111/2005 (Obchod s drogovými prekursorami): Kategória 3

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

K tejto zmesi nie je potrebné posúdenie bezpečnosti látok.

ODDIEL 16: Iné informácie

Doslovné znenie H vety pod odsekom 2 a 3:

- H222 = Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 = Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 = Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH066 = Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H225 = Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H220 = Mimoriadne horľavý plyn.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR SPRAY no DMPT / SUPER GLUE AKTIVATOR SPRAY kein DMPT

Materiálové číslo SUPER-GLUE-ACTIVATOR_SPRAY no DMPT

Verzia: 4.0
Nahrádza verziu: 3.1

Spracovávať: 28.4.2025
Dátum vytlačenia: 29.4.2025

Strana: 13 od 13
Jazyk: sk-SK

Dôvod posledných zmien: Materiálové číslo
Zmena v odstavci 1: Identifikátor produktu (Obchodný názov)
Zriadené: 3.8.2021

Odbor vystavujúci kartu údajov:
pozri oddiel 1: Útvar poskytujúci informácie

Skratky a akronymy:

- ADN: Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
- ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
- Aerosol: Aerosól
- AS/NZS: Austrálske/Novozélandské normy
- CAS: Služba chemických abstraktov
- CFR: Kódex federálnych predpisov
- CLP: Klasifikácia, označovanie a balenie
- DHV: Dolná hranica výbušnosti
- DMEL: Odvodené hladiny, pri ktorých dochádza k minimálnemu účinku
- DNEL: Odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom
- EmS: Núdzové postupy reakcie pre lode prepravujúce nebezpečný tovar
- EN: Európska norma
- EQ: Vyňaté množstvá
- ES: Európske spoločenstvá
- EÚ: Európska únia
- Eye Irrit.: Podráždenie očí
- Flam. Liq.: Horľavá kvapalina
- Horl. plyn: Horľavé plyny
- IATA: Medzinárodné združenie leteckých dopravcov
- IATA-DGR: Medzinárodné združenie leteckých dopravcov – Predpisy pre prepravu nebezpečného tovaru
- IBC Code: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie ako hromadný tovar
- IMDG Code: Medzinárodný kódex pre nebezpečný tovar z námornej dopravy
- IMO: Medzinárodná námorná organizácia
- LC50: Stredná smrteľná koncentrácia
- LD50: Smrteľná dávka 50%
- MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí
- OSHA: Správa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- OSN: Organizácia Spojených národov
- PBT: Perzistentný, bioakumulatívny a toxický
- PNEC: Predpokladaná koncentrácia bez účinku
- REACH: Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok
- RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
- STOT SE: Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia
- TRGS: Technické pravidlá pre nebezpečné látky
- vPvB: Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny

Údaje v tejto karte údajov sú zostavené podľa najlepších vedomostí a zodpovedajú stavu znalostí k dátumu spracovania. Nezabezpečuje to v zmysle právnej záväznosti dodržanie určitých vlastností.

Najnovšie informácie o výrobku sú dostupné na:
<http://sumdat.net/bhry3fvn>

