

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia: 26.4
Nahrádza verziu: 26.3

Spracovávať: 13.1.2025
Dátum vytlačenia: 23.1.2025

Strana: 1 od 11
Jazyk: sk-SK

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov: WIKO® SUPER GLUE

Táto karta bezpečnostných údajov platí pre nasledujúce produkty:

WIKO® SUPER GLUE 3
WIKO® SUPER GLUE 5
WIKO® SUPER GLUE 15
WIKO® SUPER GLUE 25
WIKO® SUPER GLUE 75
WIKO® SUPER GLUE 80
WIKO® SUPER GLUE 100
WIKO® SUPER GLUE 110
WIKO® SUPER GLUE 140
WIKO® SUPER GLUE 250
WIKO® SUPER GLUE 300
WIKO® SUPER GLUE 1200
WIKO® SUPER GLUE 2000
WIKO® SUPER GLUE 6000 FLEXIBLE
WIKO® SUPER GLUE 7500 FLEXIBLE
WIKO® SUPER GLUE 15LL LONG LIFE
WIKO® SUPER GLUE 100LL LONG LIFE
WIKO® SUPER GLUE 2500LL LONG LIFE
WIKO® SUPER GLUE GEL
WIKO® SUPER GLUE GEL 2C

UFI: JY10-Y0JM-W007-8G6X

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Všeobecné použitie: Lepidlo

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Názov spoločnosti: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
Ulica/Poštový priečinok: ul. Ekonomiczna 8
PSČ, obec: PL-42-271 Czestochowa
WWW: www.gluetec-group.com
E-mail: info.pl@gluetec-group.com
Telefón: +48 (0) 34 372 58 58
Fax: +48 (0) 34 371 11 14

Útvar poskytujúci informácie: Telefón: +48 (0) 34 372 58 58, E-mail: info.pl@gluetec-group.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Telefónne číslo pre mimoriadne situácie
Národné Toxikologické Informačné Centrum (TIC)
Limbová 5,833 05 Bratislava
+421(0)2 547 741 66 (24-hodinová konzultčná služba pri akútnych intoxikáciách)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia: 26.4
Nahrádza verziu: 26.3

Spracovávať: 13.1.2025
Dátum vytlačenia: 23.1.2025

Strana: 2 od 11
Jazyk: sk-SK

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Dráždi kožu.
Eye Irrit. 2; H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
STOT SE 3; H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

2.2 Prvky označovania

Označenie (CLP)



Výstražné slovo:

Pozor

Výstražné upozornenia:

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia:

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P405 Uchovávať uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Špeciálne označenie

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči.
Uchovávať mimo dosahu detí.

Text pokynov pre etikety:

Obsahuje Etyl 2-kyanakrylát.

2.3 Iná nebezpečnosť

Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov), Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Produkt neobsahuje žiadne látky klasifikované ako PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky: nepoužiteľné

3.2 Zmesi

Chemická charakteristika:

Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia: 26.4
Nahrádza verziu: 26.3

Spracovávať: 13.1.2025
Dátum vytlačenia: 23.1.2025

Strana: 3 od 11
Jazyk: sk-SK

Nebezpečné zložky:

Identifikátory	Označenie Klasifikácia	Obsah
REACH 01-2119527766-29-xxxx č. ES 230-391-5 CAS 7085-85-0	Etyl 2-kyanakrylát Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Špecifické medzné hodnoty koncentrácie (SCL): STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %	70 - 90 %
č. ES 204-617-8 CAS 123-31-9	Hydrochinón Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1; H317. Muta. 2; H341. Carc. 2; H351. Aquatic Acute 1; H400. M-koeficienty: Aquatic Acute 1: M = 10.	< 0,1 %

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny:	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Kyanový akrylát - nebezpečenstvo - v priebehu niekoľkých sekúnd zlepi pokožku a viečka. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
Po vdýchnutí:	Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, tesný odev uvoľnite a uložte v pokoji. Privolajte lekára.
Po kontakte s pokožkou:	Umyť dôkladne s vodou a mydlom. V prípade kožnej reakcie vyhľadajte lekára.
Po očnom kontakte:	Okamžite vypláchnite otvorené viečko po dobu 10 až 15 minút tečúcou vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Následne bezodkladne vyhľadajte očného lekára. Nepokúšajte sa násilne otvárať zlepené oči.
Po požití:	Nevyvolávať vracanie. Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody. Osobe v bezvedomí nepodávajte nič ústami. Privolajte lekára.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatické ošetrovanie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodný hasiaci prostriedok: Striekač vodný lúč, suchý hasiaci prášok, pena, oxid uhličitý.

Z bezpečnostných dôvodov nevhodné rozpúšťadlá:

Plný prúd vody

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia: 26.4
Nahrádza verziu: 26.3

Spracovávať: 13.1.2025
Dátum vytlačenia: 23.1.2025

Strana: 4 od 11
Jazyk: sk-SK

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Pri styku so vzduchom môže tvoriť výbušné zmesi.
Pri silnejšom zahriatí/Pri požari môžu vzniknúť: Kyanidy, oxidy dusíka (NOx), kyslíčnik uhoľnatý a kyslíčnik uhličitý.

5.3 Pokyny pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky pri odstraňovaní požiaru:

Noste respirátor nezávislý na okolitom vzduchu a odev chrániaci pred ohňom.

Dodatočné pokyny:

Ohrozené nádoby chlaďte prúdom vody. Kontaminovaná hasiaca voda sa musí odstrániť podľa úradných predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Vyvarujte sa kontaktu so substanciou. Keď je možné, odstráňte netesnosti. Dbajte na dostatočné vetranie. Noste vhodné ochranné vybavenie. Nechránené osoby nevpušťať. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Odobrat' materiálmi viažúcimi tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač) a následne priviesť k zneškodneniu v uzavretých nádobách. Uzavrite trhlínu, podľa možností bez vlastného ohrozenia.

Dodatočné pokyny:

Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri taktiež oddiel 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečné použitie:

Dbajte na dobré vetranie a odsávanie skladu a pracoviska. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste vhodné ochranné vybavenie. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Na pracovisku majte pripravené zariadenie na výplach očí.

Pokyny na ochranu pred požiarom a výbuchmi:

Uchovávať mimo dosahu tepla.
Pri narábaní s väčším množstvom, vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:

Uchovávať nádobu suchú, tesne uzavretú, na chladnom a dobre vetranom mieste.
Uchovávať iba v pôvodnej nádobe.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia:	26.4	Spracovávať:	13.1.2025	Strana:	5 od 11
Nahrádza verziu:	26.3	Dátum vytlačenia:	23.1.2025	Jazyk:	sk-SK

Pokyny k spoločnému skladovaniu:

Neskladujte spolu s silnými oxidantami alebo silným kyselinám.
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Medzné hodnoty pre pracovisko:

CAS č.	Označenie	Druh	Limitná hodnota
123-31-9	Hydrochinón	Slovensko: dlhodobý	2 mg/m ³ (rátať so vstrebávaním cez pokožku)

DNEL/DMEL:

Údaje k, Etyl 2-kyanakrylát:
DNEL pracovníci, systemický, dlhodobý, inhalačný: 9,25 mg/m³
DNEL pracovníci, systemický, krátkodobý, inhalačný: 9,25 mg/m³
DNEL pracovníci, lokálny, dlhodobý, inhalačný: 9,25 mg/m³
DNEL pracovníci, lokálny, krátkodobý, inhalačný: 9,25 mg/m³
DNEL užívateľ, systemický, dlhodobý, inhalačný: 9,25 mg/m³
DNEL užívateľ, systemický, krátkodobý, inhalačný: 9,25 mg/m³
DNEL užívateľ, lokálny, dlhodobý, inhalačný: 9,25 mg/m³
DNEL užívateľ, lokálny, krátkodobý, inhalačný: 9,25 mg/m³

8.2 Kontroly expozície

Dbajte na dobré vetranie pracovnej miestnosti a/alebo odsávacie zariadenie na pracovisku.

Osobná ochrana

Kontrola expozície na pracovisku

Ochrana dýchania:	Ochrana dýchania pri tvorbe aerosólu a hmly. Filtračná trieda ochrany pred nebezpečnými plynmi sa musí nevyhnutne prispôbiť maximálnej koncentrácii škodlivých látok (plyn/ para/ aerosól/ častice), ktorá môže vzniknúť pri manipulácii s produktom.
Ochrana rúk:	Ochranné rukavice podľa STN EN ISO 374:1. Rukavicový materiál: nitrilový kaučuk Hrúbka nánosu: $\geq 0,4$ mm Obmedzená doba používania (maximálna doba nosenia): > 480 min. Dbajte na údaje výrobcu ochranných rukavíc o priepustnosti a dobu použiteľnosti.
Ochrana očí:	Tesne uzavreté ochranné okuliare podľa STN EN ISO 16321-1:2022.
Ochrana tela:	Noste vhodný ochranný odev.
Ochrana a hygienické opatrenia:	Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Na pracovisku majte pripravené zariadenie na výplach očí.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia: 26.4
Nahrádza verziu: 26.3

Spracovávať: 13.1.2025
Dátum vytlačenia: 23.1.2025

Strana: 6 od 11
Jazyk: sk-SK

Kontroly environmentálnej expozície

Pozri "6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie".

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo pri 20 °C a 101,3 kPa	kvapalný
Farba:	bezfarebný
Zápach:	Bodnutie
Prahová hodnota zápachu:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplota topenia/tuhnutia:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:	150 °C
Zápalnosť:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Bod vzplanutia/oblasť plameňa:	87 °C
Teplota samovznietenia:	500 °C
Teplota rozkladu:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Hodnota pH:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Viskozita, kinematický:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Rozpustnosť:	Rozpustný v: acetón
Rozpustnosť vo vode:	Nerozpustný
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Tlak pary:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Hustota:	1,05 g/mL
Hustota pár:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Vlastnosti častíc:	Nepoužiteľné

9.2 Iné informácie

Výbušné vlastnosti:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Vlastnosti podporujúce horenie:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplota samovznietenia:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Rýchlosť odparovania:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pozri pododdiel "Možnosť nebezpečných reakcií".

10.2 Chemická stabilita

Stále za odporúčaných skladovacích podmienok.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia: 26.4
Nahrádza verziu: 26.3

Spracovávať: 13.1.2025
Dátum vytlačenia: 23.1.2025

Strana: 7 od 11
Jazyk: sk-SK

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Kontakt s nasledujúcimi materiálmi vedie k prudkým reakciám: Voda, vlhkosť - Polymerizácia za vzniku tepla.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Chráňte pred vlhkosťou. Zabrániť otvoreným plameňom.
Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným žiarením.

10.5 Nekompatibilné materiály

Silné oxidanty, Silné kyseliny

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nerokladá sa pri správnom použití.

Termický rozklad:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita:

LD50 potkan, orálny: 5.000 mg/kg
LD50 Králik, kožný: 2.000 mg/kg

Toxikologické účinky:

Výroky sú odvodené od vlastností jednotlivých komponentov. Pre produkt ako taký nie sú predložené žiadne toxikologické údaje.

Akútna toxicita (orálny): Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna toxicita (kožný): Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna toxicita (inhalačný): Chýbajúce údaje.

Poleptanie kože/podráždenie kože: Skin Irrit. 2; H315 = Dráždi kožu.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Eye Irrit. 2; H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Respiračná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Senzibilizácia pokožky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Mutagenita pre zárodočné bunky/Génová toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Účinky na alebo cez materské mlieko: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia): STOT SE 3; H335 = Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia): Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov):

Žiadna

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia:	26.4	Spracovávať:	13.1.2025	Strana:	8 od 11
Nahrádza verziu:	26.3	Dátum vytlačenia:	23.1.2025	Jazyk:	sk-SK

Symptómy

Po vdýchnutí: Zovretie v oblasti hrudníka, kašeľ
Po požití: Bolesti žalúdka, nutkanie na zvracanie, sčervenanie.
Po kontakte s pokožkou: Môžu sa vyskytnúť podráždenie a sčervenanie.
Po očnom kontakte: Po priamom očnom kontakte môže spôsobiť zapálenie, slzenie a sčervenanie.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Iné pokyny: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.2 Stálosť a odbúrateľnosť

Iné pokyny: Produkt je biologicky odbúrateľný.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná.
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:
Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.4 Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje žiadne látky klasifikované ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Žiadna

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Všeobecné pokyny: Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

Číselný kód odpadu: 08 04 09* = Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
* = Preukázanie likvidácie odpadu je povinné.

Odporúčanie: Osobitné spaľovanie odpadov s úradným povolením.

Obal

Odporúčanie: Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia: 26.4
Nahrádza verziu: 26.3

Spracovávať: 13.1.2025
Dátum vytlačenia: 23.1.2025

Strana: 9 od 11
Jazyk: sk-SK

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

ADR/RID, IMDG: odpadá
IATA-DGR: UN 3334

14.2 Správne expedičné označenie OSN

ADR/RID, IMDG: Vynechajte
IATA-DGR: UN 3334, AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2-cyanoacrylate)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADR/RID, IMDG: odpadá
IATA-DGR: Class 9

14.4 Obalová skupina

ADR/RID, IMDG: odpadá
IATA-DGR: III

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nebezpečný pre životné prostredie:

Látka/zmes nie je nebezpečná pre životné prostredie podľa kritérií vzorových predpisov OSN.

Námorný znečisťovateľ: nie

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Letecká preprava (IATA)

Lístok: Miscellaneous
Kód vyňatého množstva: E1
Osobné a nákladné lietadlo: Obmedzené množstvo:
Pack.Instr. Y964 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Osobné a nákladné lietadlo: Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Len nákladné lietadlo: Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Špeciálne predpisy: A27
Emergency Response Guide-Code (ERG): 9A

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Národné predpisy - Slovensko

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia:	26.4	Spracovávať:	13.1.2025	Strana:	10 od 11
Nahrádza verziu:	26.3	Dátum vytlačenia:	23.1.2025	Jazyk:	sk-SK

Národné predpisy - Členské štáty ES

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC):

2 hmot.-% = 20 g/L

Označenie balenia s <= 125 mL obsahu



Výstražné slovo:

Pozor

Výstražné upozornenia:

H335
EUH202

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia:

P102

Uchovávať mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P312

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P405

Uchovávať uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia:

Obmedzenie použitia v súlade s REACH príloha XVII č.: 3, 75

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

K tejto zmesi nie je potrebné posúdenie bezpečnosti látok.

ODDIEL 16: Iné informácie

Doslovné znenie H vety pod odsekom 2 a 3:

H315 = Dráždi kožu.

H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 = Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

EUH202 = Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči.

Uchovávať mimo dosahu detí.

H302 = Škodlivý po požití.

H317 = Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 = Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H341 = Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

H351 = Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H400 = Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Dôvod posledných zmien:

Zmena v odstavci 14: ADN 2025

Zriadené:

13.12.2012

Odbor vystavujúci kartu údajov:

pozri oddiel 1: Útvar poskytujúci informácie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Materiálové číslo SUPER-GLUE

Verzia:	26.4	Spracovávať:	13.1.2025	Strana:	11 od 11
Nahrádza verziu:	26.3	Dátum vytlačenia:	23.1.2025	Jazyk:	sk-SK

Skratky a akronymy:

Acute Tox.: Akútna toxicita
ADN: Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Aquatic Acute: Nebezpečné pre vodné prostredie - akútne
AS/NZS: Austrálske/Novozélandské normy
Carc.: Karcinogenita
CAS: Služba chemických abstraktov
CFR: Kódex federálnych predpisov
CLP: Klasifikácia, označovanie a balenie
DMEL: Odvođené hladiny, pri ktorých dochádza k minimálnemu účinku
DNEL: Odvođené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom
EN: Európska norma
EQ: Vyňaté množstvá
ES: Európske spoločenstvá
EÚ: Európska únia
Eye Dam.: Poškodenie očí
Eye Irrit.: Podráždenie očí
IATA: Medzinárodné združenie leteckých dopravcov
IATA-DGR: Medzinárodné združenie leteckých dopravcov – Predpisy pre prepravu nebezpečného tovaru
IBC Code: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie ako hromadný tovar
IMDG Code: Medzinárodný kódex pre nebezpečný tovar z námornej dopravy
LD50: Smrteľná dávka 50%
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí
M-koeficient: Násobiaci koeficient
Muta.: Mutagenita
OSHA: Správa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
OSN: Organizácia Spojených národov
PBT: Perzistentný, bioakumulatívny a toxický
PNEC: Predpokladaná koncentrácia bez účinku
REACH: Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok
RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
Skin Irrit.: Podráždenie pokožky
Skin Sens.: Senzibilizácia pokožky
STOT SE: Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia
TRGS: Technické pravidlá pre nebezpečné látky
vPvB: Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny

Údaje v tejto karte údajov sú zostavené podľa najlepších vedomostí a zodpovedajú stavu znalostí k dátumu spracovania. Nezabezpečuje to v zmysle právnej záväznosti dodržanie určitých vlastností.

Najnovšie informácie o výrobku sú dostupné na:
<http://sumdat.net/gfxse4zn>

